

令和4(2022)年度県民健康・栄養調査報告書

(健康・栄養調査)

【資料編】

令和6(2024)年3月

栃 木 県

目次

第4部 資料編

第1章 身体状況調査	1
第1節 身体計測	1
第1-1表 身長・体重の平均値及び標準偏差(1歳以上、体重は妊婦除外)	1
第1-2-1表 BMIの平均値及び標準偏差(15歳以上、妊婦除外)	2
第1-2-2表 BMIの分布(15歳以上、妊婦除外、1.0刻み)	3
第1-2-3表 BMIの分布(15歳以上、妊婦除外、0.5刻み)	6
第1-2-4表 目標とするBMIの範囲の分布(18歳以上、妊婦除外)	9
第1-3表 学校保健統計調査方式による肥満区分(6-14歳)	10
第1-4表 腹囲の分布(20歳以上、妊婦除外)	11
第1-5表 BMI・腹囲の分布(20歳以上、妊婦除外)	13
第1-6表 薬の服用状況(20歳以上、妊婦除外)	14
第2節 血圧(20歳以上)	16
第2-1-1表 血圧の状況(2回測定値の平均値)(20歳以上)	16
第2-1-2表 血圧の状況(2回測定値の平均値)(20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外)	18
第2-2-1表 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(2回測定値の平均値)(20歳以上)	20
第2-2-2表 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(2回測定値の平均値)(20歳以上)平均値及び標準偏差	23
第2-3-1表 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(2回測定値の平均値)(20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外)	24
第2-3-2表 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(2回測定値の平均値)(20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外)平均値及び標準偏差	27
第3節 問診(20歳以上)	28
第3-1表 糖尿病(高血糖を含む)の有無	28
第3-1-1表 糖尿病治療の有無	29
第3-1-2表 投薬の有無	30
第3-1-3表 生活習慣改善の取組	31
第3-2表 運動の禁忌の有無	32
第3-2-1表 1週間の運動日数	33
第3-2-2表 運動を行う日の平均運動時間	35
第3-2-3表 運動の継続年数	37
第3-2-4表 運動習慣の状況	38
第3-3表 歩数の平均値及び標準偏差	39
第4節 血液検査(20歳以上)	40
第4-1-1表 血色素量	40
第4-1-2表 血色素量 平均値及び標準偏差	41

第4-1-3表	血色素量(貧血治療のための薬(鉄剤)の使用者除外)	42
第4-1-4表	血色素量(貧血治療のための薬(鉄剤)の使用者除外) 平均値及び標準偏差	43
第4-2-1表	ヘマトクリット値	44
第4-2-2表	ヘマトクリット値 平均値及び標準偏差	45
第4-3-1表	赤血球数	46
第4-3-2表	赤血球数 平均値及び標準偏差	47
第4-4-1表	平均赤血球容積(MCV)	48
第4-4-2表	平均赤血球容積(MCV) 平均値及び標準偏差	49
第4-5-1表	平均赤血球血色素量(MCH)	50
第4-5-2表	平均赤血球血色素量(MCH) 平均値及び標準偏差	51
第4-6-1表	平均赤血球血色素濃度(MCHC)	52
第4-6-2表	平均赤血球血色素濃度(MCHC) 平均値及び標準偏差	53
第4-7-1表	血清総たんぱく質値	54
第4-7-2表	血清総たんぱく質値 平均値及び標準偏差	55
第4-8-1表	血清アルブミン値	56
第4-8-2表	血清アルブミン値 平均値及び標準偏差	57
第4-9-1表	ヘモグロビンA1c	58
第4-9-2表	ヘモグロビンA1c 平均値及び標準偏差	61
第4-9-3表	ヘモグロビンA1c(インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外)	62
第4-9-4表	ヘモグロビンA1c(インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差	65
第4-10-1表	血糖値	66
第4-10-2表	血糖値 平均値及び標準偏差	67
第4-10-3表	血糖値(インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外)	68
第4-10-4表	血糖値(インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差	69
第4-11-1表	血清総コレステロール値	70
第4-11-2表	血清総コレステロール値 平均値及び標準偏差	71
第4-11-3表	血清総コレステロール値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)	72
第4-11-4表	血清総コレステロール値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差	73
第4-12-1表	血清HDL-コレステロール値	74
第4-12-2表	血清HDL-コレステロール値 平均値及び標準偏差	75
第4-12-3表	血清HDL-コレステロール値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)	76
第4-12-4表	血清HDL-コレステロール値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差	77
第4-13-1表	血清LDL-コレステロール値(直接法)	78
第4-13-2表	血清LDL-コレステロール値(直接法) 平均値及び標準偏差	81
第4-13-3表	血清LDL-コレステロール値(直接法)(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)	82

第4-13-4表	血清LDL-コレステロール値(直接法)(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差	85
第4-13-5表	血清LDL-コレステロール値(Friedewald式)	86
第4-13-6表	血清LDL-コレステロール値(Friedewald式) 平均値及び標準偏差	89
第4-13-7表	血清LDL-コレステロール値(Friedewald式)(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)	90
第4-13-8表	血清LDL-コレステロール値(Friedewald式)(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差	93
第4-14-1表	血清中性脂肪(トリグリセライド)値	94
第4-14-2表	血清中性脂肪(トリグリセライド)値 平均値及び標準偏差	95
第4-14-3表	血清中性脂肪(トリグリセライド)値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)	96
第4-14-4表	血清中性脂肪(トリグリセライド)値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差	97
第4-15-1表	血清クレアチニン値	98
第4-15-2表	血清クレアチニン値 平均値及び標準偏差	99
第4-16-1表	推算GFR	100
第4-16-2表	推算GFR 平均値及び標準偏差	101
第4-17-1表	血清鉄	102
第4-17-2表	血清鉄 平均値及び標準偏差	103
第4-18-1表	血清鉄(貧血治療のための薬(鉄剤)の使用者除外)	104
第4-18-2表	血清鉄(貧血治療のための薬(鉄剤)の使用者除外) 平均値及び標準偏差	105
第4-19-1表	TIBC(総鉄結合能)	106
第4-19-2表	TIBC(総鉄結合能) 平均値及び標準偏差	107
第4-19-3表	TIBC(総鉄結合能)(貧血治療のための薬(鉄剤)の使用者除外)	108
第4-19-4表	TIBC(総鉄結合能)(貧血治療のための薬(鉄剤)の使用者除外) 平均値及び標準偏差	109
第4-20-1表	AST(GOT)	110
第4-20-2表	AST(GOT) 平均値及び標準偏差	111
第4-21-1表	ALT(GPT)	112
第4-21-2表	ALT(GPT) 平均値及び標準偏差	113
第4-22-1表	γ -GT(γ -GTP)	114
第4-22-2表	γ -GT(γ -GTP) 平均値及び標準偏差	115
第4-23-1表	血清尿酸値	116
第4-23-2表	血清尿酸値 平均値及び標準偏差	117
第2章	栄養素等摂取状況調査	118
第1表	栄養素等摂取量(1歳以上)	118
第1-1表	栄養素等摂取量(1歳以上、男性)	121
第1-2表	栄養素等摂取量(1歳以上、女性)	124
第2表	食塩摂取量の平均値及び標準偏差(20歳以上)	127

第3表	脂肪エネルギー比率の区分ごとの人数の割合(20歳以上)	128
第4表	食品群別摂取量(1歳以上)	129
第4-1表	食品群別摂取量(1歳以上、男性)	138
第4-2表	食品群別摂取量(1歳以上、女性)	147
第5表	野菜類の摂取量区分ごとの人数の割合(20歳以上)	156
第6-1表	果実類(ジャムを除く)の摂取量区分ごとの人数の割合(20歳以上)	157
第6-2表	果実類(ジャムを除く)の摂取量区分ごとの人数の割合(20歳以上) 平均値及び標準偏差	158
第7-1表	食品群別栄養素等摂取量(1歳以上)	159
第7-2表	食品群別栄養素等摂取量(20歳以上)	165
第8-1表	朝食の食事状況(1歳以上)	171
第8-2表	昼食の食事状況(1歳以上)	173
第8-3表	夕食の食事状況(1歳以上)	175
第9-1表	朝食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)	177
第9-2表	昼食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)	180
第9-3表	夕食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)	183
第9-4表	間食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)	186
第10-1表	食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群(20歳以上、総数)	189
第10-2表	食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群(20歳以上、男性)	194
第10-3表	食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群(20歳以上、女性)	199
第11表	エネルギー(1歳以上)	204
第12表	たんぱく質(1歳以上)	207
第13表	動物性たんぱく質(1歳以上)	210
第14表	脂質(1歳以上)	213
第15表	動物性脂質(1歳以上)	216
第16表	炭水化物(1歳以上)	219
第17表	食物繊維(1歳以上)	222
第18表	ビタミンA(1歳以上)	225
第19表	ビタミンD(1歳以上)	228
第20表	ビタミンE(1歳以上)	231
第21表	ビタミンK(1歳以上)	234
第22表	ビタミンB ₁ (1歳以上)	237
第23表	ビタミンB ₂ (1歳以上)	240
第24表	ナイアシン当量(1歳以上)	243
第25表	ビタミンB ₆ (1歳以上)	246
第26表	ビタミンB ₁₂ (1歳以上)	249
第27表	葉酸(1歳以上)	252
第28表	パントテン酸(1歳以上)	255
第29表	ビタミンC(1歳以上)	258
第30表	ナトリウム(1歳以上)	261
第31表	食塩相当量(1歳以上)	264
第32表	カリウム(1歳以上)	267

第33表	カルシウム(1歳以上)	270
第34表	マグネシウム(1歳以上)	273
第35表	リン(1歳以上)	279
第36表	鉄(1歳以上)	282
第37表	亜鉛(1歳以上)	285
第38表	銅(1歳以上)	287
第39表	脂肪エネルギー比率(1歳以上)	290
第3章	生活習慣調査(20歳以上)	291
第1節	基本情報	291
第1-1表	保険の種類	291
第1-2表	世帯の人数	292
第1-3表	世帯の収入	293
第2節	体格	294
第2表	自己体格評価	294
第3節	健康に関する状況	295
1	健康状態	295
第3-1表	健康状態	295
第3-2表	心の健康状態	296
2	自己健康管理	297
第3-3表	健康診断・人間ドックの受診状況	297
第3-4-1表	高血圧の罹患状況	298
第3-4-2表	脂質異常症の罹患状況	299
第3-4-3表	糖尿病の罹患状況	300
第3-5-1表	高血圧の治療状況	301
第3-5-2表	脂質異常症の治療状況	302
第3-5-3表	糖尿病の治療状況	303
第3-6表	自己血圧管理	304
3	健康情報	305
第3-7表	健康情報の入手先	305
第3-8表	健康づくりアプリへの関心度	306
第3-9-1表	健康教育受講の有無	308
第3-9-2表	健康教育を受けない理由	309
4	生活習慣病やフレイルの認知度	310
第3-10表	脳卒中初期症状の認知度	310
第3-11-1表	糖尿病の重症化予防の認知度(食事と運動との関係)	311
第3-11-2表	糖尿病の重症化予防の認知度(体重・血圧・血中脂質との関係)	312
第3-11-3表	糖尿病の重症化予防の認知度(網膜症・腎症・神経障害との関係)	313
第3-12-1表	ロコモティブシンドロームの認知度	314

第3-12-2表	フレイルの認知度	315
第3-12-3表	COPD(慢性閉塞性肺疾患)の認知度	316
第3-13表	フレイル予防の知識	317
5	がん検診及びがん治療に関する認知度	318
第3-14表	がん検診申し込み手段	318
第3-15表	がん治療に伴う社会環境への関心度	319
6	食物アレルギーの罹患状況と関心度	321
第3-16表	アナフィラキシーショックの認識度	321
第3-17-1表	食物アレルギーの有無	322
第3-17-2表	アレルゲンとなる食品の把握	323
第3-17-3表	除去食品の判断基準	326
7	働く人の健康	327
第3-18表	就労先の健康教育の状況	327
第3-19表	就労先に期待する健康づくりの環境	328
8	新型コロナウイルス感染症の健康への影響	329
第3-20-1表	体重	329
第3-20-2表	外食の利用	330
第3-20-3表	持ち帰りの弁当や惣菜の利用	331
第3-20-4表	フードデリバリーサービスの利用	332
第3-20-5表	1日当たりの睡眠時間	333
第3-20-6表	1週間当たりの喫煙の頻度	334
第3-20-7表	1日に吸うたばこの本数	335
第3-20-8表	1週間当たりの飲酒の日数	336
第3-20-9表	1日当たりの飲酒の量	337
第3-20-10表	1週間当たりの運動日数	338
第3-20-11表	運動を行う日の平均運動時間	339
第4節 食に関する状況		340
1	食習慣	340
第4-1表	朝食の摂取状況	340
第4-2表	主食、主菜、副菜の摂取状況	341
2	食行動	342
第4-3-1表	食事の量及び質に関する意識	342
第4-3-2表	塩分に関する意識	343
第4-3-3表	油・脂肪に関する意識	344
第4-4-1表	野菜摂取量の意識	345
第4-4-2表	野菜を摂取できない理由	346
第4-5-1表	外食の栄養成分表示の利用状況	347
第4-5-2表	市販の弁当・惣菜の栄養成分表示の利用状況	348
第4-6-1表	健康食品の利用状況	349
第4-6-2表	健康食品の利用目的	350
第4-7表	食生活改善の行動状態	351

第4-8-1表	食生活の改善意識	352
第4-8-2表	食生活の行動変容時期の意識	353
3	食環境	354
第4-9表	共食の状況	354
第4-10-1表	外食の利用状況	355
第4-10-2表	中食の利用状況	356
第4-10-3表	フードデリバリーの利用状況	357
第4-10-4表	配食サービスの利用状況	358
第5節	運動	359
第5-1表	運動習慣改善の行動状態	359
第5-2-1表	運動の改善意識	360
第5-2-2表	運動の行動変更時期の意識	361
第6節	休養	362
第6-1表	1日の平均睡眠時間	362
第6-2表	睡眠の質の状況	363
第6-3表	積極的な休養の状況	364
第7節	喫煙	365
1	喫煙者の状況	365
第7-1表	喫煙の有無	365
第7-1-1表	喫煙者のたばこの種類	366
第7-1-2表	喫煙量	367
第7-1-3表	喫煙者の禁煙に関する意識	368
2	受動喫煙の機会	369
第7-2-1表	家庭の受動喫煙	369
第7-2-2表	職場の受動喫煙	370
第7-2-3表	学校の受動喫煙	371
第7-2-4表	飲食店の受動喫煙	372
第7-2-5表	遊技場の受動喫煙	373
第7-2-6表	行政機関の受動喫煙	374
第7-2-7表	医療機関の受動喫煙	375
第7-2-8表	公共交通機関の受動喫煙	376
第7-2-9表	路上の受動喫煙	377
第7-2-10表	子供が利用する屋外の空間の受動喫煙	378
第7-2-11表	受動喫煙対策を強化する必要がある施設	379
第8節	飲酒	380
第8-1表	飲酒の頻度	380
第8-2表	飲酒量	381

第9節 歯科保健	382
1 口腔衛生	382
第9-1表 歯の本数	382
第9-2-1表 歯科健診の受診の有無	383
第9-2-2表 歯科健診受診先	384
2 オーラルフレイル	385
第9-3表 歯や口の健康状態	385
第9-4表 口腔ケア用品の使用状況	387
第9-5表 咀嚼の状況	388
第9-6-1表 食事とオーラルフレイルの状況（ア ゆっくりよくかんで食事をする）	389
第9-6-2表 食事とオーラルフレイルの状況（イ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった）	390
第9-6-3表 食事とオーラルフレイルの状況（ウ お茶や汁物等でむせることがある）	391
第9-6-4表 食事とオーラルフレイルの状況（エ 口の渇きが気になる）	392
第9-6-5表 食事とオーラルフレイルの状況（オ 左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる）	393
第10節 社会貢献	394
第10表 就労又は社会活動実施の状況	394

第 4 部 資料編

第1章 身体状況調査

第1節 身体計測

第1-1表 身長・体重の平均値及び標準偏差（1歳以上、体重は妊婦除外）

	総数						男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	1,170	157.5	15.6	1,164	57.1	16.3	567	163.6	15.9	565	63.4	17.3	603	151.8	13.0	599	51.2	12.6
1歳	1	78.5	0.0	1	10.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	78.5	0.0	1	10.0	0.0
2歳	12	87.2	3.5	12	12.5	1.6	6	88.4	3.8	6	13.3	1.7	6	86.0	3.0	6	11.6	1.1
3歳	7	98.5	3.9	7	15.7	2.3	3	98.1	4.5	3	14.7	1.3	4	98.8	4.1	4	16.5	2.7
4歳	6	101.4	3.9	6	15.2	1.2	3	103.7	3.2	3	15.6	0.5	3	99.1	3.6	3	14.8	1.6
5歳	8	110.5	6.5	8	18.3	3.3	4	110.0	3.6	4	17.6	2.3	4	111.0	9.3	4	19.0	4.3
6歳	11	115.9	5.5	11	21.1	2.8	5	118.6	4.5	5	22.5	3.2	6	113.7	5.6	6	20.0	2.1
7歳	8	119.1	2.1	8	22.2	2.5	4	118.6	2.8	4	22.1	3.3	4	119.6	1.0	4	22.3	2.1
8歳	8	129.7	6.6	8	28.4	7.1	6	130.6	7.5	6	30.1	7.5	2	127.1	2.7	2	23.4	1.8
9歳	10	132.8	6.6	10	30.1	9.0	6	134.3	8.1	6	32.1	11.2	4	130.6	3.4	4	27.2	3.2
10歳	8	136.7	7.0	8	35.1	10.3	5	132.7	5.1	5	35.0	13.4	3	143.4	3.7	3	35.3	3.1
11歳	16	146.0	9.9	16	42.1	12.2	9	144.4	11.3	9	42.0	13.2	7	148.0	8.0	7	42.2	11.7
12歳	15	154.2	7.2	15	42.9	4.8	7	154.9	6.4	7	42.4	2.7	8	153.5	8.1	8	43.3	6.3
13歳	12	160.0	8.0	12	49.2	6.3	5	163.1	8.5	5	53.1	6.7	7	157.7	7.5	7	46.4	4.6
14歳	13	161.7	4.8	13	51.6	6.2	9	162.6	5.5	9	52.2	7.5	4	159.7	2.1	4	50.3	2.0
15歳	16	161.9	8.0	16	50.6	6.6	7	168.6	5.8	7	53.7	7.4	9	156.6	4.9	9	48.1	5.0
16歳	11	158.4	7.3	11	51.0	7.8	2	166.5	2.1	2	60.5	0.7	9	156.6	6.7	9	48.9	6.9
17歳	9	167.3	9.5	9	55.3	13.5	6	172.6	4.5	6	60.5	13.5	3	156.9	8.2	3	44.9	6.0
18歳	15	163.8	8.1	15	55.9	9.3	7	170.9	3.6	7	61.5	10.4	8	157.6	5.1	8	50.9	4.6
19歳	12	163.6	10.1	11	53.8	7.5	6	171.9	6.9	6	58.5	6.6	6	155.4	3.6	5	48.0	3.5
20歳	8	161.4	10.7	8	57.2	13.2	2	176.5	9.2	2	71.0	8.5	6	156.4	4.7	6	52.6	11.4
21歳	9	161.6	9.5	8	59.9	12.4	3	170.4	5.9	3	72.6	11.6	6	157.3	7.9	5	52.2	2.9
22歳	4	162.0	7.1	4	57.0	12.0	2	167.1	1.5	2	62.7	17.5	2	157.0	7.1	2	51.4	0.6
23歳	1	169.3	0.0	1	68.8	0.0	1	169.3	0.0	1	68.8	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
24歳	5	166.3	6.3	5	58.6	13.7	4	168.1	5.6	4	61.7	13.6	1	159.0	0.0	1	46.0	0.0
25歳	7	161.1	9.2	7	60.2	9.4	3	170.1	3.2	3	65.1	4.7	4	154.4	4.5	4	56.6	11.1
26-29歳	20	164.5	8.2	20	61.4	14.7	11	169.9	6.2	11	69.1	12.9	9	157.8	4.4	9	52.0	11.1
30-34歳	41	163.5	9.8	41	64.2	17.6	19	172.2	6.9	19	75.9	15.4	22	156.0	3.6	22	54.1	12.3
35-39歳	57	163.3	8.3	56	62.8	13.7	27	170.0	4.8	26	71.4	13.4	30	157.2	5.6	30	55.3	8.8
40-44歳	78	165.2	8.1	78	65.5	13.9	42	170.9	5.7	42	71.6	11.4	36	158.5	4.5	36	58.5	13.4
45-49歳	90	164.5	8.3	87	64.2	11.8	41	171.7	5.5	41	71.4	9.5	49	158.5	4.5	46	57.8	9.8
50-54歳	85	164.7	9.4	84	64.6	14.9	43	172.3	5.2	42	73.9	13.2	42	156.9	5.4	42	55.3	9.9
55-59歳	85	163.1	8.4	85	63.5	15.0	43	169.4	5.5	43	70.9	15.0	42	156.6	5.3	42	56.0	10.7
60-64歳	81	161.1	9.2	81	61.2	13.0	38	169.0	6.4	38	70.5	11.0	43	154.1	4.4	43	53.1	8.4
65-69歳	80	159.2	7.6	80	59.2	9.9	32	166.0	4.8	32	65.1	8.0	48	154.7	5.5	48	55.3	9.1
70-74歳	127	158.3	8.9	127	59.4	11.7	64	165.0	6.6	64	65.3	12.1	63	151.5	5.0	63	53.4	7.7
75歳以上	194	155.2	9.7	195	55.4	11.7	92	162.5	6.6	92	61.9	11.4	102	148.7	7.0	103	49.6	8.6
(再掲) 20-39歳	152	163.3	8.7	150	62.1	14.5	72	170.6	5.7	71	71.2	13.5	80	156.8	5.0	79	54.0	9.9
(再掲) 40-64歳	419	163.7	8.8	415	63.8	13.8	207	170.7	5.7	206	71.7	12.1	212	156.9	5.0	209	56.1	10.5
(再掲) 65-74歳	207	158.7	8.4	207	59.3	11.0	96	165.3	6.0	96	65.2	10.8	111	152.9	5.4	111	54.2	8.3
(再掲) 20歳以上	972	160.9	9.5	967	60.9	13.3	467	168.0	6.8	465	68.3	12.6	505	154.3	6.4	502	54.0	9.9

第1-2-1表 BMIの平均値及び標準偏差（15歳以上、妊婦除外）

	総数			男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	1,028	23.2	3.8	493	23.9	3.8	535	22.5	3.7
15-19歳	62	19.9	2.1	28	20.1	2.6	34	19.8	1.7
20-24歳	26	21.8	3.3	12	23.1	3.8	14	20.7	2.6
25-29歳	27	22.7	4.3	14	23.6	4.1	13	21.8	4.4
30-34歳	41	23.8	5.3	19	25.6	5.0	22	22.2	5.2
35-39歳	56	23.4	4.0	26	24.6	4.3	30	22.4	3.5
40-44歳	78	23.9	4.3	42	24.5	3.6	36	23.2	4.9
45-49歳	87	23.6	3.5	41	24.3	3.3	46	23.0	3.6
50-54歳	84	23.6	4.0	42	24.8	4.0	42	22.5	3.7
55-59歳	85	23.7	4.6	43	24.6	4.8	42	22.8	4.2
60-64歳	81	23.4	3.4	38	24.6	2.9	43	22.4	3.5
65-69歳	80	23.3	3.0	32	23.6	2.8	48	23.0	3.2
70-74歳	127	23.6	3.3	64	23.8	3.4	63	23.3	3.3
75歳以上	194	22.9	3.7	92	23.4	3.7	102	22.5	3.7
(再掲) 20-39歳	150	23.1	4.4	71	24.4	4.4	79	22.0	4.0
(再掲) 40-64歳	415	23.7	4.0	206	24.6	3.8	209	22.8	4.0
(再掲) 65-74歳	207	23.4	3.2	96	23.8	3.2	111	23.2	3.2
(再掲) 20歳以上	966	23.4	3.8	465	24.1	3.8	501	22.7	3.8

第1-2-2表 BMIの分布 (15歳以上、妊婦除外、1.0刻み)

	総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,028	100.0	62	100.0	26	100.0	27	100.0	41	100.0	56	100.0	78	100.0	87	100.0	84	100.0	85	100.0	81	100.0	80	100.0	127	100.0	194	100.0	150	100.0	415	100.0	207	100.0	966	100.0		
15未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.3		
15-16未満	9	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	5	2.6	1	0.7	2	0.5	1	0.5	9	0.9		
16-17未満	20	1.9	5	8.1	1	3.8	0	0.0	1	2.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	0	0.0	2	1.6	6	3.1	3	2.0	4	1.0	2	1.0	15	1.6		
17-18未満	34	3.3	5	8.1	1	3.8	2	7.4	2	4.9	1	1.8	1	1.3	2	2.3	2	2.4	5	5.9	2	2.5	1	1.3	1	0.8	9	4.6	6	4.0	12	2.9	2	1.0	29	3.0		
18-19未満	63	6.1	11	17.7	3	11.5	4	14.8	3	7.3	2	3.6	3	3.8	2	2.3	7	8.3	4	4.7	2	2.5	5	6.3	5	3.9	12	6.2	12	8.0	18	4.3	10	4.8	53	5.4		
19-20未満	80	7.8	13	21.0	5	19.2	3	11.1	1	2.4	4	7.1	10	12.8	11	12.6	1	1.2	5	5.9	4	4.9	4	5.0	8	6.3	11	5.7	13	8.7	31	7.5	12	5.8	67	6.9		
20-21未満	101	9.8	9	14.5	0	0.0	4	14.8	4	9.8	7	12.5	6	7.7	9	10.3	10	11.9	4	4.7	5	6.2	9	11.3	11	8.7	23	11.9	15	10.0	34	8.2	20	9.7	92	9.5		
21-22未満	113	11.0	12	19.4	5	19.2	2	7.4	4	9.8	6	10.7	9	11.5	7	8.0	12	14.3	7	8.2	13	16.0	10	12.5	14	11.0	12	6.2	17	11.3	48	11.6	24	11.6	101	10.5		
22-23未満	122	11.9	2	3.2	4	15.4	2	7.4	5	12.2	7	12.5	11	14.1	13	13.8	6	7.1	12	14.1	11	13.6	8	10.0	18	14.2	24	12.4	18	12.0	52	12.5	26	12.6	120	12.4		
23-24未満	93	9.0	2	3.2	1	3.8	2	7.4	1	2.4	6	10.7	8	10.3	9	10.3	9	10.7	8	9.4	7	8.6	8	10.0	17	13.4	15	7.7	10	6.7	41	9.9	25	12.1	91	9.4		
24-25未満	97	9.4	1	1.6	2	7.7	0	0.0	2	4.9	2	4.9	6	10.7	7	8.0	8	9.5	13	15.3	9	11.1	10	12.5	17	13.4	16	8.2	10	6.7	43	10.4	27	13.0	96	9.9		
25-26未満	76	7.4	1	1.6	0	0.0	1	3.7	2	4.9	4	7.1	5	6.4	6	6.9	9	10.7	2	2.4	7	8.6	6	7.5	9	7.1	24	12.4	7	4.7	29	7.0	15	7.2	75	7.8		
26-27未満	64	6.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	4	9.8	2	3.6	3	3.8	7	8.0	5	6.0	5	5.9	6	7.4	9	11.3	7	5.5	15	7.7	6	4.0	26	6.3	16	7.7	63	6.5		
27-28未満	47	4.6	0	0.0	2	7.7	2	7.4	1	2.4	3	5.4	2	2.6	4	4.6	6	7.1	4	4.7	3	3.7	4	5.0	8	6.3	8	4.1	8	5.3	19	4.6	12	5.8	47	4.9		
28-29未満	32	3.1	0	0.0	1	3.8	2	7.4	2	4.9	1	1.8	5	6.4	4	4.6	2	2.4	4	4.7	2	2.5	3	3.8	2	1.6	4	2.1	6	4.0	17	4.1	5	2.4	32	3.3		
29-30未満	22	2.1	0	0.0	1	3.8	1	3.7	0	0.0	2	3.6	2	2.6	4	4.6	1	1.2	2	2.4	5	6.2	1	1.3	1	0.8	2	1.0	4	2.7	14	3.4	2	1.0	22	2.3		
30-31未満	15	1.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	3	7.3	0	0.0	1	1.3	1	1.1	0	0.0	1	1.2	1	1.2	1	1.3	2	1.6	2	1.6	4	2.7	4	1.0	3	1.4	15	1.6		
31-32未満	9	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.7	2	4.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	1.0	3	2.0	2	0.5	2	1.0	9	0.9		
32-33未満	9	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.1	2	2.4	1	1.2	1	1.2	0	0.0	1	0.8	2	1.0	1	0.7	5	1.2	1	0.5	9	0.9		
33-34未満	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.8	1	1.1	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	5	1.2	2	1.0	7	0.7		
34-35未満	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.3	0	0.0	1	1.2	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	0	0.0	5	0.5		
35以上	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	1.8	1	1.3	0	0.0	1	1.2	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	4	1.0	0	0.0	7	0.7
(再掲) やせ (18.5未満)	100	9.7	17	27.4	4	15.4	3	11.1	8	19.5	5	8.9	2	2.6	3	3.4	7	8.3	11	12.9	5	6.2	4	5.0	6	4.7	25	12.9	20	13.3	28	6.7	10	4.8	83	8.6		
(再掲) 普通 (18.5以上 25未満)	635	61.8	43	69.4	18	69.2	16	59.3	17	41.5	36	64.3	52	66.7	56	64.4	49	58.3	50	58.8	51	63.0	52	65.0	87	68.5	108	55.7	87	58.0	258	62.2	139	67.1	592	61.3		
(再掲) 肥満 (25以上)	293	28.5	2	3.2	4	15.4	8	29.6	16	39.0	15	26.8	24	30.8	28	32.2	28	33.3	24	28.2	25	30.9	24	30.0	34	26.8	61	31.4	43	28.7	129	31.1	58	28.0	291	30.1		

第1-2-2表 (続) BMIの分布 (15歳以上、妊婦除外、1.0刻み)

	総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	493	100.0	28	100.0	12	100.0	14	100.0	19	100.0	26	100.0	42	100.0	41	100.0	42	100.0	43	100.0	38	100.0	32	100.0	64	100.0	92	100.0	71	100.0	206	100.0	96	100.0	465	100.0
15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-16未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	5	1.1
16-17未満	10	2.0	2	7.1	1	8.3	0	0.0	1	5.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	3	3.3	3	4.2	0	0.0	2	2.1	8	1.7
17-18未満	11	2.2	3	10.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	3	7.0	1	1.6	2	6.3	2	3.1	2	2.2	1	1.4	4	1.9	1	1.0	8	1.7
18-19未満	19	3.9	6	21.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.3	1	2.6	2	6.3	2	3.1	4	4.3	2	2.8	3	1.5	4	2.1	13	2.8
19-20未満	19	3.9	4	14.3	0	0.0	2	14.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.7	4	4.3	3	4.2	5	2.4	3	3.1	15	3.2
20-21未満	34	6.9	4	14.3	0	0.0	1	7.1	2	10.5	3	11.5	4	9.5	3	7.3	4	9.5	2	4.7	1	2.6	3	9.4	3	4.7	4	4.3	6	8.5	14	6.8	6	6.3	30	6.5
21-22未満	52	10.5	4	14.3	2	16.7	2	14.3	1	5.3	2	7.7	6	14.3	3	7.3	5	11.9	3	7.0	3	7.9	6	18.8	6	9.4	9	9.8	7	9.9	20	9.7	12	12.5	48	10.3
22-23未満	59	12.0	1	3.6	2	16.7	2	14.3	2	10.5	3	11.5	7	16.7	4	9.8	4	9.5	5	11.6	8	21.1	3	9.4	8	12.5	10	10.9	9	12.7	28	13.6	11	11.5	58	12.5
23-24未満	60	12.2	1	3.6	1	8.3	2	14.3	1	5.3	4	15.4	5	11.9	7	17.1	6	14.3	6	14.0	4	10.5	5	15.6	11	17.2	7	7.6	8	11.3	28	13.6	16	16.7	59	12.7
24-25未満	54	11.0	1	3.6	2	16.7	0	0.0	1	5.3	3	11.5	4	9.5	4	9.8	5	11.9	6	14.0	7	18.4	3	9.4	8	12.5	10	10.9	6	8.5	26	12.6	11	11.5	53	11.4
25-26未満	45	9.1	1	3.6	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	4	9.5	6	14.6	6	14.3	1	2.3	4	10.5	4	12.5	4	6.3	14	15.2	1	1.4	21	10.2	8	8.3	44	9.5
26-27未満	34	6.9	1	3.6	0	0.0	0	0.0	2	10.5	2	7.7	3	7.1	2	4.9	2	4.8	2	4.7	3	7.9	2	6.3	5	7.8	10	10.9	4	5.6	12	5.8	7	7.3	33	7.1
27-28未満	30	6.1	0	0.0	2	16.7	0	0.0	1	5.3	2	7.7	0	0.0	3	7.3	4	9.5	3	7.0	2	5.3	1	3.1	7	10.9	5	5.4	5	7.0	12	5.8	8	8.3	30	6.5
28-29未満	16	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	3.8	4	9.5	1	2.4	1	2.4	3	7.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	2	2.2	3	4.2	9	4.4	2	2.1	16	3.4
29-30未満	14	2.8	0	0.0	1	8.3	1	7.1	0	0.0	2	7.7	1	2.4	3	7.3	0	0.0	1	2.3	3	7.9	0	0.0	1	1.6	1	1.1	4	5.6	8	3.9	1	1.0	14	3.0
30-31未満	10	2.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.6	1	3.1	1	1.6	2	2.2	4	5.6	2	1.0	2	2.1	10	2.2
31-32未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.3	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	2	1.0	0	0.0	4	0.9
32-33未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.6	1	1.1	1	1.4	2	1.0	1	1.0	5	1.1
33-34未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.4	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	3	1.5	1	1.0	4	0.9
34-35未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.4	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	0	0.0	4	0.9
35以上	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	2	1.0	0	0.0	4	0.9
(再掲) やび (18.5未満)	36	7.3	8	28.6	2	16.7	1	7.1	1	5.3	2	7.7	0	0.0	1	2.4	0	0.0	4	9.3	0	0.0	1	3.1	5	7.8	11	12.0	6	8.5	5	2.4	6	6.3	28	6.0
(再掲) 普通 (18.5以上 25未満)	287	58.2	18	64.3	7	58.3	9	64.3	8	42.1	15	57.7	27	64.3	24	58.5	25	59.5	24	55.8	24	63.2	21	65.6	39	60.9	46	50.0	39	54.9	124	60.2	60	62.5	269	57.8
(再掲) 肥満 (25以上)	170	34.5	2	7.1	3	25.0	4	28.6	10	52.6	9	34.6	15	35.7	16	39.0	17	40.5	15	34.9	14	36.8	10	31.3	20	31.3	35	38.0	26	36.6	77	37.4	30	31.3	168	36.1

第1-2-2表 (続) BMIの分布 (15歳以上、妊婦除外、1.0刻み)

	総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	535	100.0	34	100.0	14	100.0	13	100.0	22	100.0	30	100.0	36	100.0	46	100.0	42	100.0	42	100.0	43	100.0	48	100.0	63	100.0	100	100.0	79	100.0	209	100.0	111	100.0	503	100.0		
15未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	0.5	0	0.0	3	0.6		
15-16未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.0	1	1.3	1	0.5	1	0.9	4	0.8		
16-17未満	10	1.9	3	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	7.0	0	0.0	0	0.0	5	2.9	0	0.0	4	1.9	0	0.0	7	1.4		
17-18未満	23	4.3	2	5.9	0	0.0	2	15.4	2	9.1	1	3.3	1	2.8	2	4.8	2	4.8	2	4.8	4	4.7	1	2.1	0	0.0	7	6.9	5	6.3	8	3.8	1	0.9	21	4.2		
18-19未満	44	8.2	5	14.7	3	21.4	3	23.1	3	13.6	1	3.3	3	8.3	2	4.3	6	14.3	3	7.1	1	2.3	3	6.3	3	4.8	10	12.7	15	7.2	6	5.4	39	7.8				
19-20未満	61	11.4	9	26.5	5	35.7	1	7.7	0	0.0	4	13.3	9	25.0	8	17.4	1	2.4	4	9.5	4	9.3	4	8.3	5	7.9	6	10.1	12.7	26	12.4	9	8.1	52	10.4			
20-21未満	67	12.5	5	14.7	0	0.0	3	23.1	2	9.1	4	13.3	2	5.6	6	13.0	6	14.3	2	4.8	4	9.3	6	12.5	8	12.7	10	18.6	9	11.4	20	9.6	14	12.6	62	12.4		
21-22未満	61	11.4	8	23.5	3	21.4	0	0.0	3	13.6	4	13.3	3	8.3	4	8.7	7	16.7	4	9.5	10	23.3	4	8.3	8	12.7	9	2.9	10	12.7	28	13.4	12	10.8	53	10.6		
22-23未満	63	11.8	1	2.9	2	14.3	0	0.0	3	13.6	4	13.3	4	11.1	8	17.4	2	4.8	7	16.7	3	7.0	5	10.4	10	15.9	11	13.7	9	11.4	24	11.5	15	13.5	62	12.4		
23-24未満	33	6.2	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	3	8.3	2	4.3	3	7.1	2	4.8	3	7.0	3	6.3	6	9.5	8	7.8	2	2.5	13	6.2	9	8.1	32	6.4		
24-25未満	43	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	10.0	2	5.6	3	6.5	3	7.1	7	16.7	2	4.7	7	14.6	9	14.3	6	5.9	4	5.1	17	8.1	16	14.4	43	8.6		
25-26未満	31	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	4	13.3	1	2.8	0	0.0	0	0.0	3	7.1	1	2.4	3	7.0	2	4.2	5	7.9	10	9.8	6	7.6	8	3.8	7	6.3	31	6.2
26-27未満	30	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	5	10.9	3	7.1	3	7.1	3	7.0	7	14.6	2	3.2	5	4.9	2	2.5	14	6.7	9	8.1	30	6.0		
27-28未満	17	3.2	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	3.3	2	5.6	1	2.2	2	4.8	1	2.4	1	2.3	3	6.3	1	1.6	3	2.9	3	3.8	7	3.3	4	3.6	17	3.4		
28-29未満	16	3.0	0	0.0	1	7.1	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	2.8	3	6.5	1	2.4	2	4.7	1	2.4	2	4.7	1	2.1	2	3.2	2	3.8	8	3.8	3	2.7	16	3.2		
29-30未満	8	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.2	1	2.4	1	2.4	2	4.7	1	2.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	6	2.9	1	0.9	8	1.6		
30-31未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.0	0	1.0	1	0.9	5	1.0		
31-32未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	2.0	1	1.3	0	0.0	2	1.8	5	1.0
32-33未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	0	0.0	4	0.8		
33-34未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.9	3	0.6		
34-35未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2		
35以上	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	1.0	0	0.0	3	0.6		
(再掲) やび (18.5未満)	64	12.0	9	26.5	2	14.3	2	15.4	7	31.8	3	10.0	2	5.6	2	4.3	7	16.7	7	16.7	5	11.6	3	6.3	1	1.6	14	13.7	14	17.7	23	11.0	4	3.6	55	11.0		
(再掲) 普通 (18.5以上 25未満)	348	65.0	25	73.5	11	78.6	7	53.8	9	40.9	21	70.0	25	69.4	32	69.6	24	57.1	26	61.9	27	62.8	31	64.6	48	76.2	62	60.8	48	60.8	134	64.1	79	71.2	323	64.5		
(再掲) 肥満 (25以上)	123	23.0	0	0.0	1	7.1	4	30.8	6	27.3	6	20.0	9	25.0	12	26.1	11	26.2	9	21.4	11	25.6	14	29.2	14	22.2	26	25.5	17	21.5	52	24.9	28	25.2	123	24.6		

第1-2-3表 (続) BMIの分布 (15歳以上、妊婦除外、0.5刻み)

女性 総数	総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
535	100.0		14	2.6	13	2.4	22	4.1	30	5.6	36	6.7	46	8.6	42	7.9	42	7.9	42	7.9	43	8.0	48	9.0	63	11.8	102	19.1	79	14.8	209	39.1	111	20.7	501	93.6						
3	0.6		0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6				
2	0.4		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	2	0.4				
2	0.4		0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	3	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2				
3	0.6		1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4		
7	1.3		2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.0		
11	2.1		0	0.0	1	1.9	1	3.7	1	1.9	1	1.9	1	1.9	2	3.7	0	0.0	0	0.0	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7		
12	2.2		2	3.7	0	0.0	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	2.2		
24	4.5		4	7.4	2	3.7	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	4	7.4	2	3.7	2	3.7	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	3	5.6	10	2.0
20	3.7		1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	2	3.7	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	20	4.0
33	6.2		5	9.3	1	1.9	3	5.6	1	1.9	1	1.9	1	1.9	4	7.4	1	1.9	1	1.9	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	2	3.7	19	3.8
28	5.2		4	7.4	2	3.7	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	4.8
38	7.1		2	3.7	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	2	3.7	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	36	7.2
29	5.4		3	5.6	0	0.0	2	3.7	0	0.0	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	26	5.2
36	6.7		6	11.1	1	1.9	1	1.9	0	0.0	1	1.9	1	1.9	2	3.7	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	30	6.0
25	4.7		2	3.7	2	3.7	2	3.7	0	0.0	2	3.7	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	4.6
33	6.2		1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	2	3.7	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	32	6.4
30	5.6		0	0.0	1	1.9	1	1.9	0	0.0	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	30	6.0
15	2.8		1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	2.8
18	3.4		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	3.6
22	4.1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	4.4
21	3.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	4.2
16	3.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	3.2
15	2.8		0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	3.0
17	3.2		0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	3.4
13	2.4		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	2.6
11	2.1		0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	2.2
6	1.1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.2
9	1.7		0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	1.8
7	1.3		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.4
4	0.7		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8
4	0.7		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8
2	0.4		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4
3	0.6		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6
3	0.6																																									

第1-2-4表 目標とするBMIの範囲の分布（18歳以上、妊婦除外）

※18-49歳：18.5-24.9、50-64歳：20.0-24.9、65歳以上：21.5-24.9

		総数		範囲未満		範囲内		範囲以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	992	100.0	201	20.3	499	50.3	292	29.4
	18-19歳	26	100.0	6	23.1	19	73.1	1	3.8
	20-24歳	26	100.0	4	15.4	18	69.2	4	15.4
	25-29歳	27	100.0	3	11.1	16	59.3	8	29.6
	30-34歳	41	100.0	8	19.5	17	41.5	16	39.0
	35-39歳	56	100.0	5	8.9	36	64.3	15	26.8
	40-44歳	78	100.0	2	2.6	52	66.7	24	30.8
	45-49歳	87	100.0	3	3.4	56	64.4	28	32.2
	50-54歳	84	100.0	11	13.1	45	53.6	28	33.3
	55-59歳	85	100.0	17	20.0	44	51.8	24	28.2
	60-64歳	81	100.0	11	13.6	45	55.6	25	30.9
	65-69歳	80	100.0	25	31.3	31	38.8	24	30.0
	70-74歳	127	100.0	35	27.6	58	45.7	34	26.8
	75歳以上	194	100.0	71	36.6	62	32.0	61	31.4
	(再掲) 20-39歳	150	100.0	20	13.3	87	58.0	43	28.7
	(再掲) 40-64歳	415	100.0	44	10.6	242	58.3	129	31.1
	(再掲) 65-74歳	207	100.0	60	29.0	89	43.0	58	28.0
(再掲) 20歳以上	966	100.0	195	20.2	480	49.7	291	30.1	
男性	総数	478	100.0	65	13.6	244	51.0	169	35.4
	18-19歳	13	100.0	4	30.8	8	61.5	1	7.7
	20-24歳	12	100.0	2	16.7	7	58.3	3	25.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	9	64.3	4	28.6
	30-34歳	19	100.0	1	5.3	8	42.1	10	52.6
	35-39歳	26	100.0	2	7.7	15	57.7	9	34.6
	40-44歳	42	100.0	0	0.0	27	64.3	15	35.7
	45-49歳	41	100.0	1	2.4	24	58.5	16	39.0
	50-54歳	42	100.0	1	2.4	24	57.1	17	40.5
	55-59歳	43	100.0	6	14.0	22	51.2	15	34.9
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	23	60.5	14	36.8
	65-69歳	32	100.0	6	18.8	16	50.0	10	31.3
	70-74歳	64	100.0	15	23.4	29	45.3	20	31.3
	75歳以上	92	100.0	25	27.2	32	34.8	35	38.0
	(再掲) 20-39歳	71	100.0	6	8.5	39	54.9	26	36.6
	(再掲) 40-64歳	206	100.0	9	4.4	120	58.3	77	37.4
	(再掲) 65-74歳	96	100.0	21	21.9	45	46.9	30	31.3
(再掲) 20歳以上	465	100.0	61	13.1	236	50.8	168	36.1	
女性	総数	514	100.0	136	26.5	255	49.6	123	23.9
	18-19歳	13	100.0	2	15.4	11	84.6	0	0.0
	20-24歳	14	100.0	2	14.3	11	78.6	1	7.1
	25-29歳	13	100.0	2	15.4	7	53.8	4	30.8
	30-34歳	22	100.0	7	31.8	9	40.9	6	27.3
	35-39歳	30	100.0	3	10.0	21	70.0	6	20.0
	40-44歳	36	100.0	2	5.6	25	69.4	9	25.0
	45-49歳	46	100.0	2	4.3	32	69.6	12	26.1
	50-54歳	42	100.0	10	23.8	21	50.0	11	26.2
	55-59歳	42	100.0	11	26.2	22	52.4	9	21.4
	60-64歳	43	100.0	10	23.3	22	51.2	11	25.6
	65-69歳	48	100.0	19	39.6	15	31.3	14	29.2
	70-74歳	63	100.0	20	31.7	29	46.0	14	22.2
	75歳以上	102	100.0	46	45.1	30	29.4	26	25.5
	(再掲) 20-39歳	79	100.0	14	17.7	48	60.8	17	21.5
	(再掲) 40-64歳	209	100.0	35	16.7	122	58.4	52	24.9
	(再掲) 65-74歳	111	100.0	39	35.1	44	39.6	28	25.2
(再掲) 20歳以上	501	100.0	134	26.7	244	48.7	123	24.6	

第1-3表 学校保健統計調査方式による肥満区分（6-14歳）

	総数		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	101	100.0	11	100.0	8	100.0	8	100.0	10	100.0	8	100.0	16	100.0	15	100.0	12	100.0	13	100.0
-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-30%超 -20%以下	4	4.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	6.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0
-20%超 -10%以下	20	19.8	1	9.1	1	12.5	2	25.0	3	30.0	2	25.0	2	12.5	6	40.0	1	8.3	2	15.4
-10%超 0%未満	29	28.7	1	9.1	2	25.0	3	37.5	4	40.0	1	12.5	3	18.8	4	26.7	7	58.3	4	30.8
0%以上 +10%未満	28	27.7	7	63.6	4	50.0	1	12.5	0	0.0	2	25.0	4	25.0	3	20.0	2	16.7	5	38.5
+10%以上 +20%未満	9	8.9	1	9.1	1	12.5	1	12.5	0	0.0	2	25.0	2	12.5	0	0.0	1	8.3	1	7.7
+20%以上 +30%未満	4	4.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	8.3	1	7.7
+30%以上 +40%未満	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
+40%以上 +50%未満	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0
+50%以上	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	12.5	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	56	100.0	5	100.0	4	100.0	6	100.0	6	100.0	5	100.0	9	100.0	7	100.0	5	100.0	9	100.0
-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-30%超 -20%以下	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0	0	0.0
-20%超 -10%以下	10	17.9	1	20.0	1	25.0	1	16.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	20.0	2	22.2
-10%超 0%未満	9	16.1	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	22.2	1	14.3	1	20.0	1	11.1
0%以上 +10%未満	20	35.7	4	80.0	3	75.0	1	16.7	0	0.0	2	40.0	2	22.2	3	42.9	1	20.0	4	44.4
+10%以上 +20%未満	5	8.9	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	20.0	1	11.1	0	0.0	1	20.0	1	11.1
+20%以上 +30%未満	4	7.1	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	20.0	1	11.1
+30%以上 +40%未満	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
+40%以上 +50%未満	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
+50%以上	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	20.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	45	100.0	6	100.0	4	100.0	2	100.0	4	100.0	3	100.0	7	100.0	8	100.0	7	100.0	4	100.0
-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-30%超 -20%以下	1	2.2	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-20%超 -10%以下	10	22.2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	25.0	2	66.7	2	28.6	4	50.0	0	0.0	0	0.0
-10%超 0%未満	20	44.4	1	16.7	2	50.0	1	50.0	3	75.0	0	0.0	1	14.3	3	37.5	6	85.7	3	75.0
0%以上 +10%未満	8	17.8	3	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	14.3	1	25.0
+10%以上 +20%未満	4	8.9	1	16.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
+20%以上 +30%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
+30%以上 +40%未満	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
+40%以上 +50%未満	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0
+50%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第1-4表 腹囲の分布 (20歳以上、妊婦除外)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	929	100.0	24	100.0	26	100.0	39	100.0	52	100.0	71	100.0	86	100.0	82	100.0	84	100.0	77	100.0	79	100.0	124	100.0	185	100.0	141	100.0	400	100.0	203	100.0	
50 (cm) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-55未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
55-60未満	3	0.3	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.3	0	0.0	
60-65未満	26	2.8	1	4.2	3	11.5	5	12.8	1	1.9	1	1.4	2	2.3	2	2.4	2	2.4	3	3.9	1	1.3	1	0.8	4	2.2	10	7.1	10	2.5	2	1.0	
65-70未満	37	4.0	3	12.5	2	7.7	2	5.1	4	7.7	1	1.4	6	7.0	1	1.2	4	4.8	1	1.3	1	1.3	3	2.4	9	4.9	11	7.8	13	3.3	4	2.0	
70-75未満	89	9.6	6	25.0	6	23.1	4	10.3	6	11.5	10	14.1	8	9.3	7	8.5	11	13.1	6	7.8	6	7.6	9	7.3	10	5.4	22	15.6	42	10.5	15	7.4	
75-80未満	130	14.0	5	20.8	5	19.2	3	7.7	8	15.4	10	14.1	14	16.3	18	22.0	7	8.3	7	9.1	11	13.9	15	12.1	27	14.6	21	14.9	56	14.0	26	12.8	
80-85未満	179	19.3	0	0.0	4	15.4	5	12.8	11	21.2	13	18.3	15	17.4	19	23.2	17	20.2	16	20.8	17	21.5	29	23.4	33	17.8	20	14.2	80	20.0	46	22.7	
85-90未満	180	19.4	3	12.5	0	0.0	8	20.5	12	23.1	16	22.5	20	23.3	12	14.6	15	17.9	20	26.0	17	21.5	26	21.0	31	16.8	23	16.3	83	20.8	43	21.2	
90-95未満	135	14.5	2	8.3	2	7.7	4	10.3	5	9.6	8	11.3	9	10.5	15	18.3	11	13.1	9	11.7	16	20.3	20	16.1	34	18.4	13	9.2	52	13.0	36	17.7	
95-100未満	70	7.5	1	4.2	3	11.5	2	5.1	3	5.8	4	5.6	7	8.1	1	1.2	6	7.1	8	10.4	7	8.9	11	8.9	17	9.2	9	6.4	26	6.5	18	8.9	
100-105未満	43	4.6	1	4.2	1	3.8	2	5.1	1	1.9	3	4.2	4	4.7	2	2.4	4	4.8	5	6.5	2	2.5	5	4.0	13	7.0	5	3.5	18	4.5	7	3.4	
105-110未満	19	2.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	3	4.2	1	1.2	3	3.7	4	4.8	2	2.6	0	0.0	2	1.6	2	1.1	2	1.4	13	3.3	2	1.0	
110-115未満	8	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	4	2.2	0	0.0	3	0.8	1	0.5	
115-120未満	7	0.8	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.5	2	1.4	2	0.5	2	1.0	
120以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.5	
(再掲)																																	
<85cm (男) / <90cm (女)	539	58.0	19	79.2	20	76.9	23	59.0	37	71.2	38	53.5	51	59.3	52	63.4	48	57.1	44	57.1	42	53.2	70	56.5	95	51.4	99	70.2	233	58.3	112	55.2	
(再掲) ≥85cm (男) / ≥90cm (女)	390	42.0	5	20.8	6	23.1	16	41.0	15	28.8	33	46.5	35	40.7	30	36.6	36	42.9	33	42.9	37	46.8	54	43.5	90	48.6	42	29.8	167	41.8	91	44.8	

第1-4表 (続) 腹囲の分布 (20歳以上、妊婦除外)

性別	年齢	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
男性	総数	446	100.0																																		
	50 (cm) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	50-55未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-65未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	65-70未満	9	2.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	5	5.7	1	1.5	2	1.0	1	1.1		
	70-75未満	24	5.4	4	33.3	3	21.4	3	21.4	1	5.9	0	0.0	1	2.6	3	7.5	0	0.0	2	4.8	2	5.7	1	3.1	4	6.5	3	3.4	8	12.1	8	4.0	5	5.3		
	75-80未満	39	8.7	2	16.7	4	28.6	4	28.6	0	0.0	3	13.0	5	12.8	2	5.0	6	14.3	1	2.4	1	2.9	3	9.4	4	6.5	8	9.1	9	13.6	15	7.6	7	7.4		
	80-85未満	91	20.4	0	0.0	4	28.6	0	0.0	3	13.0	7	30.4	7	17.9	7	17.5	12	28.6	13	31.0	8	22.9	6	18.8	13	21.0	11	12.5	14	21.2	47	23.7	19	20.2		
	85-90未満	105	23.5	1	8.3	0	0.0	0	0.0	4	23.5	5	21.7	13	33.3	14	35.0	7	16.7	9	21.4	9	25.7	11	34.4	13	21.0	19	21.6	10	15.2	52	26.3	24	25.5		
	90-95未満	76	17.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	3	17.6	3	13.0	5	12.8	6	15.0	11	26.2	3	7.1	6	17.1	5	15.6	12	19.4	20	22.7	8	12.1	31	15.7	17	18.1		
	95-100未満	49	11.0	1	8.3	2	14.3	1	7.1	2	11.8	1	4.3	2	5.1	4	10.0	1	2.4	5	11.9	5	14.3	5	15.6	5	8.1	13	14.8	7	10.6	19	9.6	10	10.6		
	100-105未満	28	6.3	1	8.3	1	7.1	0	0.0	2	11.8	0	0.0	2	5.1	2	5.0	1	2.4	4	9.5	3	8.6	1	3.1	4	6.5	6	6.8	5	7.6	12	6.1	5	5.3		
105-110未満	11	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	4.8	3	7.1	1	2.9	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	3.0	7	3.5	2	2.1			
110-115未満	5	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	3	1.5	0	0.0			
115-120未満	5	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.1	1	1.5	1	0.5	2	2.1			
120以上	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	1	0.5	1	1.1			
(再掲) <85cm	164	36.8	7	58.3	11	78.6	4	23.5	10	43.5	13	33.3	13	32.5	18	42.9	17	40.5	11	31.4	10	31.3	23	37.1	27	30.7	32	48.5	72	36.4	33	35.1					
(再掲) ≥85cm	282	63.2	5	41.7	3	21.4	13	76.5	13	56.5	27	66.7	27	67.5	24	57.1	25	59.5	24	68.6	22	68.8	39	62.9	61	69.3	34	51.5	126	63.6	61	64.9					
女性	総数	483	100.0	12	100.0	12	100.0	22	100.0	29	100.0	46	100.0	46	100.0	40	100.0	42	100.0	42	100.0	42	100.0	47	100.0	62	100.0	97	100.0	75	100.0	202	100.0	109	100.0		
50 (cm) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-55未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
55-60未満	3	0.6	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	
60-65未満	25	5.2	1	8.3	3	25.0	5	22.7	1	3.4	1	3.1	2	4.3	2	5.0	2	4.8	3	7.1	1	2.1	1	2.1	1	2.1	0	0.0	4	4.1	10	13.3	10	5.0	1	0.9	
65-70未満	28	5.8	2	16.7	2	16.7	2	9.1	4	13.8	1	3.1	5	10.9	1	2.5	3	7.1	1	2.4	1	2.4	1	2.4	1	2.4	2	3.2	4	4.1	10	13.3	11	5.4	3	2.8	
70-75未満	65	13.5	2	16.7	3	25.0	3	13.6	6	20.7	9	28.1	5	10.9	7	17.5	9	21.4	4	9.5	5	10.6	5	10.6	5	8.1	7	7.2	14	18.7	34	16.8	10	9.2			
75-80未満	91	18.8	3	25.0	1	8.3	3	13.6	5	17.2	5	15.6	12	26.1	12	30.0	6	14.3	8	17.0	8	14.3	8	14.3	8	17.0	11	17.7	19	19.6	12	16.0	41	20.3	19	17.4	
80-85未満	88	18.2	0	0.0	0	0.0	2	9.1	4	13.8	6	18.8	8	17.4	7	17.5	4	9.5	8	19.0	11	23.4	16	25.8	22	22.7	6	8.0	33	16.3	27	24.8					
85-90未満	75	15.5	2	16.7	0	0.0	4	18.2	7	24.1	3	9.4	6	13.0	5	12.5	6	14.3	11	26.2	6	12.8	13	21.0	12	12.4	13	17.3	31	15.3	19	17.4					
90-95未満	59	12.2	0	0.0	2	16.7	1	4.5	2	6.9	3	9.4	3	6.5	4	10.0	8	19.0	3	7.1	11	23.4	8	12.9	14	14.4	5	6.7	21	10.4	19	17.4					
95-100未満	21	4.3	0	0.0	1	8.3	1	4.5	0	0.0	0	0.0	3	6.5	0	0.0	1	2.4	3	7.1	2	4.3	6	9.7	4	4.1	2	2.7	7	3.5	8	7.3					
100-105未満	15	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	4.3	1	2.5	0	0.0	2	4.8	1	2.1	1	1.6	7	7.2	0	0.0	6	3.0	2	1.8			
105-110未満	8	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	6	3.0	0	0.0			
110-115未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9			
115-120未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.5	0	0.0			
120以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
(再掲) <90cm	375	77.6	12	100.0	9	75.0	19	86.4	27	93.1	38	82.6	34	85.0	31	73.8	33	78.6	32	68.1	47	75.8	68	70.1	67	89.3	161	79.7	79	72.5							
(再掲) ≥90cm	108	22.4	0	0.0	3	25.0	3	13.6	2	6.9	8	17.4	6	15.0	11	26.2	9	21.4	15	31.9	29	29.9	29	29.9	8	10.7	41	20.3	30	27.5							

第1-5表 BMI・腹囲の分布 (20歳以上、妊婦除外)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	929	100.0	24	100.0	26	100.0	39	100.0	52	100.0	71	100.0	80	100.0	82	100.0
BMI<25,腹囲<85cm (男) / <90cm (女)	497	53.5	18	75.0	19	73.1	19	48.7	32	61.5	36	50.7	46	53.5	45	54.9
BMI≥25,腹囲<85cm (男) / <90cm (女)	42	4.5	1	4.2	1	3.8	4	10.3	5	9.6	2	2.8	5	5.8	7	8.5
BMI<25,腹囲≥85cm (男) / ≥90cm (女)	152	16.4	2	8.3	0	0.0	5	12.8	5	9.6	14	19.7	13	15.1	10	12.2
BMI≥25,腹囲≥85cm (男) / ≥90cm (女)	238	25.6	3	12.5	6	23.1	11	28.2	10	19.2	19	26.8	22	25.6	20	24.4
男性	446	100.0	12	100.0	14	100.0	17	100.0	23	100.0	39	100.0	40	100.0	42	100.0
BMI<25,腹囲<85cm	158	35.4	7	58.3	10	71.4	4	23.5	9	39.1	13	33.3	13	32.5	16	38.1
BMI≥25,腹囲<85cm	6	1.3	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	2	4.8
BMI<25,腹囲≥85cm	127	28.5	2	16.7	0	0.0	4	23.5	5	21.7	13	33.3	12	30.0	10	23.8
BMI≥25,腹囲≥85cm	155	34.8	3	25.0	3	21.4	9	52.9	8	34.8	13	33.3	15	37.5	14	33.3
女性	483	100.0	12	100.0	12	100.0	22	100.0	29	100.0	32	100.0	46	100.0	40	100.0
BMI<25,腹囲<90cm	339	70.2	11	91.7	9	75.0	15	68.2	23	79.3	23	71.9	33	71.7	29	72.5
BMI≥25,腹囲<90cm	36	7.5	1	8.3	0	0.0	4	18.2	4	13.8	2	6.3	5	10.9	5	12.5
BMI<25,腹囲≥90cm	25	5.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	3.1	1	2.2	0	0.0
BMI≥25,腹囲≥90cm	83	17.2	0	0.0	3	25.0	2	9.1	2	6.9	6	18.8	7	15.2	6	15.0

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	84	100.0	77	100.0	79	100.0	124	100.0	185	100.0	141	100.0	400	100.0	203	100.0
BMI<25,腹囲<85cm (男) / <90cm (女)	46	54.8	40	51.9	41	51.9	65	52.4	90	48.6	88	62.4	213	53.3	106	52.2
BMI≥25,腹囲<85cm (男) / <90cm (女)	2	2.4	4	5.2	1	1.3	5	4.0	5	2.7	11	7.8	20	5.0	6	3.0
BMI<25,腹囲≥85cm (男) / ≥90cm (女)	15	17.9	12	15.6	15	19.0	26	21.0	35	18.9	12	8.5	64	16.0	41	20.2
BMI≥25,腹囲≥85cm (男) / ≥90cm (女)	21	25.0	21	27.3	22	27.8	28	22.6	55	29.7	30	21.3	103	25.8	50	24.6
男性	42	100.0	35	100.0	32	100.0	63	100.0	88	100.0	66	100.0	198	100.0	94	100.0
BMI<25,腹囲<85cm	17	40.5	10	28.6	10	31.3	22	35.5	27	30.7	30	45.5	69	34.8	32	34.0
BMI≥25,腹囲<85cm	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.0	3	1.5	1	1.1
BMI<25,腹囲≥85cm	11	26.2	11	31.4	12	37.5	21	33.9	26	29.5	11	16.7	57	28.8	33	35.1
BMI≥25,腹囲≥85cm	14	33.3	13	37.1	10	31.3	18	29.0	35	39.8	23	34.8	69	34.8	28	29.8
女性	42	100.0	42	100.0	47	100.0	62	100.0	97	100.0	75	100.0	202	100.0	109	100.0
BMI<25,腹囲<90cm	29	69.0	30	71.4	31	66.0	43	69.4	63	64.9	58	77.3	144	71.3	74	67.9
BMI≥25,腹囲<90cm	2	4.8	3	7.1	1	2.1	4	6.5	5	5.2	9	12.0	17	8.4	5	4.6
BMI<25,腹囲≥90cm	4	9.5	1	2.4	3	6.4	5	8.1	9	9.3	1	1.3	7	3.5	8	7.3
BMI≥25,腹囲≥90cm	7	16.7	8	19.0	12	25.5	10	16.1	20	20.6	7	9.3	34	16.8	22	20.2

第1-6表 薬の服用状況 (20歳以上、妊婦除外)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	554	100.0	16	100.0	10	100.0	20	100.0	28	100.0	41	100.0	42	100.0	45	100.0
使用なし	301	54.3	16	100.0	9	90.0	18	90.0	27	96.4	39	95.1	28	66.7	29	67.4
使用あり (1つ以上)	253	45.7	0	0.0	1	10.0	2	10.0	1	3.6	2	4.9	14	33.3	14	32.6
血圧を下げる薬	173	31.2	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	9	21.4	11	25.6
脈の乱れに関する薬	14	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.3
コレステロールを下げる薬	121	21.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	21.4	4	9.3
中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬	46	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	0	0.0
貧血治療のための薬 (鉄剤)	11	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	4.8	2	4.7
インスリン注射または血糖を下げる薬	52	9.4	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	1	2.4	3	7.1	1	2.3
総数	247	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	18	100.0	19	100.0	20	100.0
使用なし	127	51.4	8	100.0	3	75.0	8	100.0	11	100.0	16	88.9	13	68.4	15	60.0
使用あり (1つ以上)	120	48.6	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	6	31.6	8	40.0
血圧を下げる薬	86	34.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	4	21.1	8	40.0
脈の乱れに関する薬	10	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0
コレステロールを下げる薬	43	17.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	21.1	3	15.0
中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬	23	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0
貧血治療のための薬 (鉄剤)	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
インスリン注射または血糖を下げる薬	32	13.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	10.5	1	5.0
総数	307	100.0	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	23	100.0	23	100.0
使用なし	174	56.7	8	100.0	6	100.0	10	83.3	16	94.1	23	100.0	15	65.2	17	73.9
使用あり (1つ以上)	133	43.3	0	0.0	0	0.0	2	16.7	1	5.9	0	0.0	8	34.8	6	26.1
血圧を下げる薬	87	28.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	21.7	3	13.0
脈の乱れに関する薬	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
コレステロールを下げる薬	78	25.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	21.7	1	4.3
中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬	23	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
貧血治療のための薬 (鉄剤)	8	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	8.7	2	8.7
インスリン注射または血糖を下げる薬	20	6.5	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0

第1-6表 (続) 薬の服用状況 (20歳以上、妊婦除外)

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	37	100.0	47	100.0	52	100.0	90	100.0	128	100.0	74	100.0	210	100.0	142	100.0
使用なし	24	64.9	23	48.9	25	48.1	35	38.9	28	21.9	70	94.6	143	68.1	60	42.3
使用あり (1つ以上)	13	35.1	24	51.1	27	51.9	55	61.1	100	78.1	4	5.4	67	31.9	82	57.7
血圧を下げる薬	10	27.0	17	36.2	17	32.7	34	37.8	73	57.0	1	1.4	48	22.9	51	35.9
脈の乱れに関する薬	1	2.7	1	2.1	2	3.8	3	3.3	5	3.9	0	0.0	4	1.9	5	3.5
コレステロールを下げる薬	7	18.9	6	12.8	21	40.4	23	25.6	51	39.8	0	0.0	26	12.4	44	31.0
中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬	3	8.1	5	10.6	8	15.4	8	8.9	19	14.8	0	0.0	11	5.2	16	11.3
貧血治療のための薬 (鉄剤)	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	2.2	3	2.3	1	1.4	5	2.4	2	1.4
インスリン注射または血糖を下げる薬	1	2.7	7	14.9	3	5.8	17	18.9	17	13.3	2	2.7	13	6.2	20	14.1
総数	16	100.0	17	100.0	19	100.0	42	100.0	65	100.0	31	100.0	90	100.0	61	100.0
使用なし	9	56.3	5	29.4	8	42.1	19	45.2	15	23.1	30	96.8	55	61.1	27	44.3
使用あり (1つ以上)	7	43.8	12	70.6	11	57.9	23	54.8	50	76.9	1	3.2	35	38.9	34	55.7
血圧を下げる薬	5	31.3	8	47.1	9	47.4	15	35.7	35	53.8	1	3.2	26	28.9	24	39.3
脈の乱れに関する薬	1	6.3	1	5.9	0	0.0	3	7.1	4	6.2	0	0.0	3	3.3	3	4.9
コレステロールを下げる薬	4	25.0	1	5.9	7	36.8	4	9.5	20	30.8	0	0.0	12	13.3	11	18.0
中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬	2	12.5	0	0.0	5	26.3	3	7.1	11	16.9	0	0.0	4	4.4	8	13.1
貧血治療のための薬 (鉄剤)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	3.3
インスリン注射または血糖を下げる薬	0	0.0	5	29.4	2	10.5	10	23.8	11	16.9	0	0.0	9	10.0	15	19.7
総数	21	100.0	30	100.0	33	100.0	48	100.0	63	100.0	43	100.0	120	100.0	81	100.0
使用なし	15	71.4	18	60.0	17	51.5	16	33.3	13	20.6	40	93.0	88	73.3	33	40.7
使用あり (1つ以上)	6	28.6	12	40.0	16	48.5	32	66.7	50	79.4	3	7.0	32	26.7	48	59.3
血圧を下げる薬	5	23.8	9	30.0	8	24.2	19	39.6	38	60.3	0	0.0	22	18.3	27	33.3
脈の乱れに関する薬	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.8	2	2.5
コレステロールを下げる薬	3	14.3	5	16.7	14	42.4	19	39.6	31	49.2	0	0.0	14	11.7	33	40.7
中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬	1	4.8	5	16.7	3	9.1	5	10.4	8	12.7	0	0.0	7	5.8	8	9.9
貧血治療のための薬 (鉄剤)	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	2.3	5	4.2	0	0.0
インスリン注射または血糖を下げる薬	1	4.8	2	6.7	1	3.0	7	14.6	6	9.5	2	4.7	4	3.3	8	9.9

第2節 血圧(20歳以上)
第2-1-1表 血圧の状況(2回測定値の平均値)(20歳以上)

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲)収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	532	100.0	134	25.2	291	54.7	65	12.2	34	6.4	7	1.3	1	0.2	86	16.2
20-24歳	15	100.0	9	60.0	5	33.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	10	100.0	8	80.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	17	100.0	12	70.6	3	17.6	1	5.9	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	24	100.0	10	41.7	13	54.2	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	37	100.0	16	43.2	15	40.5	3	8.1	2	5.4	0	0.0	1	2.7	1	2.7
45-49歳	41	100.0	11	26.8	17	41.5	10	24.4	2	4.9	1	2.4	0	0.0	2	4.9
50-54歳	43	100.0	11	25.6	15	34.9	13	30.2	4	9.3	0	0.0	0	0.0	9	20.9
55-59歳	35	100.0	10	28.6	15	42.9	6	17.1	4	11.4	0	0.0	0	0.0	3	8.6
60-64歳	46	100.0	10	21.7	23	50.0	8	17.4	4	8.7	1	2.2	0	0.0	8	17.4
65-69歳	52	100.0	7	13.5	34	65.4	6	11.5	3	5.8	2	3.8	0	0.0	11	21.2
70-74歳	89	100.0	8	9.0	61	68.5	10	11.2	8	9.0	2	2.2	0	0.0	22	24.7
75歳以上	123	100.0	22	17.9	88	71.5	6	4.9	6	4.9	1	0.8	0	0.0	30	24.4
(再掲) 20-39歳	66	100.0	39	59.1	23	34.8	3	4.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 40-64歳	202	100.0	58	28.7	85	42.1	40	19.8	16	7.9	2	1.0	1	0.5	23	11.4
(再掲) 65-74歳	141	100.0	15	10.6	95	67.4	16	11.3	11	7.8	4	2.8	0	0.0	33	23.4
総数	231	100.0	34	14.7	139	60.2	39	16.9	15	6.5	3	1.3	1	0.4	46	19.9
20-24歳	7	100.0	2	28.6	5	71.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	4	100.0	3	75.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	6	100.0	3	50.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	8	100.0	0	0.0	7	87.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	17	100.0	4	23.5	10	58.8	2	11.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0
45-49歳	18	100.0	1	5.6	9	50.0	6	33.3	2	11.1	0	0.0	0	0.0	1	5.6
50-54歳	20	100.0	2	10.0	6	30.0	9	45.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	5	25.0
55-59歳	14	100.0	3	21.4	7	50.0	3	21.4	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	7.1
60-64歳	16	100.0	2	12.5	6	37.5	4	25.0	3	18.8	1	6.3	0	0.0	4	25.0
65-69歳	19	100.0	2	10.5	11	57.9	3	15.8	2	10.5	1	5.3	0	0.0	4	21.1
70-74歳	41	100.0	2	4.9	28	68.3	7	17.1	3	7.3	1	2.4	0	0.0	12	29.3
75歳以上	61	100.0	10	16.4	47	77.0	3	4.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	19	31.1
(再掲) 20-39歳	25	100.0	8	32.0	15	60.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 40-64歳	85	100.0	12	14.1	38	44.7	24	28.2	9	10.6	1	1.2	1	1.2	11	12.9
(再掲) 65-74歳	60	100.0	4	6.7	39	65.0	10	16.7	5	8.3	2	3.3	0	0.0	16	26.7

第2-1-1表 (続) 血圧の状況 (2回測定値の平均値) (20歳以上)

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	301	100.0	100	33.2	152	50.5	26	8.6	19	6.3	4	1.3	0	0.0	40	13.3
総数	8	100.0	7	87.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24歳	6	100.0	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	11	100.0	9	81.8	1	9.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	16	100.0	10	62.5	6	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	20	100.0	12	60.0	5	25.0	1	5.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
40-44歳	23	100.0	10	43.5	8	34.8	4	17.4	0	0.0	1	4.3	0	0.0	1	4.3
45-49歳	23	100.0	9	39.1	9	39.1	4	17.4	1	4.3	0	0.0	0	0.0	4	17.4
50-54歳	21	100.0	7	33.3	8	38.1	3	14.3	3	14.3	0	0.0	0	0.0	2	9.5
55-59歳	30	100.0	8	26.7	17	56.7	4	13.3	1	3.3	0	0.0	0	0.0	4	13.3
60-64歳	33	100.0	5	15.2	23	69.7	3	9.1	1	3.0	1	3.0	0	0.0	7	21.2
65-69歳	48	100.0	6	12.5	33	68.8	3	6.3	5	10.4	1	2.1	0	0.0	10	20.8
70-74歳	62	100.0	12	19.4	41	66.1	3	4.8	5	8.1	1	1.6	0	0.0	11	17.7
75歳以上	41	100.0	31	75.6	8	19.5	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 20-39歳	117	100.0	46	39.3	47	40.2	16	13.7	7	6.0	1	0.9	0	0.0	12	10.3
(再掲) 40-64歳	81	100.0	11	13.6	56	69.1	6	7.4	6	7.4	2	2.5	0	0.0	17	21.0
(再掲) 65-74歳																

第2-1-2表 血圧の状況（2回測定値の平均値）（20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外）

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	365	100.0	113	31.0	185	50.7	42	11.5	20	5.5	4	1.1	1	0.3	40	11.0
20-24歳	15	100.0	9	60.0	5	33.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	9	100.0	7	77.8	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	17	100.0	12	70.6	3	17.6	1	5.9	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	24	100.0	10	41.7	13	54.2	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	36	100.0	16	44.4	14	38.9	3	8.3	2	5.6	0	0.0	1	2.8	1	2.8
45-49歳	31	100.0	10	32.3	14	45.2	5	16.1	1	3.2	1	3.2	0	0.0	0	0.0
50-54歳	32	100.0	10	31.3	12	37.5	7	21.9	3	9.4	0	0.0	0	0.0	6	18.8
55-59歳	25	100.0	8	32.0	8	32.0	6	24.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0
60-64歳	30	100.0	10	33.3	13	43.3	3	10.0	4	13.3	0	0.0	0	0.0	2	6.7
65-69歳	35	100.0	5	14.3	26	74.3	3	8.6	0	0.0	1	2.9	0	0.0	6	17.1
70-74歳	56	100.0	7	12.5	35	62.5	7	12.5	6	10.7	1	1.8	0	0.0	11	19.6
75歳以上	55	100.0	9	16.4	40	72.7	5	9.1	0	0.0	1	1.8	0	0.0	11	20.0
(再掲) 20-39歳	65	100.0	38	58.5	23	35.4	3	4.6	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 40-64歳	154	100.0	54	35.1	61	39.6	24	15.6	13	8.4	1	0.6	1	0.6	12	7.8
(再掲) 65-74歳	91	100.0	12	13.2	61	67.0	10	11.0	6	6.6	2	2.2	0	0.0	17	18.7
総数	151	100.0	25	16.6	88	58.3	27	17.9	10	6.6	0	0.0	1	0.7	20	13.2
20-24歳	7	100.0	2	28.6	5	71.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	3	100.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	6	100.0	3	50.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	8	100.0	0	0.0	7	87.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	16	100.0	4	25.0	9	56.3	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0
45-49歳	14	100.0	1	7.1	9	64.3	3	21.4	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54歳	12	100.0	1	8.3	4	33.3	5	41.7	2	16.7	0	0.0	0	0.0	3	25.0
55-59歳	9	100.0	3	33.3	2	22.2	3	33.3	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1
60-64歳	9	100.0	2	22.2	1	11.1	3	33.3	3	33.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1
65-69歳	10	100.0	1	10.0	7	70.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0
70-74歳	27	100.0	2	7.4	18	66.7	4	14.8	3	11.1	0	0.0	0	0.0	7	25.9
75歳以上	30	100.0	4	13.3	23	76.7	3	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	16.7
(再掲) 20-39歳	24	100.0	7	29.2	15	62.5	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 40-64歳	60	100.0	11	18.3	25	41.7	16	26.7	7	11.7	0	0.0	1	1.7	5	8.3
(再掲) 65-74歳	37	100.0	3	8.1	25	67.6	6	16.2	3	8.1	0	0.0	0	0.0	10	27.0

第2-1-2表 (続) 血圧の状況 (2回測定値の平均値) (20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外)

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	214	100.0	88	41.1	97	45.3	15	7.0	10	4.7	4	1.9	0	0.0	20	9.3
20-24歳	8	100.0	7	87.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	6	100.0	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	11	100.0	9	81.8	1	9.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	16	100.0	10	62.5	6	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	20	100.0	12	60.0	5	25.0	1	5.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
45-49歳	17	100.0	9	52.9	5	29.4	2	11.8	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0
50-54歳	20	100.0	9	45.0	8	40.0	2	10.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0
55-59歳	16	100.0	5	31.3	6	37.5	3	18.8	2	12.5	0	0.0	0	0.0	2	12.5
60-64歳	21	100.0	8	38.1	12	57.1	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	4.8
65-69歳	25	100.0	4	16.0	19	76.0	1	4.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	3	12.0
70-74歳	29	100.0	5	17.2	17	58.6	3	10.3	3	10.3	1	3.4	0	0.0	4	13.8
75歳以上	25	100.0	5	20.0	17	68.0	2	8.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	6	24.0
(再掲) 20-39歳	41	100.0	31	75.6	8	19.5	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 40-64歳	94	100.0	43	45.7	36	38.3	8	8.5	6	6.4	1	1.1	0	0.0	7	7.4
(再掲) 65-74歳	54	100.0	9	16.7	36	66.7	4	7.4	3	5.6	2	3.7	0	0.0	7	13.0

第2-2-1表 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(2回測定値の平均値)(20歳以上)

総数	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
収縮期(最高) 血圧	総数	532	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	24	100.0	37	100.0	41	100.0	45	100.0
	90 (mmHg) 未満	2	0.4	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-100未満	18	3.4	2	13.3	2	20.0	1	5.9	1	4.2	4	10.8	4	9.8	0	0.0
	100-110未満	53	10.0	2	13.3	4	40.0	8	47.1	8	33.3	5	13.5	1	2.4	6	14.0
	110-120未満	75	14.1	6	40.0	3	30.0	3	17.6	6	25.0	8	21.6	6	14.6	5	11.6
	120-130未満	108	20.3	3	20.0	1	10.0	1	5.9	6	25.0	10	27.0	10	24.4	7	16.3
	130-140未満	148	27.8	1	6.7	0	0.0	3	17.6	3	12.5	6	16.2	15	36.6	12	27.9
	140-150未満	87	16.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	3	8.1	4	9.8	7	16.3
	150-160未満	26	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	14.0
	160-170未満	7	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
170-180未満	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
180以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	
拡張期(最低) 血圧	40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-50未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-60未満	26	4.9	2	13.3	0	0.0	2	11.8	2	8.3	3	8.1	2	4.9	0	0.0
	60-70未満	120	22.6	5	33.3	4	40.0	3	17.6	5	20.8	9	24.3	3	7.3	5	11.6
	70-80未満	185	34.8	4	26.7	4	40.0	10	58.8	9	37.5	15	40.5	14	34.1	9	20.9
	80-90未満	141	26.5	4	26.7	2	20.0	0	0.0	8	33.3	6	16.2	14	34.1	23	53.5
	90-100未満	46	8.6	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	3	8.1	7	17.1	3	7.0
	100-110未満	11	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	7.0
	110-120未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0
	120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

総数	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
収縮期(最高) 血圧	総数	35	100.0	46	100.0	52	100.0	89	100.0	123	100.0	66	100.0	202	100.0	141	100.0
	90 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.5	0	0.0	0	0.0
	90-100未満	0	0.0	2	4.3	1	1.9	1	1.1	0	0.0	6	9.1	10	5.0	2	1.4
	100-110未満	3	8.6	4	8.7	2	3.8	2	2.2	8	6.5	22	33.3	19	9.4	25	17.8
	110-120未満	10	28.6	4	8.7	6	11.5	5	5.6	13	10.6	18	27.3	33	16.3	11	7.8
	120-130未満	10	28.6	10	21.7	10	19.2	17	19.1	23	18.7	11	16.7	47	23.3	27	19.1
	130-140未満	5	14.3	13	28.3	17	32.7	32	36.0	41	33.3	7	10.6	51	25.2	49	34.8
	140-150未満	4	11.4	10	21.7	10	19.2	24	27.0	24	19.5	1	1.5	28	13.9	34	24.1
	150-160未満	2	5.7	2	4.3	3	5.8	4	4.5	9	7.3	0	0.0	10	5.0	7	5.0
	160-170未満	1	2.9	0	0.0	2	3.8	2	2.2	1	0.8	0	0.0	2	1.0	4	2.8
170-180未満	0	0.0	1	2.2	1	1.9	1	1.1	3	2.4	0	0.0	1	0.5	2	1.4	
180以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	
拡張期(最低) 血圧	40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-60未満	1	2.9	1	2.2	1	1.9	3	3.4	9	7.3	6	9.1	7	3.5	4	2.8
	60-70未満	3	8.6	7	15.2	13	25.0	22	24.7	41	33.3	17	25.8	27	13.4	35	24.8
	70-80未満	10	28.6	14	30.4	18	34.6	28	31.5	50	40.7	27	40.9	62	30.7	46	32.6
	80-90未満	16	45.7	18	39.1	13	25.0	24	27.0	13	10.6	14	21.2	77	38.1	37	26.2
	90-100未満	5	14.3	5	10.9	4	7.7	9	10.1	8	6.5	2	3.0	23	11.4	13	9.2
	100-110未満	0	0.0	0	0.0	3	5.8	3	3.4	1	0.8	0	0.0	4	2.0	6	4.3
	110-120未満	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
	120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

第2-2-1表 (続) 収縮期 (最高) ・拡張期 (最低) 血圧の分布 (2回測定値の平均値) (20歳以上)

性別	総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	収縮期 (最高) 血圧	231	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	8	100.0	17	100.0	18	100.0
	90 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-110未満	16	6.9	1	14.3	2	50.0	3	50.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0
	110-120未満	27	11.7	3	42.9	2	50.0	0	0.0	2	25.0	2	11.8	1	5.6
	120-130未満	55	23.8	3	42.9	0	0.0	1	16.7	3	37.5	8	47.1	6	33.3
	130-140未満	68	29.4	0	0.0	0	0.0	2	33.3	3	37.5	3	17.6	8	44.4
	140-150未満	46	19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7
	150-160未満	12	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-170未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-180未満	4	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180以上	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	拡張期 (最低) 血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-60未満	8	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	
60-70未満	43	18.6	1	14.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	
70-80未満	76	32.9	3	42.9	2	50.0	5	83.3	4	50.0	6	35.3	3	16.7	
80-90未満	73	31.6	3	42.9	1	25.0	0	0.0	4	50.0	4	23.5	10	55.6	
90-100未満	24	10.4	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	5	27.8	
100-110未満	5	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
110-120未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

性別	総数	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	収縮期 (最高) 血圧	14	100.0	16	100.0	19	100.0	41	100.0	61	100.0	25	100.0	85	100.0	60	100.0
	90 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-110未満	1	7.1	1	6.3	2	10.5	0	0.0	3	4.9	6	24.0	5	5.9	2	3.3
	110-120未満	4	28.6	1	6.3	1	5.3	2	4.9	7	11.5	7	28.0	10	11.8	3	5.0
	120-130未満	5	35.7	3	18.8	1	5.3	10	24.4	12	19.7	7	28.0	25	29.4	11	18.3
	130-140未満	2	14.3	3	18.8	8	42.1	13	31.7	19	31.1	5	20.0	23	27.1	21	35.0
	140-150未満	0	0.0	6	37.5	5	26.3	13	31.7	15	24.6	0	0.0	13	15.3	18	30.0
	150-160未満	1	7.1	1	6.3	1	5.3	2	4.9	3	4.9	0	0.0	6	7.1	3	5.0
	160-170未満	1	7.1	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.7
	170-180未満	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	2.4	2	3.3	0	0.0	1	1.2	1	1.7
	180以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
	拡張期 (最低) 血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
60-70未満	1	7.1	0	0.0	1	5.3	0	0.0	4	6.6	0	0.0	3	3.5	1	1.7	
70-80未満	1	7.1	1	6.3	3	15.8	11	26.8	21	34.4	2	8.0	6	7.1	14	23.3	
80-90未満	2	14.3	4	25.0	4	21.1	14	34.1	27	44.3	14	56.0	17	20.0	18	30.0	
90-100未満	8	57.1	6	37.5	6	31.6	12	29.3	7	11.5	8	32.0	40	47.1	18	30.0	
100-110未満	2	14.3	4	25.0	3	15.8	3	7.3	2	3.3	1	4.0	15	17.6	6	10.0	
110-120未満	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	2.4	3	5.0	
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

第2-2-1表 (続) 収縮期 (最高) ・拡張期 (最低) 血圧の分布 (2回測定値の平均値) (20歳以上)

女性	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
収縮期 (最高) 血圧	301	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	16	100.0	20	100.0	23	100.0	23	100.0
90 (mmHg) 未満	2	0.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-100未満	18	6.0	2	25.0	2	33.3	1	9.1	1	6.3	4	20.0	4	17.4	0	0.0
100-110未満	37	12.3	1	12.5	2	33.3	5	45.5	8	50.0	2	10.0	1	4.3	6	26.1
110-120未満	48	15.9	3	37.5	1	16.7	3	27.3	4	25.0	6	30.0	5	21.7	3	13.0
120-130未満	53	17.6	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	18.8	2	10.0	4	17.4	4	17.4
130-140未満	80	26.6	1	12.5	0	0.0	1	9.1	0	0.0	3	15.0	7	30.4	5	21.7
140-150未満	41	13.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	3	15.0	1	4.3	3	13.0
150-160未満	14	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7
160-170未満	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
170-180未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
180以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
拡張期 (最低) 血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 (mmHg) 未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	18	6.0	2	25.0	0	0.0	2	18.2	2	12.5	1	5.0	2	8.7	0	0.0
50-60未満	77	25.6	4	50.0	3	50.0	3	27.3	5	31.3	6	30.0	3	13.0	4	17.4
60-70未満	109	36.2	1	12.5	2	33.3	5	45.5	5	31.3	9	45.0	11	47.8	7	30.4
70-80未満	68	22.6	1	12.5	1	16.7	0	0.0	4	25.0	2	10.0	4	17.4	11	47.8
80-90未満	22	7.3	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	10.0	2	8.7	0	0.0
90-100未満	6	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	4.3
100-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	21	100.0	30	100.0	33	100.0	48	100.0	62	100.0	41	100.0	117	100.0	81	100.0
収縮期 (最高) 血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0
90 (mmHg) 未満	0	0.0	2	6.7	1	3.0	1	2.1	0	0.0	6	14.6	10	8.5	2	2.5
90-100未満	2	9.5	3	10.0	0	0.0	2	4.2	5	8.1	16	39.0	14	12.0	2	2.5
100-110未満	6	28.6	3	10.0	5	15.2	3	6.3	6	9.7	11	26.8	23	19.7	8	9.9
110-120未満	5	23.8	7	23.3	9	27.3	7	14.6	11	17.7	4	9.8	22	18.8	16	19.8
120-130未満	3	14.3	10	33.3	9	27.3	19	39.6	22	35.5	2	4.9	28	23.9	28	34.6
130-140未満	4	19.0	4	13.3	5	15.2	11	22.9	9	14.5	1	2.4	15	12.8	16	19.8
140-150未満	1	4.8	1	3.3	2	6.1	2	4.2	6	9.7	0	0.0	4	3.4	4	4.9
150-160未満	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	4.2	1	1.6	0	0.0	1	0.9	3	3.7
160-170未満	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2
170-180未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
180以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
拡張期 (最低) 血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	0	0.0	1	3.3	0	0.0	3	6.3	5	8.1	6	14.6	4	3.4	3	3.7
50-60未満	2	9.5	6	20.0	10	30.3	11	22.9	20	32.3	15	36.6	21	17.9	21	25.9
60-70未満	8	38.1	10	33.3	14	42.4	14	29.2	23	37.1	13	31.7	45	38.5	28	34.6
70-80未満	8	38.1	12	40.0	7	21.2	12	25.0	6	9.7	6	14.6	37	31.6	19	23.5
80-90未満	3	14.3	1	3.3	1	3.0	6	12.5	6	9.7	1	2.4	8	6.8	7	8.6
90-100未満	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	4.2	1	1.6	0	0.0	2	1.7	3	3.7
100-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第2-2-2表 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(2回測定値の平均値)(20歳以上)平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	532	128.9	16.8	15	111.7	12.9	10	107.7	8.8	17	114.1	15.1	24	114.4	11.7	37	121.2	17.4
収縮期(最高)血圧	532	76.3	10.8	15	70.6	9.6	10	71.5	8.4	17	72.9	9.0	24	74.0	9.0	37	74.9	12.2
拡張期(最低)血圧	231	131.9	14.5	7	117.6	6.1	4	110.3	6.7	6	118.3	15.9	8	124.9	9.0	17	125.0	19.0
男性	231	78.2	10.7	7	76.3	6.8	4	74.5	8.4	6	77.7	6.8	8	79.3	5.8	17	76.5	14.0
女性	301	126.6	18.0	8	106.6	15.4	6	106.0	10.2	11	111.8	14.8	16	109.1	9.2	20	117.9	15.7
拡張期(最低)血圧	301	74.8	10.5	8	65.6	9.2	6	69.5	8.5	11	70.3	9.2	16	71.4	9.3	20	73.7	10.6

	45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	41	126.7	14.9	43	130.4	15.5	35	126.7	15.3	46	129.5	16.6	52	133.6	15.6	89	136.3	15.6
収縮期(最高)血圧	41	80.4	10.7	43	82.3	9.0	35	80.5	9.4	46	79.2	10.6	52	77.2	10.7	89	77.2	11.2
拡張期(最低)血圧	18	131.4	8.3	20	136.3	12.6	14	126.9	16.3	16	137.4	16.9	19	134.7	14.0	41	136.7	11.7
男性	18	85.8	6.4	20	85.9	7.8	14	80.9	11.0	16	85.4	11.4	19	80.4	12.4	41	77.1	10.5
女性	23	123.0	17.8	23	125.4	16.4	21	126.6	15.1	30	125.4	15.1	33	133.0	16.6	48	136.0	18.5
拡張期(最低)血圧	23	76.2	11.5	23	79.1	9.0	21	80.3	8.5	30	75.9	8.7	33	75.4	9.3	48	77.2	11.9

	75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳					
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	123	133.1	15.0	66	112.7	12.5	202	127.1	16.1	141	135.3	15.6	141	77.2	11.0
収縮期(最高)血圧	123	72.0	9.6	66	72.6	8.9	202	79.5	10.6	141	77.2	11.0	141	77.2	11.0
拡張期(最低)血圧	61	133.5	14.0	25	118.9	10.8	85	131.6	15.3	60	136.1	12.4	60	136.1	12.4
男性	61	72.0	8.3	25	77.3	6.5	85	83.1	10.8	60	78.1	11.1	60	78.1	11.1
女性	62	132.7	16.0	41	108.9	12.1	117	123.9	16.0	81	134.8	17.7	81	134.8	17.7
拡張期(最低)血圧	62	72.1	10.8	41	69.7	9.1	117	77.0	9.8	81	76.5	10.9	81	76.5	10.9

第2-3-1表 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の分布（2回測定値の平均値）（20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外）

総数	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
収縮期（最高）血圧	365	100.0	15	100.0	9	100.0	17	100.0	24	100.0	36	100.0	31	100.0	32	100.0
90 (mmHg) 未満	2	0.5	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-100未満	18	4.9	2	13.3	2	22.2	1	5.9	1	4.2	4	11.1	4	12.9	0	0.0
100-110未満	45	12.3	2	13.3	3	33.3	8	47.1	8	33.3	5	13.9	1	3.2	6	18.8
110-120未満	62	17.0	6	40.0	3	33.3	3	17.6	6	25.0	8	22.2	5	16.1	4	12.5
120-130未満	81	22.2	3	20.0	1	11.1	1	5.9	6	25.0	9	25.0	9	29.0	5	15.6
130-140未満	92	25.2	1	6.7	0	0.0	3	17.6	3	12.5	6	16.7	10	32.3	8	25.0
140-150未満	46	12.6	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	3	8.3	1	3.2	5	15.6
150-160未満	10	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5
160-170未満	5	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0
170-180未満	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
180以上	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0
拡張期（最低）血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-60未満	22	6.0	2	13.3	0	0.0	2	11.8	2	8.3	3	8.3	2	6.5	3	9.4
60-70未満	79	21.6	5	33.3	3	33.3	3	17.6	5	20.8	8	22.2	2	6.5	4	12.5
70-80未満	134	36.7	4	26.7	4	44.4	10	58.8	9	37.5	15	41.7	12	38.7	8	25.0
80-90未満	93	25.5	4	26.7	2	22.2	0	0.0	8	33.3	6	16.7	10	32.3	15	46.9
90-100未満	29	7.9	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	3	8.3	4	12.9	3	9.4
100-110未満	7	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	6.3
110-120未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

総数	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
収縮期（最高）血圧	25	100.0	30	100.0	35	100.0	56	100.0	55	100.0	65	100.0	154	100.0	91	100.0
90 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-100未満	0	0.0	2	6.7	1	2.9	1	1.8	0	0.0	6	9.2	10	6.5	2	2.2
100-110未満	3	12.0	4	13.3	1	2.9	1	1.8	3	5.5	21	32.3	19	12.3	2	2.2
110-120未満	8	32.0	4	13.3	5	14.3	5	8.9	5	9.1	18	27.7	29	18.8	10	11.0
120-130未満	3	12.0	7	23.3	9	25.7	12	21.4	16	29.1	11	16.9	33	21.4	21	23.1
130-140未満	5	20.0	7	23.3	12	34.3	19	33.9	18	32.7	7	10.8	36	23.4	31	34.1
140-150未満	4	16.0	6	20.0	5	14.3	13	23.2	8	14.5	1	1.5	19	12.3	18	19.8
150-160未満	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	3	5.5	0	0.0	5	3.2	2	2.2
160-170未満	1	4.0	0	0.0	1	2.9	2	3.6	0	0.0	0	0.0	2	1.3	3	3.3
170-180未満	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1
180以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.1
拡張期（最低）血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-60未満	1	4.0	1	3.3	0	0.0	3	5.4	6	10.9	6	9.2	7	4.5	3	3.3
60-70未満	3	12.0	6	20.0	11	31.4	17	30.4	12	21.8	16	24.6	23	14.9	28	30.8
70-80未満	6	24.0	10	33.3	13	37.1	15	26.8	28	50.9	21	41.5	51	33.1	28	30.8
80-90未満	12	48.0	8	26.7	9	25.7	13	23.2	6	10.9	14	21.5	51	33.1	22	24.2
90-100未満	3	12.0	5	16.7	1	2.9	6	10.7	2	3.6	2	3.1	18	11.7	7	7.7
100-110未満	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	3.6	1	1.8	0	0.0	3	1.9	3	3.3
110-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第2-3-1表 (続) 収縮期 (最高) ・拡張期 (最低) 血圧の分布 (2回測定値の平均値) (20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外)

性別	総数	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳				
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
男性	収縮期 (最高) 血圧	総数	151	100.0	7	100.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0	16	100.0	14	100.0	12	100.0		
		90 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		90-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		100-110未満	13	8.6	1	14.3	1	33.3	3	50.0	0	0.0	3	18.8	0	0.0	0	0.0		
		110-120未満	21	13.9	3	42.9	2	66.7	0	0.0	2	25.0	2	12.5	1	7.1	1	8.3		
		120-130未満	39	25.8	3	42.9	0	0.0	1	16.7	3	37.5	7	43.8	6	42.9	2	16.7		
		130-140未満	47	31.1	0	0.0	0	0.0	2	33.3	3	37.5	3	18.8	6	42.9	4	33.3		
		140-150未満	24	15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	3	25.0		
		150-160未満	5	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7		
		160-170未満	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		170-180未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		180以上	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0		
		男性	拡張期 (最低) 血圧	総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
50-60未満	6			4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0		
60-70未満	23			15.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0		
70-80未満	53			35.1	3	42.9	2	66.7	5	83.3	4	50.0	6	37.5	3	21.4	1	8.3		
80-90未満	49			32.5	3	42.9	1	33.3	0	0.0	4	50.0	4	25.0	8	57.1	7	58.3		
90-100未満	18			11.9	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.3	3	21.4	3	25.0		
100-110未満	1			0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3		
110-120未満	1			0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0		
120-130未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
130-140未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140以上	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

性別	総数	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳				
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
男性	収縮期 (最高) 血圧	総数	9	100.0	9	100.0	10	100.0	27	100.0	30	100.0	24	100.0	60	100.0	37	100.0		
		90 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		90-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		100-110未満	1	11.1	1	11.1	1	10.0	0	0.0	2	6.7	5	20.8	5	8.3	1	2.7		
		110-120未満	4	44.4	1	11.1	1	10.0	2	7.4	2	6.7	7	29.2	9	15.0	3	8.1		
		120-130未満	0	0.0	1	11.1	0	0.0	7	25.9	9	30.0	7	29.2	16	26.7	7	18.9		
		130-140未満	2	22.2	2	22.2	5	50.0	8	29.6	12	40.0	5	20.8	17	28.3	13	35.1		
		140-150未満	0	0.0	4	44.4	3	30.0	8	29.6	5	16.7	0	0.0	8	13.3	11	29.7		
		150-160未満	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0	0	0.0	3	5.0	2	5.4		
		160-170未満	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0		
		170-180未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		180以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0		
		男性	拡張期 (最低) 血圧	総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
50-60未満	1			11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.0	0	0.0	3	5.0	0	0.0		
60-70未満	1			11.1	0	0.0	2	20.0	9	33.3	8	26.7	1	4.2	3	5.0	11	29.7		
70-80未満	1			11.1	2	22.2	2	20.0	9	33.3	15	50.0	14	58.3	13	21.7	11	29.7		
80-90未満	5			55.6	3	33.3	5	50.0	6	22.2	3	10.0	8	33.3	27	45.0	11	29.7		
90-100未満	1			11.1	4	44.4	1	10.0	3	11.1	1	3.3	1	4.2	12	20.0	4	10.8		
100-110未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0		
110-120未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0		
120-130未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
130-140未満	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140以上	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第2-3-1表 (続) 収縮期 (最高) ・拡張期 (最低) 血圧の分布 (2回測定値の平均値) (20歳以上、妊婦・血圧を下げる薬の使用者除外)

女性	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
収縮期 (最高) 血圧	214	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	16	100.0	20	100.0	17	100.0	20	100.0
90 (mmHg) 未満	2	0.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-100未満	18	8.4	2	25.0	2	33.3	1	9.1	1	6.3	4	20.0	4	23.5	0	0.0
100-110未満	32	15.0	1	12.5	2	33.3	5	45.5	8	50.0	2	10.0	1	5.9	6	30.0
110-120未満	41	19.2	3	37.5	1	16.7	3	27.3	4	25.0	6	30.0	4	23.5	3	15.0
120-130未満	42	19.6	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	18.8	2	10.0	3	17.6	3	15.0
130-140未満	45	21.0	1	12.5	0	0.0	1	9.1	0	0.0	3	15.0	4	23.5	4	20.0
140-150未満	22	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0	0	0.0	2	10.0
150-160未満	5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0
160-170未満	4	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0
170-180未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
180以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
拡張期 (最低) 血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	16	7.5	2	25.0	0	0.0	2	18.2	2	12.5	1	5.0	2	11.8	0	0.0
50-60未満	56	26.2	4	50.0	3	50.0	3	27.3	5	31.3	6	30.0	2	11.8	4	20.0
60-70未満	81	37.9	1	12.5	2	33.3	5	45.5	5	31.3	9	45.0	9	52.9	7	35.0
70-80未満	44	20.6	1	12.5	1	16.7	0	0.0	4	25.0	2	10.0	2	11.8	8	40.0
80-90未満	11	5.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	10.0	1	5.9	0	0.0
90-100未満	6	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.0
100-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
収縮期 (最高) 血圧	16	100.0	21	100.0	25	100.0	29	100.0	25	100.0	41	100.0	94	100.0	54	100.0
90 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
90-100未満	0	0.0	2	9.5	1	4.0	1	3.4	0	0.0	6	14.6	10	10.6	2	3.7
100-110未満	2	12.5	3	14.3	0	0.0	1	3.4	1	4.0	16	39.0	14	14.9	1	1.9
110-120未満	4	25.0	3	14.3	4	16.0	3	10.3	3	12.0	11	26.8	20	21.3	7	13.0
120-130未満	3	18.8	6	28.6	9	36.0	5	17.2	7	28.0	4	9.8	17	18.1	14	25.9
130-140未満	3	18.8	5	23.8	7	28.0	11	37.9	6	24.0	2	4.9	19	20.2	18	33.3
140-150未満	4	25.0	2	9.5	2	8.0	5	17.2	3	12.0	1	2.4	11	11.7	7	13.0
150-160未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0
160-170未満	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	5.6
170-180未満	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
180以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
拡張期 (最低) 血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 (mmHg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	0	0.0	1	4.8	0	0.0	3	10.3	3	12.0	6	14.6	4	4.3	3	5.6
50-60未満	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	4	4.3	3	5.6
60-70未満	2	12.5	6	28.6	9	36.0	8	27.6	4	16.0	15	36.6	20	21.3	17	31.5
70-80未満	5	31.3	8	38.1	11	44.0	6	20.7	13	52.0	13	31.7	38	40.4	17	31.5
80-90未満	7	43.8	5	23.8	4	16.0	7	24.1	3	12.0	6	14.6	24	25.5	11	20.4
90-100未満	2	12.5	1	4.8	0	0.0	3	10.3	1	4.0	1	2.4	6	6.4	3	5.6
100-110未満	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	6.9	1	4.0	0	0.0	2	2.1	3	5.6
110-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第3節 問診 (20歳以上)

第3-1表 糖尿病(高血糖を含む)の有無

問診(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無(20歳以上)

(「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含む)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	557	100.0	16	100.0	10	100.0	20	100.0	28	100.0	41	100.0	42	100.0	43	100.0
有	102	18.3	0	0.0	1	10.0	3	15.0	1	3.6	3	7.3	4	9.5	3	7.0
無	453	81.3	16	100.0	9	90.0	17	85.0	27	96.4	38	92.7	38	90.5	40	93.0
無回答	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	249	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	18	100.0	19	100.0	20	100.0
有	57	22.9	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	9.1	2	11.1	3	15.8	3	15.0
無	191	76.7	8	100.0	4	100.0	7	87.5	10	90.9	16	88.9	16	84.2	17	85.0
無回答	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	308	100.0	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	23	100.0	23	100.0
有	45	14.6	0	0.0	1	16.7	2	16.7	0	0.0	1	4.3	1	4.3	0	0.0
無	262	85.1	8	100.0	5	83.3	10	83.3	17	100.0	22	95.7	22	95.7	23	100.0
無回答	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	37	100.0	47	100.0	52	100.0	90	100.0	131	100.0	74	100.0	210	100.0	142	100.0
有	4	10.8	13	27.7	8	15.4	29	32.2	33	25.2	5	6.8	27	12.9	37	26.1
無	33	89.2	34	72.3	44	84.6	61	67.8	96	73.3	69	93.2	183	87.1	105	73.9
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	16	100.0	17	100.0	19	100.0	42	100.0	67	100.0	31	100.0	90	100.0	61	100.0
有	0	0.0	9	52.9	4	21.1	15	35.7	19	28.4	2	6.5	17	18.9	19	31.1
無	16	100.0	8	47.1	15	78.9	27	64.3	47	70.1	29	93.5	73	81.1	42	68.9
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	21	100.0	30	100.0	33	100.0	48	100.0	64	100.0	43	100.0	120	100.0	81	100.0
有	4	19.0	4	13.3	4	12.1	14	29.2	14	21.9	3	7.0	10	8.3	18	22.2
無	17	81.0	26	86.7	29	87.9	34	70.8	49	76.6	40	93.0	110	91.7	63	77.8
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第3-1-1表 糖尿病治療の有無

問診(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無(20歳以上)

(「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含む)

問診(7-1) 現在の糖尿病治療の有無

(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	102	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	4	100.0	3	100.0
有	70	68.6	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3	4	100.0	2	66.7
無	32	31.4	0	0.0	1	100.0	1	33.3	1	100.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	57	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0
有	40	70.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	3	100.0	2	66.7
無	17	29.8	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	1	33.3
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	45	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0
有	30	66.7	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
無	15	33.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4	100.0	13	100.0	8	100.0	29	100.0	33	100.0	5	100.0	27	100.0	37	100.0
有	3	75.0	9	69.2	5	62.5	20	69.0	24	72.7	2	40.0	19	70.4	25	67.6
無	1	25.0	4	30.8	3	37.5	9	31.0	9	27.3	3	60.0	8	29.6	12	32.4
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	0	0.0	9	100.0	4	100.0	15	100.0	19	100.0	2	100.0	17	100.0	19	100.0
有	0	0.0	6	66.7	3	75.0	11	73.3	14	73.7	0	0.0	12	70.6	14	73.7
無	0	0.0	3	33.3	1	25.0	4	26.7	5	26.3	2	100.0	5	29.4	5	26.3
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	4	100.0	4	100.0	4	100.0	14	100.0	14	100.0	3	100.0	10	100.0	18	100.0
有	3	75.0	3	75.0	2	50.0	9	64.3	10	71.4	2	66.7	7	70.0	11	61.1
無	1	25.0	1	25.0	2	50.0	5	35.7	4	28.6	1	33.3	3	30.0	7	38.9
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第3-1-2表 投薬の有無

問診(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無(20歳以上)

(「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含む)

問診(7-1) 現在の糖尿病治療の有無

(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)

問診(7-2) 現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無

	総数				30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳			
	人数	%	人数	%						人数	%	人数
総数	70	100.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0
有	52	74.3	0	0.0	2	100.0	1	100.0	3	75.0	1	50.0
無	18	25.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	50.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	40	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0
有	32	80.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	66.7	1	50.0
無	8	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	50.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	30	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
有	20	66.7	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
無	10	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3	100.0	9	100.0	5	100.0	20	100.0	24	100.0	2	100.0	19	100.0	25	100.0
有	1	33.3	7	77.8	3	60.0	17	85.0	17	70.8	2	100.0	15	68.4	20	80.0
無	2	66.7	2	22.2	2	40.0	3	15.0	7	29.2	0	0.0	4	31.6	5	20.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	0	0.0	6	100.0	3	100.0	11	100.0	14	100.0	0	0.0	15	100.0	14	100.0
有	0	0.0	5	83.3	2	66.7	10	90.9	11	78.6	0	0.0	9	75.0	12	85.7
無	0	0.0	1	16.7	1	33.3	1	9.1	3	21.4	0	0.0	3	25.0	2	14.3
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	3	100.0	3	100.0	2	100.0	9	100.0	10	100.0	2	100.0	7	100.0	11	100.0
有	1	33.3	2	66.7	1	50.0	7	77.8	6	60.0	2	100.0	4	57.1	8	72.7
無	2	66.7	1	33.3	1	50.0	2	22.2	4	40.0	0	0.0	3	42.9	3	27.3
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第3-1-3表 生活習慣改善の取組

問診(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無(20歳以上)

(「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含む)

問診(7-1) 現在の糖尿病治療の有無

(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)

問診(7-2) 現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無

問診(7-3) 現在の生活習慣の改善の取組の有無

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	70	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0
有	50	71.4	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	3	75.0	1	50.0
無	19	27.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	50.0
無回答	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	40	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0
有	24	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	66.7	1	50.0
無	15	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	50.0
無回答	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	30	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
有	26	86.7	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
無	4	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3	100.0	9	100.0	5	100.0	20	100.0	24	100.0	2	100.0	19	100.0	25	100.0
有	1	33.3	7	77.8	3	60.0	18	90.0	14	58.3	2	100.0	13	68.4	21	84.0
無	2	66.7	2	22.2	2	40.0	2	10.0	9	37.5	0	0.0	6	31.6	4	16.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	0	0.0	6	100.0	3	100.0	11	100.0	14	100.0	0	0.0	12	100.0	14	100.0
有	0	0.0	5	83.3	1	33.3	9	81.8	5	35.7	0	0.0	9	75.0	10	71.4
無	0	0.0	1	16.7	2	66.7	2	18.2	8	57.1	0	0.0	3	25.0	4	28.6
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	3	100.0	3	100.0	2	100.0	9	100.0	10	100.0	2	100.0	7	100.0	11	100.0
有	1	33.3	2	66.7	2	100.0	9	100.0	9	90.0	2	100.0	4	57.1	11	100.0
無	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第3-2表 運動の禁忌の有無
問診(8) 現在、医師等からの運動禁止の有無(20歳以上)

※ 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うもの。

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	557	100.0	16	100.0	10	100.0	20	100.0	41	100.0	42	100.0	43	100.0	43	100.0
有	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
無	548	98.4	16	100.0	10	100.0	20	100.0	40	97.6	41	97.6	43	100.0	43	100.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	249	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	18	100.0	19	100.0	20	100.0
有	5	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
無	244	98.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	17	94.4	19	100.0	20	100.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	308	100.0	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	23	100.0	23	100.0
有	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
無	304	98.7	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	22	95.7	23	100.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	37	100.0	47	100.0	52	100.0	90	100.0	131	100.0	74	100.0	210	100.0	142	100.0
有	1	2.7	0	0.0	1	1.9	1	1.1	4	3.1	0	0.0	3	1.4	2	1.4
無	36	97.3	47	100.0	51	98.1	89	98.9	127	96.9	74	100.0	207	98.6	140	98.6
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	16	100.0	17	100.0	19	100.0	42	100.0	67	100.0	31	100.0	90	100.0	61	100.0
有	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	4.5	0	0.0	1	1.1	1	1.6
無	16	100.0	17	100.0	19	100.0	41	97.6	64	95.5	31	100.0	89	98.9	60	98.4
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	21	100.0	30	100.0	33	100.0	48	100.0	64	100.0	43	100.0	120	100.0	81	100.0
有	1	4.8	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	1.7	1	1.2
無	20	95.2	30	100.0	32	97.0	48	100.0	63	98.4	43	100.0	118	98.3	80	98.8
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第3-2-1表 1週間の運動日数
問診(9) 運動習慣(20歳以上、運動禁止者除外)
問診(a) 1週間の運動日数

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	548	100.0	16	100.0	10	100.0	20	100.0	28	100.0	40	100.0	41	100.0	43	100.0
0日/週	240	43.8	11	68.8	4	40.0	13	65.0	20	71.4	21	52.5	28	68.3	22	51.2
1日/週	35	6.4	1	6.3	1	10.0	2	10.0	2	7.1	2	5.0	3	7.3	3	7.0
2日/週	67	12.2	1	6.3	0	0.0	3	15.0	3	10.7	4	10.0	2	4.9	4	9.3
3日/週	38	6.9	1	6.3	0	0.0	1	5.0	1	3.6	3	7.5	2	4.9	2	4.7
4日/週	23	4.2	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	4.9	1	2.3
5日/週	27	4.9	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	7.5	1	2.4	4	9.3
6日/週	14	2.6	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
7日/週	94	17.2	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	5.0	3	7.3	6	14.0
無回答	10	1.8	0	0.0	3	30.0	1	5.0	0	0.0	3	7.5	0	0.0	0	0.0
男性	244	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	17	100.0	19	100.0	20	100.0
0日/週	104	42.6	6	75.0	1	25.0	5	62.5	7	63.6	7	41.2	14	73.7	11	55.0
1日/週	15	6.1	1	12.5	1	25.0	2	25.0	1	9.1	2	11.8	2	10.5	1	5.0
2日/週	26	10.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	11.8	1	5.3	1	5.0
3日/週	15	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.9	1	5.3	1	5.0
4日/週	11	4.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	5.0
5日/週	12	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	11.8	1	5.3	2	10.0
6日/週	6	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
7日/週	51	20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	10.0
無回答	4	1.6	0	0.0	1	25.0	1	12.5	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0
女性	304	100.0	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	22	100.0	23	100.0
0日/週	136	44.7	5	62.5	3	50.0	8	66.7	13	76.5	14	60.9	14	63.6	11	47.8
1日/週	20	6.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	4.5	2	8.7
2日/週	41	13.5	0	0.0	0	0.0	3	25.0	2	11.8	2	8.7	1	4.5	3	13.0
3日/週	23	7.6	1	12.5	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	8.7	1	4.5	1	4.3
4日/週	12	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	2	9.1	0	0.0
5日/週	15	4.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	2	8.7
6日/週	8	2.6	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7日/週	43	14.1	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.3	3	13.6	4	17.4
無回答	6	2.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0	0	0.0

第3-2-1表 (続) 1週間の運動日数
問診 (9) 運動習慣 (20歳以上、運動禁止者除外)
問診 (a) 1週間の運動日数

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	36	100.0	47	100.0	51	100.0	89	100.0	127	100.0	74	100.0	207	100.0	140	100.0
0日/週	21	58.3	15	31.9	24	47.1	25	28.1	36	28.3	48	64.9	107	51.7	49	35.0
1日/週	1	2.8	8	17.0	2	3.9	4	4.5	6	4.7	6	8.1	11	8.2	6	4.3
2日/週	5	13.9	7	14.9	7	13.7	13	14.6	18	14.2	7	9.5	22	10.6	20	14.3
3日/週	1	2.8	8	17.0	2	3.9	7	7.9	10	7.9	3	4.1	16	7.7	9	6.4
4日/週	0	0.0	2	4.3	2	3.9	8	9.0	5	3.9	1	1.4	7	3.4	10	7.1
5日/週	3	8.3	1	2.1	1	2.0	4	4.5	8	6.3	2	2.7	12	5.8	5	3.6
6日/週	0	0.0	0	0.0	1	2.0	6	6.7	5	3.9	1	1.4	1	0.5	7	5.0
7日/週	5	13.9	5	10.6	11	21.6	22	24.7	38	29.9	2	2.7	21	10.1	33	23.6
無回答	0	0.0	1	2.1	1	2.0	0	0.0	1	0.8	4	5.4	4	1.9	1	0.7
男性	16	100.0	17	100.0	19	100.0	41	100.0	64	100.0	31	100.0	89	100.0	60	100.0
0日/週	7	43.8	5	29.4	10	52.6	14	34.1	17	26.6	19	61.3	44	49.4	24	40.0
1日/週	1	6.3	4	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	16.1	10	11.2	0	0.0
2日/週	3	18.8	2	11.8	2	10.5	5	12.2	8	12.5	2	6.5	9	10.1	7	11.7
3日/週	0	0.0	3	17.6	1	5.3	2	4.9	5	7.8	1	3.2	6	6.7	3	5.0
4日/週	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	9.8	3	4.7	1	3.2	3	3.4	4	6.7
5日/週	3	18.8	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	1.6	1	3.2	8	9.0	2	3.3
6日/週	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	3	4.7	0	0.0	1	1.1	2	3.3
7日/週	2	12.5	2	11.8	6	31.6	12	29.3	26	40.6	0	0.0	7	7.9	18	30.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	6.5	1	1.1	0	0.0
女性	20	100.0	30	100.0	32	100.0	48	100.0	63	100.0	43	100.0	118	100.0	80	100.0
0日/週	14	70.0	10	33.3	14	43.8	11	22.9	19	30.2	29	67.4	63	53.4	25	31.3
1日/週	0	0.0	4	13.3	2	6.3	4	8.3	6	9.5	1	2.3	7	5.9	6	7.5
2日/週	2	10.0	5	16.7	5	15.6	8	16.7	10	15.9	5	11.6	13	11.0	13	16.3
3日/週	1	5.0	5	16.7	1	3.1	5	10.4	5	7.9	2	4.7	10	8.5	6	7.5
4日/週	0	0.0	1	3.3	2	6.3	4	8.3	2	3.2	0	0.0	4	3.4	6	7.5
5日/週	0	0.0	1	3.3	1	3.1	2	4.2	7	11.1	1	2.3	4	3.4	3	3.8
6日/週	0	0.0	0	0.0	1	3.1	4	8.3	2	3.2	1	2.3	0	0.0	5	6.3
7日/週	3	15.0	3	10.0	5	15.6	10	20.8	12	19.0	2	4.7	14	11.9	15	18.8
無回答	0	0.0	1	3.3	1	3.1	0	0.0	0	0.0	2	4.7	3	2.5	1	1.3

第3-2-2表 運動を行う日の平均運動時間
 問診 (9) 運動習慣 (20歳以上、運動禁止者除外)
 問診 (b) 運動を行う日の平均運動時間

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	548	100.0	16	100.0	10	100.0	20	100.0	28	100.0	40	100.0	41	100.0	43	100.0
30 (分) 未満	41	7.5	1	6.3	0	0.0	0	0.0	2	7.1	5	12.5	1	2.4	6	14.0
30-60未満	96	17.5	2	12.5	0	0.0	2	10.0	1	3.6	6	15.0	5	12.2	4	9.3
60-120未満	109	19.9	1	6.3	2	20.0	1	5.0	3	10.7	2	5.0	5	12.2	7	16.3
120-180未満	36	6.6	0	0.0	1	10.0	3	15.0	1	3.6	1	2.5	1	2.4	3	7.0
180以上	18	3.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	7.5	1	2.4	1	2.3
無回答	248	45.3	11	68.8	7	70.0	14	70.0	20	71.4	23	57.5	28	68.3	22	51.2
男性	244	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	17	100.0	19	100.0	20	100.0
30 (分) 未満	14	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	5.9	0	0.0	1	5.0
30-60未満	45	18.4	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	6	35.3	1	5.3	2	10.0
60-120未満	51	20.9	0	0.0	2	50.0	1	12.5	1	9.1	0	0.0	2	10.5	3	15.0
120-180未満	16	6.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	5.9	1	5.3	2	10.0
180以上	11	4.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	5.3	1	5.0
無回答	107	43.9	6	75.0	2	50.0	6	75.0	7	63.6	7	41.2	14	73.7	11	55.0
女性	304	100.0	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	22	100.0	23	100.0
30 (分) 未満	27	8.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	17.4	1	4.5	5	21.7
30-60未満	51	16.8	1	12.5	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	4	18.2	2	8.7
60-120未満	58	19.1	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	8.7	3	13.6	4	17.4
120-180未満	20	6.6	0	0.0	1	16.7	2	16.7	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	4.3
180以上	7	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.3	0	0.0	0	0.0
無回答	141	46.4	5	62.5	5	83.3	8	66.7	13	76.5	16	69.6	14	63.6	11	47.8

第3-2-2表 (続) 運動を行う日の平均運動時間
 問診 (9) 運動習慣 (20歳以上、運動禁止者除外)
 問診 (b) 運動を行う日の平均運動時間

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	36	100.0	47	100.0	51	100.0	89	100.0	127	100.0	74	100.0	207	100.0	140	100.0
30 (分) 未満	5	13.9	1	2.1	6	11.8	6	6.7	8	6.3	3	4.1	16	8.7	12	8.6
30-60未満	3	8.3	10	21.3	5	9.8	27	30.3	31	24.4	5	6.8	26	13.5	32	22.9
60-120未満	3	8.3	15	31.9	12	23.5	23	25.8	35	27.6	7	9.5	31	15.5	35	25.0
120-180未満	2	5.6	4	8.5	3	5.9	5	5.6	12	9.4	5	6.8	11	5.3	8	5.7
180以上	2	5.6	2	4.3	0	0.0	3	3.4	4	3.1	2	2.7	9	4.3	3	2.1
無回答	21	58.3	15	31.9	25	49.0	25	28.1	37	29.1	52	70.3	109	52.7	50	35.7
総数	16	100.0	17	100.0	19	100.0	41	100.0	64	100.0	31	100.0	89	100.0	60	100.0
30 (分) 未満	3	18.8	1	5.9	1	5.3	3	7.3	2	3.1	2	6.5	6	6.7	4	6.7
30-60未満	2	12.5	2	11.8	2	10.5	10	24.4	18	28.1	2	6.5	15	14.6	12	20.0
60-120未満	3	18.8	4	23.5	5	26.3	9	22.0	21	32.8	4	12.9	15	13.5	14	23.3
120-180未満	0	0.0	3	17.6	1	5.3	3	7.3	4	6.3	1	3.2	7	7.9	4	6.7
180以上	1	6.3	2	11.8	0	0.0	2	4.9	1	1.6	1	3.2	7	7.9	2	3.3
無回答	7	43.8	5	29.4	10	52.6	14	34.1	18	28.1	21	67.7	44	49.4	24	40.0
総数	20	100.0	30	100.0	32	100.0	48	100.0	63	100.0	43	100.0	118	100.0	80	100.0
30 (分) 未満	2	10.0	0	0.0	5	15.6	3	6.3	6	9.5	1	2.3	15	10.2	8	10.0
30-60未満	1	5.0	8	26.7	3	9.4	17	35.4	13	20.6	3	7.0	15	12.7	20	25.0
60-120未満	0	0.0	11	36.7	7	21.9	14	29.2	14	22.2	3	7.0	20	16.9	21	26.3
120-180未満	2	10.0	1	3.3	2	6.3	2	4.2	8	12.7	4	9.3	4	3.4	4	5.0
180以上	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	4.8	1	2.3	2	1.7	1	1.3
無回答	14	70.0	10	33.3	15	46.9	11	22.9	19	30.2	31	72.1	65	55.1	26	32.5

第3-2-3表 運動の継続年数
問診(9) 運動習慣(20歳以上、運動禁止者除外)
問診(c) 運動の継続年数

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	548	100.0	16	100.0	10	100.0	20	100.0	28	100.0	40	100.0	41	100.0	43	100.0
1年未満	56	10.2	3	18.8	3	30.0	5	25.0	2	7.1	7	17.5	2	4.9	3	7.0
1年以上	248	45.3	2	12.5	0	0.0	2	10.0	6	21.4	11	27.5	11	26.8	18	41.9
無回答	244	44.5	11	68.8	7	70.0	13	65.0	20	71.4	22	55.0	28	68.3	22	51.2
男性	244	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	17	100.0	19	100.0	20	100.0
1年未満	23	9.4	1	12.5	2	50.0	2	25.0	0	0.0	4	23.5	1	5.3	1	5.0
1年以上	118	48.4	1	12.5	0	0.0	1	12.5	4	36.4	7	41.2	4	21.1	8	40.0
無回答	103	42.2	6	75.0	2	50.0	5	62.5	7	63.6	6	35.3	14	73.7	11	55.0
女性	304	100.0	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	22	100.0	23	100.0
1年未満	33	10.9	2	25.0	1	16.7	3	25.0	2	11.8	3	13.0	1	4.5	2	8.7
1年以上	130	42.8	1	12.5	0	0.0	1	8.3	2	11.8	4	17.4	7	31.8	10	43.5
無回答	141	46.4	5	62.5	5	83.3	8	66.7	13	76.5	16	69.6	14	63.6	11	47.8

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	36	100.0	47	100.0	51	100.0	89	100.0	127	100.0	74	100.0	207	100.0	140	100.0
1年未満	1	2.8	10	21.3	7	13.7	8	9.0	5	3.9	13	17.6	23	11.1	15	10.7
1年以上	14	38.9	22	46.8	20	39.2	57	64.0	85	66.9	10	13.5	76	36.7	77	55.0
無回答	21	58.3	15	31.9	24	47.1	24	27.0	37	29.1	51	68.9	108	52.2	48	34.3
男性	16	100.0	17	100.0	19	100.0	41	100.0	64	100.0	31	100.0	89	100.0	60	100.0
1年未満	1	6.3	3	17.6	3	15.8	4	9.8	1	1.6	5	16.1	10	11.2	7	11.7
1年以上	8	50.0	9	52.9	7	36.8	24	58.5	45	70.3	6	19.4	36	40.4	31	51.7
無回答	7	43.8	5	29.4	9	47.4	13	31.7	18	28.1	20	64.5	43	48.3	22	36.7
女性	20	100.0	30	100.0	32	100.0	48	100.0	63	100.0	43	100.0	118	100.0	80	100.0
1年未満	0	0.0	7	23.3	4	12.5	4	8.3	4	6.3	8	18.6	13	11.0	8	10.0
1年以上	6	30.0	13	43.3	13	40.6	33	68.8	40	63.5	4	9.3	40	33.9	46	57.5
無回答	14	70.0	10	33.3	15	46.9	11	22.9	19	30.2	31	72.1	65	55.1	26	32.5

第3-2-4表 運動習慣の状況
運動習慣の状況 (20歳以上)

※運動習慣あり＝「2日/週以上」かつ「30分/回以上」かつ「1年以上継続」

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	557	100.0	16	100.0	10	100.0	20	100.0	28	100.0	41	100.0	42	100.0	43	100.0
運動禁止	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.4	0	0.0
運動習慣なし	345	61.9	14	87.5	7	70.0	18	90.0	25	89.3	30	73.2	33	78.6	31	72.1
運動習慣あり	193	34.6	2	12.5	0	0.0	1	5.0	3	10.7	7	17.1	8	19.0	12	27.9
無回答	10	1.8	0	0.0	3	30.0	1	5.0	0	0.0	3	7.3	0	0.0	0	0.0
男性	249	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	11	100.0	18	100.0	19	100.0	20	100.0
運動禁止	5	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
運動習慣なし	144	57.8	7	87.5	3	75.0	7	87.5	9	81.8	11	61.1	17	89.5	14	70.0
運動習慣あり	96	38.6	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	18.2	5	27.8	2	10.5	6	30.0
無回答	4	1.6	0	0.0	1	25.0	1	12.5	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
女性	308	100.0	8	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	23	100.0	23	100.0	23	100.0
運動禁止	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
運動習慣なし	201	65.3	7	87.5	4	66.7	11	91.7	16	94.1	19	82.6	16	69.6	17	73.9
運動習慣あり	97	31.5	1	12.5	0	0.0	1	8.3	1	5.9	2	8.7	6	26.1	6	26.1
無回答	6	1.9	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0	0	0.0

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	37	100.0	47	100.0	52	100.0	90	100.0	131	100.0	74	100.0	210	100.0	142	100.0
運動禁止	1	2.7	0	0.0	1	1.9	1	1.1	4	3.1	0	0.0	3	1.4	2	1.4
運動習慣なし	27	73.0	30	63.8	35	67.3	40	44.4	55	42.0	64	86.5	151	71.9	75	52.8
運動習慣あり	9	24.3	16	34.0	15	28.8	49	54.4	71	54.2	6	8.1	52	24.8	64	45.1
無回答	0	0.0	1	2.1	1	1.9	0	0.0	1	0.8	4	5.4	4	1.9	1	0.7
男性	16	100.0	17	100.0	19	100.0	42	100.0	67	100.0	31	100.0	90	100.0	61	100.0
運動禁止	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	4.5	0	0.0	1	1.1	1	1.6
運動習慣なし	11	68.8	12	70.6	13	68.4	20	47.6	20	29.9	26	83.9	65	72.2	33	54.1
運動習慣あり	5	31.3	5	29.4	6	31.6	21	50.0	43	64.2	3	9.7	23	25.6	27	44.3
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	6.5	1	1.1	0	0.0
女性	21	100.0	30	100.0	33	100.0	48	100.0	64	100.0	43	100.0	120	100.0	81	100.0
運動禁止	1	4.8	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	1.7	1	1.2
運動習慣なし	16	76.2	18	60.0	22	66.7	20	41.7	35	54.7	38	88.4	86	71.7	42	51.9
運動習慣あり	4	19.0	11	36.7	9	27.3	28	58.3	28	43.8	3	7.0	29	24.2	37	45.7
無回答	0	0.0	1	3.3	1	3.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	3	2.5	1	1.2

第4節 血液検査(20歳以上)

第4-1-1表 血色素量

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	151	100.0	101	100.0	171	100.0	221	100.0	361	100.0	391	100.0	421	100.0	311	100.0	431	100.0	441	100.0	871	100.0	1171	100.0	641	100.0	1911	100.0	1311	100.0		
10.0 (g/dL)未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.6	3	1.6	0	0.0		
10.0-11.0未満	9	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.3	1	1.6	3	1.6	0	0.0		
11.0-12.0未満	28	5.6	1	6.7	1	10.0	2	11.8	0	0.0	2	5.6	2	5.1	1	2.4	0	0.0	3	7.0	2	4.5	2	2.3	12	10.3	4	6.3	8	4.2	4	3.1		
12.0-13.0未満	94	18.7	0	0.0	1	10.0	1	5.9	4	18.2	5	13.9	7	17.9	3	7.1	6	19.4	8	18.6	10	22.7	18	20.7	31	26.5	6	9.4	29	15.2	28	21.4		
13.0-14.0未満	139	27.6	7	46.7	3	30.0	3	17.6	7	31.8	9	25.0	7	17.9	12	28.6	9	29.0	14	32.6	12	27.3	26	29.9	30	25.6	20	31.3	51	26.7	38	29.0		
14.0-15.0未満	119	23.7	2	13.3	3	30.0	5	29.4	5	22.7	12	33.3	10	25.6	13	31.0	6	19.4	6	14.0	15	34.1	21	24.1	21	17.9	15	23.4	47	24.6	36	27.5		
15.0-16.0未満	69	13.7	1	6.7	2	20.0	4	23.5	4	18.2	3	8.3	5	12.8	10	23.8	8	25.8	5	11.6	2	4.5	12	13.8	13	11.1	11	17.2	31	16.2	14	10.7		
16.0-17.0未満	35	7.0	3	20.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	3	8.3	5	12.8	2	4.8	2	6.5	5	11.6	3	6.8	8	9.2	2	1.7	5	7.8	17	8.9	11	8.4		
17.0-18.0未満	5	1.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	1.6	2	1.0	0	0.0		
18.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男性	217	100.0	71	100.0	41	100.0	61	100.0	71	100.0	171	100.0	181	100.0	201	100.0	111	100.0	151	100.0	161	100.0	391	100.0	571	100.0	241	100.0	811	100.0	551	100.0		
10.0 (g/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
10.0-11.0未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11.0-12.0未満	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.6	2	3.5	0	0.0	1	1.2	1	1.8		
12.0-13.0未満	19	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	4	10.3	12	21.1	0	0.0	1	1.2	6	10.9		
13.0-14.0未満	37	17.1	1	14.3	1	25.0	0	0.0	1	14.3	2	11.8	2	11.1	3	15.0	2	18.2	1	6.7	3	18.8	9	23.1	12	21.1	3	12.5	10	12.3	12	21.8		
14.0-15.0未満	66	30.4	1	14.3	2	50.0	1	16.7	2	28.6	9	52.9	7	38.9	6	30.0	2	18.2	2	13.3	8	50.0	10	25.6	16	28.1	6	25.0	26	32.1	18	32.7		
15.0-16.0未満	51	23.5	1	14.3	1	25.0	3	50.0	4	57.1	2	11.8	3	16.7	9	45.0	5	45.5	5	33.3	0	0.0	8	20.5	10	17.5	9	37.5	24	29.6	8	14.5		
16.0-17.0未満	34	15.7	3	42.9	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	17.6	5	27.8	2	10.0	2	18.2	5	33.3	3	18.8	7	17.9	2	3.5	5	20.8	17	21.0	10	18.2		
17.0-18.0未満	5	2.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	3.5	1	4.2	2	2.5	0	0.0		
18.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女性	286	100.0	81	100.0	61	100.0	111	100.0	151	100.0	191	100.0	211	100.0	221	100.0	201	100.0	281	100.0	281	100.0	481	100.0	601	100.0	401	100.0	1101	100.0	761	100.0		
10.0 (g/dL)未満	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.8	1	4.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.5	3	2.7	0	0.0
10.0-11.0未満	8	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	10.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.7	1	2.5	3	2.7	0	0.0
11.0-12.0未満	24	8.4	1	12.5	1	16.7	2	18.2	0	0.0	2	10.5	2	9.5	1	4.5	0	0.0	2	7.1	2	7.1	1	2.1	1	10.16.7	4	10.0	7	6.4	3	3.9		
12.0-13.0未満	75	26.2	0	0.0	1	16.7	1	9.1	4	26.7	4	21.1	7	33.3	3	13.6	6	30.0	8	28.6	8	28.6	14	29.2	19	31.7	6	15.0	28	25.5	22	28.9		
13.0-14.0未満	102	35.7	6	75.0	2	33.3	3	27.3	6	40.0	7	36.8	5	23.8	9	40.9	7	35.0	13	46.4	9	32.1	17	35.4	18	30.0	17	42.5	41	37.3	26	34.2		
14.0-15.0未満	53	18.5	1	12.5	1	16.7	4	36.4	3	20.0	3	15.8	3	14.3	7	31.8	4	20.0	4	14.3	7	25.0	11	22.9	5	8.3	9	22.5	21	19.1	18	23.7		
15.0-16.0未満	18	6.3	0	0.0	1	16.7	1	9.1	0	0.0	1	5.3	2	9.5	1	4.5	3	15.0	0	0.0	2	7.1	4	8.3	3	5.0	2	5.0	7	6.4	6	7.9		
16.0-17.0未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3		
17.0-18.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第 4-1-2 表 血色素量平均值及σ標準偏差

	總數			20-24歲			25-29歲			30-34歲			35-39歲			40-44歲		
	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差
總數	503	13.8	1.5	15	14.5	1.7	10	14.0	1.2	17	14.3	1.5	22	13.5	1.6	36	13.8	1.4
男性	217	14.7	1.3	7	15.9	1.3	4	14.8	0.8	6	15.7	0.7	7	14.9	0.9	17	14.7	1.0
女性	286	13.2	1.2	8	13.3	0.9	6	13.5	1.2	11	13.5	1.2	15	12.9	1.5	19	13.0	1.3
	45-49歲			50-54歲			55-59歲			60-64歲			65-69歲			70-74歲		
	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差
總數	39	14.0	1.8	42	14.1	1.5	31	14.2	1.1	43	15.3	1.7	44	13.8	1.2	87	14.0	1.3
男性	18	15.3	1.1	20	14.9	0.9	11	15.1	1.0	15	13.0	1.5	16	14.4	1.3	39	14.5	1.3
女性	21	12.9	1.5	22	13.3	1.6	20	13.7	0.9	28		1.1	28	13.4	1.1	48	13.6	1.0
	75歲以上			(再掲) 20-39歲			(再掲) 40-64歲			(再掲) 65-74歲								
	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差			
總數	117	13.3	1.4	64	14.0	1.5	191	14.0	1.5	131	13.9	1.3	55	14.5	1.3			
男性	57	14.0	1.4	24	15.4	1.0	81	15.1	1.1	55	14.5	1.3	76	13.5	1.1			
女性	60	12.7	1.2	40	13.3	1.2	110	13.2	1.3									

第4-1-3表 血色素量（貧血治療のための薬（鉄剤）の使用者除外）

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	494	100.0	10	100.0	10	100.0	17	100.0	21	100.0	36	100.0	37	100.0	41	100.0	42	100.0	44	100.0	86	100.0	114	100.0	63	100.0	187	100.0	130	100.0
10.0 (g/dL)未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.6	2	1.1	0	0.0
10.0-11.0未満	9	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.6	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.4	1	1.6	3	1.6	0	0.0
11.0-12.0未満	26	5.3	1	6.7	1	10.0	2	11.8	0	0.0	2	5.6	2	5.4	1	2.4	3	7.1	2	4.5	1	1.2	11	9.6	4	6.3	8	4.3	3	2.3
12.0-13.0未満	93	18.8	0	0.0	1	10.0	1	5.9	4	19.0	5	13.9	7	18.9	3	7.3	8	19.0	10	22.7	18	20.9	30	26.3	6	9.5	29	15.5	28	21.5
13.0-14.0未満	136	27.5	7	46.7	3	30.0	3	17.6	7	33.3	9	25.0	6	16.2	11	26.8	13	31.0	12	27.3	26	30.2	30	26.3	20	31.7	48	25.7	38	29.2
14.0-15.0未満	117	23.7	2	13.3	3	30.0	5	29.4	4	19.0	12	33.3	10	27.0	13	31.7	6	14.3	15	34.1	21	24.4	20	17.5	14	22.2	47	25.1	36	27.7
15.0-16.0未満	69	14.0	1	6.7	2	20.0	4	23.5	4	19.0	3	8.3	5	13.5	10	24.4	8	19.0	2	4.5	12	14.0	13	11.4	11	17.5	31	16.6	14	10.8
16.0-17.0未満	35	7.1	3	20.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	3	8.3	5	13.5	2	4.9	2	4.9	3	6.8	8	9.3	2	1.8	5	7.9	17	9.1	11	8.5
17.0-18.0未満	5	1.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	1.6	2	1.1	0	0.0
18.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	215	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	15	100.0	16	100.0	38	100.0	56	100.0	24	100.0	81	100.0	54	100.0
10.0 (g/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.0-11.0未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.0-12.0未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0
12.0-13.0未満	18	8.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	4	10.5	11	19.6	0	0.0	1	1.2	6	11.1
13.0-14.0未満	37	17.2	1	14.3	1	25.0	0	0.0	1	14.3	2	11.8	2	11.1	3	15.0	2	18.2	3	18.8	9	23.7	12	21.4	3	12.5	10	12.3	12	22.2
14.0-15.0未満	66	30.7	1	14.3	2	50.0	1	16.7	2	28.6	9	52.9	7	38.9	6	30.0	2	18.2	2	13.3	8	50.0	16	28.6	6	25.0	26	32.1	18	33.3
15.0-16.0未満	51	23.7	1	14.3	1	25.0	3	50.0	4	57.1	2	11.8	3	16.7	9	45.0	5	45.5	5	33.3	0	0.0	8	17.9	9	37.5	24	29.6	8	14.8
16.0-17.0未満	34	15.8	3	42.9	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	17.6	5	27.8	2	10.0	2	18.2	5	33.3	3	18.8	7	18.4	2	3.6	5	20.8	17	21.0
17.0-18.0未満	5	2.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	3.6	1	4.2	2	2.5	0	0.0
18.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	279	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	14	100.0	19	100.0	19	100.0	21	100.0	20	100.0	27	100.0	48	100.0	58	100.0	39	100.0	106	100.0	76	100.0
10.0 (g/dL)未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	1.7	1	2.6	2	1.9	0	0.0
10.0-11.0未満	8	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	10.5	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.9	1	2.6	3	2.8	0	0.0
11.0-12.0未満	23	8.2	1	12.5	1	16.7	2	18.2	0	0.0	2	10.5	2	10.5	1	4.8	0	0.0	2	7.4	2	7.1	1	2.1	9	15.5	4	10.3	7	6.6
12.0-13.0未満	75	26.9	0	0.0	1	16.7	1	9.1	4	28.6	4	21.1	7	36.8	3	14.3	6	30.0	8	29.6	8	28.6	14	29.2	19	32.8	6	15.4	28	26.4
13.0-14.0未満	99	35.5	6	75.0	2	33.3	3	27.3	6	42.9	7	36.8	4	21.1	8	38.1	7	35.0	12	44.4	9	32.1	17	35.4	18	31.0	17	43.6	38	35.8
14.0-15.0未満	51	18.3	1	12.5	1	16.7	4	36.4	2	14.3	3	15.8	3	15.8	7	33.3	4	20.0	4	14.8	7	25.0	11	22.9	4	6.9	8	20.5	21	19.8
15.0-16.0未満	18	6.5	0	0.0	1	16.7	1	9.1	0	0.0	1	5.3	2	10.5	1	4.8	3	15.0	0	0.0	2	7.1	4	8.3	3	5.2	2	5.1	7	6.6
16.0-17.0未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3
17.0-18.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第4-2-1表 ハマトクリット値

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
25.0(%)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25.0-30.0未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
30.0-35.0未満	12	2.4	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.1	5	4.3	2	3.1	4	2.1	1	0.8
35.0-40.0未満	101	20.1	0	0.0	2	20.0	4	23.5	6	27.3	5	13.9	9	23.1	5	11.9	5	16.1	6	14.0	11	25.0	12	13.8	36	30.8	12	18.8	30	15.7	23	17.6
40.0-45.0未満	243	48.3	9	60.0	6	60.0	7	41.2	10	45.5	18	50.0	14	35.9	22	52.4	14	45.2	22	51.2	19	43.2	49	56.3	53	45.3	32	50.0	90	47.1	68	51.9
45.0-50.0未満	127	25.2	2	13.3	2	20.0	5	29.4	5	22.7	11	30.6	10	25.6	13	31.0	11	35.5	11	25.6	13	29.5	23	26.4	21	17.9	14	21.9	56	29.3	36	27.5
50.0以上	18	3.6	3	20.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	4	10.3	1	2.4	1	3.2	3	7.0	1	2.3	2	2.3	2	1.7	4	6.3	9	4.7	3	2.3
(再掲)	29	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.6	1	2.6	1	2.4	1	3.2	2	4.7	2	4.5	6	6.9	13	11.1	1	1.6	7	3.7	8	6.1
39.8/33.4未満	42	8.3	1	6.7	1	10.0	2	11.8	0	0.0	2	5.6	3	7.7	2	4.8	5	16.1	3	7.0	7	15.9	9	10.3	7	6.0	4	6.3	15	7.9	16	12.2
51.9/45.0以上	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
25.0(%)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25.0-30.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30.0-35.0未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8
35.0-40.0未満	22	10.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	9.1	1	6.7	2	12.5	5	12.8	12	21.1	0	0.0	3	3.7	7	12.7
40.0-45.0未満	84	38.7	2	28.6	3	75.0	1	16.7	2	28.6	7	41.2	6	33.3	8	40.0	3	27.3	2	13.3	7	43.8	16	41.0	27	47.4	8	33.3	26	32.1	23	41.8
45.0-50.0未満	91	41.9	2	28.6	1	25.0	4	66.7	5	71.4	9	52.9	8	44.4	11	55.0	6	54.5	9	60.0	6	37.5	15	38.5	15	26.3	12	50.0	43	53.1	21	38.2
50.0以上	18	8.3	3	42.9	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	4	22.2	1	5.0	1	9.1	3	20.0	1	6.3	2	5.1	2	3.5	4	16.7	9	11.1	3	5.5
(再掲)	23	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	2	12.5	6	15.4	12	21.1	0	0.0	3	3.7	8	14.5
39.8/33.4未満	6	2.8	1	14.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.6	1	1.8	2	8.3	2	2.5	1	1.8
51.9/45.0以上	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
25.0(%)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25.0-30.0未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0
30.0-35.0未満	10	3.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	10.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	4	6.7	2	5.0	4	3.6	0	0.0
35.0-40.0未満	79	27.6	0	0.0	2	33.3	4	36.4	6	40.0	4	21.1	9	42.9	5	22.7	4	20.0	5	17.9	9	32.1	7	14.6	24	40.0	12	30.0	27	24.5	16	21.1
40.0-45.0未満	159	55.6	7	87.5	3	50.0	6	54.5	8	53.3	11	57.9	8	38.1	14	63.6	11	55.0	20	71.4	12	42.9	33	68.8	26	43.3	24	60.0	64	58.2	45	59.2
45.0-50.0未満	36	12.6	0	0.0	1	16.7	1	9.1	0	0.0	2	10.5	2	9.5	2	9.1	5	25.0	2	7.1	7	25.0	8	16.7	6	10.0	2	5.0	13	11.8	15	19.7
50.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)	6	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	5.3	1	4.8	1	4.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.5	4	3.6	0	0.0
39.8/33.4未満	36	12.6	0	0.0	1	16.7	1	9.1	0	0.0	2	10.5	2	9.5	2	9.1	5	25.0	2	7.1	7	25.0	8	16.7	6	10.0	2	5.0	13	11.8	15	19.7
51.9/45.0以上	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0

第 4-3-1 表 赤血球数

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
400(万个/mm ³)未満	55	10.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	5	12.8	3	7.1	1	3.2	2	4.7	6	13.6	7	8.0	29	24.8	1	1.6	12	6.3	13	9.9
400-450未満	191	38.0	2	13.3	1	10.0	4	23.5	12	54.5	14	38.9	11	28.2	14	33.3	11	35.5	19	44.2	17	38.6	41	47.1	45	38.5	19	29.7	69	36.1	58	44.3
450-500未満	181	36.0	5	33.3	6	60.0	8	47.1	6	27.3	12	33.3	13	33.3	18	42.9	15	48.4	15	34.9	15	34.1	29	33.3	39	33.3	25	39.1	73	38.2	44	33.6
500-550未満	63	12.5	5	33.3	2	20.0	4	23.5	4	18.2	7	19.4	8	20.5	7	16.7	4	12.9	5	11.6	6	13.6	8	9.2	3	2.6	15	23.4	31	16.2	14	10.7
550-600未満	13	2.6	2	13.3	1	10.0	1	5.9	0	0.0	2	5.6	2	5.1	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	2	2.3	1	0.9	4	6.3	6	3.1	2	1.5
600-650未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
650以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
400(万个/mm ³)未満	14	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	12.8	8	14.0	0	0.0	1	1.2	5	9.1
400-450未満	58	26.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	4	23.5	2	11.1	4	20.0	3	27.3	2	13.3	6	37.5	14	35.9	22	38.6	1	4.2	15	18.5	20	36.4
450-500未満	88	40.6	1	14.3	3	75.0	2	33.3	3	42.9	7	41.2	8	44.4	9	45.0	5	45.5	6	40.0	7	43.8	13	33.3	24	42.1	9	37.5	35	43.2	20	36.4
500-550未満	46	21.2	4	57.1	0	0.0	3	50.0	3	42.9	5	29.4	6	33.3	6	30.0	3	27.3	5	33.3	3	18.8	6	15.4	2	3.5	10	41.7	25	30.9	9	16.4
550-600未満	11	5.1	2	28.6	1	25.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	2	11.1	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	1	2.6	1	1.8	4	16.7	5	6.2	1	1.8
600-650未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
650以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
400(万个/mm ³)未満	41	14.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	5	23.8	2	9.1	1	5.0	2	7.1	6	21.4	2	4.2	21	35.0	1	2.5	11	10.0	8	10.5
400-450未満	133	46.5	2	25.0	1	16.7	4	36.4	11	73.3	10	52.6	9	42.9	10	45.5	8	40.0	17	60.7	11	39.3	27	56.3	23	38.3	18	45.0	54	49.1	38	50.0
450-500未満	93	32.5	4	50.0	3	50.0	6	54.5	3	20.0	5	26.3	5	23.8	9	40.9	10	50.0	9	32.1	8	28.6	16	33.3	15	25.0	16	40.0	38	34.5	24	31.6
500-550未満	17	5.9	1	12.5	2	33.3	1	9.1	1	6.7	2	10.5	2	9.5	1	4.5	1	5.0	0	0.0	3	10.7	2	4.2	1	1.7	5	12.5	6	5.5	5	6.6
550-600未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3
600-650未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
650以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 4-4-1 表 平均赤血球容積 (MCV)

	總數		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲			
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%		
總數	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	8	100.0	11	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
70 (fl) 未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0		
70-75未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0		
75-80未滿	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.6	0	0.0		
80-85未滿	13	2.6	1	6.7	1	10.0	1	5.9	1	4.5	1	2.8	2	5.1	3	7.1	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.1	1	0.9	4	6.3	7	3.7	1	0.8		
85-90未滿	55	10.9	5	33.3	6	60.0	2	11.8	4	18.2	8	22.2	3	7.7	7	16.7	5	16.1	5	11.6	2	4.5	1	1.1	7	6.0	17	26.6	28	14.7	3	2.3		
90-95未滿	188	37.4	7	46.7	3	30.0	14	82.4	8	36.4	18	50.0	15	38.5	14	33.3	14	45.2	16	37.2	19	43.2	30	34.5	30	25.6	32	50.0	77	40.3	49	37.4		
95-100未滿	183	36.4	2	13.3	0	0.0	0	0.0	7	31.8	8	22.2	15	38.5	12	28.6	6	19.4	18	41.9	19	40.9	42	48.3	55	47.0	9	14.1	59	30.9	60	45.8		
100-105未滿	50	9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.1	4	9.5	5	16.1	2	4.7	2	4.5	10	11.5	24	20.5	1	1.6	13	6.8	12	9.2		
105-110未滿	9	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	1	3.2	0	0.0	3	6.8	3	3.4	0	0.0	0	0.0	3	1.6	6	4.6		
110-115未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
115-120未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
120以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
總數	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
70 (fl) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
70-75未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
75-80未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
80-85未滿	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0		
85-90未滿	21	9.7	2	28.6	4	100.0	0	0.0	2	28.6	3	17.6	1	5.6	4	20.0	1	9.1	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	8	33.3	11	13.6	0	0.0
90-95未滿	83	38.2	5	71.4	0	0.0	6	100.0	2	28.6	11	64.7	9	50.0	4	20.0	5	45.5	7	46.7	7	43.8	11	28.2	16	28.1	13	54.2	36	44.4	18	32.7		
95-100未滿	79	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	3	17.6	6	33.3	8	40.0	2	18.2	5	33.3	6	37.5	10	46.2	28	49.1	3	12.5	24	29.6	24	43.6		
100-105未滿	25	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	10.0	3	27.3	0	0.0	1	6.3	7	17.9	11	19.3	0	0.0	6	7.4	8	14.5		
105-110未滿	7	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	3	7.7	0	0.0	0	0.0	2	2.5	5	9.1		
110-115未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
115-120未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
120以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
總數	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
70 (fl) 未滿	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0		
70-75未滿	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0		
75-80未滿	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.7	0	0.0		
80-85未滿	11	3.8	1	12.5	1	16.7	1	9.1	1	6.7	1	5.3	2	9.5	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	4	10.0	5	4.5	1	1.3		
85-90未滿	34	11.9	3	37.5	2	33.3	2	18.2	2	13.3	5	26.3	2	9.5	3	13.6	4	20.0	3	10.7	2	7.1	1	2.1	5	8.3	9	22.5	17	15.5	3	3.9		
90-95未滿	105	36.7	2	25.0	3	50.0	8	72.7	6	40.0	7	36.8	6	28.6	10	45.5	9	45.0	9	32.1	13	42.9	19	39.6	14	23.3	19	47.5	41	37.3	31	40.8		
95-100未滿	104	36.4	2	25.0	0	0.0	0	0.0	4	26.7	5	26.3	9	42.9	4	18.2	4	20.0	13	46.4	12	42.9	21	50.0	27	45.0	6	15.0	35	31.8	36	47.4		
100-105未滿	25	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.8	2	9.1	2	10.0	2	7.1	1	3.6	3	6.3	13	21.7	1	2.5	7	6.4	4	5.3		
105-110未滿	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3		
110-115未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
115-120未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
120以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第4-5-1表 平均赤血球色素量 (MCH)

年齢	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
20 (pg) 未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0		
20-25未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	1.6	0	0.0		
25-27未満	13	2.6	1	6.7	1	10.0	0	0.0	1	4.5	2	5.6	2	5.1	1	2.4	0	0.0	2	4.7	0	0.0	1	1.1	2	1.7	3	4.7	7	3.7	1	0.8		
27-29未満	56	11.1	5	33.3	4	40.0	3	17.6	3	13.6	8	22.2	2	5.1	5	11.9	6	19.4	3	7.0	5	11.4	4	4.6	8	6.8	15	23.4	24	12.6	9	6.9		
29-31未満	230	45.7	4	26.7	5	50.0	14	82.4	9	40.9	17	47.2	18	46.2	19	45.2	13	41.9	21	48.8	22	50.0	41	47.1	47	40.2	32	50.0	88	46.1	63	48.1		
31-33未満	159	31.6	5	33.3	0	0.0	0	0.0	8	36.4	7	19.4	14	35.9	11	26.2	8	25.8	15	34.9	13	29.5	28	32.2	50	42.7	13	20.3	55	28.8	41	31.3		
33-35未満	34	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	4	9.5	4	12.9	1	2.3	1	2.3	12	13.8	10	8.5	0	0.0	11	5.8	13	9.9		
35-40未満	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	6.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.0	4	3.1		
40以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男性	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	15	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
20 (pg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
25-27未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
27-29未満	11	5.1	2	28.6	1	25.0	0	0.0	1	14.3	2	11.8	0	0.0	1	5.0	1	9.1	0	0.0	1	6.3	1	2.6	1	1.8	4	16.7	4	4.9	2	3.6		
29-31未満	92	42.4	3	42.9	3	75.0	6	100.0	3	42.9	10	58.8	10	55.6	9	45.0	3	27.3	7	46.7	5	37.5	10	25.6	22	38.6	15	62.5	39	48.1	16	29.1		
31-33未満	80	36.9	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	29.4	6	33.3	7	35.0	4	36.4	6	40.0	5	37.5	16	41.0	25	43.9	5	20.8	28	34.6	22	40.0		
33-35未満	28	12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	10.0	3	27.3	1	6.7	1	6.3	11	28.2	9	15.8	0	0.0	7	8.6	12	21.8		
35-40未満	5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.5	3	5.5		
40以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女性	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
20 (pg) 未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0		
20-25未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	3	2.7	0	0.0
25-27未満	12	4.2	1	12.5	1	16.7	0	0.0	1	6.7	2	10.5	2	9.5	1	4.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.1	2	3.3	3	7.5	6	5.5	1	1.3		
27-29未満	45	15.7	3	37.5	3	50.0	3	27.3	2	13.3	6	31.6	2	9.5	4	18.2	5	25.0	3	10.7	4	14.3	3	6.3	7	11.7	11	27.5	20	18.2	7	9.2		
29-31未満	138	48.3	1	12.5	2	33.3	8	72.7	6	40.0	7	36.8	8	38.1	10	45.5	10	50.0	14	50.0	16	57.1	31	64.6	25	41.7	17	42.5	49	44.5	47	61.8		
31-33未満	79	27.6	3	37.5	0	0.0	0	0.0	5	33.3	2	10.5	8	38.1	4	18.2	4	20.0	9	32.1	7	25.0	12	25.0	25	41.7	8	20.0	27	24.5	19	25.0		
33-35未満	6	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	2	9.1	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	0	0.0	4	3.6	1	1.3		
35-40未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3		
40以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第4-6-1表 平均赤血球血色素濃度 (MCHC)

總數	20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲			
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%		
總數	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
22(%)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-24未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-26未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26-28未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
28-30未滿	11	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	3	7.0	2	4.5	1	1.1	3	2.6	1	1.6	4	2.1	3	2.3
30-32未滿	171	34.0	4	26.7	3	30.0	2	11.8	6	27.3	16	44.4	10	25.6	9	21.4	9	29.0	17	39.5	16	36.4	33	37.9	46	39.3	15	23.4	61	31.9	49	37.4
32-34未滿	296	58.8	10	66.7	6	60.0	14	82.4	14	63.6	19	52.8	25	64.1	28	66.7	19	61.3	20	46.5	25	56.8	52	59.8	64	54.7	44	68.8	111	58.1	77	58.8
34以上	24	4.8	1	6.7	1	10.0	1	5.9	1	4.5	1	2.8	3	7.7	4	9.5	3	9.7	3	7.0	1	2.3	1	1.1	4	3.4	4	6.3	14	7.3	2	1.5
總數	217	100.0	7	100.0	4	100.0	5	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
22(%)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-24未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-26未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26-28未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28-30未滿	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-32未滿	41	18.9	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	14.3	4	23.5	3	16.7	3	15.0	1	9.1	2	13.3	3	18.8	7	17.9	15	26.3	3	12.5	13	16.0	10	18.2
32-34未滿	152	70.0	5	71.4	3	75.0	5	83.3	5	71.4	12	70.6	12	66.7	14	70.0	7	63.6	10	66.7	10	62.5	31	79.5	38	66.7	18	75.0	55	67.9	41	74.5
34以上	22	10.1	1	14.3	1	25.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	3	16.7	3	15.0	3	27.3	3	20.0	1	6.3	1	2.6	4	7.0	3	12.5	13	16.0	2	3.6
總數	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
22(%)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-24未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-26未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26-28未滿	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
28-30未滿	9	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	3	10.7	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	5.0	4	3.6	1	1.3
30-32未滿	130	45.5	3	37.5	3	50.0	1	9.1	5	33.3	12	63.2	7	33.3	6	27.3	8	40.0	15	53.6	13	46.4	26	54.2	31	51.7	12	30.0	48	43.6	39	51.3
32-34未滿	144	50.3	5	62.5	3	50.0	9	81.8	9	60.0	7	36.8	13	61.9	14	63.6	12	60.0	10	35.7	15	53.6	21	43.8	26	43.3	26	65.0	56	50.9	36	47.4
34以上	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	0.9	0	0.0

第4-7-1表 血清総たんぱく質値

年齢	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	47	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0	
6.0(g/dL)未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
6.0-6.5未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	2.3	
6.5-7.0未満	78	15.5	2	13.3	0	0.0	1	5.9	4	18.2	6	16.7	3	7.7	3	7.1	4	12.9	7	16.3	10	22.7	9	10.3	29	24.8	7	10.9	23	12.0	19	14.5	
7.0-7.5未満	229	45.5	4	26.7	7	70.0	7	41.2	12	54.5	19	52.8	13	33.3	19	42.9	11	41.9	22	51.2	16	36.4	41	47.1	57	48.7	30	46.9	85	44.5	57	43.5	
7.5-8.0未満	147	29.2	6	40.0	2	20.0	7	41.2	4	18.2	7	19.4	20	51.3	17	40.5	11	32.3	10	23.3	13	29.5	32	36.8	19	16.2	19	29.7	64	33.5	45	34.4	
8.0-8.5未満	38	7.6	2	13.3	1	10.0	2	11.8	2	9.1	3	8.3	2	5.1	3	7.1	4	12.9	3	7.0	3	6.8	4	4.6	9	7.7	7	10.9	15	7.9	7	5.3	
8.5以上	4	0.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.6	2	1.0	0	0.0	
(再掲)																																	
6.5未満	7	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	1.1	2	1.7	0	0.0	2	1.0	3	2.3	
男性	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0	
6.0(g/dL)未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
6.0-6.5未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
6.5-7.0未満	30	13.8	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	23.5	1	5.6	1	5.0	1	9.1	1	6.7	5	31.3	3	7.7	13	22.8	1	4.2	8	9.9	8	14.5	
7.0-7.5未満	98	45.2	1	14.3	3	75.0	3	50.0	5	71.4	8	47.1	5	27.8	9	45.0	5	45.5	9	60.0	4	25.0	16	41.0	30	52.6	12	50.0	36	44.4	20	36.4	
7.5-8.0未満	72	33.2	3	42.9	1	25.0	3	50.0	1	14.3	4	23.5	11	61.1	8	40.0	4	36.4	4	26.7	6	37.5	18	46.2	9	15.8	8	33.3	31	38.3	24	43.6	
8.0-8.5未満	13	6.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	1	5.6	1	5.0	1	9.1	1	6.7	1	6.3	1	2.6	3	5.3	3	12.5	5	6.2	2	3.6	
8.5以上	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	
(再掲)																																	
6.5未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8	
女性	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0	
6.0(g/dL)未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
6.0-6.5未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	2.6	
6.5-7.0未満	48	16.8	1	12.5	0	0.0	1	9.1	4	26.7	2	10.5	2	9.5	2	9.1	3	15.0	6	21.4	5	17.9	6	12.5	16	26.7	6	15.0	15	13.6	11	14.5	
7.0-7.5未満	131	45.8	3	37.5	4	66.7	4	36.4	7	46.7	11	57.9	8	38.1	9	40.9	8	40.0	13	46.4	12	42.9	25	52.1	27	45.0	18	45.0	49	44.5	37	48.7	
7.5-8.0未満	75	26.2	3	37.5	1	16.7	4	36.4	3	20.0	3	15.8	9	42.9	9	40.9	6	30.0	6	21.4	7	25.0	14	29.2	10	16.7	11	27.5	33	30.0	21	27.6	
8.0-8.5未満	25	8.7	0	0.0	1	16.7	2	18.2	1	6.7	2	10.5	1	4.8	2	9.1	3	15.0	2	7.1	2	7.1	3	6.3	6	10.0	4	10.0	10	9.1	5	6.6	
8.5以上	2	0.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	0.9	0	0.0	
(再掲)																																	
6.5未満	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	1.8	2	2.6	

第4-7-2表 血清総たんぱく質値 平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	503	7.3	0.4	15	7.6	0.5	10	7.4	0.3	17	7.5	0.4	22	7.3	0.4	36	7.3	0.4
男性	217	7.4	0.4	7	7.6	0.5	4	7.4	0.2	6	7.5	0.4	7	7.4	0.3	17	7.3	0.4
女性	286	7.3	0.4	8	7.6	0.5	6	7.4	0.4	11	7.5	0.4	15	7.2	0.4	19	7.3	0.4

	45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	39	7.5	0.4	42	7.5	0.4	31	7.4	0.4	43	7.4	0.4	44	7.2	0.5	87	7.4	0.3
男性	18	7.6	0.3	20	7.4	0.4	11	7.4	0.4	15	7.4	0.3	16	7.2	0.5	39	7.4	0.3
女性	21	7.4	0.4	22	7.5	0.4	20	7.4	0.4	28	7.3	0.5	28	7.3	0.5	48	7.4	0.4

	75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	117	7.2	0.5	64	7.4	0.4	191	7.4	0.4	131	7.3	0.4
男性	57	7.2	0.5	24	7.5	0.4	81	7.4	0.4	55	7.3	0.4
女性	60	7.3	0.4	40	7.4	0.5	110	7.4	0.4	76	7.3	0.4

第4-8-1表 血清アルブミン値

年齢	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0	
3.0(g/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.0-3.2未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.2-3.4未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.4-3.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.6-3.8未満	7	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.3	1	2.3	1	1.1	3	2.6	0	0.0	2	1.0	2	1.5	
3.8-4.0未満	29	5.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	5.6	1	2.6	1	2.4	1	3.2	3	7.0	1	2.3	6	6.9	13	11.1	1	1.6	8	4.2	7	5.3	
4.0-4.2未満	67	13.3	1	6.7	1	10.0	0	0.0	3	13.6	5	13.9	3	7.7	4	9.5	3	9.7	4	9.3	4	9.1	14	16.1	25	21.4	5	7.8	19	9.9	18	13.7	
4.2-4.4未満	112	22.3	1	6.7	2	20.0	0	0.0	4	18.2	4	11.1	10	25.6	9	21.4	2	6.5	12	27.9	15	34.1	20	23.0	33	28.2	7	10.9	37	19.4	35	26.7	
4.4-4.6未満	130	25.8	2	13.3	2	20.0	5	29.4	2	9.1	7	19.4	7	17.9	10	23.8	9	29.0	13	30.2	13	29.5	26	29.9	34	29.1	11	17.2	46	24.1	39	29.8	
4.6-4.8未満	100	19.9	4	26.7	3	30.0	9	52.9	8	36.4	12	33.3	10	25.6	13	31.0	9	29.0	8	18.6	6	13.6	14	16.1	4	3.4	24	37.5	52	27.2	20	15.3	
4.8-5.0未満	34	6.8	2	13.3	1	10.0	1	5.9	4	18.2	4	11.1	3	7.7	2	4.8	5	16.1	2	4.7	2	4.5	6	6.9	2	1.7	8	12.5	16	8.4	8	6.1	
5.0-5.2未満	18	3.6	4	26.7	1	10.0	1	5.9	1	4.5	2	5.6	4	10.3	1	2.4	2	6.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	0.9	7	10.9	9	4.7	1	0.8	
5.2以上	3	0.6	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	1.0	0	0.0	
(再掲)																																	
3.5以下	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0	
3.0(g/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.0-3.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.2-3.4未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8	
3.4-3.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.6-3.8未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	
3.8-4.0未満	15	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	1	6.3	4	10.3	8	14.0	0	0.0	2	2.5	5	9.1	
4.0-4.2未満	23	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	1	5.6	1	5.0	0	0.0	2	13.3	1	6.3	7	17.9	9	15.8	1	4.2	5	6.2	8	14.5	
4.2-4.4未満	36	16.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	3	16.7	2	10.0	0	0.0	1	6.7	3	18.8	10	25.6	16	28.1	0	0.0	7	8.6	13	23.6	
4.4-4.6未満	57	26.3	2	28.6	2	50.0	2	33.3	0	0.0	3	17.6	0	0.0	4	20.0	4	36.4	5	33.3	7	43.8	10	25.6	18	31.6	6	25.0	16	19.8	17	30.9	
4.6-4.8未満	51	23.5	1	14.3	0	0.0	3	50.0	3	42.9	8	47.1	8	44.4	7	35.0	5	45.5	6	40.0	2	12.5	7	17.9	1	1.8	7	29.2	34	42.0	9	16.4	
4.8-5.0未満	12	5.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	28.6	2	11.8	1	5.6	2	10.0	1	9.1	0	0.0	1	6.3	1	2.6	1	1.8	3	12.5	6	7.4	2	3.6	
5.0-5.2未満	15	6.9	3	42.9	1	25.0	1	16.7	1	14.3	2	11.8	4	22.2	1	5.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	6	25.0	8	9.9	0	0.0	
5.2以上	3	1.4	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	2.5	0	0.0	
(再掲)																																	
3.5以下	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8	
総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0	
3.0(g/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.0-3.2未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.2-3.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.4-3.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.6-3.8未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.6	1	2.1	1	1.7	0	0.0	1	0.9	2	2.6	
3.8-4.0未満	14	4.9	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	10.5	1	4.8	0	0.0	1	5.0	2	7.1	0	0.0	2	4.2	5	8.3	1	2.5	6	5.5	2	2.6	
4.0-4.2未満	44	15.4	1	12.5	1	16.7	0	0.0	2	13.3	4	21.1	2	9.5	3	13.6	3	15.0	3	10.7	7	14.6	16	26.7	4	10.0	14	12.7	10	13.2	7	9.2	
4.2-4.4未満	76	26.6	1	12.5	2	33.3	0	0.0	4	26.7	3	15.8	7	33.3	7	31.8	2	10.0	11	39.3	12	42.9	10	20.8	17	28.3	7	17.5	30	27.3	22	28.9	
4.4-4.6未満	73	25.5	0	0.0	0	0.0	3	27.3	2	13.3	4	21.1	7	33.3	6	27.3	5	25.0	8	28.6	6	21.4	16	33.3	16	26.7	5	12.5	30	27.3	22	28.9	
4.6-4.8未満	49	17.1</																															

第4-9-1表 ヘモグロビンA1c

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
4.3(%未満)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.7未満	1	0.2	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
4.7-4.9未満	7	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.1	2	1.7	2	3.1	2	1.0	1	0.8
4.9-5.1未満	28	5.6	4	26.7	0	0.0	2	11.8	3	13.6	4	11.1	4	10.3	6	14.3	1	3.2	0	0.0	2	4.5	1	1.1	1	0.9	9	14.1	15	7.9	3	2.3
5.1-5.3未満	65	12.9	4	26.7	6	60.0	5	29.4	5	22.7	5	13.9	6	15.4	6	14.3	6	19.4	2	4.7	4	9.1	8	9.2	8	6.8	20	31.3	25	13.1	12	9.2
5.3-5.4未満	56	11.1	2	13.3	0	0.0	5	29.4	3	13.6	6	16.7	8	20.5	4	9.5	1	3.2	3	7.0	8	18.2	8	9.2	8	6.8	10	15.6	22	11.5	16	12.2
5.4-5.5未満	47	9.3	0	0.0	0	0.0	1	5.9	3	13.6	6	16.7	5	12.8	2	4.8	4	12.9	9	20.9	4	9.1	4	4.6	9	7.7	4	6.3	26	13.6	8	6.1
5.5-5.6未満	54	10.7	2	13.3	2	20.0	0	0.0	0	0.0	5	13.9	4	10.3	2	4.8	3	9.7	6	14.0	6	13.6	12	13.8	9	7.7	7	10.9	20	10.5	18	13.7
5.6-5.7未満	47	9.3	1	6.7	0	0.0	1	5.9	3	13.6	3	8.3	6	15.4	4	9.5	2	6.5	6	14.0	3	6.8	9	10.3	9	7.7	5	7.8	21	11.0	12	9.2
5.7-5.8未満	40	8.0	1	6.7	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	5.1	4	9.5	4	12.9	5	11.6	2	4.5	8	9.2	12	10.3	2	3.1	16	8.4	10	7.6
5.8-5.9未満	39	7.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.8	1	2.6	7	16.7	1	3.2	1	2.3	3	6.8	5	5.7	19	16.2	1	1.6	11	5.8	8	6.1
5.9-6.0未満	25	5.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	3	7.1	2	6.5	0	0.0	6	13.6	6	6.9	6	5.1	1	1.6	6	3.1	12	9.2
6.0-6.1未満	22	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	3	9.7	4	9.3	1	2.3	6	6.9	7	6.0	0	0.0	8	4.2	7	5.3
6.1-6.2未満	8	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	4.7	1	2.3	0	0.0	3	2.6	0	0.0	4	2.1	1	0.8
6.2-6.3未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.3	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	2	1.0	1	0.8
6.3-6.4未満	10	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.2	0	0.0	2	4.5	3	3.4	3	2.6	0	0.0	2	1.0	5	3.8
6.4-6.5未満	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	3	2.6	0	0.0	1	0.5	2	1.5
6.5-6.6未満	7	1.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	2	1.7	1	1.6	1	0.5	3	2.3
6.6-6.8未満	8	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	3	3.4	3	2.6	0	0.0	1	0.5	4	3.1
6.8-7.0未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	1.7	0	0.0	1	0.5	2	1.5
7.0-7.2未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.3	1	2.3	0	0.0	2	1.7	0	0.0	2	1.0	1	0.8
7.2-7.4未満	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.3	3	2.6	0	0.0	1	0.5	2	1.5
7.4-7.6未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
7.6-7.8未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8
7.8-8.0未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.0-8.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.2-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.4-8.6未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	2	1.0	1	0.8
8.6-8.8未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8
8.8-9.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.4未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0
9.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第4-9-1表 (続) ヘモグロビンA1c

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
4.3(%未満)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.3-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.5-4.7未満	1	0.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0		
4.7-4.9未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.6	1	1.8	0	0.0	1	1.2	1	1.8		
4.9-5.1未満	9	4.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	11.1	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	7	8.6	0	0.0		
5.1-5.3未満	26	12.0	1	14.3	3	75.0	1	16.7	1	14.3	1	5.9	2	11.1	3	15.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	3	7.7	6	10.5	6	25.0	9	11.1	5	9.1		
5.3-5.4未満	32	14.7	1	14.3	0	0.0	3	50.0	2	28.6	2	11.8	5	27.8	1	5.0	1	9.1	1	6.7	6	37.5	6	15.4	4	7.0	6	25.0	10	12.3	12	21.8		
5.4-5.5未満	15	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	4	23.5	2	11.1	1	5.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	5	8.8	1	4.2	8	9.9	1	1.8		
5.5-5.6未満	25	11.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	2	11.1	2	10.0	1	9.1	3	20.0	2	12.5	4	10.3	5	8.8	3	12.5	11	13.6	6	10.9		
5.6-5.7未満	17	7.8	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	14.3	3	17.6	2	11.1	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	6.3	5	12.8	1	4.2	7	8.6	6	10.9		
5.7-5.8未満	13	6.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	9.1	1	6.7	1	6.3	4	10.3	4	7.0	0	0.0	4	4.9	4	7.3		
5.8-5.9未満	21	9.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	20.0	1	9.1	1	6.7	1	6.3	2	5.1	10	17.5	1	4.2	7	8.6	3	5.5		
5.9-6.0未満	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.8	0	0.0	1	1.2	2	3.6		
6.0-6.1未満	12	5.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	13.3	0	0.0	4	10.3	4	7.0	0	0.0	4	4.9	4	7.3		
6.1-6.2未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0
6.2-6.3未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
6.3-6.4未満	5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	9.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	3.5	0	0.0	2	2.5	1	1.8		
6.4-6.5未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.2	1	1.8		
6.5-6.6未満	5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	1	4.2	7	8.6	3	5.5		
6.6-6.8未満	5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.6	3	5.3	0	0.0	1	1.2	1	1.8		
6.8-7.0未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.8	0	0.0	1	1.2	1	1.8		
7.0-7.2未満	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	1	6.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	2.5	1	1.8		
7.2-7.4未満	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	5.3	0	0.0	1	1.2	0	0.0		
7.4-7.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
7.6-7.8未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0		
7.8-8.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.0-8.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.2-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.4-8.6未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.8
8.6-8.8未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.8-9.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.0-9.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.2-9.4未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0
9.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第4-9-1表 (続) ヘモグロビンA1c

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
女性	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
4.3(%未満)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.3-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.5-4.7未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.7-4.9未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	2	5.0	1	0.9	0	0.0		
4.9-5.1未満	19	6.6	2	25.0	0	0.0	2	18.2	3	20.0	2	10.5	2	9.5	3	13.6	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	7	17.5	8	7.3	3	3.9		
5.1-5.3未満	39	13.6	3	37.5	3	50.0	4	36.4	4	26.7	4	21.1	4	19.0	3	13.6	3	15.0	2	7.1	2	7.1	5	10.4	2	3.3	14	35.0	16	14.5	7	9.2		
5.3-5.4未満	24	8.4	1	12.5	0	0.0	2	18.2	1	6.7	4	21.1	3	14.3	3	13.6	0	0.0	2	7.1	2	7.1	2	4.2	4	6.7	4	10.0	12	10.9	4	5.3		
5.4-5.5未満	32	11.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	13.3	2	10.5	3	14.3	1	4.5	3	15.0	9	32.1	4	14.3	3	6.3	4	6.7	3	7.5	18	16.4	7	9.2		
5.5-5.6未満	29	10.1	2	25.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	2	10.5	2	9.5	0	0.0	2	10.0	3	10.7	4	14.3	8	16.7	4	6.7	4	10.0	9	8.2	12	15.8		
5.6-5.7未満	30	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	4	19.0	3	13.6	2	10.0	5	17.9	2	7.1	4	8.3	8	13.3	2	5.0	14	12.7	6	7.9		
5.7-5.8未満	27	9.4	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	9.5	3	13.6	3	15.0	4	14.3	1	3.6	4	8.3	8	13.3	1	2.5	13	11.8	5	6.6		
5.8-5.9未満	18	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	3	6.3	9	15.0	0	0.0	4	3.6	5	6.6
5.9-6.0未満	21	7.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	10.0	0	0.0	0	0.0	5	10.4	5	8.3	1	2.5	5	4.5	10	13.2		
6.0-6.1未満	10	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	7.1	1	3.6	2	4.2	3	5.0	0	0.0	4	3.6	3	3.9		
6.1-6.2未満	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	3.6	1	3.6	0	0.0	1	1.7	0	0.0	3	2.7	1	1.3		
6.2-6.3未満	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	0.9	1	1.3		
6.3-6.4未満	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	6.3	1	1.7	0	0.0	4	5.3		
6.4-6.5未満	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3		
6.5-6.6未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.5	0	0.0	0	0.0
6.6-6.8未満	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	4.2	0	0.0	0	0.0	3	3.9		
6.8-7.0未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3		
7.0-7.2未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0		
7.2-7.4未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6		
7.4-7.6未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	0.9	0	0.0
7.6-7.8未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3		
7.8-8.0未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.0-8.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.2-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.4-8.6未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0
8.6-8.8未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0		
8.8-9.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.0-9.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.2-9.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第4-9-3表 ヘモグロビンA1c（インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外）

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	457	100.0	15	100.0	10	100.0	15	100.0	22	100.0	35	100.0	36	100.0	41	100.0	30	100.0	39	100.0	42	100.0	72	100.0	100	100.0	62	100.0	181	100.0	114	100.0		
4.3(%未満)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.3-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.5-4.7未満	1	0.2	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0		
4.7-4.9未満	7	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.4	2	3.2	2	1.1	1	0.9	1	0.9		
4.9-5.1未満	28	6.1	4	26.7	0	0.0	2	13.3	3	13.6	4	11.4	4	11.1	6	14.6	1	3.3	0	0.0	2	4.8	1	1.4	1	1.0	9	14.5	15	8.3	3	2.6		
5.1-5.3未満	65	14.2	4	26.7	6	60.0	5	33.3	5	22.7	5	14.3	6	16.7	6	14.6	6	20.0	2	5.1	4	9.5	8	11.1	8	8.0	20	32.3	25	13.8	12	10.5		
5.3-5.4未満	56	12.3	2	13.3	0	0.0	5	33.3	3	13.6	6	17.1	8	22.2	4	9.8	1	3.3	3	7.7	8	19.0	8	11.1	8	8.0	10	16.1	22	12.2	16	14.0		
5.4-5.5未満	47	10.3	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	13.6	6	17.1	5	13.9	2	4.9	4	13.3	9	23.1	4	9.5	4	5.6	9	9.0	4	6.5	26	14.4	8	7.0		
5.5-5.6未満	54	11.8	2	13.3	2	20.0	0	0.0	3	13.6	5	14.3	4	11.1	2	4.9	3	10.0	6	15.4	6	14.3	12	16.7	9	9.0	7	11.3	20	11.0	18	15.8		
5.6-5.7未満	46	10.1	1	6.7	0	0.0	1	6.7	3	13.6	3	8.6	6	16.7	4	9.8	2	6.7	6	15.4	3	7.1	9	12.5	8	8.0	5	8.1	21	11.6	12	10.5		
5.7-5.8未満	38	8.3	1	6.7	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.8	4	9.8	4	13.3	4	10.3	2	4.8	8	11.1	12	12.0	2	3.2	14	7.7	10	8.8		
5.8-5.9未満	37	8.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.9	1	2.8	7	17.1	1	3.3	1	2.6	3	7.1	5	6.9	17	17.0	1	1.6	11	6.1	8	7.0		
5.9-6.0未満	24	5.3	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	3	7.3	2	6.7	0	0.0	5	11.9	6	8.3	6	6.0	1	1.6	6	3.3	11	9.6		
6.0-6.1未満	20	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	3	10.0	4	10.3	1	2.4	5	6.9	6	6.0	0	0.0	8	4.4	6	5.3		
6.1-6.2未満	6	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.6	1	2.4	0	0.0	2	2.0	0	0.0	3	1.7	1	0.9		
6.2-6.3未満	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.9		
6.3-6.4未満	6	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.3	0	0.0	2	4.8	1	1.4	1	1.0	0	0.0	2	1.1	3	2.6		
6.4-6.5未満	5	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	2	2.0	0	0.0	1	0.6	2	1.8		
6.5-6.6未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
6.6-6.8未満	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	1	1.4	1	1.0	0	0.0	1	0.6	2	1.8		
6.8-7.0未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
7.0-7.2未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
7.2-7.4未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
7.4-7.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
7.6-7.8未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0		
7.8-8.0未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0		
8.0-8.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.2-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.4-8.6未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
8.6-8.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.8-9.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.0-9.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.2-9.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第4-9-3表 (続) ハモグロビンA1c (インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	185	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	16	100.0	16	100.0	16	100.0	19	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	31	100.0	46	100.0	24	100.0	74	100.0	45	100.0
4.3(%未満)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.7未満	1	0.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
4.7-4.9未満	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	3.2	1	2.2	0	0.0	1	1.4	1	2.2
4.9-5.1未満	9	4.8	2	28.6	0	0.0	0	0.0	2	12.5	2	12.5	2	12.5	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	7	9.5	0	0.0
5.1-5.3未満	26	13.8	1	14.3	3	75.0	1	16.7	1	6.3	1	6.3	2	12.5	3	15.8	3	27.3	0	0.0	2	14.3	3	9.7	6	13.0	6	25.0	9	12.2	5	11.1
5.3-5.4未満	32	16.9	1	14.3	0	0.0	3	50.0	2	12.5	2	12.5	5	31.3	1	5.3	1	9.1	1	8.3	6	42.9	6	19.4	4	8.7	6	25.0	10	13.5	12	26.7
5.4-5.5未満	15	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	25.0	2	12.5	2	12.5	1	5.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	3.2	5	10.9	1	4.2	8	10.8	1	2.2
5.5-5.6未満	25	13.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	12.5	3	18.8	2	12.5	2	10.5	1	9.1	3	25.0	2	14.3	4	12.9	5	10.9	3	12.5	11	14.9	6	13.3
5.6-5.7未満	17	9.0	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	6.3	3	18.8	2	12.5	1	5.3	0	0.0	1	8.3	1	7.1	5	16.1	1	2.2	3	12.5	7	9.5	6	13.3
5.7-5.8未満	13	6.9	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	9.1	1	8.3	1	7.1	4	12.9	4	8.7	1	4.2	3	4.1	5	11.1
5.8-5.9未満	20	10.6	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.3	0	0.0	4	21.1	1	9.1	1	8.3	1	7.1	2	6.5	9	19.6	1	4.2	7	9.5	3	6.7
5.9-6.0未満	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.4	1	2.2
6.0-6.1未満	11	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	16.7	0	0.0	3	9.7	4	8.7	0	0.0	4	5.4	3	6.7
6.1-6.2未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.2-6.3未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
6.3-6.4未満	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	9.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	2.7	1	2.2
6.4-6.5未満	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.2	0	0.0	1	1.4	1	2.2
6.5-6.6未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.6-6.8未満	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0
6.8-7.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.0-7.2未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
7.2-7.4未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.4-7.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.6-7.8未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
7.8-8.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.0-8.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.2-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.4-8.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.6-8.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-9.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第4-9-3表 (続) ヘモグロビンA1c (インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
女性 総数	269	100.0	8	100.0	6	100.0	9	100.0	15	100.0	19	100.0	20	100.0	22	100.0	19	100.0	27	100.0	28	100.0	41	100.0	54	100.0	38	100.0	107	100.0	69	100.0		
4.3(%未満)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.3-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.5-4.7未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4.7-4.9未満	4	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	5.3	1	0.9	0	0.0		
4.9-5.1未満	19	7.1	2	25.0	0	0.0	2	22.2	3	20.0	2	10.5	2	10.0	3	13.6	1	5.3	0	0.0	2	7.1	1	2.4	1	1.9	7	18.4	8	7.5	3	4.3		
5.1-5.3未満	39	14.6	3	37.5	3	50.0	4	44.4	4	26.7	4	21.1	4	20.0	3	13.6	3	15.8	2	7.4	2	7.1	5	12.2	2	3.7	14	36.8	16	15.0	7	10.1		
5.3-5.4未満	24	9.0	1	12.5	0	0.0	2	22.2	1	6.7	4	21.1	3	15.0	3	13.6	0	0.0	2	7.4	2	7.1	2	4.9	4	7.4	4	10.5	12	11.2	4	5.8		
5.4-5.5未満	32	11.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	13.3	2	10.5	3	15.0	1	4.5	3	15.8	9	33.3	4	14.3	3	7.3	4	7.4	3	7.9	18	16.8	7	10.1		
5.5-5.6未満	29	10.8	2	25.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	10.0	0	0.0	2	10.5	3	11.1	4	14.3	8	19.5	4	7.4	4	10.5	9	8.4	12	17.4		
5.6-5.7未満	29	10.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	4	20.0	3	13.6	2	10.5	5	18.5	2	7.1	4	9.8	7	13.0	2	5.3	14	13.1	6	8.7		
5.7-5.8未満	25	9.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	5.0	3	13.6	3	15.8	3	11.1	1	3.6	4	9.8	8	14.8	1	2.6	11	10.3	5	7.2		
5.8-5.9未満	17	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.3	8	14.8	0	0.0	4	3.7	5	7.2		
5.9-6.0未満	21	7.8	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	10.5	0	0.0	5	17.9	5	12.2	5	9.3	1	2.6	5	4.7	10	14.5		
6.0-6.1未満	9	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	7.4	1	3.6	2	4.9	2	3.7	0	0.0	4	3.7	3	4.3		
6.1-6.2未満	5	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.7	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	3	2.8	1	1.4
6.2-6.3未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4		
6.3-6.4未満	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0	2	2.9		
6.4-6.5未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.4		
6.5-6.6未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0		
6.6-6.8未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9		
6.8-7.0未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0		
7.0-7.2未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0		
7.2-7.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
7.4-7.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
7.6-7.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
7.8-8.0未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0		
8.0-8.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.2-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.4-8.6未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	0.9		
8.6-8.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8.8-9.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.0-9.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.2-9.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第 4-10-1 表 血糖值

總數	20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲					
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%				
總數	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
40(mg/dL)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
未滿																																		
40-60未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8		
60-80未滿	7	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.8	1	2.6	1	3.2	1	3.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	5	2.6	0	0.0		
80-100未滿	231	45.9	12	80.0	8	80.0	12	70.6	14	63.6	28	77.8	27	69.2	19	45.2	14	45.2	19	44.2	17	38.6	33	37.9	28	23.9	46	71.9	107	56.0	50	38.2		
100-120未滿	173	34.4	2	13.3	2	20.0	3	17.6	7	31.8	9	23.1	20	47.6	12	38.7	18	41.9	18	41.9	19	43.2	27	31.0	51	43.6	14	21.9	62	32.5	46	35.1		
120-140未滿	53	10.5	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.8	2	5.1	4	12.9	3	7.0	5	11.4	5	11.4	17	19.5	19	16.2	1	1.6	11	5.8	22	16.8		
140-160未滿	15	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	1	2.3	2	2.3	3	2.6	0	0.0	4	2.1	3	2.3		
160-180未滿	9	1.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	3.4	3	2.6	1	1.6	1	0.5	4	3.1		
180-200未滿	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	3.4	0	0.0	1	0.5	1	0.8		
200-220未滿	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	3	3.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	4	3.1		
220-240未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
240-260未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
260以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0		
(再掲)																																		
110以上	143	28.4	1	6.7	0	0.0	3	17.6	4	18.2	5	13.9	6	15.4	6	14.3	8	25.8	9	20.9	12	27.3	33	37.9	56	47.9	8	12.5	34	17.8	45	34.4		
總數	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
40(mg/dL)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
未滿																																		
40-60未滿	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8		
60-80未滿	2	0.9	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	1.2	0	0.0		
80-100未滿	98	45.2	4	57.1	3	75.0	4	66.7	5	71.4	14	82.4	13	72.2	10	50.0	6	54.5	5	33.3	6	37.5	16	41.0	12	21.1	16	66.7	48	59.3	23	40.0		
100-120未滿	69	31.8	2	28.6	1	25.0	1	16.7	2	28.6	0	0.0	4	22.2	9	45.0	5	45.5	7	46.7	6	37.5	9	23.1	23	40.4	6	25.0	25	30.9	15	27.3		
120-140未滿	28	12.9	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	2	13.3	2	13.3	2	12.5	7	17.9	15	26.3	1	4.2	3	3.7	9	16.4		
140-160未滿	7	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	5.1	2	3.5	0	0.0	3	3.7	2	3.6		
160-180未滿	5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	5.1	1	1.8	0	0.0	1	1.2		
180-200未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
200-220未滿	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	5.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	3	5.5		
220-240未滿	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
240-260未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
260以上	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
(再掲)																																		
110以上	71	32.7	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	14.3	2	11.8	2	11.1	3	15.0	2	18.2	5	33.3	6	37.5	16	41.0	32	56.1	3	12.5	14	17.3	22	40.0		
總數	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
40(mg/dL)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
未滿																																		
40-60未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
60-80未滿	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.8	1	4.5	1	5.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	4	3.6	0	0.0
80-100未滿	133	46.5	8	100.0	5	83.3	8	72.7	9	60.0	14	73.7	14	66.7	9	40.9	8	40.0	14	50.0	11	39.3	17	35.4	16	26.7	30	75.0	59	53.6	28	36.8		
100-120未滿	104	36.4	0	0.0	1	16.7	2	18.2	5	33.3	3	15.8	5	23.8	11	50.0	7	35.0	11	39.3	13	46.4	18	37.5	28	46.7	8	20.0	37	33.6	31	40.8		
120-140未滿	25	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	5.3	1	4.8	4	20.0	4	20.0	1	3.6	3	10.7	10	20.8	4	6.7	0	0.0	8	7.3	13	17.1		
140-160未滿	8	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	6	10.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3		
160-180未滿	4	1.4	0	0.0	0	0.0																												

第4-10-4表 血糖値(インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	457	103.9	20.8	15	91.9	11.2	10	92.0	6.5	15	93.5	9.6	22	96.5	11.8	35	97.0	18.4
男性	189	104.6	23.8	7	93.0	15.9	4	91.0	8.4	6	96.2	13.5	7	97.1	9.9	16	94.8	18.9
女性	268	103.4	18.4	8	91.0	5.6	6	92.7	5.6	9	91.7	6.1	15	96.1	12.8	19	98.9	18.2
	45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
総数	36	96.3	9.5	41	98.2	9.4	30	100.1	13.2	39	104.8	21.1	42	105.9	19.1	72	106.9	19.3
男性	16	93.8	6.9	19	97.8	7.8	11	96.9	10.6	12	109.5	20.8	14	108.0	24.3	31	108.7	25.8
女性	20	98.4	10.8	22	98.6	10.7	19	101.9	14.5	27	102.7	21.4	28	104.9	16.4	41	105.5	12.6
	75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳								
総数	100	115.4	29.0	62	93.9	10.4	181	99.4	15.3	114	106.5	19.2						
男性	46	116.5	32.6	24	94.7	12.1	74	98.0	14.4	45	108.5	25.0						
女性	54	114.4	25.8	38	93.4	9.3	107	100.3	15.9	69	105.2	14.2						

第4-11-1表 血清総コレステロール値

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
120(mg/dL)未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.0	0	0.0
120-140未満	12	2.4	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	7	6.0	1	1.6	2	1.0	2	1.5
140-160未満	31	6.2	3	20.0	1	10.0	3	17.6	2	9.1	2	5.6	3	7.7	1	2.4	0	0.0	3	7.0	2	4.5	3	3.4	8	6.8	9	14.1	9	4.7	5	3.8
160-180未満	80	15.9	1	6.7	5	50.0	3	17.6	4	18.2	8	22.2	5	12.8	5	11.9	1	3.2	5	11.6	5	11.4	9	10.3	29	24.8	13	20.3	24	12.6	14	10.7
180-200未満	117	23.3	6	40.0	1	10.0	5	29.4	3	13.6	8	22.2	8	20.5	10	23.8	3	9.7	13	27.9	13	29.5	27	31.0	21	17.9	15	23.4	41	21.5	40	30.5
200-220未満	111	22.1	1	6.7	3	30.0	3	17.6	5	22.7	9	25.0	7	17.9	11	26.2	8	25.8	6	14.0	13	29.5	21	24.1	24	20.5	12	18.8	41	21.5	34	26.0
220-240未満	71	14.1	3	20.0	0	0.0	3	17.6	4	18.2	3	8.3	5	12.8	9	21.4	5	16.1	9	20.9	4	9.1	12	13.8	14	12.0	10	15.6	31	16.2	16	12.2
240-260未満	45	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	10	25.6	3	7.1	4	12.9	4	9.3	3	6.8	7	8.0	9	7.7	2	3.1	24	12.6	10	7.6
260-280未満	22	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.8	1	2.6	2	4.8	5	16.1	2	4.7	4	9.1	3	3.4	2	1.7	2	3.1	11	5.8	7	5.3
280-300未満	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	3	9.7	1	2.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	5	2.6	1	0.8
300以上	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.3	2	1.7	0	0.0	1	0.5	2	1.5
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
120(mg/dL)未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	2.5	0	0.0
120-140未満	8	3.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	5	8.8	1	4.2	0	0.0	2	3.6
140-160未満	16	7.4	1	14.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	13.3	1	6.3	2	5.1	6	10.5	2	8.3	5	6.2	3	5.5
160-180未満	47	21.7	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	28.6	6	35.3	4	22.2	5	25.0	1	9.1	3	20.0	4	25.0	4	10.3	17	29.8	3	12.5	19	23.5	8	14.5
180-200未満	51	23.5	3	42.9	0	0.0	2	33.3	1	14.3	2	11.8	2	11.1	7	35.0	2	18.2	3	20.0	5	31.3	14	35.9	10	17.5	6	25.0	16	19.8	19	34.5
200-220未満	36	16.6	0	0.0	2	50.0	2	33.3	1	14.3	1	5.9	4	22.2	2	10.0	4	36.4	0	0.0	4	25.0	10	25.6	6	10.5	5	20.8	11	13.6	14	25.5
220-240未満	24	11.1	2	28.6	0	0.0	2	33.3	2	28.6	1	5.9	1	5.9	3	15.0	1	9.1	4	26.7	1	6.3	3	7.7	5	8.8	6	25.0	9	11.1	4	7.3
240-260未満	22	10.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	7	38.9	1	5.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	3	7.7	6	10.5	0	0.0	13	16.0	3	5.5
260-280未満	8	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	1	5.6	0	0.0	2	18.2	1	6.7	1	6.3	0	0.0	1	1.8	1	4.2	5	6.2	1	1.8
280-300未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.8
300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
120(mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-140未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	2	1.8	0	0.0
140-160未満	15	5.2	2	25.0	0	0.0	3	27.3	2	13.3	0	0.0	3	14.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.6	1	2.1	2	3.3	7	17.5	4	3.6	2	2.6
160-180未満	33	11.5	1	12.5	4	66.7	3	27.3	2	13.3	2	10.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	3.6	5	10.4	12	20.0	10	25.0	5	4.5	6	7.9
180-200未満	66	23.1	3	37.5	1	16.7	3	27.3	2	13.3	6	31.6	6	28.6	3	13.6	1	5.0	9	32.1	8	28.6	13	27.1	11	18.3	9	22.5	25	22.7	21	27.6
200-220未満	75	26.2	1	12.5	1	16.7	1	9.1	4	26.7	8	42.1	3	14.3	9	40.9	4	20.0	6	21.4	9	32.1	11	22.9	18	30.0	7	17.5	30	27.3	20	26.3
220-240未満	47	16.4	1	12.5	0	0.0	1	9.1	2	13.3	2	10.5	5	23.8	6	27.3	4	20.0	5	17.9	3	10.7	9	18.8	9	15.0	4	10.0	22	20.0	12	15.8
240-260未満	23	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	3	14.3	2	9.1	4	20.0	2	7.1	3	10.7	4	8.3	3	5.0	2	5.0	11	10.0	7	9.2
260-280未満	14	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	15.0	1	3.6	3	10.7	3	6.3	1	1.7	1	2.5	6	5.5	6	7.9
280-300未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.6	0	0.0
300以上	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	4.2	2	3.3	0	0.0	1	0.9	2	2.6

第4-11-3表 血清総コレステロール値（コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外）

総数	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	378	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	29	100.0	38	100.0	23	100.0	36	100.0	26	100.0	61	100.0	65	100.0	64	100.0	162	100.0	87	100.0
120 (mg/dL)未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
120-140未満	9	2.4	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	5	7.7	1	1.6	1	0.6	2	2.3
140-160未満	23	6.1	3	20.0	1	10.0	3	17.6	2	9.1	2	5.6	3	10.3	1	2.6	0	0.0	2	5.6	1	3.8	2	3.3	3	4.6	9	14.1	8	4.9	3	3.4
160-180未満	50	13.2	1	6.7	5	50.0	3	17.6	4	18.2	8	22.2	3	10.3	4	10.5	1	4.3	3	8.3	3	11.5	4	6.6	11	16.9	13	20.3	19	11.7	7	8.0
180-200未満	83	22.0	6	40.0	1	10.0	5	29.4	3	13.6	8	22.2	5	17.2	8	21.1	2	8.7	10	27.8	6	23.1	18	29.5	11	16.9	15	23.4	33	20.4	24	27.6
200-220未満	80	21.2	1	6.7	3	30.0	3	17.6	5	22.7	9	25.0	5	17.2	10	26.3	6	26.1	4	11.1	5	19.2	15	24.6	14	21.5	12	18.8	34	21.0	20	23.0
220-240未満	59	15.6	3	20.0	0	0.0	3	17.6	4	18.2	3	8.3	3	10.3	9	23.7	3	13.0	9	25.0	4	15.4	9	14.8	9	13.8	10	15.6	27	16.7	13	14.9
240-260未満	42	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	8.3	9	31.0	3	7.9	4	17.4	4	11.1	3	11.5	6	9.8	8	12.3	2	3.1	23	14.2	9	10.3
260-280未満	20	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.8	1	3.4	2	5.3	4	17.4	2	5.6	4	15.4	2	3.3	2	3.1	2	3.1	10	6.2	6	6.9
280-300未満	6	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	3	13.0	1	2.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	5	3.1	1	1.1
300以上	5	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	3.3	2	3.1	0	0.0	1	0.6	2	2.3
総数	173	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	14	100.0	17	100.0	11	100.0	14	100.0	11	100.0	33	100.0	37	100.0	24	100.0	68	100.0	44	100.0
120 (mg/dL)未満	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
120-140未満	7	4.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	4	10.8	1	4.2	0	0.0	2	4.5
140-160未満	11	6.4	1	14.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	7.1	1	9.1	1	3.0	3	8.1	2	8.3	4	5.9	2	4.5
160-180未満	32	18.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	28.6	6	35.3	2	14.3	4	23.5	1	16.7	3	21.4	3	27.3	3	9.1	7	18.9	3	12.5	16	23.5	6	13.6
180-200未満	40	23.1	3	42.9	0	0.0	2	33.3	1	14.3	2	11.8	2	14.3	5	29.4	1	16.7	3	21.4	3	27.3	12	36.4	6	16.2	6	25.0	13	19.1	15	34.1
200-220未満	30	17.3	0	0.0	2	50.0	2	33.3	1	14.3	1	5.9	3	21.4	2	11.8	3	50.0	0	0.0	2	18.2	8	24.2	6	16.2	5	20.8	9	13.2	10	22.7
220-240未満	22	12.7	2	28.6	0	0.0	2	33.3	2	28.6	1	5.9	0	0.0	3	17.6	0	0.0	4	28.6	1	9.1	3	9.1	4	10.8	6	25.0	8	11.8	4	9.1
240-260未満	21	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	6	42.9	1	5.9	0	0.0	2	14.3	0	0.0	3	9.1	6	16.2	0	0.0	12	17.6	3	6.8
260-280未満	7	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	1	7.1	0	0.0	1	16.7	1	7.1	1	9.1	0	0.0	1	2.7	1	4.2	4	5.9	1	2.3
280-300未満	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	2.3
300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	205	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	15	100.0	21	100.0	17	100.0	22	100.0	15	100.0	28	100.0	28	100.0	40	100.0	94	100.0	43	100.0
120 (mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-140未満	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0
140-160未満	12	5.9	2	25.0	0	0.0	3	27.3	2	13.3	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	7	17.5	4	4.3
160-180未満	18	8.8	1	12.5	4	66.7	3	27.3	2	13.3	2	10.5	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	4	14.3	10	25.0	3	2.3
180-200未満	43	21.0	3	37.5	1	16.7	3	27.3	2	13.3	6	31.6	3	20.0	3	14.3	1	5.9	7	31.8	3	20.0	6	21.4	5	17.9	9	22.5	20	21.3	9	20.9
200-220未満	50	24.4	1	12.5	1	16.7	1	9.1	4	26.7	8	42.1	2	13.3	8	38.1	3	17.6	4	18.2	3	20.0	7	25.0	8	28.6	7	17.5	25	26.6	10	23.3
220-240未満	37	18.0	1	12.5	0	0.0	1	9.1	2	13.3	2	10.5	3	20.0	6	28.6	3	17.6	5	22.7	3	20.0	6	21.4	5	17.9	4	10.0	19	20.2	9	20.9
240-260未満	21	10.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	3	20.0	2	9.5	4	23.5	2	9.1	3	20.0	3	10.7	2	7.1	2	5.0	11	11.7	6	14.0
260-280未満	13	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	9.5	3	17.6	1	4.5	3	20.0	2	7.1	1	3.6	1	2.5	6	6.4	5	11.6
280-300未満	4	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	0	0.0
300以上	5	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	7.1	2	7.1	0	0.0	1	1.1	2	4.7

第4-11-4表 血清総コレステロール値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	378	207.8	36.8	15	184.7	33.6	10	183.4	24.5	17	192.1	26.7	22	207.9	33.3	36	199.4	33.6
男性	173	201.2	35.8	7	186.7	38.7	4	187.3	32.1	6	209.8	20.3	7	213.1	35.0	17	200.7	43.1
女性	205	213.4	36.8	8	182.9	31.2	6	180.8	21.1	11	182.4	25.3	15	205.5	33.4	19	198.3	23.2

	45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	29	214.0	35.2	38	208.6	32.8	23	235.3	34.1	36	216.1	39.8	26	215.2	34.5	61	210.4	37.2
男性	14	223.1	33.4	17	190.9	34.5	6	209.3	31.6	14	207.9	36.6	11	198.1	34.3	33	200.6	32.5
女性	15	205.5	35.7	21	222.9	23.7	17	244.5	30.7	22	221.3	41.6	15	227.8	29.7	28	222.0	39.6

	75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	65	202.6	39.9	64	194.4	31.5	163	213.0	36.5	87	211.9	36.3
男性	37	195.8	38.4	24	200.3	33.1	68	205.1	37.5	44	200.0	32.6
女性	28	211.6	40.7	40	190.9	30.4	94	218.7	34.8	43	224.0	36.2

第4-12-1表 血清HDL-Cコレステロール値

総数	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
30(mg/dL)未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-40未満	25	5.0	1	6.7	0	0.0	2	11.8	1	4.5	1	2.8	2	5.1	1	2.4	1	3.2	4	9.3	2	4.5	3	3.4	7	6.0	4	6.3	9	4.7	5	3.8
40-50未満	90	17.9	2	13.3	1	10.0	4	23.5	1	4.5	8	22.2	5	12.8	7	16.7	8	25.8	10	23.3	8	18.2	9	10.3	27	23.1	8	12.5	38	19.9	17	13.0
50-60未満	111	22.1	2	13.3	3	30.0	3	17.6	3	13.6	9	25.0	8	20.5	7	16.7	4	12.9	6	14.0	13	27.3	25	28.7	29	24.8	11	17.2	34	17.8	37	28.2
60-70未満	125	24.9	6	40.0	3	30.0	4	23.5	10	45.5	8	22.2	11	28.2	10	23.8	6	19.4	8	18.6	8	18.2	26	29.9	25	21.4	23	35.9	43	22.5	34	26.0
70-80未満	71	14.1	2	13.3	2	20.0	2	11.8	2	9.1	4	11.1	9	23.1	6	14.3	3	9.7	5	11.6	7	15.9	13	14.9	16	13.7	8	12.5	27	14.1	20	15.3
80-90未満	30	7.2	0	0.0	1	10.0	1	5.9	2	9.1	4	11.1	0	0.0	4	9.5	5	16.1	4	9.3	2	4.5	8	9.2	5	4.3	4	6.3	17	8.9	10	7.6
90-100未満	25	5.2	1	6.7	0	0.0	1	5.9	1	4.5	2	5.6	2	5.1	3	7.1	3	9.7	5	11.6	2	4.5	3	3.4	3	2.6	3	4.7	15	7.9	5	3.8
100以上	17	3.4	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	2	5.1	4	9.5	1	3.2	1	2.3	3	6.8	0	0.0	3	2.6	3	4.7	8	4.2	3	2.3
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
30(mg/dL)未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-40未満	23	10.6	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	14.3	1	5.9	2	11.1	1	5.0	1	9.1	4	26.7	2	12.5	3	7.7	6	10.5	3	12.5	9	11.1	5	9.1
40-50未満	50	25.8	2	28.6	1	25.0	2	33.3	1	14.3	4	23.5	4	22.2	6	30.0	7	63.6	5	33.3	5	31.3	7	17.9	12	21.1	6	25.0	26	32.1	12	21.8
50-60未満	51	23.5	0	0.0	1	25.0	2	33.3	1	14.3	5	29.4	5	27.8	3	15.0	1	9.1	1	6.7	2	12.5	13	33.3	17	29.8	4	16.7	15	18.5	15	27.3
60-70未満	40	22.1	2	28.6	1	25.0	0	0.0	3	42.9	3	17.6	3	16.7	6	30.0	2	18.2	2	13.3	4	25.0	11	28.2	11	19.3	6	25.0	16	19.8	15	27.3
70-80未満	16	7.4	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	2	11.1	1	5.0	0	0.0	1	6.7	2	12.5	2	5.1	6	10.5	1	4.2	5	6.2	4	7.3
80-90未満	11	5.1	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	5.1	3	5.3	1	4.2	5	6.2	2	3.6
90-100未満	7	3.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	10.0	0	0.0	1	6.7	1	6.3	1	2.6	0	0.0	1	4.2	4	4.9	2	3.6
100以上	4	1.8	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	8.3	1	1.2	0	0.0
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
30(mg/dL)未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-40未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.5	0	0.0	0	0.0
40-50未満	34	11.9	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	4	21.1	1	4.8	1	4.5	1	5.0	5	17.9	3	10.7	2	4.2	15	25.0	2	5.0	12	10.9	5	6.6
50-60未満	60	21.0	2	25.0	2	33.3	1	9.1	2	13.3	4	21.1	3	14.3	4	18.2	3	15.0	5	17.9	10	35.7	12	25.0	12	20.0	7	17.5	19	17.3	22	28.9
60-70未満	77	26.9	4	50.0	2	33.3	4	36.4	7	46.7	5	26.3	8	38.1	4	18.2	4	20.0	6	21.4	4	14.3	15	31.3	14	23.3	17	42.5	27	24.5	19	25.0
70-80未満	55	19.2	2	25.0	2	33.3	1	9.1	2	13.3	3	15.8	7	33.3	5	22.7	3	15.0	4	14.3	5	17.9	11	22.9	10	16.7	7	17.5	22	20.0	16	21.1
80-90未満	25	8.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	13.3	1	5.3	0	0.0	3	13.6	5	25.0	3	10.7	2	7.1	6	12.5	2	3.3	3	7.5	12	10.9	8	10.5
90-100未満	10	6.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	2	10.5	1	4.8	1	4.5	3	15.0	4	14.3	1	3.6	2	4.2	3	5.0	2	5.0	11	10.0	3	3.9
100以上	13	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.8	4	18.2	1	5.0	1	3.6	3	10.7	0	0.0	2	3.3	1	2.5	7	6.4	3	3.9

第4-12-3表 血清HDL-Cコレステロール値（コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外）

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	378	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	29	100.0	38	100.0	23	100.0	30	100.0	26	100.0	61	100.0	65	100.0	64	100.0	162	100.0	87	100.0
30(mg/dL)未満	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-40未満	20	5.3	1	6.7	0	0.0	2	11.8	1	4.5	1	2.8	1	3.4	1	2.6	1	4.3	4	11.1	1	3.8	3	4.9	4	6.2	4	6.3	8	4.9	4	4.6
40-50未満	58	15.3	2	13.3	1	10.0	4	23.5	1	4.5	8	22.2	3	10.3	5	13.2	4	17.4	9	25.0	4	15.4	6	9.8	11	16.9	8	12.5	29	17.9	10	11.5
50-60未満	80	21.2	2	13.3	3	30.0	3	17.6	3	13.6	9	25.0	5	17.2	6	15.8	1	4.3	4	11.1	5	19.2	19	31.1	20	30.8	11	17.2	25	15.4	24	27.6
60-70未満	95	24.6	6	40.0	3	30.0	4	23.5	10	45.5	8	22.2	8	27.6	9	23.7	5	21.7	5	13.9	6	23.1	17	27.9	12	18.5	23	35.9	35	21.6	23	26.4
70-80未満	55	14.0	2	13.3	2	20.0	2	11.8	2	9.1	4	11.1	8	27.6	6	15.8	3	13.0	4	11.1	4	15.4	7	11.5	9	13.8	8	12.5	25	15.4	11	12.6
80-90未満	33	8.5	0	0.0	1	10.0	1	5.9	2	9.1	4	11.1	0	0.0	4	10.5	5	21.7	4	11.1	1	3.8	7	11.5	3	4.6	4	6.3	17	10.5	8	9.2
90-100未満	24	6.3	1	6.7	0	0.0	1	5.9	1	4.5	2	5.6	2	6.9	3	7.9	3	13.0	5	13.9	2	7.7	2	3.3	2	3.1	3	4.7	15	9.3	4	4.6
100以上	16	4.2	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	2	6.9	4	10.5	1	4.3	1	2.8	3	11.5	0	0.0	2	3.1	3	4.7	8	4.9	3	3.4
男性 総数	173	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	14	100.0	17	100.0	6	100.0	14	100.0	11	100.0	33	100.0	37	100.0	24	100.0	68	100.0	44	100.0
30(mg/dL)未満	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-40未満	18	10.4	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	14.3	1	5.9	1	7.1	1	5.9	1	16.7	4	28.6	1	9.1	3	9.1	3	8.1	3	12.5	8	11.8	4	9.1
40-50未満	39	22.5	2	28.6	1	25.0	2	33.3	1	14.3	4	23.5	2	14.3	4	23.5	3	50.0	5	35.7	3	27.3	5	15.2	7	18.9	6	25.0	18	26.5	8	18.2
50-60未満	40	23.1	0	0.0	1	25.0	2	33.3	1	14.3	5	29.4	4	28.6	3	17.6	0	0.0	1	7.1	1	9.1	11	33.3	11	29.7	4	16.7	13	19.1	12	27.3
60-70未満	39	22.5	2	28.6	1	25.0	0	0.0	3	42.9	3	17.6	3	21.4	5	29.4	2	33.3	1	7.1	4	36.4	9	27.3	6	16.2	6	25.0	14	20.6	13	29.5
70-80未満	14	8.1	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	2	14.3	1	5.9	0	0.0	1	7.1	1	9.1	2	6.1	5	13.5	1	4.2	5	7.4	3	6.8
80-90未満	11	6.4	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	6.1	3	8.1	1	4.2	5	7.4	2	4.5
90-100未満	7	4.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	11.8	0	0.0	1	7.1	1	9.1	1	3.0	0	0.0	1	4.2	4	5.9	2	4.5
100以上	4	2.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	8.3	1	1.5	0	0.0
女性 総数	205	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	15	100.0	21	100.0	22	100.0	17	100.0	22	100.0	15	100.0	28	100.0	40	100.0	94	100.0	43	100.0
30(mg/dL)未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-40未満	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.5	0	0.0	0	0.0
40-50未満	19	9.3	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	4	21.1	1	6.7	1	4.8	1	5.9	4	18.2	1	6.7	1	3.6	4	14.3	2	5.0	11	11.7	2	4.7
50-60未満	40	19.5	2	25.0	2	33.3	1	9.1	2	13.3	4	21.1	1	6.7	3	14.3	1	5.9	3	13.6	4	26.7	8	28.6	9	32.1	7	17.5	12	12.8	12	27.9
60-70未満	54	26.3	4	50.0	2	33.3	4	36.4	7	46.7	5	26.3	5	33.3	4	19.0	3	17.6	4	18.2	5	13.3	8	28.6	6	21.4	17	42.5	21	22.3	10	23.3
70-80未満	39	19.0	2	25.0	2	33.3	1	9.1	2	13.3	3	15.8	6	40.0	5	23.8	3	17.6	3	13.6	3	20.0	5	17.9	4	14.3	7	17.5	20	21.3	8	18.6
80-90未満	21	10.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	13.3	1	5.3	0	0.0	3	14.3	5	29.4	3	13.6	1	6.7	5	17.9	0	0.0	3	7.5	12	12.8	6	14.0
90-100未満	17	8.3	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	2	10.5	1	6.7	1	4.8	3	17.6	4	18.2	1	6.7	1	3.6	2	7.1	2	5.0	11	11.7	2	4.7
100以上	13	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	6.7	4	19.0	1	5.9	1	4.5	3	20.0	0	0.0	1	3.6	1	2.5	7	7.4	3	7.0

第4-12-4表 血清HDL-Cコレステロール値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外) 平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳					
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
総数	378	64.6	18.1	15	65.0	17.7	10	62.4	11.8	17	60.1	16.6	22	71.0	21.5	36	61.6	14.3			
男性	173	58.8	17.5	7	65.4	26.1	4	60.5	16.2	6	52.7	14.2	7	66.1	30.5	17	59.1	14.1			
女性	205	69.5	17.1	8	64.6	6.5	6	63.7	9.4	11	64.1	17.0	15	73.3	16.7	19	63.9	14.5			
				45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
総数	29	67.1	17.7	38	70.6	20.0	23	71.6	20.2	36	64.2	20.7	26	67.0	19.6	61	62.5	14.7			
男性	14	62.1	19.7	17	62.5	17.3	6	50.8	12.9	14	52.4	19.5	11	58.0	15.3	33	58.1	15.2			
女性	15	71.8	14.7	21	77.0	20.1	17	78.9	17.0	22	71.7	18.0	15	73.7	20.1	28	67.8	12.5			
				75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳								
総数	65	59.7	17.6	64	65.3	18.3	162	66.7	18.8	87	63.9	16.3									
男性	37	58.6	17.2	24	61.6	23.0	68	58.5	17.3	44	58.1	15.0									
女性	28	61.1	18.4	40	67.6	14.6	94	72.6	17.6	43	69.8	15.6									

第4-13-1表 血清LDL-Cコレステロール値(直接法)

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	100.0	131	100.0	
40(mg/dL) 未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
40-50未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	1.0	0	0.0
50-60未満	9	1.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	3.4	2	3.1	2	1.0	1	0.8
60-70未満	18	3.6	4	26.7	1	10.0	0	0.0	1	4.5	1	2.8	1	2.6	1	2.4	0	0.0	2	4.7	0	0.0	1	1.1	6	5.1	6	9.4	5	2.6	1	0.8
70-80未満	35	7.0	1	6.7	1	10.0	2	11.8	2	9.1	5	13.9	4	10.3	2	4.8	2	6.5	0	0.0	2	4.5	4	4.6	10	8.5	6	9.4	13	6.8	6	4.6
80-90未満	43	8.5	2	13.3	1	10.0	2	11.8	1	4.5	3	8.3	4	10.3	3	7.1	0	0.0	5	11.6	1	2.3	10	11.5	11	9.4	6	9.4	15	7.9	11	8.4
90-100未満	53	10.5	2	13.3	2	20.0	2	11.8	3	13.6	2	5.6	2	5.1	7	16.7	0	0.0	3	7.0	8	18.2	8	9.2	14	12.0	9	14.1	14	7.3	16	12.2
100-110未満	56	11.1	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	3	7.7	3	7.1	2	6.5	4	9.3	10	22.7	15	14.9	16	13.7	2	3.1	15	7.9	23	17.6
110-120未満	73	14.5	0	0.0	3	30.0	2	11.8	3	13.6	6	16.7	5	12.8	3	7.1	7	22.6	10	23.3	7	15.9	9	10.3	18	15.4	8	12.5	31	16.2	16	12.2
120-130未満	59	11.7	1	6.7	0	0.0	5	29.4	1	4.5	3	8.3	7	17.9	5	11.9	1	3.2	6	14.0	7	15.9	15	13.8	11	9.4	7	10.9	22	11.5	19	14.5
130-140未満	48	9.5	0	0.0	1	10.0	2	11.8	3	13.6	4	11.1	1	2.6	6	14.3	3	9.7	3	7.0	3	6.8	8	9.2	14	12.0	6	9.4	17	8.9	11	8.4
140-150未満	47	9.3	3	20.0	1	10.0	0	0.0	2	9.1	5	13.9	4	10.3	5	11.9	7	22.6	4	9.3	1	2.3	9	10.3	6	5.1	6	9.4	25	13.1	10	7.6
150-160未満	19	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.6	3	7.7	2	4.8	1	3.2	1	2.3	1	2.3	5	6.9	2	1.7	1	1.6	9	4.7	7	5.3
160-170未満	18	3.6	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	0	0.0	4	10.3	1	2.4	2	6.5	2	4.7	2	4.5	3	3.4	2	1.7	2	3.1	9	4.7	5	3.8
170-180未満	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	1	3.2	2	4.7	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.6	1	0.8
180-190未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	0.9	2	3.1	1	0.5	1	0.8
190-200未満	7	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	0.9	0	0.0	4	2.1	2	1.5
200-210未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8

第4-13-1表 (続) 血清LDL-Cコレステロール値 (直接法)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	35	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
40(mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	2.5	0	0.0
50-60未満	7	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	3	5.3	1	4.2	2	2.5	1	1.8
60-70未満	10	4.6	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.6	3	5.3	4	16.7	2	2.5	1	1.8
70-80未満	14	6.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	4	23.5	1	5.6	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	5	8.8	1	4.2	6	7.4	2	3.6
80-90未満	21	9.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	17.6	3	16.7	1	5.0	0	0.0	1	6.7	1	6.3	4	10.3	7	12.3	1	4.2	8	9.9	5	9.1
90-100未満	25	11.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	0	0.0	5	25.0	0	0.0	1	6.7	4	25.0	3	7.7	9	15.8	2	8.3	7	8.6	7	12.7
100-110未満	26	12.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	2	10.0	1	9.1	2	13.3	5	31.3	5	12.8	8	14.0	1	4.2	7	8.6	10	18.2
110-120未満	28	12.9	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	3	16.7	1	5.0	3	27.3	4	26.7	3	18.8	5	12.8	6	10.5	2	8.3	12	14.8	8	14.5
120-130未満	23	10.6	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	14.3	1	5.9	3	16.7	3	15.0	1	9.1	1	6.7	2	12.5	4	10.3	5	8.8	3	12.5	9	11.1	6	10.9
130-140未満	19	8.8	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	17.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	7	17.9	7	12.3	1	4.2	4	4.9	7	12.7
140-150未満	16	7.4	2	28.6	1	25.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	10.0	2	18.2	3	20.0	0	0.0	3	7.7	2	3.5	4	16.7	7	8.6	3	5.5
150-160未満	8	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	3	16.7	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	7	8.6	1	1.8
160-170未満	7	3.2	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	14.3	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	1	1.8	2	8.3	2	2.5	2	3.6
170-180未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	9.1	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	0	0.0
180-190未満	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	1.8	1	4.2	1	1.2	1	1.8
190-200未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	1.8
200-210未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第4-13-1表 (続) 血清LDL-コレステロール値 (直接法)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	40	100.0	76	100.0
40(mg/dL)未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-60未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.5	0	0.0	0	0.0
60-70未満	8	2.8	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	3	5.0	2	5.0	3	2.7	0	0.0
70-80未満	21	7.3	1	12.5	0	0.0	2	18.2	1	5.3	3	14.3	1	4.5	2	10.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	2	4.2	5	8.3	5	12.5	7	6.4	4	5.3
80-90未満	22	7.7	2	25.0	1	16.7	1	9.1	1	6.7	0	0.0	1	4.8	2	9.1	0	0.0	4	14.3	0	0.0	6	12.5	4	6.7	5	12.5	7	6.4	6	7.9
90-100未満	28	9.8	2	25.0	1	16.7	2	18.2	1	5.3	2	9.5	2	9.5	2	9.1	0	0.0	2	7.1	4	14.3	5	10.4	5	8.3	7	17.5	7	6.4	9	11.8
100-110未満	30	10.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	3	15.8	1	4.8	1	4.5	2	9.1	1	5.0	2	7.1	5	17.9	8	16.7	8	13.3	1	2.5	8	7.3	13	17.1
110-120未満	45	15.7	0	0.0	2	33.3	1	9.1	3	20.0	2	9.5	2	9.1	2	9.1	4	20.0	6	21.4	4	14.3	4	8.3	12	20.0	6	15.0	19	17.3	8	10.5
120-130未満	36	12.6	1	12.5	0	0.0	3	27.3	0	0.0	2	10.5	4	19.0	2	9.1	0	0.0	5	17.9	5	17.9	8	16.7	6	10.0	4	10.0	13	11.8	13	17.1
130-140未満	29	10.1	0	0.0	1	16.7	1	9.1	3	20.0	1	5.3	1	4.8	6	27.3	2	10.0	3	10.7	3	10.7	1	2.1	7	11.7	5	12.5	13	11.8	4	5.3
140-150未満	31	10.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	6.7	4	19.0	3	13.6	5	25.0	1	5.0	1	3.6	1	3.6	6	12.5	4	6.7	2	5.0	18	16.4	7	9.2
150-160未満	11	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	5.0	0	0.0	0	0.0	5	10.4	2	3.3	1	2.5	2	1.8	6	7.9
160-170未満	11	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	4.5	1	4.5	2	10.0	2	7.1	2	7.1	1	2.1	1	1.7	0	0.0	7	6.4	3	3.9
170-180未満	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	3.6	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	1.3
180-190未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0
190-200未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	0	0.0	2	1.8	1	1.3
200-210未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220以上	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3

第4-13-3表 血清LDL-コレステロール値(直接法)(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	378	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	29	100.0	38	100.0	23	100.0	36	100.0	25	100.0	61	100.0	65	100.0	64	100.0	#	100.0	#	100.0	87	100.0
40(mg/dL) 未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
40-50未満	3	0.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	1.2	2	0.0	0	0.0
50-60未満	6	1.6	0	0.0	1	5.9	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	3.1	2	3.1	1	0.6	1	0.6	1	1.1
60-70未満	13	3.4	4	26.7	1	10.0	0	0.0	1	2.8	1	3.4	1	2.6	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	1.6	2	3.1	6	9.4	4	2.5	4	2.5	1	1.1
70-80未満	28	7.4	1	6.7	1	10.0	2	11.8	5	13.9	4	13.8	2	5.3	1	4.3	0	0.0	1	3.8	3	4.9	6	9.2	6	9.4	12	7.4	4	4.6	4	4.6
80-90未満	30	7.9	2	13.3	1	10.0	2	11.8	1	4.5	3	10.3	3	7.9	0	0.0	3	8.3	1	3.8	7	11.5	4	6.2	6	9.4	12	7.4	8	9.2	8	9.2
90-100未満	31	8.2	2	13.3	2	20.0	2	11.8	3	8.3	2	6.9	5	13.2	0	0.0	2	5.6	4	15.4	3	4.9	5	7.7	9	14.1	10	6.2	7	8.0	7	8.0
100-110未満	35	9.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	2	5.3	1	4.3	4	11.1	6	23.1	7	11.5	8	12.3	2	3.1	12	7.4	13	14.9	10	11.5
110-120未満	56	14.8	0	0.0	3	30.0	2	11.8	6	16.7	4	13.8	3	7.9	6	26.1	9	25.0	3	11.5	7	11.5	10	15.4	8	12.5	28	17.3	10	11.5	12	13.8
120-130未満	45	11.9	1	6.7	0	0.0	5	29.4	1	4.5	3	8.3	4	13.2	1	4.3	5	13.9	4	15.4	8	13.1	8	12.3	7	10.9	18	11.1	12	13.8	14	14.9
130-140未満	35	9.3	0	0.0	1	10.0	2	11.8	3	8.3	4	11.1	1	3.4	1	4.3	3	8.3	1	3.8	6	9.8	8	12.3	6	9.4	14	8.6	7	8.0	7	8.0
140-150未満	41	10.8	3	20.0	1	10.0	0	0.0	2	5.6	2	6.9	5	13.2	6	26.1	3	8.3	1	3.8	7	11.5	6	9.2	6	9.4	21	13.0	8	9.2	8	9.2
150-160未満	16	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	6.9	2	5.3	1	4.3	1	2.8	1	3.8	5	8.2	1	1.5	1	1.6	8	4.9	6	6.9	6	6.9
160-170未満	18	4.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	0	0.0	4	13.8	2	8.7	2	5.6	2	7.7	3	4.9	2	3.1	2	3.1	9	5.6	5	5.7	5	5.7
170-180未満	6	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	4.3	2	5.6	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.1	1	1.1	1	1.1
180-190未満	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	1.5	2	3.1	0	0.0	1	1.1	1	1.1
190-200未満	7	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	1.5	0	0.0	4	2.5	2	2.3	2	2.3
200-210未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220以上	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.1	1	1.1

4-13-3表 (続) 血清LDL-コレステロール値 (直接法) (コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用者除外)

性別	総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	173	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	14	100.0	17	100.0	14	100.0	11	100.0	35	100.0	37	100.0	24	100.0	68	100.0	44	100.0
	40(mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-50未満	3	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	2.9	0	0.0
	50-60未満	5	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	4.2	1	1.5	1	2.3
	60-70未満	7	4.0	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	2.7	4	16.7	1	1.5	1	2.3
	70-80未満	13	7.5	0	0.0	1	25.0	0	0.0	4	23.5	1	7.1	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	4	10.8	1	4.2	6	8.8	2	4.5
	80-90未満	16	9.2	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	21.4	1	5.9	0	0.0	1	7.1	1	9.1	3	9.1	3	8.1	1	4.2	8	11.8	4	9.1
	90-100未満	16	9.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	0	0.0	3	17.6	0	0.0	1	7.1	3	27.3	2	6.1	4	10.8	2	8.3	5	11.4
	100-110未満	17	9.8	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.9	1	16.7	2	14.3	3	27.3	4	12.1	4	10.8	1	4.2	5	7.4	7	15.9
	110-120未満	21	12.1	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	2	14.3	1	5.9	2	33.3	4	28.6	2	18.2	3	9.1	4	10.8	2	8.3	10	14.7	5	11.4
	120-130未満	21	12.1	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	14.3	1	5.9	2	14.3	3	17.6	1	7.1	1	9.1	4	12.1	5	13.5	3	12.5	8	11.8	5	11.4
	130-140未満	16	9.2	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	18.2	6	16.2	1	4.2	3	4.4	6	13.6
	140-150未満	15	8.7	2	28.6	1	25.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	11.8	1	16.7	3	21.4	0	0.0	3	9.1	2	5.4	4	16.7	6	8.8	3	6.8
	150-160未満	7	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	6	8.8	1	2.3
	160-170未満	7	4.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	14.3	2	14.3	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	1	2.7	2	8.3	2	2.9	2	4.5
	170-180未満	3	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	16.7	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.4	0	0.0
	180-190未満	3	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	2.7	1	4.2	0	0.0	1	2.3
	190-200未満	3	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	1	2.3
	200-210未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

4-13-3表 (続) 血清LDL-コレステロール値 (直接法) (コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用者除外)

女性	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	205	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	15	100.0	21	100.0	17	100.0	22	100.0	15	100.0	28	100.0	40	100.0	94	100.0	43	100.0		
40(mg/dL)未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0		
40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
50-60未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0		
60-70未満	6	2.9	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	1	5.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	3.6	2	5.0	3	3.2	0	0.0		
70-80未満	15	7.3	1	12.5	0	0.0	2	18.2	2	13.3	1	5.3	3	20.0	1	4.8	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	7.1	5	12.5	6	6.4		
80-90未満	14	6.8	2	25.0	1	16.7	1	9.1	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	2	9.1	0	0.0	4	14.3	1	3.6	5	12.5	4	4.3		
90-100未満	15	7.3	2	25.0	1	16.7	2	18.2	2	13.3	1	5.3	1	6.7	2	9.5	0	0.0	1	4.5	1	6.7	1	3.6	7	17.5	5	5.3	2	4.7		
100-110未満	18	8.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.8	1	6.7	1	4.8	0	0.0	2	9.1	3	20.0	3	10.7	4	14.3	1	2.5	7	7.4		
110-120未満	35	17.1	0	0.0	2	33.3	1	9.1	1	6.7	5	26.3	2	13.3	2	9.5	4	23.5	5	22.7	1	6.7	6	21.4	6	15.0	18	19.1	5	11.6		
120-130未満	24	11.7	1	12.5	0	0.0	3	27.3	0	0.0	2	10.5	2	13.3	2	9.5	0	0.0	4	18.2	3	20.0	4	14.3	3	10.7	4	10.0	10	10.6		
130-140未満	19	9.3	0	0.0	1	16.7	1	9.1	1	6.7	1	5.3	1	6.7	5	23.8	1	5.9	3	13.6	1	6.7	0	0.0	2	7.1	5	12.5	11	11.7		
140-150未満	26	12.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	26.3	2	13.3	3	14.3	5	29.4	0	0.0	0	0.0	4	14.3	4	14.3	2	5.0	15	16.0		
150-160未満	9	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	5.9	0	0.0	1	6.7	4	14.3	1	3.6	1	2.5	2	2.1		
160-170未満	11	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	4.8	2	11.8	2	9.1	2	13.3	1	3.6	1	3.6	0	0.0	7	7.4		
170-180未満	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	4.5	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1		
180-190未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0		
190-200未満	4	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.6	0	0.0	2	2.1		
200-210未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0		
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
220以上	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.1	1	2.3		

第4-13-5表 血清LDL-Cコレステロール値 (Friedewald式)

総数	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	489	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	35	100.0	36	100.0	39	100.0	29	100.0	42	100.0	42	100.0	42	100.0	86	100.0	116	100.0	64	100.0	181	100.0	128	100.0
40(mg/dL) 未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
40-50未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0
50-60未満	11	2.2	1	6.7	0	0.0	1	5.9	1	4.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	5	4.3	3	4.7	2	1.1	1	0.8
60-70未満	14	2.9	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	4.5	4	11.4	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.4	1	2.4	1	2.4	2	2.3	2	1.7	3	4.7	6	3.3	3	2.3
70-80未満	28	5.7	1	6.7	1	10.0	0	0.0	2	9.1	1	2.9	5	13.9	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	5	5.8	12	10.3	4	6.3	7	3.9	5	3.9
80-90未満	52	10.6	4	26.7	2	20.0	4	23.5	2	9.1	5	14.3	4	11.1	3	7.7	1	3.4	5	11.9	2	4.8	2	4.8	7	8.1	13	11.2	12	18.8	18	9.9	9	7.0
90-100未満	54	11.0	2	13.3	3	30.0	1	5.9	3	13.6	2	5.7	2	5.6	6	15.4	0	0.0	8	19.0	4	9.5	4	9.5	8	9.3	15	12.9	9	14.1	18	9.9	12	9.4
100-110未満	65	13.3	2	13.3	0	0.0	4	23.5	0	0.0	5	14.3	4	11.1	7	17.9	4	13.8	3	7.1	8	19.0	3	7.1	8	9.3	14	12.1	6	9.4	23	12.7	22	17.2
110-120未満	58	11.9	1	6.7	2	20.0	1	5.9	2	9.1	4	11.4	4	11.1	4	10.3	1	3.4	4	9.5	12	28.6	9	10.5	14	12.1	14	12.1	6	9.4	17	9.4	21	16.4
120-130未満	52	10.6	1	6.7	1	10.0	3	17.6	3	13.6	1	2.9	5	13.9	4	10.3	4	13.8	4	9.5	6	14.3	11	12.8	9	7.8	9	7.8	8	12.5	18	9.9	17	13.3
130-140未満	54	11.0	1	6.7	1	10.0	2	11.8	3	13.6	5	14.3	2	5.6	5	12.8	6	20.7	6	14.3	2	4.8	2	4.8	10	11.6	11	9.5	7	10.9	24	13.3	12	9.4
140-150未満	35	7.2	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	5	14.3	3	8.3	5	12.8	1	3.4	3	7.1	2	4.8	2	4.8	6	7.0	8	6.9	2	3.1	17	9.4	8	6.3
150-160未満	21	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.9	2	5.6	1	2.6	4	13.8	2	4.8	0	0.0	0	0.0	6	7.0	4	3.4	1	1.6	10	5.5	6	4.7
160-170未満	21	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	3	8.3	2	5.1	3	10.3	3	7.1	2	4.8	4	4.7	4	4.7	2	1.7	2	3.1	11	6.1	6	4.7
170-180未満	7	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	1	1.2	3	2.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	2.3
180-190未満	8	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.7	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.6	5	2.8	1	0.8
190-200未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
200-210未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
210-220未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
220以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8

第4-13-5表 (続) 血清LDL-Cコレステロール値 (Friedewald式)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	205	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	16	100.0	15	100.0	17	100.0	10	100.0	14	100.0	14	100.0	39	100.0	56	100.0	24	100.0	72	100.0	53	100.0
総数																																
40(mg/dL) 未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
40-50未満	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.4	0	0.0
50-60未満	6	2.9	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	3.6	2	8.3	1	1.4	1	1.9
60-70未満	9	4.4	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	2.6	2	3.6	3	12.5	3	4.2	1	1.9
70-80未満	13	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	8	14.3	0	0.0	3	4.2	2	3.8
80-90未満	30	14.6	1	14.3	2	50.0	1	16.7	0	0.0	5	31.3	3	20.0	3	17.6	0	0.0	3	21.4	1	7.1	4	10.3	7	12.5	4	16.7	14	19.4	5	9.4
90-100未満	25	12.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	6.7	3	17.6	0	0.0	2	14.3	2	14.3	4	10.3	11	19.6	2	8.3	6	8.3	6	11.3
100-110未満	26	12.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.3	1	6.7	3	17.6	3	30.0	1	7.1	1	7.1	5	12.8	8	14.3	1	4.2	9	12.5	8	15.1
110-120未満	20	9.8	1	14.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	5.9	0	0.0	1	7.1	1	7.1	5	12.8	3	5.4	2	8.3	3	4.2	12	22.6
120-130未満	18	8.8	1	14.3	1	25.0	1	16.7	1	14.3	1	6.3	2	13.3	1	5.9	1	10.0	0	0.0	0	0.0	6	15.4	3	5.4	4	16.7	5	6.9	6	11.3
130-140未満	21	10.2	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	14.3	3	18.8	0	0.0	1	5.9	3	30.0	2	14.3	0	0.0	6	15.4	3	5.4	3	12.5	9	12.5	6	11.3
140-150未満	10	4.9	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	11.8	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	2.6	4	7.1	1	4.2	4	5.6	1	1.9
150-160未満	10	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	13.3	1	5.9	0	0.0	2	14.3	0	0.0	1	2.6	2	3.6	1	4.2	6	8.3	1	1.9
160-170未満	5	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	4.2	2	2.8	2	3.8
170-180未満	5	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	2.6	2	3.6	0	0.0	1	1.4	2	3.8
180-190未満	4	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.6	0	0.0
190-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-210未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第4-13-5表 (続) 血清LDL-コレステロール値 (Friedewald式)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	284	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	19	100.0	28	100.0	28	100.0	47	100.0	60	100.0	40	100.0	109	100.0	75	100.0
総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40(mg/dL) 未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	5	1.8	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.0	1	2.5	1	0.9	0	0.0
50-60未満	5	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	3.6	1	2.1	0	0.0	0	0.0	3	2.8	2	2.7
60-70未満	15	5.3	1	12.5	1	16.7	0	0.0	2	13.3	0	0.0	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	4	6.7	4	10.0	4	3.7	3	4.0
70-80未満	22	7.7	3	37.5	0	0.0	3	27.3	2	13.3	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.3	2	7.1	1	3.6	3	6.4	6	10.0	8	20.0	4	3.7	4	5.3
80-90未満	29	10.2	1	12.5	3	50.0	1	9.1	2	13.3	2	10.5	1	4.8	3	13.6	0	0.0	6	21.4	2	7.1	4	8.5	4	6.7	7	17.5	12	11.0	6	8.0
90-100未満	39	13.7	2	25.0	0	0.0	3	27.3	0	0.0	4	21.1	3	14.3	4	18.2	1	5.3	2	7.1	5	17.9	9	19.1	6	10.0	5	12.5	14	12.8	14	18.7
100-110未満	38	13.4	0	0.0	1	16.7	1	9.1	2	13.3	4	21.1	3	14.3	3	13.6	1	5.3	3	10.7	5	17.9	4	8.5	11	18.3	4	10.0	14	12.8	9	12.0
110-120未満	34	12.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	13.3	0	0.0	3	14.3	3	13.6	3	15.8	4	14.3	6	21.4	5	10.6	6	10.0	4	10.0	13	11.9	11	14.7
120-130未満	33	11.6	1	12.5	1	16.7	0	0.0	2	13.3	2	10.5	2	9.5	4	18.2	3	15.8	4	14.3	2	7.1	4	8.5	8	13.3	4	10.0	15	13.8	6	8.0
130-140未満	25	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	5	26.3	2	9.5	3	13.6	1	5.3	2	7.1	2	7.1	5	10.6	4	6.7	1	2.5	13	11.9	7	9.3
140-150未満	11	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	8.3	0	0.0	4	3.7	5	6.7
150-160未満	16	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	9.5	2	9.1	3	15.8	2	7.1	2	7.1	2	4.3	2	3.3	1	2.5	9	8.3	4	5.3
160-170未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3
170-180未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.6	0	0.0	1	1.7	1	2.5	1	0.9	1	1.3
180-190未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
190-200未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
200-210未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
210-220未満	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
220以上	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3

第4-13-7表 血清LDL-Cコレステロール値(Friedewald式)(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	367	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	35	100.0	26	100.0	36	100.0	21	100.0	35	100.0	25	100.0	61	100.0	64	100.0	153	100.0	86	100.0		
40(mg/dL) 未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
40-50未満	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
50-60未満	5	1.4	1	6.7	0	0.0	1	5.9	1	4.5	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	4.7	1	0.7	1	1.2
60-70未満	11	3.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	4.5	4	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	2	3.1	3	4.7	4	2.6	2	2.3
70-80未満	17	4.6	1	6.7	1	10.0	0	0.0	2	9.1	1	2.9	4	15.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	1.6	6	9.4	4	6.3	6	3.9	1	1.2
80-90未満	39	10.6	4	26.7	2	20.0	4	23.5	2	9.1	5	14.3	3	11.5	3	8.3	1	4.8	4	11.4	0	0.0	5	8.2	6	9.4	12	18.8	16	10.5	5	5.8
90-100未満	37	10.1	2	13.3	3	30.0	1	5.9	3	13.6	2	5.7	0	0.0	5	13.9	0	0.0	5	14.3	3	12.0	5	8.2	8	12.5	9	14.1	12	7.8	8	9.3
100-110未満	43	11.7	2	13.3	0	0.0	4	23.5	0	0.0	5	14.3	3	11.5	6	16.7	2	9.5	3	8.6	5	20.0	9	14.8	4	6.3	6	9.4	19	12.4	14	16.3
110-120未満	42	11.4	1	6.7	2	20.0	1	5.9	2	9.1	4	11.4	3	11.5	4	11.1	1	4.8	4	11.4	7	28.0	6	9.8	7	10.9	6	9.4	16	10.5	13	15.1
120-130未満	42	11.4	1	6.7	1	10.0	3	17.6	3	13.6	1	2.9	4	15.4	4	11.1	4	19.0	3	8.6	2	8.0	9	14.8	7	10.9	8	12.5	16	10.5	11	12.8
130-140未満	39	10.6	1	6.7	1	10.0	2	11.8	3	13.6	5	14.3	0	0.0	4	11.1	3	14.3	6	17.1	1	4.0	8	13.1	5	7.8	7	10.9	18	11.8	9	10.5
140-150未満	30	8.2	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	5	14.3	2	7.7	5	13.9	1	4.8	2	5.7	2	8.0	4	6.6	7	10.9	2	3.1	15	9.8	6	7.0
150-160未満	19	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.9	2	7.7	1	2.8	4	19.0	2	5.7	0	0.0	4	6.6	4	6.3	1	1.6	10	6.5	4	4.7
160-170未満	21	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	3	11.5	2	5.6	3	14.3	3	8.6	2	8.0	4	6.6	2	3.1	2	3.1	11	7.2	6	7.0
170-180未満	6	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	1	1.6	2	3.1	0	0.0	1	0.7	3	3.5
180-190未満	7	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.9	1	4.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	4	2.6	1	1.2
190-200未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
200-210未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
210-220未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
220以上	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2

第4-13-7表 (続) 血清LDL-コレステロール値 (Friedewald式) (コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用除)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	163	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	16	100.0	11	100.0	15	100.0	5	100.0	13	100.0	10	100.0	33	100.0	36	100.0	24	100.0	60	100.0	43	100.0
総数																																
40(mg/dL) 未満	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
40-50未満	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0
50-60未満	3	1.8	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	2.3
60-70未満	8	4.9	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	5.6	3	12.5	2	3.3	1	2.3
70-80未満	8	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	4	11.1	0	0.0	3	5.0	1	2.3
80-90未満	23	14.1	1	14.3	2	50.0	1	16.7	0	0.0	5	31.3	2	18.2	3	20.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	3	9.1	3	8.3	4	16.7	13	21.7	3	7.0
90-100未満	19	11.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	2	15.4	2	20.0	4	12.1	7	19.4	2	8.3	4	6.7	6	14.0
100-110未満	17	10.4	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	13.3	2	40.0	1	7.7	3	30.0	4	12.1	3	8.3	1	4.2	6	10.0	7	16.3
110-120未満	15	9.2	1	14.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	0	0.0	1	7.7	4	40.0	3	9.1	3	8.3	2	8.3	3	5.0	7	16.3
120-130未満	18	11.0	1	14.3	1	25.0	1	16.7	1	14.3	1	6.3	2	18.2	1	6.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	6	18.2	3	8.3	4	16.7	5	8.3	6	14.0
130-140未満	17	10.4	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	14.3	3	18.8	0	0.0	1	6.7	1	20.0	2	15.4	0	0.0	5	15.2	2	5.6	3	12.5	7	11.7	5	11.6
140-150未満	9	5.5	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	3.0	4	11.1	1	4.2	3	5.0	1	2.3
150-160未満	10	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	6.3	2	18.2	1	6.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	3.0	2	5.6	1	4.2	6	10.0	1	2.3
160-170未満	5	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	6.1	0	0.0	1	4.2	2	3.3	2	4.7
170-180未満	5	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	3.0	2	5.6	0	0.0	1	1.7	2	4.7
180-190未満	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.0	0	0.0
190-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-210未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第4-13-7表 (続) 血清LDL-コレステロール値 (Friedewald式) (コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用者除外)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性 総数	204	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	15	100.0	21	100.0	16	100.0	22	100.0	15	100.0	28	100.0	28	100.0	40	100.0	93	100.0	43	100.0
40(mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-60未満	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	1.1	0	0.0
60-70未満	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	2.2	1	2.3
70-80未満	9	4.4	1	12.5	1	16.7	0	0.0	2	13.3	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	7.1	4	10.0	3	3.2	0	0.0
80-90未満	16	7.8	3	37.5	0	0.0	3	27.3	2	13.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	6.3	1	4.5	0	0.0	2	7.1	3	10.7	8	20.0	3	3.2	2	4.7
90-100未満	18	8.8	1	12.5	3	50.0	1	9.1	2	13.3	2	10.5	0	0.0	3	14.3	0	0.0	3	13.6	1	6.7	1	3.6	1	3.6	7	17.5	8	8.6	2	4.7
100-110未満	26	12.7	2	25.0	0	0.0	3	27.3	0	0.0	4	21.1	3	20.0	4	19.0	0	0.0	2	9.1	2	13.3	5	17.9	1	3.6	5	12.5	13	14.0	7	16.3
110-120未満	27	13.2	0	0.0	1	16.7	1	9.1	2	13.3	4	21.1	2	13.3	3	14.3	1	6.3	3	13.6	3	20.0	3	10.7	4	14.3	4	10.0	13	14.0	6	14.0
120-130未満	24	11.8	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	13.3	0	0.0	2	13.3	3	14.3	3	18.8	3	13.6	2	13.3	3	10.7	4	14.3	4	10.0	11	11.8	5	11.6
130-140未満	22	10.8	1	12.5	1	16.7	0	0.0	2	13.3	2	10.5	0	0.0	3	14.3	2	12.5	4	18.2	1	6.7	3	10.7	3	10.7	4	10.0	11	11.8	4	9.3
140-150未満	21	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	5	26.3	2	13.3	3	14.3	1	6.3	1	4.5	2	13.3	3	10.7	3	10.7	1	2.5	12	12.9	5	11.6
150-160未満	9	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.7	0	0.0	4	4.3	3	7.0
160-170未満	16	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	13.3	2	9.5	3	18.8	2	9.1	2	13.3	2	7.1	2	7.1	1	2.5	9	9.7	4	9.3
170-180未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
180-190未満	4	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	6.7	0	0.0	1	3.6	1	2.5	1	1.1	1	2.3
190-200未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
200-210未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	2.3
210-220未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
220以上	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	2.3

第4-13-8表 血清LDL-Cコレステロール値(Friedewald式)(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)
平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	367	118.0	31.8	15	92.9	22.6	10	102.4	20.7	17	106.5	22.8	22	115.5	34.8	35	114.0	31.6
男性	163	112.5	31.6	7	88.9	26.2	4	102.1	24.4	6	119.8	21.2	7	112.8	43.8	16	112.3	40.1
女性	204	122.3	31.4	8	96.4	20.1	6	102.6	20.3	11	99.3	21.0	15	116.7	31.5	19	115.5	23.3
	45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	26	117.1	33.1	36	115.2	28.4	21	140.2	27.0	35	124.0	31.4	25	126.2	27.9	61	122.6	32.8
男性	11	121.9	36.8	15	104.2	33.2	5	130.7	31.7	13	119.1	29.8	10	114.2	23.7	33	115.9	27.7
女性	15	113.5	30.9	21	123.1	21.9	16	143.1	25.8	22	126.9	32.6	15	134.2	28.3	28	130.6	36.8
	75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳								
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差						
総数	64	116.1	34.5	64	105.8	28.0	153	120.7	31.3	86	123.6	31.3						
男性	36	109.3	31.4	24	105.8	31.8	60	115.0	34.8	43	115.5	26.6						
女性	28	124.8	36.8	40	105.7	25.9	93	124.3	28.4	43	131.8	33.8						

第4-14-1表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
20 (mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-50未満	41	8.2	3	20.0	5	50.0	2	11.8	3	13.6	4	11.1	5	12.8	2	4.8	3	9.7	4	9.3	1	2.3	3	3.4	6	5.1	13	20.3	18	9.4	4	3.1
50-80未満	111	22.1	4	26.7	1	10.0	2	11.8	8	36.4	6	16.7	8	20.5	12	28.6	7	22.6	12	27.9	10	22.7	17	19.5	22	18.8	15	23.4	45	23.6	29	22.1
80-110未満	99	19.7	0	0.0	0	0.0	3	17.6	4	18.2	8	22.2	5	12.8	10	23.8	5	16.1	7	16.3	10	22.7	20	23.0	27	23.1	7	10.9	35	18.3	30	22.9
110-140未満	87	17.3	3	20.0	2	20.0	3	17.6	4	18.2	8	22.2	5	12.8	9	21.4	2	6.5	2	4.7	7	15.9	16	18.4	26	22.2	12	18.8	26	13.6	23	17.6
140-170未満	56	11.1	1	6.7	1	10.0	3	17.6	0	0.0	5	13.9	4	10.3	2	4.8	6	19.4	4	9.3	7	15.9	14	16.1	9	7.7	5	7.8	21	11.0	21	16.0
170-200未満	31	6.2	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	1	2.4	1	3.2	5	11.6	3	6.8	8	9.2	10	8.5	1	1.6	9	4.7	11	8.4
200以上	78	15.5	3	20.0	1	10.0	4	23.5	3	13.6	4	11.1	11	28.2	6	14.3	7	22.6	9	20.9	4	9.1	9	10.3	17	14.5	11	17.2	37	19.4	13	9.9
(再掲) 150以上	138	27.4	4	26.7	2	20.0	4	23.5	3	13.6	10	27.8	15	38.5	9	21.4	13	41.9	14	32.6	10	22.7	24	27.6	30	25.6	13	20.3	61	31.9	34	26.0
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
20 (mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-50未満	11	5.1	1	14.3	1	25.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	4	7.0	3	12.5	1	1.2	3	5.5
50-80未満	38	17.5	2	28.6	1	25.0	0	0.0	1	14.3	2	11.8	1	5.6	5	25.0	3	27.3	3	20.0	5	31.3	5	12.8	10	17.5	4	16.7	14	17.3	10	18.2
80-110未満	35	16.1	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	14.3	2	11.8	4	22.2	6	30.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	8	20.5	11	19.3	2	8.3	14	17.3	8	14.5
110-140未満	34	15.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	4	23.5	1	5.6	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	25.0	12	21.1	2	8.3	8	9.9	12	21.8
140-170未満	29	13.4	1	14.3	1	25.0	1	16.7	0	0.0	4	23.5	3	16.7	1	5.0	4	36.4	1	6.7	3	18.8	5	12.8	5	8.8	3	12.5	13	16.0	8	14.5
170-200未満	20	9.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.6	1	5.0	1	9.1	4	26.7	2	12.5	4	10.3	6	10.5	0	0.0	8	9.9	6	10.9
200以上	50	23.0	2	28.6	1	25.0	4	66.7	3	42.9	3	17.6	8	44.4	4	20.0	3	27.3	5	33.3	2	12.5	6	15.4	9	15.8	10	41.7	23	28.4	8	14.5
(再掲) 150以上	89	41.0	2	28.6	2	50.0	4	66.7	3	42.9	8	47.1	12	66.7	6	30.0	8	72.7	9	60.0	5	31.3	12	30.8	18	31.6	11	45.8	43	53.1	17	30.9
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
20 (mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-50未満	30	10.5	2	25.0	4	66.7	2	18.2	2	13.3	3	15.8	5	23.8	2	9.1	3	15.0	4	14.3	1	3.6	0	0.0	2	3.3	10	25.0	17	15.5	1	1.3
50-80未満	73	25.5	2	25.0	0	0.0	2	18.2	7	46.7	4	21.1	7	33.3	7	31.8	4	20.0	9	32.1	7	25.0	12	25.0	12	20.0	11	27.5	31	28.2	19	25.0
80-110未満	64	22.4	0	0.0	0	0.0	2	18.2	3	20.0	6	31.6	1	4.8	4	18.2	5	25.0	5	17.9	10	35.7	12	25.0	16	26.7	5	12.5	21	19.1	22	28.9
110-140未満	53	18.5	2	25.0	2	33.3	3	27.3	3	20.0	4	21.1	4	19.0	6	27.3	2	10.0	2	7.1	3	10.7	8	16.7	14	23.3	10	25.0	18	16.4	11	14.5
140-170未満	27	9.4	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	5.3	1	4.8	1	4.5	2	10.0	3	10.7	4	14.3	9	18.8	4	6.7	2	5.0	8	7.3	13	17.1
170-200未満	11	3.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.6	4	8.3	4	6.7	1	2.5	1	0.9	5	6.6
200以上	28	9.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	3	14.3	2	9.1	4	20.0	4	14.3	2	7.1	3	6.3	8	13.3	1	2.5	14	12.7	5	6.6
(再掲) 150以上	49	17.1	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	3	14.3	3	13.6	5	25.0	5	17.9	5	17.9	12	25.0	12	20.0	2	5.0	18	16.4	17	22.4

第4-14-2表 血清中性脂肪(トリグリセライド)値 平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	503	134.2	100.2	15	133.9	112.3	10	93.1	63.4	17	127.4	62.6	22	107.2	84.2	36	122.4	79.9
男性	217	159.1	112.3	7	161.7	140.9	4	123.3	77.5	6	186.7	50.7	7	171.0	125.7	17	153.4	100.9
女性	286	115.3	85.4	8	109.5	82.1	6	73.0	49.1	11	95.0	41.6	15	77.4	29.4	19	94.8	40.6
				50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
				人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	39	153.7	114.7	42	144.2	133.6	31	164.3	179.8	43	144.7	116.4	44	132.0	105.9	87	127.9	64.8
男性	18	207.7	127.5	20	178.4	171.7	11	169.7	100.5	15	197.1	142.6	16	171.6	158.7	39	133.6	66.8
女性	21	107.5	79.4	22	113.1	77.7	20	161.4	213.8	28	116.6	90.4	28	109.5	49.1	48	123.3	63.5
				(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳								
				人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差						
総数	117	131.0	76.6	64	116.6	83.4	191	145.4	126.2	131	129.3	80.6						
男性	57	138.3	85.7	24	164.3	105.3	81	181.9	133.0	55	144.6	102.2						
女性	60	124.0	66.9	40	88.0	49.6	110	118.5	114.2	76	118.2	58.7						

第4-14-3表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値（コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外）

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳					
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
総数	378	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	29	100.0	38	100.0	23	100.0	36	100.0	26	100.0	61	100.0	65	100.0	64	100.0	162	100.0	87	100.0		
20 (mg/dL) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20-50未満	39	10.3	3	20.0	5	50.0	2	11.8	3	13.6	4	11.1	5	17.2	2	5.3	3	13.0	4	11.1	1	3.8	3	4.9	4	6.2	13	20.3	18	11.1	4	4.6		
50-80未満	90	23.8	4	26.7	1	10.0	2	11.8	8	36.4	6	16.7	6	20.7	12	31.6	6	26.1	10	27.8	10	38.5	12	19.7	13	20.0	15	23.4	40	24.7	22	25.3		
80-110未満	68	18.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	4	18.2	8	22.2	5	17.2	8	21.1	4	17.4	6	16.7	4	15.4	14	23.0	12	18.5	7	10.9	31	19.1	18	20.7		
110-140未満	64	16.9	3	20.0	2	20.0	3	17.6	4	18.2	8	22.2	3	10.3	9	23.7	2	8.7	2	5.6	4	15.4	10	16.4	14	21.5	12	18.8	24	14.8	14	16.1		
140-170未満	38	10.1	1	6.7	1	10.0	3	17.6	0	0.0	5	13.9	3	10.3	1	2.6	2	8.7	3	8.3	4	15.4	10	16.4	5	7.7	5	7.8	14	8.6	14	16.1		
170-200未満	22	5.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	3.4	1	2.6	0	0.0	3	8.3	2	7.7	6	9.8	7	10.8	1	1.6	6	3.7	8	9.2		
200以上	57	15.1	3	20.0	1	10.0	4	23.5	3	13.6	4	11.1	6	20.7	5	13.2	6	26.1	8	22.2	1	3.8	6	9.8	10	15.4	11	17.2	29	17.9	7	8.0		
(再掲)	99	26.2	4	26.7	2	20.0	4	23.5	3	13.6	10	27.8	10	34.5	7	18.4	8	34.8	11	30.6	5	19.2	17	27.9	18	27.7	13	20.3	46	28.4	22	25.3		
150以上	173	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	14	100.0	17	100.0	6	100.0	14	100.0	11	100.0	33	100.0	37	100.0	24	100.0	68	100.0	44	100.0		
男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20 (mg/dL) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20-50未満	10	5.8	1	14.3	1	25.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.1	3	8.1	1	1.5	3	6.8		
50-80未満	34	19.7	2	28.6	1	25.0	0	0.0	1	14.3	2	11.8	1	7.1	5	29.4	2	33.3	3	21.4	5	45.5	5	15.2	7	18.9	4	16.7	13	19.1	10	22.7		
80-110未満	27	15.6	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	14.3	2	11.8	4	28.6	5	29.4	0	0.0	2	14.3	0	0.0	6	18.2	6	16.2	2	8.3	13	19.1	6	13.6		
110-140未満	26	15.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	4	23.5	1	7.1	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	6	18.2	7	18.9	2	8.3	8	11.8	9	20.5
140-170未満	21	12.1	1	14.3	1	25.0	1	16.7	0	0.0	4	23.5	3	21.4	0	0.0	2	33.3	1	7.1	1	9.1	4	12.1	3	8.1	3	12.5	10	14.7	5	11.4		
170-200未満	16	9.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	7.1	1	5.9	0	0.0	3	21.4	1	9.1	4	12.1	5	13.5	0	0.0	6	8.8	5	11.4		
200以上	39	22.5	2	28.6	1	25.0	4	66.7	3	42.9	3	17.6	4	28.6	3	17.6	2	33.3	5	35.7	1	9.1	5	15.2	6	16.2	10	41.7	17	25.0	6	13.6		
(再掲)	69	39.9	2	28.6	2	50.0	4	66.7	3	42.9	8	47.1	8	57.1	4	23.5	4	66.7	8	57.1	3	27.3	11	33.3	12	32.4	11	45.8	32	47.1	14	31.8		
150以上	205	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	15	100.0	21	100.0	17	100.0	22	100.0	15	100.0	28	100.0	28	100.0	40	100.0	94	100.0	43	100.0		
女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20 (mg/dL) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20-50未満	29	14.1	2	25.0	4	66.7	2	18.2	2	13.3	3	15.8	5	33.3	2	9.5	3	17.6	4	18.2	1	6.7	0	0.0	1	3.6	10	25.0	17	18.1	1	2.3		
50-80未満	56	27.3	2	25.0	0	0.0	2	18.2	7	46.7	4	21.1	5	33.3	7	33.3	4	23.5	7	31.8	5	33.3	7	25.0	6	21.4	11	27.5	27	28.7	12	27.9		
80-110未満	41	20.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	3	20.0	6	31.6	1	6.7	3	14.3	4	23.5	4	18.2	4	26.7	8	28.6	6	21.4	5	12.5	18	19.1	12	27.9		
110-140未満	38	18.5	2	25.0	2	33.3	3	27.3	3	20.0	4	21.1	2	13.3	6	28.6	2	11.8	2	9.1	1	6.7	4	14.3	7	25.0	10	25.0	16	17.0	5	11.6		
140-170未満	17	8.3	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.8	0	0.0	2	9.1	3	20.0	6	21.4	2	7.1	2	5.0	4	4.3	9	20.9		
170-200未満	6	2.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	7.1	2	7.1	1	2.5	0	0.0	3	7.0		
200以上	18	8.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	13.3	2	13.3	2	9.5	4	23.5	3	13.6	0	0.0	1	3.6	4	14.3	1	2.5	12	12.8	1	2.3		
(再掲)	30	14.6	2	25.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	2	13.3	3	14.3	4	23.5	4	23.5	3	13.6	2	13.3	6	21.4	6	21.4	2	5.0	14	14.9	8	18.6		
150以上	205	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	15	100.0	21	100.0	17	100.0	22	100.0	15	100.0	28	100.0	28	100.0	40	100.0	94	100.0	43	100.0		

第4-14-4表 血清中性脂肪(トリグリセライド)値(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)
平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	378	133.0	106.5	15	133.9	112.3	10	93.1	63.4	17	127.4	62.6	22	107.2	84.2	36	122.4	79.9
男性	173	157.9	116.7	7	161.7	140.9	4	123.3	77.5	6	186.7	50.7	7	171.0	125.7	17	153.4	100.9
女性	205	112.1	92.3	8	109.5	82.1	6	73.0	49.1	11	95.0	41.6	15	77.4	29.4	19	94.8	40.6
	45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	29	149.4	127.7	38	137.0	128.3	23	170.4	207.1	36	146.0	124.8	26	120.8	109.3	61	126.5	60.6
男性	14	201.7	144.8	17	165.9	168.9	6	179.7	128.3	14	197.4	148.0	11	149.4	160.4	33	133.2	71.0
女性	15	100.6	88.8	21	113.6	79.6	17	167.2	232.0	22	113.3	97.5	15	99.9	43.0	28	118.6	45.4
	75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳								
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
総数	65	136.1	85.6	64	116.6	83.4	162	142.7	132.2	87	124.8	77.7						
男性	37	141.7	95.4	24	164.3	105.3	68	177.9	138.5	44	137.3	98.9						
女性	28	128.7	71.7	40	88.0	49.6	94	117.3	122.0	43	112.1	45.0						

第4-15-1表 血清クレアチニン値

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	151	100.0	101	100.0	17	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
0.40(mg/dL)	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0		
0.40-0.50未満	24	4.8	0	0.0	2	2.0	2	11.8	2	5.6	0	0.0	1	2.4	3	9.7	1	2.3	3	6.8	3	3.4	4	3.4	7	10.9	7	3.7	6	4.6		
0.50-0.60未満	90	17.9	3	2.0	2	2.0	5	29.4	5	13.9	11	28.2	7	16.7	7	22.6	12	27.9	8	18.2	15	17.2	10	8.5	15	23.4	42	22.0	23	17.6		
0.60-0.70未満	118	23.5	5	3.3	2	2.0	4	23.5	10	27.8	9	23.1	7	16.7	4	12.9	11	25.6	11	25.0	31	35.6	18	15.4	17	26.6	41	21.5	42	32.1		
0.70-0.80未満	108	21.5	2	1.3	3	3.0	1	5.9	5	13.9	6	15.4	11	26.2	8	25.8	6	14.0	11	25.0	16	18.4	33	28.2	12	18.8	36	18.8	27	20.6		
0.80-0.90未満	79	15.7	4	2.6	0	0.0	2	11.8	1	4.5	8	20.5	8	19.0	4	12.9	7	16.3	7	15.9	11	12.6	18	15.4	7	10.9	36	18.8	18	13.7		
0.90-1.00未満	44	8.7	1	0.6	1	1.0	2	11.8	1	4.5	5	12.8	1	2.4	3	9.7	3	7.0	4	9.1	5	5.7	15	12.8	5	7.8	15	7.9	9	6.9		
1.00-1.20未満	28	5.6	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	3.2	2	4.7	0	0.0	4	4.6	11	9.4	1	1.6	12	6.3	4	3.1		
1.20-1.40未満	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	4	3.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0		
1.40-1.60未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
1.60-1.80未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.80-2.00未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.00以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
総数	217	100.0	71	100.0	41	100.0	6	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
0.40(mg/dL)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
0.40-0.50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.50-0.60未満	5	2.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	1	1.8	1	4.2	1	1.2	2	3.6		
0.60-0.70未満	20	9.2	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.3	1	6.3	11	28.2	5	8.8	1	4.2	2	2.5	12	21.8		
0.70-0.80未満	56	25.8	2	2.8	3	7.5	1	16.7	5	14.4	5	27.8	5	25.0	4	36.4	3	20.0	7	43.8	9	23.1	10	17.5	11	45.8	19	23.5	16	29.1		
0.80-0.90未満	61	28.1	3	4.2	0	0.0	1	16.7	9	26.5	7	38.9	6	30.0	3	27.3	6	40.0	6	37.5	8	20.5	11	19.3	5	20.8	31	38.3	14	25.5		
0.90-1.00未満	40	18.4	1	1.4	1	2.5	2	33.3	3	17.6	5	27.8	1	5.0	3	27.3	3	20.0	2	12.5	4	10.3	14	24.6	5	20.8	15	18.5	6	10.9		
1.00-1.20未満	27	12.4	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	9.1	2	13.3	0	0.0	4	10.3	10	17.5	1	4.2	12	14.8	4	7.3		
1.20-1.40未満	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	5.3	0	0.0	1	1.2	0	0.0		
1.40-1.60未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8		
1.60-1.80未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
1.80-2.00未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
2.00以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
総数	286	100.0	81	100.0	61	100.0	11	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
0.40(mg/dL)	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0		
0.40-0.50未満	24	8.4	0	0.0	2	3.3	2	18.2	3	15.8	0	0.0	1	4.5	3	15.0	1	3.6	3	10.7	3	6.3	4	6.7	7	17.5	7	6.4	6	7.9		
0.50-0.60未満	85	29.7	3	3.7	2	3.3	4	36.4	5	26.3	10	47.6	7	31.8	7	35.0	12	42.9	8	28.6	13	27.1	9	15.0	14	35.0	41	37.3	21	27.6		
0.60-0.70未満	98	34.3	4	5.0	2	3.3	4	36.4	6	31.6	9	42.9	6	27.3	4	20.0	11	39.3	10	35.7	20	41.7	13	21.7	16	40.0	39	35.5	30	39.5		
0.70-0.80未満	52	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	15.8	1	4.8	6	27.3	4	14.3	7	24.6	7	14.6	23	38.3	1	2.5	17	15.5	11	14.5		
0.80-0.90未満	18	6.3	1	1.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.8	2	9.1	1	5.0	1	3.6	3	6.3	7	11.7	2	5.0	5	4.5	4	4.5	4	5.3		
0.90-1.00未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0	3	3.9		
1.00-1.20未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0		
1.20-1.40未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
1.40-1.60未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
1.60-1.80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
1.80-2.00未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
2.00以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3		

第 4-16-1 表 推算GFR

總數	總數		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再揭) 20-39歲		(再揭) 40-64歲		(再揭) 65-74歲			
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%		
總數	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
15 (mL/min/1.73m ²) 未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
15-30未滿	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未滿	87	17.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	6	14.3	2	6.5	5	11.6	5	11.4	13	14.9	54	46.2	0	0.0	15	7.9	15	13.7	0	0.0
60-90未滿	321	63.8	3	20.0	1	10.0	7	41.2	11	50.0	28	77.8	34	87.2	29	69.0	23	74.2	34	79.1	36	81.8	60	69.0	55	47.0	22	34.4	148	77.5	96	73.3	0	0.0
90以上	91	18.1	12	80.0	9	90.0	10	58.8	11	50.0	7	19.4	4	10.3	7	16.7	6	19.4	4	9.3	3	6.8	13	14.9	5	4.3	42	65.6	28	14.7	16	12.2	0	0.0
總數	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0	0	0.0
男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 (mL/min/1.73m ²) 未滿	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未滿	37	17.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	20.0	1	9.1	3	20.0	0	0.0	5	12.8	23	40.4	0	0.0	9	11.1	5	9.1	0	0.0
30-60未滿	146	67.3	1	14.3	1	25.0	3	50.0	4	57.1	14	82.4	16	88.9	12	60.0	10	90.9	12	80.0	16	100.0	26	66.7	31	54.4	9	37.5	64	79.0	42	76.4	0	0.0
60-90未滿	33	15.2	6	85.7	3	75.0	3	50.0	3	42.9	2	11.8	2	11.1	4	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	20.5	2	3.5	15	62.5	8	9.9	8	14.5	0	0.0
90以上	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0	0	0.0
女性	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
15 (mL/min/1.73m ²) 未滿	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未滿	50	17.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	9.1	1	5.0	2	7.1	5	17.9	8	16.7	31	51.7	0	0.0	6	5.5	13	17.1	0	0.0
30-60未滿	175	61.2	2	25.0	0	0.0	4	36.4	7	46.7	14	73.7	18	85.7	17	77.3	13	65.0	22	78.6	20	71.4	34	70.8	24	40.0	13	32.5	84	76.4	54	71.1	0	0.0
60-90未滿	58	20.3	6	75.0	6	100.0	7	63.6	8	53.3	5	26.3	2	9.5	3	13.6	6	30.0	4	14.3	3	10.7	5	10.4	3	5.0	27	67.5	20	18.2	8	10.5	0	0.0
90以上																																		

第4-17-1表 血清鉄

年齢	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	87	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
40 (µg/dL) 未満	26	5.2	0	0.0	1	10.0	0	0.0	5	22.7	2	5.6	4	10.3	4	9.5	0	0.0	4	9.3	1	2.3	1	1.1	1	1.1	6	9.4	14	7.3	2	1.5		
40-60未満	71	14.1	4	26.7	2	20.0	2	11.8	1	4.5	6	16.7	3	7.7	5	11.9	4	12.9	11	25.6	5	11.4	7	8.0	21	17.9	9	14.1	29	15.2	12	9.2		
60-80未満	126	25.0	3	20.0	2	20.0	6	35.3	3	13.6	11	30.6	10	25.6	9	21.4	9	29.0	9	20.9	18	40.9	21	24.1	14	21.9	14	21.9	48	25.1	39	29.8		
80-100未満	119	23.7	1	6.7	3	30.0	1	5.9	9	40.9	8	22.2	7	17.9	10	23.8	8	25.8	8	18.6	10	22.7	25	28.7	14	21.9	41	21.5	35	26.7				
100-120未満	74	14.7	2	13.3	2	20.0	3	17.6	3	13.6	2	5.6	8	20.5	9	21.4	1	3.2	5	11.6	4	9.1	17	19.5	10	15.6	25	13.1	21	16.0				
120-140未満	44	8.7	3	20.0	0	0.0	2	11.8	1	4.5	4	11.1	1	2.6	2	4.8	3	9.7	4	9.3	1	2.3	9	10.3	14	12.0	6	9.4	14	7.3	10	7.6		
140-160未満	29	5.8	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.8	3	7.7	2	4.8	4	12.9	2	4.7	5	11.4	6	6.9	4	3.4	2	3.1	12	6.3	11	8.4		
160-180未満	11	2.2	1	6.7	0	0.0	2	11.8	0	0.0	2	5.6	2	5.1	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	1	1.1	2	1.7	3	4.7	5	2.6	1	0.8	
180-200未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
200以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	19	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	39	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
40 (µg/dL) 未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0		
40-60未満	22	10.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	5.0	0	0.0	1	6.7	3	18.8	3	7.7	13	22.8	0	0.0	3	3.7	6	10.9		
60-80未満	54	24.9	1	14.3	1	25.0	2	33.3	2	28.6	7	41.2	4	22.2	3	15.0	3	27.3	5	33.3	5	31.3	12	30.8	9	15.8	6	25.0	22	27.2	17	30.9		
80-100未満	41	18.9	1	14.3	1	25.0	0	0.0	2	28.6	5	29.4	4	22.2	6	30.0	1	9.1	1	6.7	3	18.8	8	20.5	9	15.8	4	16.7	17	21.0	11	20.0		
100-120未満	38	17.5	2	28.6	2	50.0	1	16.7	3	42.9	1	5.9	4	22.2	6	30.0	1	9.1	2	13.3	1	6.3	5	12.8	10	17.5	8	33.3	14	17.3	6	10.9		
120-140未満	31	14.3	2	28.6	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	17.6	0	0.0	1	5.0	2	18.2	4	26.7	1	6.3	6	15.4	11	19.3	3	12.5	10	12.3	7	12.7		
140-160未満	18	8.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	3	16.7	1	5.0	2	18.2	1	6.7	3	18.8	4	10.3	3	5.3	1	4.2	7	8.6	7	12.7		
160-180未満	8	3.7	1	14.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	1	5.6	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	3.5	2	8.3	3	3.7	1	1.8		
180-200未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.5	0	0.0	
200以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0.0	
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	48	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
40 (µg/dL) 未満	24	8.4	0	0.0	1	16.7	0	0.0	5	33.3	2	10.5	4	19.0	3	13.6	0	0.0	3	10.7	1	3.6	1	2.1	1	2.1	4	6.7	12	10.9	2	2.6		
40-60未満	49	17.1	4	50.0	2	33.3	2	18.2	1	6.7	6	31.6	2	9.5	4	18.2	4	20.0	10	35.7	2	7.1	4	8.3	8	13.3	9	22.5	26	23.6	6	7.9		
60-80未満	72	25.2	2	25.0	1	16.7	4	36.4	1	6.7	4	21.1	6	28.6	6	27.3	6	30.0	4	14.3	13	46.4	9	18.8	16	26.7	8	20.0	26	23.6	22	28.9		
80-100未満	78	27.3	0	0.0	2	33.3	1	9.1	7	46.7	3	15.8	3	14.3	4	18.2	7	35.0	7	25.0	7	25.0	17	35.4	20	33.3	10	25.0	24	21.8	24	31.6		
100-120未満	36	12.6	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	5.3	4	19.0	3	13.6	0	0.0	3	10.7	3	10.7	12	25.0	8	13.3	2	5.0	11	10.0	15	19.7		
120-140未満	13	4.5	1	12.5	0	0.0	1	9.1	1	6.7	1	5.3	1	4.8	1	4.5	1	5.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	3	5.0	3	7.5	4	3.6	3	3.9		
140-160未満	11	3.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	2	10.0	1	3.6	2	7.1	2	4.2	1	1.7	1	2.5	5	4.5	4	5.3		
160-180未満	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	1	2.5	2	1.8	0	0.0		
180-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
200以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	

第4-18-1表 血清鉄（貧血治療のための薬（鉄剤）の使用者除外）

年齢	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	494	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	21	100.0	36	100.0	37	100.0	41	100.0	31	100.0	42	100.0	44	100.0	86	100.0	#	100.0	63	100.0	187	100.0	130	100.0
40 (µg/dL)未満	25	5.1	0	0.0	1	10.0	0	0.0	5	23.8	2	5.6	3	8.1	4	9.8	0	0.0	4	9.5	1	2.3	1	1.2	4	3.5	6	9.5	13	7.0	2	1.5
40-60未満	70	14.2	4	26.7	2	20.0	2	11.8	1	4.8	6	16.7	3	8.1	5	12.2	4	12.9	11	26.2	5	11.4	7	8.1	20	17.5	9	14.3	29	15.5	12	9.2
60-80未満	124	25.1	3	20.0	2	20.0	6	35.3	2	9.5	11	30.6	10	27.0	9	22.0	9	29.0	9	21.4	18	40.9	20	23.3	25	21.9	13	20.6	48	25.7	38	29.2
80-100未満	117	23.7	1	6.7	3	30.0	1	5.9	9	42.9	8	22.2	6	16.2	10	24.4	8	25.8	7	16.7	10	22.7	25	29.1	29	25.4	14	22.2	39	20.9	35	26.9
100-120未満	71	14.4	2	13.3	2	20.0	3	17.6	3	14.3	2	5.6	8	21.6	8	19.5	1	3.2	5	11.9	4	9.1	17	19.8	16	14.0	10	15.9	24	12.8	21	16.2
120-140未満	44	8.9	3	20.0	0	0.0	2	11.8	1	4.8	4	11.1	1	2.7	2	4.9	3	9.7	4	9.5	1	2.3	9	10.5	14	12.3	6	9.5	14	7.5	10	7.7
140-160未満	29	5.9	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.8	3	8.1	2	4.9	4	12.9	2	4.8	5	11.4	6	7.0	4	3.5	2	3.2	12	6.4	11	8.5
160-180未満	11	2.2	1	6.7	0	0.0	2	11.8	0	0.0	2	5.6	2	5.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	1.2	2	1.8	3	4.8	5	2.7	1	0.8
180-200未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0
200以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
男性	215	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	38	100.0	56	100.0	24	100.0	81	100.0	54	100.0
40 (µg/dL)未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0
40-60未満	21	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	5.0	0	0.0	1	6.7	3	18.8	3	7.9	12	21.4	0	0.0	3	3.7	6	11.1
60-80未満	53	24.7	1	14.3	1	25.0	2	33.3	2	28.6	7	41.2	4	22.2	3	15.0	3	27.3	5	33.3	5	31.3	11	28.9	9	16.1	6	25.0	22	27.2	16	29.6
80-100未満	41	19.1	1	14.3	1	25.0	0	0.0	2	28.6	5	29.4	4	22.2	6	30.0	1	9.1	1	6.7	3	18.8	8	21.1	9	16.1	4	16.7	17	21.0	11	20.4
100-120未満	38	17.7	2	28.6	2	50.0	1	16.7	3	42.9	1	5.9	4	22.2	6	30.0	1	9.1	2	13.3	1	6.3	5	13.2	10	17.9	8	33.3	14	17.3	6	11.1
120-140未満	31	14.4	2	28.6	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	17.6	0	0.0	1	5.0	2	18.2	4	26.7	1	6.3	6	15.8	11	19.6	3	12.5	10	12.3	7	13.0
140-160未満	18	8.4	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	3	16.7	1	5.0	2	18.2	1	6.7	3	18.8	4	10.5	3	5.4	1	4.2	7	8.6	7	13.0
160-180未満	8	3.7	1	14.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	1	5.6	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	3.6	2	8.3	3	3.7	1	1.9
180-200未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0
200以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
女性	279	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	14	100.0	19	100.0	19	100.0	21	100.0	20	100.0	27	100.0	28	100.0	48	100.0	58	100.0	39	100.0	106	100.0	76	100.0
40 (µg/dL)未満	23	8.2	0	0.0	1	16.7	0	0.0	5	35.7	2	10.5	3	15.8	3	14.3	0	0.0	3	11.1	1	3.6	1	2.1	4	6.9	6	15.4	11	10.4	2	2.6
40-60未満	49	17.6	4	50.0	2	33.3	2	18.2	1	7.1	6	31.6	2	10.5	4	19.0	4	20.0	10	37.0	2	7.1	4	8.3	8	13.8	9	23.1	26	24.5	6	7.9
60-80未満	71	25.4	2	25.0	1	16.7	4	36.4	0	0.0	4	21.1	6	31.6	6	28.6	6	30.0	4	14.8	13	46.4	9	18.8	16	27.6	7	17.9	26	24.5	22	28.9
80-100未満	76	27.2	0	0.0	2	33.3	1	9.1	7	50.0	3	15.8	2	10.5	4	19.0	7	35.0	6	22.2	7	25.0	17	35.4	20	34.5	10	25.6	22	20.8	24	31.6
100-120未満	33	11.8	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	5.3	4	21.1	2	9.5	0	0.0	3	11.1	3	10.7	12	25.0	6	10.3	2	5.1	10	9.4	15	19.7
120-140未満	13	4.7	1	12.5	0	0.0	1	9.1	1	7.1	1	5.3	1	5.3	1	4.8	1	5.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	3	5.2	3	7.7	4	3.8	3	3.9
140-160未満	11	3.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.8	2	10.0	1	3.7	2	7.1	2	4.2	1	1.7	1	2.6	5	4.7	4	5.3
160-180未満	3	1.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	5.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	1.9	0	0.0
180-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第4-19-1表 TIBC (総鉄結合能)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
200(µg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
200-250未満	10	2.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.3	2	4.5	1	1.1	4	3.4	1	1.6	2	1.0	3	2.3		
250-300未満	120	23.9	4	26.7	2	20.0	0	0.0	2	9.1	11	30.6	4	10.3	8	19.0	2	6.5	8	18.6	11	25.0	25	28.7	43	36.8	8	12.5	33	17.3	36	27.5		
300-350未満	221	43.9	2	13.3	2	20.0	10	58.8	11	50.0	11	30.6	14	35.9	17	40.5	18	58.1	26	60.5	21	47.7	39	44.8	50	42.7	23	39.1	86	45.0	60	45.8		
350-400未満	103	20.5	7	46.7	4	40.0	6	35.3	4	18.2	9	25.0	9	23.1	16	38.1	5	16.1	5	11.6	8	18.2	16	18.4	14	12.0	21	32.8	44	23.0	24	18.3		
400-450未満	37	7.4	1	6.7	2	20.0	1	5.9	2	9.1	2	5.6	10	25.6	0	0.0	5	16.1	3	7.0	2	4.5	4	4.6	5	4.3	6	9.4	20	10.5	6	4.6		
450-500未満	11	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	5.6	2	5.1	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	0.9	3	4.7	5	2.6	2	1.5
500以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
200(µg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-250未満	6	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	2.6	3	5.3	0	0.0	0	0.0	3	5.5		
250-300未満	65	30.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	8	47.1	3	16.7	6	30.0	1	9.1	4	26.7	5	31.3	11	28.2	23	40.4	4	16.7	22	27.2	16	29.1		
300-350未満	89	41.0	1	14.3	1	25.0	3	50.0	4	57.1	6	35.3	5	27.8	8	40.0	6	54.5	9	60.0	6	37.5	20	51.3	20	35.1	9	37.5	34	42.0	26	47.3		
350-400未満	41	18.9	3	42.9	3	75.0	3	50.0	2	28.6	3	17.6	5	27.8	6	30.0	0	0.0	1	6.7	3	18.8	5	12.8	7	12.3	11	45.8	15	18.5	8	14.5		
400-450未満	15	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	0	0.0	4	36.4	1	6.7	0	0.0	2	5.1	4	7.0	0	0.0	9	11.1	2	3.6		
450-500未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0		
500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
200(µg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-250未満	4	1.4	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.5	2	1.8	0	0.0		
250-300未満	55	19.2	1	12.5	2	33.3	0	0.0	1	6.7	3	15.8	1	4.8	2	9.1	1	5.0	4	14.3	6	21.4	14	29.2	20	33.3	4	10.0	11	10.0	20	26.3		
300-350未満	132	46.2	1	12.5	1	16.7	7	63.6	7	46.7	5	26.3	9	42.9	9	40.9	12	60.0	17	60.7	15	53.6	19	39.6	30	50.0	16	40.0	52	47.3	34	44.7		
350-400未満	62	21.7	4	50.0	1	16.7	3	27.3	2	13.3	6	31.6	4	19.0	10	45.5	5	25.0	4	14.3	5	17.9	11	22.9	7	11.7	10	25.0	29	26.4	16	21.1		
400-450未満	22	7.7	1	12.5	2	33.3	1	9.1	2	13.3	2	10.5	6	28.6	0	0.0	1	5.0	2	7.1	2	7.1	2	4.2	1	1.7	6	15.0	11	10.0	4	5.3		
450-500未満	10	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	2	10.5	1	4.8	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	1	7.5	4	3.6	2	2.6		
500以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0		

第 4-19-2 表 TIBC(総鉄結合能) 平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	503	332.1	47.9	15	338.4	57.6	10	356.2	48.2	17	350.8	32.1	22	359.5	55.2	36	343.4	55.7
男性	217	324.3	46.8	7	332.0	56.0	4	365.3	29.5	6	340.8	37.1	7	332.9	30.1	17	313.2	33.2
女性	286	338.0	48.0	8	344.0	62.2	6	350.2	59.6	11	356.3	29.4	15	372.0	60.5	19	370.5	58.5
				50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
				人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	39	365.3	51.1	42	335.7	40.5	31	341.1	40.6	43	321.9	40.2	44	324.4	38.8	87	325.2	45.8
男性	18	362.2	54.3	20	323.3	36.8	11	358.4	50.8	15	322.5	44.7	16	312.6	38.7	39	315.9	42.5
女性	21	368.0	49.4	22	346.9	41.3	20	331.7	31.3	28	321.6	38.4	28	331.1	37.9	48	332.9	47.4
				(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳								
				人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差						
総数	117	314.8	45.6	64	351.8	49.1	191	341.0	47.7	131	325.0	43.4						
男性	57	312.4	49.6	24	340.0	40.1	81	334.4	47.4	55	314.9	41.1						
女性	60	317.1	41.8	40	358.8	53.0	110	345.8	47.6	76	332.2	43.9						

第4-19-3表 TIBC (総鉄結合能) (貧血治療のための薬 (鉄剤) の使用者除外)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	494	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	21	100.0	36	100.0	37	100.0	41	100.0	31	100.0	42	100.0	44	100.0	86	100.0	114	100.0	63	100.0	187	100.0	130	100.0
200(µg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-250未満	10	2.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.4	2	4.5	1	1.2	4	3.5	1	1.6	2	1.1	3	2.3
250-300未満	118	23.9	4	26.7	2	20.0	0	0.0	2	9.5	11	30.6	4	10.8	8	19.5	2	6.5	8	19.0	11	25.0	25	29.1	41	36.0	8	12.7	33	17.6	36	27.7
300-350未満	217	43.9	2	13.3	2	20.0	10	58.8	10	47.6	11	30.6	13	35.1	17	41.5	18	58.1	25	59.5	21	47.7	38	44.2	50	43.9	24	38.1	84	44.9	59	45.4
350-400未満	101	20.4	7	46.7	4	40.0	6	35.3	4	19.0	9	25.0	8	21.6	15	36.6	5	16.1	5	11.9	8	18.2	16	18.6	14	12.3	21	33.3	42	22.5	24	18.5
400-450未満	36	7.3	1	6.7	2	20.0	1	5.9	2	9.5	2	5.6	10	27.0	0	0.0	5	16.1	3	7.1	2	4.5	4	4.7	4	3.5	6	9.5	20	10.7	6	4.6
450-500未満	11	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	2	5.6	2	5.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	0.9	3	4.8	5	2.7	2	1.5
500以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
男性 総数	215	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	38	100.0	56	100.0	24	100.0	81	100.0	54	100.0
200(µg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-250未満	6	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	2.6	3	5.4	0	0.0	0	0.0	3	5.6
250-300未満	65	30.2	3	42.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	8	47.1	3	16.7	6	30.0	1	9.1	4	26.7	5	31.3	11	28.9	23	41.1	4	16.7	22	27.2	16	29.6
300-350未満	88	40.9	1	14.3	1	25.0	3	50.0	4	57.1	6	35.3	5	27.8	8	40.0	6	54.5	9	60.0	6	37.5	19	50.0	20	35.7	9	37.5	34	42.0	25	46.3
350-400未満	41	19.1	3	42.9	3	75.0	3	50.0	2	28.6	3	17.6	5	27.8	6	30.0	0	0.0	1	6.7	3	18.8	5	13.2	7	12.5	11	45.8	15	18.5	8	14.8
400-450未満	14	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	0	0.0	4	36.4	1	6.7	0	0.0	2	5.3	3	5.4	0	0.0	9	11.1	2	3.7
450-500未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性 総数	279	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	14	100.0	19	100.0	19	100.0	21	100.0	20	100.0	27	100.0	28	100.0	48	100.0	58	100.0	39	100.0	106	100.0	76	100.0
200(µg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-250未満	4	1.4	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.6	2	1.9	0	0.0
250-300未満	53	19.0	1	12.5	2	33.3	0	0.0	1	7.1	3	15.8	1	5.3	2	9.5	1	5.0	4	14.8	6	21.4	14	29.2	18	31.0	4	10.3	11	10.4	20	26.3
300-350未満	129	46.2	1	12.5	1	16.7	7	63.6	6	42.9	5	26.3	8	42.1	9	42.9	12	60.0	16	59.3	15	53.6	19	39.6	30	51.7	15	38.5	50	47.2	34	44.7
350-400未満	60	21.5	4	50.0	1	16.7	3	27.3	2	14.3	6	31.6	3	15.8	9	42.9	5	25.0	4	14.8	5	17.9	11	22.9	7	12.1	10	25.6	27	25.5	16	21.1
400-450未満	22	7.9	1	12.5	2	33.3	1	9.1	2	14.3	2	10.5	6	31.6	0	0.0	1	5.0	2	7.4	2	7.1	2	4.2	1	1.7	6	15.4	11	10.4	4	5.3
450-500未満	10	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	2	10.5	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	1	1.7	3	7.7	4	3.8	2	2.6
500以上	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0

第 4 -20- 1 表 AST (GOT)

	總數		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總數	502	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	8	100.0	11	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
5(U/L)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-20未滿	145	29.0	6	40.0	4	40.0	10	58.8	13	59.1	17	47.2	9	23.1	15	35.7	7	22.6	12	27.9	9	20.5	21	23.0	24	20.5	33	51.6	60	31.4	29	22.1
20-30未滿	265	52.7	7	46.7	2	20.0	4	23.5	6	27.3	17	47.2	19	48.7	21	50.0	14	45.2	28	65.1	28	63.6	5	63.2	64	54.7	19	29.7	99	51.8	83	63.4
30-40未滿	66	13.1	1	6.7	4	40.0	1	5.9	3	13.6	1	2.8	9	23.1	3	7.1	8	25.8	3	7.0	3	6.8	11	11.5	20	17.1	9	14.1	24	12.6	13	9.9
40-50未滿	10	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	1.1	5	4.3	0	0.0	2	1.0	3	2.3
50以上	16	3.2	1	6.7	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	2.8	2	5.1	1	2.4	2	6.5	0	0.0	2	4.5	1	1.1	4	3.4	3	4.7	6	3.1	3	2.3
男性	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	3	100.0	5	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
5(U/L)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-20未滿	49	22.6	2	28.6	1	25.0	2	33.3	3	42.9	4	23.5	3	16.7	4	20.0	2	18.2	3	20.0	7	43.8	6	15.4	12	21.1	8	33.3	16	19.8	13	23.6
20-30未滿	113	52.1	3	42.9	0	0.0	1	16.7	2	28.6	12	70.6	7	38.9	11	55.0	5	45.5	10	66.7	8	50.0	21	61.5	30	52.6	6	25.0	45	55.6	32	58.2
30-40未滿	42	19.4	1	14.3	3	75.0	1	16.7	2	28.6	1	5.9	7	38.9	3	15.0	3	27.3	2	13.3	0	0.0	7	17.9	12	21.1	7	29.2	16	19.8	7	12.7
40-50未滿	7	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	2.6	3	5.3	0	0.0	2	2.5	2	3.6
50以上	6	2.8	1	14.3	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	3	12.5	2	2.5	1	1.8
女性	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	4	100.0	6	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
5(U/L)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-20未滿	97	33.9	4	50.0	3	50.0	8	72.7	10	66.7	13	68.4	6	28.6	11	50.0	5	25.0	9	32.1	2	7.1	14	29.2	12	20.0	25	62.5	44	40.0	16	21.1
20-30未滿	152	53.1	4	50.0	2	33.3	3	27.3	4	26.7	5	26.3	12	57.1	10	45.5	9	45.0	18	64.3	20	71.4	31	64.6	34	56.7	13	32.5	54	49.1	51	67.1
30-40未滿	24	8.4	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	9.5	0	0.0	5	25.0	1	3.6	3	10.7	5	6.3	8	13.3	2	5.0	8	7.3	6	7.9
40-50未滿	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3
50以上	10	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.8	1	4.5	1	5.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	4	6.7	0	0.0	4	3.6	2	2.6

第 4 -20- 2 表 AST (GOT) 平均值及標準偏差

	總數			20-24歲			25-29歲			30-34歲			35-39歲			40-44歲					
	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差			
總數	503	24.7	10.0	15	22.7	12.2	10	25.5	9.8	17	23.5	12.0	22	19.9	6.8	36	21.9	7.5			
男性	217	25.9	8.7	7	28.0	16.5	4	31.8	11.9	6	31.8	16.7	7	24.6	7.6	17	23.4	4.6			
女性	286	23.8	10.7	8	18.0	3.2	6	21.3	6.0	11	19.0	5.3	15	17.7	5.3	19	20.5	9.3			
				45-49歲			50-54歲			55-59歲			60-64歲			65-69歲			70-74歲		
	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差
總數	39	26.3	11.7	42	24.5	8.9	31	27.4	13.3	43	22.3	4.7	44	27.2	15.5	87	24.1	6.6			
男性	18	28.1	9.2	20	26.7	8.0	11	29.7	12.8	15	23.3	5.0	16	21.8	7.4	39	26.2	8.3			
女性	21	24.9	13.5	22	22.5	9.5	20	26.2	13.7	28	21.8	4.5	28	30.3	18.1	48	22.3	4.3			
				75歲以上			(再揭) 20-39歲			(再揭) 40-64歲			(再揭) 65-74歲								
	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差	人數	平均值	標準偏差
總數	117	26.2	9.6	64	22.4	10.1	191	24.4	9.6	131	25.1	10.5									
男性	57	25.6	7.4	24	28.6	13.2	81	26.1	8.2	55	24.9	8.2									
女性	60	26.8	11.4	40	18.7	5.0	110	23.1	10.3	76	25.3	12.0									

第 4-21-1 表 ALT (GPT)

	總數		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總數	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
5(U/L)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	23	4.6	2	13.3	1	10.0	1	5.9	4	18.2	2	5.6	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.3	8	6.8	8	12.5	5	2.6	2	1.5
10-20未滿	270	53.7	8	53.3	4	40.0	10	58.8	10	45.5	17	47.2	15	38.5	22	52.4	14	45.2	24	55.8	27	61.4	54	62.1	65	55.6	30	50.0	92	48.2	81	61.8
20-30未滿	121	24.1	3	20.0	0	0.0	1	5.9	4	18.2	12	33.3	11	28.2	10	23.8	5	16.1	14	32.6	13	29.5	19	21.8	29	24.8	8	12.5	52	27.2	32	24.4
30-40未滿	49	9.7	0	0.0	2	20.0	0	0.0	2	9.1	3	8.3	6	15.4	7	16.7	7	22.6	2	4.7	2	4.5	10	11.5	8	6.8	4	6.3	25	13.1	12	9.2
40-50未滿	18	3.6	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	4.5	1	2.8	3	7.7	0	0.0	4	12.9	1	2.3	1	2.3	2	2.3	3	2.6	3	4.7	9	4.7	3	2.3
50以上	22	4.4	2	13.3	3	30.0	3	17.6	1	4.5	1	2.8	3	7.7	2	4.8	1	3.2	1	2.3	1	2.3	0	0.0	4	3.4	9	14.1	8	4.2	1	0.8
男性 總數	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
5(U/L)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-20未滿	97	44.7	2	28.6	1	25.0	2	33.3	3	42.9	6	35.3	4	22.2	7	35.0	3	27.3	6	40.0	11	68.8	21	53.8	31	54.4	8	33.3	26	32.1	32	58.2
20-30未滿	63	29.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	2	28.6	8	47.1	5	27.8	6	30.0	3	27.3	6	40.0	4	25.0	9	23.1	17	29.8	5	20.8	28	34.6	13	23.6
30-40未滿	27	12.4	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	14.3	3	17.6	4	22.2	5	25.0	2	18.2	1	6.7	0	0.0	7	17.9	3	5.3	2	8.3	15	18.5	7	12.7
40-50未滿	11	5.1	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	3	16.7	0	0.0	2	18.2	1	6.7	0	0.0	2	5.1	2	3.5	1	4.2	6	7.4	2	3.6
50以上	16	7.4	2	28.6	2	50.0	3	50.0	1	14.3	0	0.0	2	11.1	2	10.0	1	9.1	1	6.7	1	6.3	0	0.0	1	1.8	8	33.3	6	7.4	1	1.8
女性 總數	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
5(U/L)未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	20	7.0	2	25.0	1	16.7	1	9.1	4	26.7	2	10.5	1	4.8	1	4.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	4.2	5	8.3	8	20.0	5	4.5	2	2.6
10-20未滿	173	60.5	6	75.0	3	50.0	8	72.7	7	46.7	11	57.9	11	52.4	15	68.2	11	55.0	18	64.3	16	57.1	33	68.8	34	56.7	24	60.0	66	60.0	49	64.5
20-30未滿	58	20.3	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	13.3	4	21.1	6	28.6	4	18.2	2	10.0	8	28.6	9	32.1	10	20.8	12	20.0	3	7.5	24	21.8	19	25.0
30-40未滿	22	7.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	9.5	2	9.1	5	25.0	1	3.6	2	7.1	3	6.3	5	8.3	2	5.0	10	9.1	5	6.6
40-50未滿	7	2.4	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	1	5.3	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.7	2	5.0	3	2.7	1	1.3
50以上	6	2.1	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.0	1	2.5	2	1.8	0	0.0

第4-22-1表 γ -GT (γ -GTP)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0		
10(IU/L)未満	9	1.8	2	13.3	1	10.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	2	1.7	5	7.8	2	1.0	0	0.0		
10-20未満	200	39.8	8	53.3	3	30.0	5	29.4	11	50.0	19	52.8	11	28.2	13	31.0	7	22.6	16	37.2	17	38.6	36	41.4	54	46.2	27	42.2	66	34.6	53	40.5		
20-30未満	132	26.2	2	13.3	3	30.0	4	23.5	3	13.6	6	16.7	8	20.5	10	23.8	14	45.2	14	32.6	12	27.3	29	33.3	27	23.1	12	18.8	52	27.2	41	31.3		
30-40未満	63	12.5	1	6.7	2	20.0	4	23.5	1	4.5	5	13.9	7	17.9	8	19.0	2	6.5	1	2.3	6	13.6	7	8.0	19	16.2	8	12.5	23	12.0	13	9.9		
40-50未満	34	6.8	1	6.7	1	10.0	1	5.9	4	18.2	2	5.6	4	10.3	5	11.9	1	3.2	2	4.7	3	6.8	6	6.9	4	3.4	7	10.9	14	7.3	9	6.9		
50-60未満	17	3.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.8	1	2.6	0	0.0	3	9.7	3	7.0	2	4.5	2	2.3	4	3.4	1	1.6	8	4.2	4	3.1		
60-70未満	14	2.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	1	2.8	3	7.7	2	4.8	0	0.0	1	2.3	1	2.3	3	3.4	1	0.9	2	3.1	7	3.7	4	3.1		
70-80未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.6	0	0.0		
80以上	31	6.2	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	5.6	2	5.1	4	9.5	4	12.9	4	9.3	3	6.8	4	4.6	6	5.1	2	3.1	16	8.4	7	5.3		
男性 総数	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0		
10(IU/L)未満	1	0.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0		
10-20未満	50	23.0	2	28.6	1	25.0	1	16.7	0	0.0	6	35.3	3	16.7	2	10.0	1	9.1	0	0.0	3	18.8	8	20.5	23	40.4	4	16.7	12	14.8	11	20.0		
20-30未満	64	29.5	1	14.3	1	25.0	1	16.7	2	28.6	5	29.4	2	11.1	3	15.0	5	45.5	9	60.0	4	25.0	16	41.0	15	26.3	5	20.8	24	29.6	20	36.4		
30-40未満	35	16.1	1	14.3	2	50.0	2	33.3	0	0.0	3	17.6	4	22.2	5	25.0	0	0.0	1	6.7	2	12.5	4	10.3	11	19.3	5	20.8	13	16.0	6	10.9		
40-50未満	20	9.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	4	57.1	0	0.0	2	11.1	4	20.0	1	9.1	2	13.3	1	6.3	3	7.7	2	3.5	5	20.8	9	11.1	4	7.3		
50-60未満	11	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.6	0	0.0	2	18.2	0	0.0	2	12.5	1	2.6	4	7.0	0	0.0	4	4.9	3	5.5		
60-70未満	10	4.6	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	14.3	1	5.9	1	5.6	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	3	7.7	0	0.0	2	8.3	4	4.9	4	7.3		
70-80未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	0	0.0		
80以上	23	10.6	1	14.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.9	2	11.1	4	20.0	2	18.2	3	20.0	3	18.8	4	10.3	2	3.5	2	8.3	12	14.8	7	12.7		
女性 総数	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0		
10(IU/L)未満	8	2.8	1	12.5	1	16.7	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	4	10.0	2	1.8	0	0.0
10-20未満	150	52.4	6	75.0	2	33.3	4	36.4	11	73.3	13	68.4	8	38.1	11	50.0	6	30.0	16	57.1	14	50.0	28	58.3	31	51.7	23	57.5	54	49.1	42	55.3		
20-30未満	68	23.8	1	12.5	2	33.3	3	27.3	1	6.7	1	5.3	6	28.6	7	31.8	9	45.0	5	17.9	8	28.6	13	27.1	14	20.0	7	17.5	28	25.5	21	27.6		
30-40未満	28	9.8	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	6.7	2	10.5	3	14.3	3	13.6	2	10.0	0	0.0	4	14.3	3	6.3	8	13.3	3	7.5	10	9.1	7	9.2		
40-50未満	14	4.9	0	0.0	1	16.7	1	9.1	0	0.0	2	10.5	2	9.5	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	7.1	3	6.3	2	3.3	2	5.0	5	4.5	5	6.6		
50-60未満	6	2.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	3	10.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.5	4	3.6	1	1.3		
60-70未満	4	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	3	2.7	0	0.0		
70-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
80以上	8	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	2	10.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	4	6.7	0	0.0	4	3.6	0	0.0		

第 4-23-1 表 血清尿酸値

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	503	100.0	15	100.0	10	100.0	17	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	42	100.0	31	100.0	43	100.0	44	100.0	87	100.0	117	100.0	64	100.0	191	100.0	131	100.0
2.0(mg/dL)未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
2.0-3.0未満	23	4.6	0	0.0	1	10.0	2	11.8	2	9.1	1	2.8	1	2.6	1	2.4	1	3.2	2	4.7	1	2.3	4	4.6	7	6.0	5	7.8	6	3.1	5	3.8
3.0-4.0未満	76	15.1	1	6.7	1	10.0	3	17.6	5	22.7	9	25.0	9	23.1	6	14.3	5	16.1	7	16.3	8	18.2	10	11.5	12	10.3	10	15.6	36	18.8	18	13.7
4.0-5.0未満	151	30.0	3	20.0	1	10.0	5	29.4	8	36.4	10	27.8	7	17.9	14	33.3	10	32.3	16	37.2	15	34.1	27	31.0	35	29.9	17	26.6	57	29.8	42	32.1
5.0-6.0未満	144	28.6	5	33.3	1	10.0	1	5.9	2	9.1	8	22.2	10	25.6	11	26.2	9	29.0	13	27.9	10	22.7	30	34.5	45	38.5	9	14.1	50	26.2	40	30.5
6.0-7.0未満	77	15.3	5	33.3	5	50.0	3	17.6	3	13.6	6	16.7	8	20.5	5	11.9	3	9.7	4	9.3	8	18.2	12	13.8	15	12.8	16	25.0	26	13.6	20	15.3
7.0-8.0未満	25	5.0	1	6.7	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	2.8	4	10.3	4	9.5	2	6.5	2	4.7	2	4.5	4	4.6	3	2.6	3	4.7	13	6.8	6	4.6
8.0-9.0未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	0.5	0	0.0
9.0-10.0未満	3	0.6	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	0.5	0	0.0
10.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	217	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	17	100.0	18	100.0	20	100.0	11	100.0	15	100.0	16	100.0	39	100.0	57	100.0	24	100.0	81	100.0	55	100.0
2.0(mg/dL)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-3.0未満	5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	3	7.7	1	1.8	0	0.0	1	1.2	3	5.5
3.0-4.0未満	13	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	18.8	2	5.1	5	8.8	1	4.2	2	2.5	5	9.1
4.0-5.0未満	37	17.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	23.5	1	5.6	4	20.0	2	18.2	1	6.7	5	18.8	9	23.1	13	22.8	0	0.0	12	14.8	12	21.8
5.0-6.0未満	74	34.1	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	14.3	6	35.3	5	27.8	6	30.0	6	54.5	6	40.0	3	18.8	16	41.0	23	40.4	3	12.5	29	35.8	19	34.5
6.0-7.0未満	59	27.2	5	71.4	3	75.0	2	33.3	3	42.9	5	29.4	7	38.9	5	25.0	1	9.1	4	26.7	5	31.3	6	15.4	13	22.8	13	54.2	22	27.2	11	20.0
7.0-8.0未満	23	10.6	1	14.3	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	5.9	4	22.2	4	20.0	2	18.2	2	13.3	2	12.5	3	7.7	2	3.5	3	12.5	13	16.0	5	9.1
8.0-9.0未満	3	1.4	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	14.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	1	1.2	0	0.0
9.0-10.0未満	3	1.4	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	1	1.2	0	0.0
10.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	286	100.0	8	100.0	6	100.0	11	100.0	15	100.0	19	100.0	21	100.0	22	100.0	20	100.0	28	100.0	28	100.0	48	100.0	60	100.0	40	100.0	110	100.0	76	100.0
2.0(mg/dL)未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
2.0-3.0未満	18	6.3	0	0.0	1	16.7	2	18.2	2	13.3	1	5.3	1	4.8	1	4.5	1	5.0	1	3.6	1	3.6	1	2.1	6	10.0	5	12.5	5	4.5	2	2.6
3.0-4.0未満	63	22.0	1	12.5	1	16.7	3	27.3	4	26.7	9	47.4	8	38.1	6	27.3	5	25.0	6	21.4	5	17.9	8	16.7	7	11.7	9	22.5	34	30.9	13	17.1
4.0-5.0未満	114	39.9	3	37.5	1	16.7	5	45.5	8	53.3	6	31.6	6	28.6	10	45.5	8	40.0	15	53.6	12	42.9	18	37.5	22	36.7	17	42.5	45	40.9	30	39.5
5.0-6.0未満	70	24.5	4	50.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	2	10.5	5	23.8	5	22.7	3	15.0	6	21.4	7	25.0	14	29.2	22	36.7	6	15.0	21	19.1	21	27.6
6.0-7.0未満	18	6.3	0	0.0	2	33.3	1	9.1	0	0.0	1	5.3	1	4.8	0	0.0	2	10.0	0	0.0	3	10.7	6	12.5	2	3.3	3	7.5	4	3.6	9	11.8
7.0-8.0未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3
8.0-9.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-10.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 4-23-2 表 血清尿酸値 平均値及び標準偏差

	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	503	5.0	1.3	15	5.6	1.1	10	5.7	1.9	17	5.0	1.8	22	4.8	1.7	36	5.0	1.3
男性	217	5.7	1.3	7	6.6	0.5	4	7.1	1.6	6	6.9	1.0	7	6.5	2.0	17	5.8	1.2
女性	286	4.5	1.0	8	4.7	0.7	6	4.7	1.5	11	4.0	1.2	15	4.0	0.7	19	4.2	1.0

	45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	39	5.1	1.4	42	5.2	1.4	31	5.0	1.5	43	4.8	1.1	44	5.0	1.2	87	5.0	1.1
男性	18	6.2	1.0	20	6.1	1.4	11	6.1	1.0	15	5.6	1.3	16	5.5	1.5	39	5.2	1.2
女性	21	4.3	1.1	22	4.3	0.7	20	4.4	1.4	28	4.5	0.8	28	4.7	0.9	48	4.8	1.0

	75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	117	4.9	1.1	64	5.2	1.6	191	5.0	1.3	131	5.0	1.1
男性	57	5.3	1.0	24	6.7	1.3	81	6.0	1.2	55	5.3	1.3
女性	60	4.6	1.0	40	4.2	1.0	110	4.3	1.0	76	4.8	1.0

第2章 栄養素等摂取状況調査
第1表 栄養素等摂取量（1歳以上）

調査人数	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳				
	平均値	標準偏差	中央値	標準偏差	平均値	標準偏差	中央値	標準偏差	平均値	標準偏差	中央値	標準偏差	平均値	標準偏差	中央値		
1,102	1,859	567	1,813	273	1,172	1,956	535	1,891	1,682	574	1,590	1,920	689	1,794	1,916	669	1,815
人	67.2	23.8	65.2	14.7	40.6	69.8	21.5	64.4	59.3	22.6	51.7	67.9	27.0	58.6	65.0	27.5	63.5
たんぱく質	36.4	18.4	34.6	12.5	22.0	40.5	16.0	37.6	34.0	17.1	26.4	39.3	21.6	31.9	37.0	21.8	34.0
うち動物性	58.8	24.0	55.8	13.1	36.3	64.6	22.5	62.8	52.0	16.4	46.7	61.5	28.3	50.3	63.8	29.6	59.5
脂質	28.8	15.7	26.6	9.2	20.4	36.2	16.1	32.8	35.0	21.1	30.2	34.2	21.7	31.1	33.6	20.0	30.3
うち動物性	16.23	7.55	15.13	12.00	4.92	21.37	8.18	19.86	15.33	5.71	14.26	16.94	9.66	13.33	17.33	9.94	16.70
飽和脂肪酸	20.61	9.40	19.37	12.43	4.95	21.52	8.01	20.74	18.44	6.31	16.76	22.92	11.04	19.07	24.02	11.75	23.24
一価不飽和脂肪酸	10.19	5.02	9.40	6.07	2.68	10.19	4.81	9.53	8.66	2.99	8.48	9.92	4.16	8.38	10.39	5.31	9.44
n-6系脂肪酸	2.04	1.43	1.73	1.20	0.79	1.66	1.20	1.35	1.73	1.60	1.44	1.73	1.05	1.52	2.07	1.42	1.74
n-3系脂肪酸	314	189	284	199	115	288	159	250	288	207	204	310	156	272	328	247	284
コレステロール	248.8	84.6	239.5	173.3	39.3	266.2	78.5	258.6	232.2	95.1	213.4	263.4	101.4	236.7	250.5	88.4	237.0
炭水化物	14.1	6.6	13.0	7.6	3.1	12.5	3.7	12.2	9.2	5.0	7.7	11.9	5.5	10.3	12.1	5.9	12.2
食物繊維	3.4	1.7	3.1	1.8	0.8	3.1	1.1	2.9	2.0	1.3	1.8	3.0	1.7	2.7	2.8	1.3	3.0
うち水溶性	10.3	4.8	9.4	5.5	2.3	9.2	2.8	8.7	6.6	3.7	5.9	8.5	4.0	7.7	8.8	4.2	8.9
うち不溶性	504	612	406	324	164	488	208	463	679	2,005	214	486	447	351	429	331	338
ビタミンA	6.1	8.6	3.0	4.0	2.6	3.5	3.3	2.5	4.2	5.0	2.1	5.9	8.0	2.9	6.0	8.4	2.4
ビタミンD	6.7	3.4	6.0	4.1	1.9	5.7	2.5	5.5	4.9	2.5	4.3	6.8	2.5	7.0	6.3	4.2	5.2
ビタミンE	253	191	208	111	86	216	150	159	142	163	142	212	129	157	219	193	170
ビタミンK	0.87	0.41	0.78	0.56	0.18	0.91	0.38	0.83	0.88	0.47	0.79	1.04	0.66	0.86	0.80	0.42	0.71
ビタミンB1	1.26	0.55	1.10	0.72	0.32	1.23	0.45	1.13	1.12	0.79	0.93	1.09	0.68	0.89	1.02	0.48	0.96
ビタミンB2	15.6	7.5	12.4	7.1	3.4	11.5	4.8	11.1	11.7	7.9	8.6	15.2	8.2	12.0	13.5	7.8	11.8
ナイアシン当量	1.11	0.49	1.04	0.66	0.28	1.02	0.37	0.97	0.84	0.50	0.67	1.00	0.55	0.81	0.98	0.46	0.95
ビタミンB6	4.7	5.5	3.1	2.8	2.2	3.6	2.9	2.8	4.6	5.6	2.7	7.9	11.4	5.1	3.8	3.6	2.4
ビタミンB12	281	138	262	139	58	228	78	228	226	201	168	239	118	198	221	102	202
葉酸	5.56	2.12	5.32	3.65	1.26	6.24	1.93	5.83	4.52	2.10	3.87	5.19	2.88	4.32	5.14	2.59	4.92
パントテン酸	85	61	68	47	30	60	36	55	45	39	27	72	58	50	59	48	44
ビタミンC	3,701	1,453	3,523	1,962	784	3,181	994	2,987	3,349	1,450	3,152	4,294	1,177	4,120	3,610	1,377	3,709
ナトリウム	9.4	3.7	8.9	5.0	2.0	8.1	2.5	7.6	8.5	3.7	8.0	10.9	3.0	10.5	9.2	3.5	9.4
食塩相当量	5.2	1.8	4.9	4.1	1.4	4.2	1.1	4.1	5.3	2.0	5.3	6.0	1.7	5.8	5.3	3.4	4.7
食塩相当量	2,216	936	2,082	1,393	519	2,062	601	1,932	1,521	813	1,171	1,909	1,116	1,512	1,924	1,001	1,807
カリウム	494	262	451	388	209	651	248	602	402	181	416	356	253	301	368	206	339
カルシウム	235	97	220	137	46	215	63	205	169	75	154	202	90	170	202	92	196
マグネシウム	968	354	926	647	237	1,052	321	981	815	297	801	895	441	771	867	361	845
リン	7.3	3.2	6.8	4.0	1.6	6.2	1.9	6.1	6.2	3.8	4.9	8.1	7.0	5.4	6.3	2.9	6.2
鉄	7.9	2.9	7.5	5.1	1.6	8.8	2.9	8.0	7.5	3.6	6.6	8.3	3.6	7.3	8.0	4.2	7.2
亜鉛	1.10	0.42	1.04	0.65	0.20	1.05	0.35	1.04	0.90	0.44	0.88	1.07	0.43	0.97	1.01	0.42	0.95
銅	28.4	7.1	28.2	27.6	6.1	29.6	5.4	29.5	28.6	5.2	28.2	28.7	7.1	29.0	29.7	7.5	29.9
脂肪エネルギー比率	57.1	8.1	57.1	58.9	7.4	58.7	6.3	56.4	57.2	6.5	55.6	57.0	7.9	57.6	56.7	8.8	55.7
炭水化物エネルギー比率	52.6	13.8	54.1	56.1	13.5	58.0	9.1	57.2	55.6	12.2	56.8	55.9	11.1	55.2	53.9	14.6	57.4
動物性たんぱく質比率	39.3	12.2	38.8	38.8	8.4	36.8	10.4	39.7	46.3	11.7	45.0	46.7	12.3	50.7	41.8	15.2	42.9
穀類エネルギー比率																	

第1表 (続) 栄養素等摂取量 (1歳以上)

	35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳						
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差					
調査人数	49		75		82		83		78		73		73						
エネルギー	1,742	649	1,686	1,810	523	1,805	611	1,765	1,789	544	1,757	567	2,100	1,955	518	1,913	1,845	469	1,766
たんぱく質	61.3	21.4	61.9	61.2	20.3	60.8	21.1	65.4	66.7	23.3	66.3	23.2	69.6	69.7	19.6	67.1	70.0	23.0	68.3
うち動物性	33.6	15.6	34.6	33.5	16.7	31.6	16.3	33.5	36.5	20.1	33.3	18.9	36.1	36.1	14.0	33.5	37.3	18.1	34.9
脂質	54.8	25.3	48.7	61.6	23.9	57.7	20.7	54.8	55.0	23.8	52.8	24.4	62.8	62.2	25.0	61.7	59.8	20.5	59.7
うち動物性	27.7	15.8	24.7	29.7	15.9	27.4	14.4	26.4	26.9	16.0	23.7	16.1	28.5	28.4	13.8	26.4	27.8	13.7	27.2
飽和脂肪酸	15.58	8.59	14.00	16.53	7.25	15.32	6.53	14.81	15.10	7.11	14.51	7.12	16.41	16.66	7.68	15.68	15.73	6.41	14.64
一価不飽和脂肪酸	19.20	9.87	16.09	22.67	9.55	20.35	8.04	19.79	18.93	9.30	17.00	9.33	21.72	21.19	9.43	20.31	21.24	8.07	20.50
n-6系脂肪酸	9.02	4.58	8.36	11.04	5.05	10.74	4.46	9.26	9.68	4.78	9.41	5.82	10.64	10.84	5.21	10.23	10.64	5.20	9.46
n-3系脂肪酸	1.60	1.00	1.31	2.02	1.27	1.87	1.36	1.65	1.67	1.01	1.47	2.27	1.94	2.33	1.86	1.82	2.44	1.59	2.12
コレステロール	308	161	280	347	229	311	304	269	293	175	260	162	291	269	152	219	310	180	307
炭水化物	232.5	97.5	217.2	236.0	79.2	235.9	100.2	220.0	232.2	82.1	223.3	82.4	264.7	262.8	78.4	255.2	239.3	71.0	233.3
食物繊維	12.0	6.0	10.9	11.8	5.7	11.1	5.3	11.9	12.8	5.7	12.0	6.9	14.8	16.5	7.2	14.2	16.3	6.9	14.8
うち水溶性	2.9	1.5	2.6	2.9	1.6	2.7	1.4	2.8	3.0	1.6	2.8	1.8	3.5	4.0	1.8	3.8	3.8	1.9	3.7
うち不溶性	8.9	4.6	8.3	8.6	4.1	8.4	4.0	8.6	9.4	4.1	8.9	5.0	10.8	11.9	5.1	10.2	12.0	5.1	10.4
ビタミンA	384	214	392	436	362	331	467	600	450	422	344	605	1,325	498	288	438	562	416	492
ビタミンD	4.2	4.4	2.8	5.1	7.1	2.2	4.6	5.1	5.5	9.7	1.8	7.6	18.4	6.0	6.4	3.0	6.9	6.7	3.8
ビタミンE	5.6	3.0	4.6	6.1	2.8	5.6	6.0	2.7	6.0	2.6	5.9	7.3	3.8	7.6	3.5	7.4	7.8	3.5	7.7
ビタミンK	225	159	172	203	165	151	224	147	254	214	165	274	224	250	179	199	317	242	281
ビタミンB1	0.77	0.40	0.70	0.76	0.36	0.69	0.32	0.69	0.82	0.36	0.77	0.95	0.39	0.98	0.46	0.90	1.02	0.50	0.90
ビタミンB2	1.03	0.44	0.98	1.02	0.49	0.90	0.50	0.99	1.08	0.45	1.05	1.28	0.64	1.29	0.66	1.19	1.39	0.62	1.28
ナイアシン当量	12.3	6.2	11.5	12.7	6.6	11.3	6.0	12.0	14.9	8.0	12.8	16.2	8.8	15.7	6.8	14.1	15.8	7.9	14.2
ビタミンB6	0.93	0.40	0.93	0.96	0.41	0.95	0.37	0.97	1.08	0.45	1.08	1.23	0.51	1.21	0.47	1.16	1.25	0.50	1.11
ビタミンB12	3.5	3.4	3.0	3.5	3.1	2.2	4.2	4.9	3.9	4.9	2.2	6.3	11.5	5.6	4.8	3.7	4.8	3.7	4.1
葉酸	231	104	217	231	113	216	258	110	273	118	274	317	150	316	130	287	336	168	305
パントテン酸	4.99	1.96	5.07	4.95	1.76	4.75	1.74	4.86	5.30	1.93	5.32	2.04	5.55	5.70	1.93	5.55	6.04	2.22	5.65
ビタミンC	57	39	56	65	46	55	74	46	72	45	66	105	82	102	60	91	108	69	99
ナトリウム	3,424	1,386	3,116	3,424	1,291	3,203	3,481	1,373	3,541	1,289	3,425	1,575	3,766	4,108	1,536	3,945	4,043	1,400	3,961
食塩相当量	8.7	3.5	7.9	8.7	3.3	8.1	8.8	3.5	9.0	3.3	8.7	10.2	4.0	10.4	3.9	10.0	10.3	3.6	10.1
食塩相当量	5.3	1.8	4.9	5.0	1.8	4.6	5.1	1.7	5.2	1.7	4.8	5.2	1.6	5.5	1.8	5.3	5.7	1.8	5.3
カリウム	1,875	805	1,942	1,851	670	1,828	1,944	717	2,054	757	1,988	2,478	1,027	2,552	1,058	2,413	2,620	1,019	2,399
カルシウム	438	237	393	361	170	349	406	202	424	237	354	522	302	570	289	527	554	279	501
マグネシウム	206	83	206	200	74	199	213	72	225	79	219	271	110	264	111	232	271	108	255
リン	878	318	847	852	265	824	884	301	924	329	911	1,008	382	1,021	326	948	1,053	335	1,023
鉄	6.5	2.5	6.0	6.4	2.6	5.9	6.7	2.4	6.8	2.6	6.3	8.3	3.5	7.8	3.1	7.0	7.9	3.0	7.8
亜鉛	7.6	3.0	7.5	7.2	2.3	7.1	7.5	2.6	7.7	2.8	7.6	8.3	3.1	8.2	2.9	7.7	7.8	2.2	7.7
銅	0.99	0.38	0.97	0.99	0.36	0.95	1.04	0.39	1.03	0.33	0.98	1.25	0.47	1.20	0.45	1.14	1.16	0.38	1.15
脂肪エネルギー比率	28.3	7.4	28.0	30.7	7.2	29.7	28.5	6.8	28.7	7.2	27.2	28.3	6.9	28.3	8.2	28.0	29.3	7.3	29.0
炭水化物エネルギー比率	57.1	8.2	56.9	55.6	7.9	55.4	57.1	8.2	56.4	8.9	57.9	57.2	8.0	57.3	9.0	58.3	55.5	8.1	55.9
動物性たんぱく質比率	53.9	13.1	52.6	53.0	15.1	56.0	52.6	14.6	53.8	15.8	54.7	49.0	15.9	51.1	12.1	52.4	52.0	13.9	53.3
穀類エネルギー比率	41.1	12.7	40.8	40.2	12.3	40.6	40.0	12.3	41.7	40.9	40.5	37.5	14.7	37.1	12.8	38.0	36.2	12.1	34.4

第1表 (続) 栄養素等摂取量 (1歳以上)

	70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 70歳以上			
	平均値	標準偏差	中央値	標準偏差	平均値	標準偏差	中央値	標準偏差	平均値	標準偏差	中央値	標準偏差		
調査人数	126		180		143		391		199		913			
エネルギー	1,965	520	1,874	1,866	1,814	650	1,750	1,865	1,921	504	1,856	1,872	547	1,838
たんぱく質	9	74.9	24.5	69.7	63.2	24.5	60.0	66.1	73.1	24.0	69.0	68.0	23.1	66.3
うち動物性	9	39.8	19.3	37.0	35.7	18.9	32.7	35.2	38.9	18.9	36.5	36.3	18.1	34.6
脂質	9	61.9	23.6	58.1	58.2	26.1	53.2	59.4	61.1	22.5	58.8	58.8	23.5	55.7
うち動物性	9	28.5	14.8	27.1	25.4	12.9	23.9	28.3	28.2	14.4	27.2	28.1	15.2	26.1
飽和脂肪酸	9	16.41	7.23	15.35	14.61	6.65	13.26	16.04	16.16	6.93	15.30	15.83	7.29	14.90
一価不飽和脂肪酸	9	21.45	10.00	19.99	19.15	8.79	18.03	21.01	21.38	9.31	20.05	20.75	9.35	19.47
n-6系脂肪酸	9	11.30	5.54	10.27	9.92	4.71	9.13	10.49	11.06	5.41	9.79	10.35	5.02	9.51
n-3系脂肪酸	9	2.50	1.58	2.20	2.32	1.43	1.99	2.02	2.47	1.58	2.17	2.14	1.47	1.86
コレステロール	mg	357	183	341	330	174	308	299	340	182	330	316	186	290
炭水化物	g	260.1	82.7	247.4	259.2	70.7	256.6	245.4	252.4	79.1	237.5	249.3	83.1	239.7
食物繊維	g	16.6	7.1	15.0	17.3	6.6	16.6	13.8	16.5	7.0	14.9	14.7	6.8	13.6
うち水溶性	g	3.9	1.7	3.6	4.2	1.7	4.0	3.4	3.9	1.8	3.6	3.5	1.8	3.3
うち不溶性	g	12.2	5.3	11.2	12.7	4.9	12.0	10.0	12.1	5.2	10.8	10.7	5.0	10.1
ビタミンA	µgRAE	554	469	445	583	534	464	491	557	449	452	520	664	411
ビタミンD	µg	7.8	8.5	4.6	8.7	8.9	5.2	5.7	7.4	7.9	4.4	6.6	9.2	3.3
ビタミンE	mg	8.1	4.2	6.9	7.5	3.7	7.1	6.6	8.0	4.0	7.2	7.0	3.5	6.4
ビタミンK	µg	318	216	313	310	183	296	241	318	225	297	266	197	229
ビタミンB1	mg	0.92	0.38	0.88	0.90	0.38	0.83	0.85	0.95	0.43	0.89	0.88	0.41	0.79
ビタミンB2	mg	1.35	0.53	1.26	1.33	0.49	1.27	1.14	1.37	0.56	1.27	1.21	0.56	1.13
ナイアシン当量	mgNE	16.3	9.1	13.9	14.9	7.0	13.3	14.5	16.1	8.7	14.0	14.7	7.7	13.0
ビタミンB6	mg	1.28	0.57	1.17	1.28	0.48	1.23	1.10	1.27	0.55	1.17	1.15	0.50	1.08
ビタミンB12	µg	5.3	4.8	3.5	5.7	5.1	4.3	4.7	5.1	4.5	3.5	4.9	5.8	3.2
葉酸	µg	333	143	308	347	135	324	279	334	152	306	296	141	279
パントテン酸	mg	6.16	2.20	5.71	6.09	2.02	5.83	5.33	6.12	2.20	5.69	5.60	2.11	5.36
ビタミンC	mg	102	64	89	115	69	99	83	104	65	91	90	64	77
ナトリウム	mg	4,125	1,570	3,800	3,985	1,406	3,745	3,704	4,095	1,507	3,890	3,831	1,448	3,635
食塩相当量	g	10.5	4.0	9.7	10.1	3.6	9.5	9.4	10.4	3.8	9.9	9.7	3.7	9.2
食塩相当量	g/1,000kcal	5.3	1.4	5.3	5.4	1.6	4.9	5.2	5.5	1.6	5.3	5.3	1.8	5.0
カリウム	mg	2,574	962	2,431	2,594	904	2,473	2,170	2,591	981	2,423	2,292	962	2,156
カルシウム	mg	582	276	572	558	249	545	455	572	277	537	492	262	444
マグネシウム	mg	275	106	251	270	92	260	234	273	107	251	244	99	228
リン	mg	1,105	383	1,054	1,044	342	1,020	937	1,086	366	1,041	979	351	935
鉄	mg	8.5	3.4	8.0	8.6	3.0	8.2	7.2	8.3	3.2	7.9	7.6	3.3	7.1
亜鉛	mg	8.1	2.7	7.7	8.1	2.6	7.7	7.8	8.0	2.5	7.7	7.9	2.8	7.6
銅	mg	1.21	0.44	1.13	1.25	0.40	1.23	1.10	1.19	0.42	1.14	1.13	0.42	1.07
脂肪エネルギー比率	%	28.3	7.4	28.4	26.3	7.2	26.0	28.6	28.6	7.3	28.6	28.2	7.3	28.0
炭水化物エネルギー比率	%	56.4	8.5	56.7	58.7	8.1	58.5	56.9	56.0	8.4	56.5	57.1	8.3	57.3
動物性たんぱく質比率	%	51.9	13.1	51.5	49.6	13.2	49.4	51.6	51.9	13.4	52.0	51.7	14.0	53.1
穀類エネルギー比率	%	36.9	11.7	34.6	37.7	11.3	37.1	39.2	36.7	11.8	34.4	39.0	12.5	38.6

第1-1表 栄養素等摂取量（1歳以上、男性）

	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
調査人数	人	527		21	47		26	11		13		22										
エネルギー	kcal	2,098	600	2,081	1,245	245	1,177	2,094	565	1,948	2,492	811	2,332	1,988	581	1,750	2,244	773	1,930	2,327	613	2,241
たんぱく質	g	74.2	25.6	72.3	41.1	11.6	40.6	74.5	21.7	67.9	86.9	37.4	81.2	67.7	25.2	66.9	80.2	28.9	72.3	76.1	30.3	78.6
うち動物性	g	40.3	20.5	37.4	23.4	10.2	25.1	42.6	15.6	39.0	51.1	31.3	43.1	36.9	17.9	39.1	46.9	24.7	41.5	43.7	25.3	38.8
脂質	g	64.3	26.1	61.1	36.7	12.6	36.7	68.8	23.3	65.4	79.4	36.5	75.9	55.5	15.1	51.5	72.4	31.6	57.9	78.5	30.7	73.0
うち動物性	g	31.6	17.5	28.4	20.3	8.9	20.6	38.7	15.3	33.5	42.9	26.6	33.8	27.3	12.6	25.7	41.8	23.4	38.3	40.7	22.5	38.2
飽和脂肪酸	g	17.67	8.23	16.34	11.59	5.02	11.15	22.80	8.16	20.56	22.05	10.24	20.78	16.19	4.19	14.30	19.81	10.87	15.89	20.92	11.75	18.65
一価不飽和脂肪酸	g	22.68	10.41	21.27	12.28	4.41	12.32	22.70	8.42	22.14	28.62	13.80	28.36	19.87	4.48	19.51	26.73	12.80	22.29	29.79	11.81	28.23
n-6系脂肪酸	g	11.14	5.30	10.21	6.03	2.43	5.75	10.98	5.49	9.84	13.29	6.24	13.32	9.66	2.87	9.09	11.60	5.03	9.38	12.89	5.44	12.61
n-3系脂肪酸	g	2.22	1.50	1.89	1.24	0.65	1.17	1.85	1.43	1.42	2.09	1.19	1.95	1.61	1.12	1.46	2.01	1.24	1.66	2.34	1.22	2.25
コレステロール	mg	340	213	302	201	121	176	321	173	293	495	329	457	303	244	198	331	187	292	381	286	295
炭水化物	g	281.1	91.7	268.2	183.8	37.8	176.4	286.1	85.1	263.7	343.4	114.4	317.2	285.9	103.8	261.6	305.1	116.7	256.7	302.4	78.5	305.1
食物繊維	g	14.9	6.9	13.8	8.1	3.2	8.1	13.3	3.9	12.7	13.0	4.7	12.3	11.2	5.6	8.8	13.3	6.7	12.2	12.9	6.9	11.7
うち水溶性	g	3.6	1.8	3.4	1.9	0.8	1.7	3.4	1.2	3.1	3.1	1.1	3.2	2.4	1.6	1.7	3.6	1.9	3.3	3.0	1.5	3.1
うち不溶性	g	10.9	5.0	10.2	6.0	2.4	6.5	9.7	2.8	9.4	9.4	3.1	9.3	8.2	4.4	6.4	9.3	4.8	8.8	9.4	4.6	9.1
ビタミンA	μgRAE	534	754	417	314	133	296	518	180	482	469	197	460	1,168	3,085	245	502	593	270	434	343	357
ビタミンD	μg	6.4	9.8	3.3	3.4	2.7	2.6	3.9	3.4	2.7	5.4	5.6	3.7	4.1	3.3	4.1	5.4	7.0	2.7	4.0	5.5	2.0
ビタミンE	mg	7.1	3.6	6.4	4.0	1.5	4.2	6.0	2.7	5.6	7.1	3.2	7.1	5.3	2.7	4.5	7.0	2.6	6.8	7.3	4.8	6.3
ビタミンK	μg	264	200	215	93	70	70	234	158	153	218	122	179	153	107	119	263	137	234	270	235	212
ビタミンB1	mg	0.96	0.44	0.88	0.57	0.16	0.57	0.93	0.34	0.88	1.04	0.57	0.95	0.98	0.64	0.62	1.41	0.70	1.37	0.93	0.48	0.75
ビタミンB2	mg	1.27	0.59	1.17	0.71	0.32	0.70	1.33	0.46	1.32	1.24	0.61	1.15	1.38	1.07	0.96	1.34	0.81	1.14	1.17	0.50	1.15
ナイアシン当量	mgNE	15.7	8.6	13.8	7.1	2.9	6.3	12.0	5.1	11.5	14.3	8.4	13.4	14.0	10.6	8.1	18.9	9.0	21.7	15.7	9.0	15.0
ビタミンB6	mg	1.22	0.53	1.15	0.70	0.28	0.60	1.09	0.39	1.02	1.20	0.48	1.22	0.94	0.64	0.59	1.17	0.60	0.91	1.12	0.50	1.05
ビタミンB12	μg	5.2	6.3	3.4	2.6	1.6	1.8	4.4	3.5	2.9	4.3	4.5	3.6	5.9	7.6	3.1	7.7	11.1	5.4	3.8	3.5	2.3
葉酸	μg	294	148	274	144	58	144	245	82	233	256	110	254	260	274	164	264	126	202	236	112	202
パントテン酸	mg	6.03	2.25	5.81	3.71	1.27	3.71	6.63	1.70	6.11	6.43	2.49	6.11	5.32	2.53	4.13	6.13	3.51	5.35	5.92	2.78	5.25
ビタミンC	mg	85	61	71	48	32	39	63	40	55	67	39	62	39	40	26	87	71	51	62	39	49
ナトリウム	mg	4,073	1,566	3,913	2,005	697	2,198	3,313	1,104	3,139	4,521	1,646	4,127	3,868	1,865	3,618	4,473	1,150	4,467	4,354	1,236	4,470
食塩相当量	g	10.3	4.0	9.9	5.1	1.8	5.6	8.4	2.8	8.0	11.5	4.2	10.5	9.8	4.7	9.2	11.4	2.9	11.3	11.1	3.1	11.4
食塩相当量	g/1,000kcal	5.0	1.6	4.8	4.1	1.3	4.3	4.0	1.0	3.9	4.6	1.0	4.5	5.1	2.1	4.6	5.2	1.1	5.6	5.0	1.8	4.8
カリウム	mg	2,356	994	2,173	1,461	465	1,528	2,177	602	2,042	2,184	839	2,013	1,640	967	1,172	2,198	1,285	1,744	2,159	1,110	2,170
カルシウム	mg	518	275	472	392	187	363	689	288	691	444	236	427	461	180	447	412	315	303	388	199	350
マグネシウム	mg	252	102	233	137	36	141	230	65	214	232	96	211	189	81	180	226	99	180	230	101	209
リン	mg	1,054	378	989	642	207	619	1,135	331	1,076	1,093	466	1,058	935	340	1,001	1,044	519	807	958	381	937
鉄	mg	7.8	3.3	7.3	4.0	1.4	3.6	6.7	2.0	6.6	7.8	3.1	7.5	6.9	4.9	5.0	8.8	6.4	7.0	7.4	3.3	7.2
亜鉛	mg	8.8	3.1	8.5	5.2	1.7	4.8	9.6	2.8	8.9	10.7	4.7	9.7	9.3	3.6	7.7	9.5	4.1	8.2	9.6	4.7	9.3
銅	mg	1.21	0.45	1.15	0.67	0.19	0.73	1.15	0.36	1.09	1.26	0.46	1.23	1.14	0.47	1.04	1.23	0.50	1.28	1.17	0.43	1.06
脂肪エネルギー比率	%	27.4	7.0	27.2	26.2	6.4	25.1	29.5	5.8	29.7	28.3	7.6	27.2	25.9	5.5	26.5	28.9	7.0	28.9	29.7	6.2	29.4
炭水化物エネルギー比率	%	58.4	7.9	58.3	60.6	7.5	60.7	56.3	6.7	55.4	58.1	9.1	58.9	60.5	7.1	59.5	56.4	7.9	57.5	57.4	7.6	56.3
動物性たんぱく質比率	%	52.5	13.9	54.4	54.9	13.1	58.0	56.4	9.0	56.4	55.4	15.4	56.4	52.5	13.0	52.2	56.3	13.9	57.4	53.7	15.7	58.3
穀類エネルギー比率	%	41.1	12.2	41.1	39.5	8.5	36.8	41.9	11.2	41.0	46.1	9.6	47.7	52.9	13.0	52.4	48.8	10.7	51.1	43.4	14.0	42.9

第1-1表 (続) 栄養素等摂取量 (1歳以上、男性)

	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数	人																				
エネルギー	2,168	543	2,199	1,964	585	1,946	2,123	699	2,106	2,002	573	2,068	2,163	556	2,220	2,199	598	2,136	2,083	507	2,034
たんぱく質	9	71.4	18.5	64.2	66.2	22.7	68.3	73.1	72.9	72.1	24.0	72.6	74.6	25.4	75.6	75.4	22.3	71.5	78.6	24.4	71.7
うち動物性	9	38.5	16.4	35.5	36.5	18.6	33.5	39.7	40.3	39.1	21.4	35.3	38.7	22.7	41.3	39.0	15.7	37.4	44.2	20.3	38.6
脂質	9	65.4	24.2	60.9	65.2	29.4	58.3	62.8	61.8	62.1	25.5	57.8	67.8	24.7	71.2	66.7	29.7	65.2	81.4	22.3	63.3
うち動物性	9	31.1	16.0	29.2	30.9	18.3	26.6	32.2	29.8	29.6	17.8	26.5	31.9	18.7	31.8	28.8	14.9	27.6	68.7	14.4	27.9
飽和脂肪酸	9	18.81	8.79	16.59	17.47	8.81	15.28	16.51	15.79	16.92	7.50	15.96	18.05	7.30	18.21	16.98	8.71	16.63	16.14	7.11	15.52
一価不飽和脂肪酸	9	23.25	9.60	21.23	24.27	11.60	21.30	22.87	22.35	21.54	10.30	20.23	24.18	9.68	24.41	22.88	10.98	20.74	22.19	9.40	23.07
n-6系脂肪酸	9	10.71	4.10	9.22	11.66	6.25	10.72	11.45	11.32	10.59	4.94	9.73	11.83	5.17	11.40	11.82	6.44	10.19	10.42	4.09	9.89
n-3系脂肪酸	9	1.65	0.80	1.51	2.06	1.40	1.93	2.15	1.80	1.70	0.86	1.50	2.49	1.90	2.10	2.73	2.04	2.02	2.67	1.65	2.15
コレステロール	mg	325	183	300	359	271	315	350	332	299	188	256	298	173	304	263	143	219	337	196	336
炭水化物	9	290.1	99.3	264.9	258.2	84.0	268.1	283.9	274.5	260.1	90.2	253.1	277.6	75.8	271.0	296.5	85.9	297.2	267.6	82.8	249.1
食物繊維	9	12.9	5.3	11.6	13.3	6.8	13.1	13.1	12.3	13.8	5.5	13.7	16.0	7.0	15.6	16.3	8.8	13.8	16.5	8.1	14.8
うち水溶性	9	3.2	1.4	3.3	3.2	1.8	3.2	3.2	2.9	3.2	1.6	3.1	4.0	1.9	3.7	3.9	2.2	3.7	3.7	2.2	3.6
うち不溶性	9	9.5	4.0	8.3	9.6	5.0	9.7	9.4	8.6	10.0	3.9	10.5	11.6	5.1	11.3	11.6	5.8	10.0	12.1	6.0	10.8
ビタミンA	µgRAE	395	211	406	486	408	357	380	330	451	378	341	750	1,848	391	498	335	429	522	390	417
ビタミンD	µg	3.7	4.5	2.8	5.6	8.3	2.2	5.2	3.3	4.4	6.9	1.6	9.2	25.5	2.9	6.6	7.1	3.0	6.6	5.3	3.6
ビタミンE	mg	5.8	2.4	4.9	6.7	3.3	6.0	6.4	6.6	6.4	2.7	5.9	7.7	3.9	7.2	7.8	4.0	7.4	7.9	3.3	8.0
ビタミンK	µg	255	168	208	192	163	156	221	202	277	208	215	310	233	295	221	201	162	321	280	253
ビタミンB1	mg	0.95	0.44	0.82	0.83	0.42	0.76	0.88	0.84	0.89	0.37	0.83	0.97	0.36	0.98	1.03	0.47	1.06	1.16	0.62	1.01
ビタミンB2	mg	1.12	0.43	0.98	1.02	0.47	0.96	1.08	1.01	1.15	0.44	1.10	1.37	0.74	1.14	1.26	0.77	1.01	1.55	0.70	1.48
ナイアシン当量	mgNE	14.9	5.9	14.4	14.0	6.8	13.8	14.5	13.0	16.5	9.4	13.8	17.8	11.0	17.6	18.3	8.1	17.0	19.1	10.5	15.4
ビタミンB6	mg	1.06	0.33	1.10	1.08	0.45	1.11	1.09	0.99	1.15	0.46	1.10	1.32	0.59	1.32	1.32	0.55	1.25	1.42	0.57	1.38
ビタミンB12	µg	3.0	1.7	2.7	3.7	3.3	2.4	4.5	4.8	3.7	3.7	2.3	8.5	15.8	3.4	6.2	4.9	4.9	6.6	4.7	5.6
葉酸	µg	241	96	235	253	136	234	251	231	285	121	278	335	168	331	315	157	281	351	200	299
パントテン酸	mg	5.53	1.61	5.81	5.25	1.97	5.22	5.53	5.71	5.70	1.93	5.93	6.06	2.18	6.29	5.85	2.27	5.10	6.53	2.32	6.37
ビタミンC	mg	60	44	58	71	50	62	71	50	75	45	72	97	73	77	97	65	89	112	80	90
チトリンウム	mg	4,014	1,509	3,771	3,676	1,507	3,398	4,129	4,036	3,750	1,373	3,455	4,077	1,772	3,651	4,639	1,818	4,392	4,452	1,514	4,357
食塩相当量	g	10.2	3.8	9.6	9.3	3.8	8.6	10.5	10.3	9.5	3.5	8.8	10.4	4.5	9.3	11.8	4.6	11.2	11.3	3.8	11.1
食塩相当量	g/1,000kcal	4.8	1.6	4.8	4.9	2.0	4.4	5.2	5.2	4.9	1.6	4.6	4.8	1.5	4.4	5.5	2.0	5.3	5.5	1.8	5.3
カリウム	mg	2,003	609	2,044	2,024	763	2,051	1,980	1,896	2,144	763	2,130	2,556	1,025	2,462	2,647	1,373	2,195	2,797	1,127	2,651
カルシウム	mg	445	195	475	387	188	356	408	377	424	220	368	549	326	491	521	332	440	595	318	562
マグネシウム	mg	224	62	209	217	84	210	226	220	237	78	241	286	110	278	279	139	223	292	112	262
リン	mg	974	278	847	915	295	893	990	964	970	320	961	1,076	417	1,019	1,075	395	937	1,157	342	1,088
鉄	mg	7.1	2.2	6.6	6.9	3.1	6.3	7.2	7.0	7.3	2.4	7.2	9.0	3.7	8.7	8.0	3.6	7.1	8.5	2.8	8.1
亜鉛	mg	8.8	2.7	7.8	7.6	2.7	7.7	8.5	8.3	8.7	2.9	8.6	9.3	3.5	9.6	8.7	2.9	7.9	8.6	2.2	8.4
銅	mg	1.10	0.30	1.00	1.05	0.44	0.98	1.16	1.11	1.14	0.33	1.11	1.34	0.47	1.35	1.27	0.49	1.19	1.24	0.39	1.19
脂肪エネルギー比率	%	27.1	7.2	27.0	29.7	8.1	28.2	27.1	27.3	28.0	7.5	27.1	28.0	6.8	26.6	26.4	7.2	28.0	26.2	6.9	26.2
炭水化物エネルギー比率	%	59.5	7.4	59.3	56.6	8.7	57.0	58.7	57.5	57.5	9.0	58.3	58.0	7.0	57.8	59.7	7.7	60.5	58.5	7.1	58.7
動物性たんぱく質比率	%	52.8	14.1	50.9	53.4	15.9	57.2	53.0	57.2	51.5	15.9	55.2	48.9	17.3	50.0	51.5	12.9	53.2	55.2	13.3	57.4
穀類エネルギー比率	%	42.1	12.0	41.6	40.8	12.8	42.4	44.0	42.9	42.0	13.2	43.0	37.4	15.0	36.6	40.9	13.0	43.2	37.8	12.2	34.1

第1-1表 (続) 栄養素等摂取量 (1歳以上、男性)

調査人数	70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
63	2,190	557	2,187	2,077	437	2,095	2,205	618	2,157	2,083	603	2,106	2,157	542	2,143	2,117	564	2,106
9	80.2	27.3	73.8	77.6	22.8	77.2	74.0	25.7	69.2	72.1	23.5	72.5	79.7	26.3	73.5	75.1	24.5	72.9
9	41.6	20.8	38.0	40.7	19.9	36.7	41.6	21.4	39.1	38.5	19.5	37.4	42.4	20.6	38.3	40.3	20.1	38.0
9	67.7	26.1	66.1	57.4	19.6	57.1	69.4	27.6	63.3	64.8	26.2	61.0	65.8	25.0	65.8	64.3	25.2	61.1
9	30.8	16.4	29.5	27.2	13.2	24.6	35.7	19.9	33.6	30.7	17.3	28.0	30.1	15.8	28.8	30.7	16.8	28.0
9	17.69	7.41	17.11	15.32	6.51	14.49	19.27	9.70	16.59	17.20	7.85	16.15	17.21	7.32	16.13	17.15	7.88	16.12
9	24.24	11.69	22.87	19.18	7.82	18.40	25.52	10.88	22.37	23.14	10.26	21.83	23.61	11.03	22.88	22.82	10.26	21.54
9	12.83	6.08	12.12	9.91	4.13	9.81	11.43	4.66	9.86	11.44	5.47	10.68	12.09	5.63	11.47	11.27	5.18	10.41
9	2.79	1.80	2.43	2.43	1.43	2.01	1.94	1.11	1.60	2.20	1.55	1.88	2.75	1.75	2.32	2.32	1.53	1.97
mg	369	199	336	369	180	344	341	229	290	316	213	274	359	197	336	339	207	305
9	286.8	95.8	260.8	287.4	70.5	290.3	296.3	95.5	276.9	273.9	92.8	270.6	280.9	92.0	257.7	281.5	89.2	272.0
9	17.2	7.8	15.4	18.9	6.7	18.1	12.7	6.1	11.6	14.4	6.8	13.7	17.0	7.9	15.4	15.6	7.2	14.5
9	4.1	1.9	3.6	4.6	1.8	4.5	3.1	1.6	3.0	3.5	1.8	3.3	4.0	2.0	3.6	3.7	1.9	3.6
9	12.6	5.8	11.4	13.8	5.0	13.0	9.2	4.4	8.8	10.4	4.8	10.3	12.4	5.8	11.2	11.3	5.3	10.5
μgRAE	623	595	487	579	339	512	555	1,278	343	514	896	380	592	540	456	550	827	413
μg	8.2	9.9	4.2	9.6	8.7	7.1	4.2	5.1	2.7	6.2	13.1	2.4	7.7	8.7	3.8	6.9	10.6	3.5
mg	8.7	4.8	7.4	7.7	3.6	7.2	6.4	3.5	5.3	7.0	3.4	6.5	8.5	4.4	7.8	7.3	3.7	6.7
μg	331	234	309	325	190	335	245	182	182	246	196	200	328	247	285	279	208	241
mg	0.98	0.39	0.98	0.99	0.39	0.95	1.04	0.56	0.89	0.92	0.39	0.86	1.04	0.48	0.98	0.98	0.44	0.90
mg	1.39	0.57	1.26	1.45	0.48	1.41	1.22	0.66	1.07	1.17	0.59	1.08	1.44	0.61	1.43	1.29	0.60	1.20
mgNE	17.7	10.0	14.6	16.5	7.7	14.4	15.8	8.4	14.7	16.2	8.6	14.3	18.1	10.1	14.9	16.6	8.8	14.6
mg	1.35	0.65	1.27	1.42	0.48	1.35	1.08	0.50	0.97	1.19	0.50	1.16	1.37	0.62	1.27	1.26	0.54	1.21
μg	5.4	5.2	3.5	6.5	4.8	5.4	4.6	6.3	3.0	5.3	8.2	2.9	5.8	5.0	4.1	5.5	6.7	3.5
μg	341	159	323	370	137	355	247	146	204	287	140	277	345	171	308	309	153	290
mg	6.44	2.60	5.86	6.68	2.02	6.62	5.74	2.56	5.32	5.67	2.04	5.71	6.47	2.50	5.87	6.05	2.26	5.84
mg	102	66	88	118	67	109	63	49	50	81	58	68	105	70	88	91	64	76
mg	4,649	1,626	4,316	4,335	1,350	4,256	4,191	1,413	4,090	4,022	1,615	3,802	4,589	1,586	4,316	4,229	1,540	4,108
g	11.8	4.1	11.0	11.0	3.4	10.8	10.6	3.6	10.4	10.2	4.1	9.7	11.7	4.0	11.0	10.7	3.9	10.4
g/1,000kcal	5.4	1.3	5.5	5.4	1.4	4.9	5.0	1.7	4.8	5.0	1.8	4.7	5.5	1.5	5.4	5.2	1.6	4.9
mg	2,689	1,096	2,581	2,816	903	2,670	2,032	991	1,868	2,254	976	2,114	2,722	1,100	2,598	2,430	1,031	2,261
mg	596	301	575	607	236	599	422	219	372	455	266	376	596	304	566	509	273	465
mg	290	121	254	292	90	291	220	86	203	248	101	234	291	117	256	261	104	243
mg	1,172	430	1,140	1,154	336	1,115	976	371	849	1,001	355	958	1,167	403	1,094	1,063	372	996
mg	8.9	3.5	8.3	9.1	2.9	8.8	7.5	4.1	6.6	7.6	3.2	7.1	8.8	3.3	8.3	8.1	3.3	7.7
mg	8.7	2.7	8.7	8.8	2.5	9.0	9.3	3.8	8.0	8.5	3.0	8.4	8.6	2.6	8.6	8.7	3.0	8.5
mg	1.30	0.51	1.20	1.38	0.42	1.32	1.16	0.41	1.02	1.19	0.44	1.13	1.28	0.47	1.20	1.24	0.44	1.19
%	27.7	7.9	27.2	24.7	6.0	25.3	28.1	6.6	27.9	27.9	7.2	27.4	27.2	7.6	26.8	27.2	7.1	27.0
%	57.7	9.5	58.7	60.4	7.1	59.7	58.4	7.5	57.7	58.0	8.0	58.3	57.9	8.8	58.7	58.5	8.0	58.6
%	50.4	13.3	50.6	50.5	12.0	51.0	53.7	14.2	54.7	51.7	15.6	54.6	51.9	13.4	53.1	51.8	14.3	53.4
%	39.4	12.5	36.2	38.8	10.2	37.8	45.6	13.0	46.5	41.0	13.0	42.2	38.9	12.3	35.6	40.8	12.5	41.0

第1-2表 栄養素等摂取量（1歳以上、女性）

	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
調査人数	人	575		22		39	34		15		11	22										
エネルギー	kcal	1,640	432	1,654	1,177	300	1,134	1,790	449	1,813	1,608	405	1,653	1,457	468	1,410	1,536	275	1,533	1,506	432	1,485
たんぱく質	g	60.8	20.0	60.0	41.3	17.3	38.0	64.2	20.1	62.1	58.1	19.5	59.7	53.1	19.1	50.6	53.3	15.4	51.8	54.0	19.4	54.8
うち動物性	g	32.9	15.5	31.6	25.0	14.6	21.0	38.0	16.3	36.5	35.3	15.7	36.0	31.8	16.7	25.8	30.4	13.3	28.2	30.3	15.4	27.8
脂質	g	53.7	20.6	50.8	38.3	13.8	35.8	59.7	20.8	61.1	53.8	19.2	56.0	49.4	17.3	42.4	48.6	17.6	42.4	49.2	20.0	48.4
うち動物性	g	26.3	13.5	24.3	21.9	9.5	18.8	33.2	16.7	28.2	28.9	13.0	25.8	28.6	17.5	23.8	25.3	16.3	21.0	26.5	14.4	23.0
飽和脂肪酸	g	14.90	6.61	13.96	12.39	4.90	10.75	19.65	7.98	19.06	14.79	5.17	14.31	14.71	6.69	13.84	13.55	7.04	12.15	13.73	6.10	14.40
一価不飽和脂肪酸	g	18.72	7.92	17.73	12.57	5.51	11.29	20.10	7.33	19.73	18.96	7.09	18.83	17.39	7.34	14.96	18.40	6.52	17.10	18.24	8.55	15.81
n-6系脂肪酸	g	9.33	4.58	8.68	6.10	2.96	5.97	9.25	3.69	8.76	8.92	3.48	8.38	7.92	2.95	7.83	7.93	1.20	8.27	7.89	3.88	7.29
n-3系脂肪酸	g	1.88	1.34	1.61	1.17	0.92	0.92	1.42	0.80	1.16	1.33	0.66	1.32	1.82	1.91	1.35	1.39	0.68	1.31	1.80	1.57	1.38
コレステロール	mg	290	161	268	197	111	179	250	132	210	326	184	312	276	183	231	286	114	272	275	192	237
炭水化物	g	219.2	64.7	218.7	163.2	38.8	165.6	242.2	62.6	247.8	214.7	59.7	216.9	192.9	67.3	183.3	214.2	48.8	205.0	198.6	65.0	193.7
食物繊維	g	13.3	6.1	12.4	7.0	3.0	7.1	11.6	3.3	11.6	9.8	4.3	8.4	7.7	4.0	6.8	10.2	3.1	9.9	11.2	4.8	12.2
うち水溶性	g	3.2	1.6	3.0	1.7	0.8	1.9	2.9	1.0	2.8	2.4	1.2	2.0	1.8	0.9	1.9	2.2	1.0	1.9	2.7	1.1	2.9
うち不溶性	g	9.7	4.6	9.0	5.0	2.2	5.0	8.5	2.6	7.9	7.0	3.0	6.2	5.4	2.6	5.5	7.4	2.7	6.5	8.3	3.7	8.7
ビタミンA	μgRAE	477	443	401	333	192	302	453	235	412	374	282	346	320	233	211	467	192	424	423	326	323
ビタミンD	μg	5.8	7.3	2.8	4.6	4.9	2.7	3.1	3.3	2.1	3.4	4.3	2.0	4.3	6.0	1.9	6.4	9.4	3.0	7.9	10.3	2.8
ビタミンE	mg	6.4	3.2	5.8	4.1	2.2	3.8	5.4	2.1	5.5	5.2	2.4	5.1	4.6	2.3	4.2	6.7	2.6	7.2	5.3	3.3	4.3
ビタミンK	μg	242	181	203	128	97	103	194	138	163	189	156	135	153	167	87	151	92	149	168	125	144
ビタミンB1	mg	0.78	0.37	0.71	0.55	0.20	0.50	0.88	0.43	0.81	0.75	0.34	0.66	0.53	0.24	0.54	0.61	0.21	0.52	0.66	0.31	0.66
ビタミンB2	mg	1.11	0.50	1.04	0.72	0.32	0.68	1.11	0.42	1.05	0.90	0.33	0.94	0.93	0.44	0.92	0.80	0.31	0.80	0.88	0.42	0.84
ナイアシン当量	mgNE	12.5	5.9	11.5	7.1	3.9	6.7	11.0	4.3	10.3	10.5	4.0	10.2	9.9	4.8	8.7	10.8	4.3	9.2	11.3	5.8	11.0
ビタミンB6	mg	1.01	0.43	0.96	0.63	0.28	0.60	0.93	0.32	0.90	0.90	0.35	0.91	0.77	0.36	0.75	0.80	0.44	0.73	0.84	0.39	0.86
ビタミンB12	μg	4.2	4.5	2.9	3.1	2.7	2.2	2.7	1.4	2.4	2.8	2.0	2.1	3.6	3.4	2.4	8.2	12.3	4.9	3.8	3.9	2.5
葉酸	μg	269	127	250	133	59	141	208	69	203	207	103	184	201	128	177	211	106	184	206	91	200
パントテン酸	mg	5.13	1.90	4.99	3.59	1.28	3.29	5.77	2.11	5.40	4.56	1.69	4.62	3.94	1.56	3.61	4.08	1.35	3.49	4.35	2.18	4.09
ビタミンC	mg	84	61	67	46	28	42	57	31	54	54	32	47	49	39	40	54	34	50	56	56	43
オトリウム	mg	3,360	1,248	3,241	1,921	874	1,810	3,021	831	2,955	3,110	1,066	3,174	2,969	949	2,924	4,082	1,228	3,726	2,865	1,093	2,919
食塩相当量	g	8.5	3.2	8.2	4.9	2.2	4.6	7.7	2.1	7.5	7.9	2.7	8.1	7.5	2.4	7.4	10.4	3.1	9.5	7.3	2.8	7.4
食塩相当量	g/1,000kcal	5.3	1.9	5.0	4.1	1.5	4.3	4.4	1.2	4.4	5.0	1.5	5.0	5.5	2.0	5.8	6.8	1.9	6.0	5.5	4.4	4.6
カリウム	mg	2,087	861	1,988	1,328	570	1,270	1,923	577	1,818	1,628	615	1,609	1,434	702	1,169	1,567	805	1,407	1,689	841	1,781
カルシウム	mg	472	247	435	385	233	313	605	182	570	332	172	291	359	174	361	290	140	217	348	216	331
マグネシウム	mg	219	90	211	137	55	128	197	57	187	168	64	160	154	70	143	174	72	164	174	74	179
リン	mg	890	310	873	652	268	600	952	282	905	774	259	787	727	236	764	718	247	679	775	321	779
鉄	mg	6.8	3.0	6.4	4.1	1.8	3.9	5.5	1.7	5.1	5.7	2.4	5.7	5.6	2.7	4.8	7.3	7.9	4.8	5.1	2.0	5.7
亜鉛	mg	7.1	2.5	7.0	5.1	1.6	4.9	7.9	2.8	7.5	7.3	2.9	6.8	6.3	3.1	6.1	6.9	2.4	6.1	6.3	2.9	5.6
銅	mg	1.00	0.37	0.97	0.63	0.22	0.67	0.93	0.30	0.91	0.87	0.30	0.83	0.73	0.33	0.80	0.88	0.22	0.93	0.84	0.35	0.86
脂肪エネルギー比率	%	29.2	7.1	29.0	29.0	5.5	29.7	29.8	5.1	28.7	29.9	6.3	28.7	30.6	4.1	32.0	28.4	7.5	29.4	29.8	8.7	30.0
炭水化物エネルギー比率	%	55.9	8.2	55.5	57.2	7.1	55.9	55.8	5.9	56.9	55.7	8.0	56.6	54.8	5.0	54.9	57.7	8.4	58.0	55.9	10.0	55.6
動物性たんぱく質比率	%	52.7	13.6	54.1	57.3	14.1	60.0	58.0	9.2	58.1	58.3	13.5	59.9	57.8	11.5	59.8	55.4	7.2	53.1	54.1	13.7	57.3
穀類エネルギー比率	%	37.6	11.9	37.5	38.2	8.5	36.9	38.8	9.1	38.7	40.6	10.0	41.7	41.5	8.0	41.1	44.1	14.0	49.3	40.2	16.4	41.3

第1-2表 (続) 栄養素等摂取量 (1歳以上、女性)

	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数	28			35			45			41			39			42			45		
エネルギー	1,421	531	1,433	1,633	377	1,640	1,543	364	1,544	1,571	416	1,575	1,796	523	1,886	1,774	362	1,794	1,696	379	1,695
たんぱく質	53.7	20.6	56.6	55.5	15.6	52.4	55.5	15.7	56.0	61.1	21.5	58.7	65.3	19.9	63.5	65.5	16.5	64.4	64.6	20.5	64.9
うち動物性	29.9	14.3	30.6	30.1	13.7	29.2	29.0	13.3	30.8	34.0	18.6	30.7	32.4	13.6	35.6	33.9	12.3	32.7	33.0	15.3	33.1
脂質	46.9	23.5	41.2	57.5	14.8	57.3	51.0	17.9	48.4	47.7	19.7	46.4	58.0	23.4	58.0	58.8	20.5	57.7	58.7	19.5	57.1
うち動物性	25.1	15.4	21.1	28.4	12.8	27.6	24.8	11.5	22.9	24.0	13.6	23.6	25.3	12.3	27.8	28.1	13.1	25.8	27.3	13.4	26.9
飽和脂肪酸	13.16	7.73	12.04	15.46	4.80	15.32	14.23	5.72	14.18	13.25	6.24	13.00	15.58	6.80	14.95	16.41	6.91	14.82	15.48	6.00	14.07
一価不飽和脂肪酸	16.16	9.09	14.13	20.83	6.13	20.24	18.27	6.75	18.01	16.25	7.35	16.53	20.16	8.63	20.00	19.94	8.01	19.74	20.65	7.17	19.47
n-6系脂肪酸	7.76	4.57	7.13	10.34	3.14	10.74	8.52	3.79	7.69	8.75	4.48	8.11	10.47	6.39	9.85	10.12	4.01	10.32	10.78	5.83	9.09
n-3系脂肪酸	1.56	1.14	1.21	1.97	1.11	1.71	1.66	1.40	1.46	1.64	1.15	1.39	2.05	1.38	1.73	2.04	1.68	1.60	2.30	1.56	2.01
コレステロール	295	143	278	333	170	311	266	152	235	286	162	283	265	150	283	273	160	218	293	168	277
炭水化物	189.3	71.3	196.8	210.6	65.8	197.8	200.1	55.7	195.7	203.7	61.8	208.5	242.6	86.0	241.3	238.0	62.5	230.6	221.6	56.7	212.7
食物繊維	11.3	6.5	10.6	10.2	3.7	10.1	12.3	5.0	11.7	11.8	5.7	10.8	15.1	6.9	14.6	16.6	5.8	14.4	16.2	6.2	14.6
うち水溶性	2.6	1.6	2.3	2.5	1.3	2.1	2.9	1.3	2.7	2.8	1.5	2.7	3.6	1.8	3.3	4.1	1.4	3.8	3.9	1.7	3.8
うち不溶性	8.5	5.0	7.9	7.6	2.5	7.7	9.1	3.8	8.5	8.7	4.2	8.3	10.5	4.8	9.9	12.2	4.6	10.5	11.9	4.6	10.3
ビタミンA	377	219	352	378	296	292	539	774	421	450	467	344	460	313	402	499	252	483	586	434	510
ビタミンD	4.5	4.4	3.2	4.4	5.5	2.0	4.1	4.7	1.9	6.7	11.8	1.8	6.0	5.6	4.4	5.5	6.0	3.1	7.0	7.4	3.9
ビタミンE	5.4	3.3	4.2	5.6	1.9	5.5	5.7	2.5	5.3	5.5	2.5	5.2	6.9	3.6	6.4	7.4	3.0	7.3	7.7	3.6	7.6
ビタミンK	202	151	170	216	169	146	227	147	200	230	220	123	238	211	192	272	160	266	315	218	281
ビタミンB1	0.64	0.30	0.63	0.69	0.28	0.66	0.68	0.27	0.59	0.74	0.34	0.70	0.92	0.42	0.77	0.94	0.45	0.84	0.93	0.39	0.89
ビタミンB2	0.97	0.44	0.95	1.00	0.52	0.85	1.01	0.51	0.93	1.01	0.46	0.94	1.20	0.52	1.08	1.32	0.57	1.22	1.30	0.55	1.17
ナイアシン当量	10.3	5.9	9.3	11.2	6.0	9.7	11.9	5.3	11.5	13.2	6.0	12.1	14.7	5.5	14.1	13.7	4.9	12.8	13.7	4.9	13.2
ビタミンB6	0.83	0.42	0.90	0.82	0.32	0.71	0.95	0.32	0.91	1.00	0.42	1.07	1.14	0.39	1.10	1.13	0.40	1.02	1.15	0.44	1.00
ビタミンB12	3.9	4.3	3.0	3.2	2.9	2.1	3.9	5.0	2.0	4.1	5.9	2.2	4.1	3.2	3.7	5.1	4.7	3.1	3.6	2.4	3.2
葉酸	223	110	195	207	73	195	264	118	250	260	115	232	298	129	276	317	108	297	326	147	306
パントテン酸	4.59	2.12	4.86	4.61	1.43	4.56	4.69	1.56	4.64	4.90	1.88	5.05	5.27	1.84	5.16	5.59	1.66	6.08	5.74	2.12	5.28
ビタミンC	55	36	48	59	42	52	78	42	72	68	45	65	112	91	90	106	56	101	106	61	100
オトリウム	2,981	1,120	2,997	3,137	929	2,950	2,949	938	2,901	3,328	1,176	3,362	3,929	1,369	3,880	3,716	1,163	3,656	3,789	1,276	3,890
食塩相当量	7.6	2.8	7.6	8.0	2.4	7.5	7.5	2.4	7.4	8.5	3.0	8.5	10.0	3.5	9.9	9.4	3.0	9.3	9.6	3.2	9.9
食塩相当量	5.7	1.8	5.7	5.0	1.6	5.2	5.0	1.6	4.7	5.5	1.7	5.1	5.7	1.6	5.4	5.4	1.7	5.3	5.8	1.9	5.5
カリウム	1,779	925	1,854	1,653	484	1,676	1,916	665	1,864	1,962	750	1,932	2,399	1,036	2,377	2,482	758	2,438	2,510	941	2,233
カルシウム	433	267	392	333	143	336	405	184	382	424	256	331	496	279	492	605	251	560	529	251	479
マグネシウム	193	95	183	180	56	178	202	65	212	213	79	210	256	109	231	252	85	241	257	105	242
リン	805	331	815	781	209	796	797	238	762	876	336	836	940	335	920	981	261	954	987	317	1,001
鉄	6.0	2.7	5.2	6.0	1.7	5.5	6.4	2.3	6.2	6.4	2.6	6.1	7.7	3.1	7.6	7.6	2.7	6.8	7.5	3.1	7.2
亜鉛	6.7	2.9	6.4	6.8	1.7	6.8	6.6	2.0	6.7	6.7	2.4	7.1	7.4	2.3	7.2	7.9	2.8	7.5	7.4	2.0	7.5
銅	0.90	0.42	0.87	0.92	0.23	0.94	0.94	0.31	0.91	0.92	0.30	0.87	1.16	0.46	1.09	1.14	0.42	1.01	1.10	0.36	1.10
脂肪エネルギー比率	29.2	7.6	28.8	31.9	5.8	31.5	29.7	7.3	28.9	26.9	6.9	27.2	28.7	7.1	28.9	29.6	8.7	28.6	31.2	7.0	31.5
炭水化物エネルギー比率	55.4	8.4	55.9	54.4	6.9	54.3	55.9	8.6	55.5	57.5	8.9	55.5	56.3	9.0	56.7	55.5	9.5	55.5	53.7	8.3	52.5
動物性たんぱく質比率	54.7	12.5	53.2	52.5	14.2	55.4	52.2	13.9	53.2	52.6	15.9	54.5	49.1	14.6	50.5	50.9	11.6	51.9	50.0	14.0	51.0
穀類エネルギー比率	40.3	13.3	40.4	39.5	11.8	39.4	36.7	13.0	37.5	39.7	9.7	38.9	37.6	14.6	37.6	34.3	12.0	34.7	35.3	12.1	35.9

第1-2表 (続) 栄養素等摂取量 (1歳以上、女性)

	70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数	63			94			76			202			108			480		
エネルギー	1,740	362	1,743	1,695	438	1,688	1,470	455	1,440	1,661	421	1,705	1,722	368	1,723	1,651	425	1,661
たんぱく質	69.6	20.3	68.2	63.3	20.3	60.6	53.6	18.9	53.3	60.6	18.3	59.5	67.5	20.4	67.5	61.6	19.7	60.7
うち動物性	38.1	17.8	36.6	31.8	15.2	29.7	30.5	14.7	28.1	32.1	14.4	32.1	35.9	16.9	34.9	32.6	15.3	31.5
脂質	56.1	19.2	52.2	53.8	23.6	50.1	48.3	20.2	42.4	54.4	19.8	53.8	57.2	19.3	54.2	54.0	20.7	50.9
うち動物性	26.3	12.8	23.7	23.8	12.6	22.6	26.2	15.4	22.3	26.0	12.7	25.2	26.7	13.0	24.0	25.8	13.2	23.8
飽和脂肪酸	15.13	6.86	13.38	13.96	6.75	13.08	13.69	6.87	12.83	14.96	6.21	14.34	15.28	6.49	13.76	14.63	6.50	13.83
一価不飽和脂肪酸	18.67	7.00	18.24	19.13	9.63	17.55	17.33	8.18	15.15	19.02	7.55	18.51	19.49	7.11	18.80	18.88	8.01	17.81
n-6系脂肪酸	9.77	4.48	9.44	9.92	5.21	8.63	7.85	3.68	7.46	9.59	4.53	9.42	10.19	5.09	9.43	9.52	4.73	8.76
n-3系脂肪酸	2.20	1.27	1.98	2.22	1.42	1.99	1.65	1.39	1.25	1.86	1.37	1.58	2.24	1.39	2.00	1.99	1.40	1.72
コレステロール	345	165	342	295	161	279	284	160	264	283	159	261	323	168	309	295	162	277
炭水化物	233.4	56.2	232.4	233.5	60.6	225.1	196.3	65.1	198.4	218.7	68.5	218.0	228.5	56.5	229.8	220.3	64.8	219.1
食物繊維	15.9	6.3	14.7	15.9	6.2	15.3	10.4	5.3	9.8	13.3	5.9	12.0	16.0	6.3	14.7	14.0	6.3	13.0
うち水溶性	3.7	1.5	3.6	3.8	1.7	3.7	2.4	1.3	2.3	3.2	1.6	3.0	3.8	1.6	3.6	3.3	1.6	3.1
うち不溶性	11.8	4.7	11.1	11.7	4.7	11.1	7.7	4.1	7.1	9.7	4.4	8.8	11.8	4.7	10.7	10.2	4.7	9.6
ビタミンA	484	281	423	586	667	447	392	254	345	469	473	394	527	355	449	493	471	411
ビタミンD	7.3	6.8	5.0	7.8	9.0	4.3	5.7	7.6	2.6	5.3	7.2	2.4	7.2	7.0	4.9	6.3	7.7	3.2
ビタミンE	7.6	3.5	6.7	7.4	3.7	7.1	5.4	3.1	4.4	6.2	2.9	5.8	7.6	3.5	7.1	6.6	3.3	6.0
ビタミンK	305	199	323	296	177	273	175	139	145	237	182	194	309	206	298	255	186	217
ビタミンB1	0.85	0.35	0.77	0.81	0.36	0.75	0.62	0.28	0.60	0.79	0.37	0.71	0.88	0.37	0.80	0.79	0.36	0.71
ビタミンB2	1.30	0.49	1.26	1.22	0.48	1.16	0.91	0.41	0.86	1.11	0.53	1.02	1.30	0.51	1.23	1.14	0.51	1.07
ナイアシン当量	15.0	7.9	12.8	13.4	5.8	12.1	10.6	5.4	10.6	13.0	5.6	12.0	14.4	6.8	13.0	13.0	6.0	11.9
ビタミンB6	1.22	0.48	1.17	1.14	0.45	1.05	0.82	0.40	0.79	1.01	0.39	0.98	1.19	0.46	1.10	1.05	0.44	1.00
ビタミンB12	5.2	4.5	3.5	5.0	5.2	3.5	4.4	6.0	2.9	4.1	4.5	2.4	4.5	3.8	3.3	4.4	4.8	3.0
葉酸	325	125	303	326	131	305	212	106	191	271	116	248	326	134	305	285	128	272
パントテン酸	5.88	1.69	5.69	5.56	1.88	5.28	4.32	1.93	4.10	5.02	1.71	4.88	5.82	1.87	5.60	5.19	1.88	5.09
ビタミンC	102	62	90	113	71	96	54	42	46	85	61	74	104	61	92	90	63	77
オトリウム	3,602	1,330	3,375	3,665	1,387	3,381	3,105	1,150	3,021	3,407	1,174	3,347	3,680	1,305	3,571	3,471	1,257	3,367
食塩相当量	9.1	3.4	8.6	9.3	3.5	8.6	7.9	2.9	7.7	8.7	3.0	8.5	9.3	3.3	9.1	8.8	3.2	8.6
食塩相当量	5.3	1.6	5.0	5.5	1.8	5.1	5.8	2.8	5.5	5.3	1.6	5.1	5.5	1.7	5.2	5.5	1.9	5.2
カリウム	2,459	798	2,407	2,390	860	2,318	1,654	838	1,552	2,091	814	1,974	2,480	857	2,385	2,168	878	2,067
カルシウム	568	250	569	513	253	462	373	223	352	455	245	424	552	250	520	475	250	432
マグネシウム	259	88	249	250	89	247	177	81	168	221	85	213	258	95	246	228	92	219
リン	1,039	319	998	943	317	913	768	297	758	876	289	863	1,018	318	999	904	312	891
鉄	8.1	3.2	7.5	8.1	3.0	8.1	5.9	3.7	5.2	6.8	2.6	6.3	7.9	3.2	7.4	7.1	3.1	6.7
亜鉛	7.6	2.5	7.2	7.3	2.5	7.2	6.5	2.8	6.1	7.1	2.3	7.1	7.5	2.3	7.3	7.1	2.4	7.1
銅	1.12	0.35	1.07	1.12	0.35	1.13	0.85	0.36	0.85	1.02	0.37	0.96	1.11	0.36	1.08	1.03	0.37	1.00
脂肪エネルギー比率	28.8	6.8	29.1	27.9	7.9	27.7	29.5	7.3	29.9	29.3	7.4	28.8	29.8	7.0	30.3	29.2	7.4	29.0
炭水化物エネルギー比率	55.1	7.2	55.3	57.2	8.7	57.6	55.8	8.3	55.3	55.9	8.6	55.5	54.5	7.7	54.5	55.8	8.4	55.4
動物性たんぱく質比率	53.3	12.8	52.6	48.7	14.2	48.9	55.2	11.9	55.7	51.5	14.0	53.5	51.9	13.4	51.9	51.6	13.7	52.8
穀類エネルギー比率	34.5	10.3	33.3	36.8	12.2	35.0	41.1	13.4	41.3	37.5	12.4	38.1	34.8	11.0	34.1	37.3	12.3	37.4

第3表 脂肪エネルギー比率の区分ごとの人数の割合（20歳以上）

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	913	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0	83	100.0	78	100.0	73	100.0	125	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0		
15(%)未満	29	3.2	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	1	1.3	1	1.2	4	4.8	2	2.6	4	5.5	3	2.4	10	5.6	3	2.1	12	3.1	4	2.0		
15-20未満	86	9.4	2	7.7	2	8.3	3	6.8	6	12.2	4	5.3	6	7.3	5	6.0	6	7.7	4	5.5	14	11.1	26	14.4	13	9.1	25	6.4	22	11.1		
20-25未満	182	19.9	3	11.5	4	16.7	8	18.2	8	16.3	11	14.7	21	25.6	16	19.3	16	20.5	18	24.7	25	19.8	40	22.2	23	16.1	82	21.0	37	18.6		
25-30未満	263	28.8	10	38.5	7	29.2	10	22.7	15	30.6	22	29.3	24	29.3	35	42.2	25	32.1	20	27.4	16	21.9	30	23.8	42	29.4	126	32.2	46	23.1		
30-35未満	203	22.2	9	34.6	6	25.0	13	29.5	11	22.4	13	17.3	18	22.0	13	15.7	17	21.8	11	15.1	18	24.7	32	25.4	30	27.3	72	18.4	50	25.1		
35以上	150	16.4	2	7.7	4	16.7	9	20.5	8	16.3	24	32.0	12	14.6	10	12.0	12	15.4	16	21.9	18	24.7	22	17.5	23	16.1	74	18.9	40	20.1		
(再掲) 25未満	297	32.5	5	19.2	7	29.2	12	27.3	15	30.6	16	21.3	28	34.1	25	30.1	24	30.8	26	35.6	21	28.8	42	33.3	30	27.3	110	30.4	63	31.7		
(再掲) 30以上	353	38.7	11	42.3	10	41.7	22	50.0	19	38.8	37	49.3	30	36.6	23	27.7	29	37.2	27	37.0	36	49.3	54	42.9	62	43.4	146	37.3	90	45.2		
男性 総数	433	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0		
15(%)未満	19	4.4	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7	2	4.8	1	2.6	3	9.7	1	3.6	3	4.8	5	5.8	2	3.0	6	4.2	4	4.4
15-20未満	48	11.1	2	18.2	0	0.0	1	4.5	3	14.3	3	7.5	3	8.1	3	7.1	2	5.1	0	0.0	5	17.9	8	12.7	19	20.9	6	9.0	11	5.8	13	14.3
20-25未満	100	23.1	2	18.2	2	15.4	5	22.7	4	19.0	8	20.0	11	29.7	8	19.0	11	28.2	10	32.3	7	25.0	14	22.2	19	20.9	13	19.4	48	25.4	21	23.1
25-30未満	128	29.6	5	45.5	5	38.5	6	27.3	5	23.8	12	30.0	10	27.0	16	38.1	11	28.2	11	35.5	7	25.0	12	19.0	28	32.6	21	31.3	60	31.7	19	20.9
30-35未満	76	17.6	2	18.2	2	15.4	6	27.3	5	23.8	2	5.0	8	21.6	7	16.7	7	17.9	3	9.7	4	14.3	14	22.2	16	18.6	15	22.4	27	14.3	18	19.8
35以上	62	14.3	0	0.0	3	23.1	4	18.2	3	14.3	14	35.0	4	10.8	6	14.3	7	17.9	4	12.9	4	14.3	12	19.0	1	1.2	10	14.9	30	18.5	16	17.6
(再掲) 25未満	167	38.6	4	36.4	3	23.1	6	27.3	8	38.1	12	30.0	15	40.5	13	31.0	14	35.9	13	41.9	13	46.4	25	39.7	41	47.7	21	31.3	67	35.4	38	41.8
(再掲) 30以上	138	31.9	2	18.2	5	38.5	10	45.5	8	38.1	16	40.0	12	32.4	13	31.0	14	35.9	7	22.6	8	28.6	26	41.3	17	19.8	25	37.3	62	32.8	34	37.4
女性 総数	480	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0		
15(%)未満	10	2.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	5	5.3	1	1.3	4	2.0	0	0.0
15-20未満	38	7.9	0	0.0	2	18.2	2	9.1	3	10.7	1	2.9	3	6.7	2	4.9	4	10.3	4	9.5	3	6.7	6	9.5	8	8.5	7	9.2	14	6.9	9	8.3
20-25未満	82	17.1	1	6.7	2	18.2	3	13.6	4	14.3	3	8.6	10	22.2	8	19.5	5	12.8	8	19.0	5	11.1	11	17.5	22	23.4	10	13.2	34	16.8	16	14.8
25-30未満	135	28.1	5	33.3	2	18.2	4	18.2	10	35.7	10	28.6	14	31.1	19	46.3	14	35.9	9	21.4	9	20.0	18	28.6	21	22.3	21	27.6	66	32.7	27	25.0
30-35未満	127	26.5	7	46.7	4	36.4	7	31.8	6	21.4	11	31.4	10	22.2	6	14.6	10	25.6	8	19.0	14	31.1	18	28.6	26	27.7	24	31.6	45	22.3	32	29.6
35以上	88	18.3	2	13.3	1	9.1	5	22.7	5	17.9	10	28.6	8	17.8	4	9.8	5	12.8	12	28.6	14	31.1	10	15.9	12	12.8	13	17.1	39	19.3	24	22.2
(再掲) 25未満	130	27.1	1	6.7	4	36.4	6	27.3	7	25.0	4	11.4	13	28.9	12	29.3	10	25.6	13	31.0	8	17.8	17	27.0	35	37.2	18	23.7	52	25.7	25	23.1
(再掲) 30以上	215	44.8	9	60.0	5	45.5	12	54.5	11	39.3	21	60.0	18	40.0	10	24.4	15	38.5	20	47.6	28	62.2	28	44.4	38	40.4	37	48.7	84	41.6	56	51.9

第4表 食品群別摂取量 (1歳以上)

調査人数 (人)	食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
1,102		2,047.8	732.8	1,979.2	1,272.5	443.7	1,345.9	1,847.2	1,813.7	543.1	1,813.7	1,585.6	1,720.2	873.0	1,587.9	1,900.1	804.9	1,882.4	1,982.1	751.5	1,911.8	
	総量	331.8	187.2	300.1	319.2	194.5	288.9	510.9	455.1	363.1	305.8	331.0	282.7	142.0	331.0	304.8	242.8	237.7	297.2	187.5	269.4	
	動物性食品	1,716.0	677.6	1,671.6	953.3	388.3	856.6	1,336.7	1,249.5	500.0	1,339.5	1,437.5	787.9	1,437.5	1,270.5	1,595.3	680.5	1,566.0	1,684.9	637.8	1,568.7	
	植物性食品	404.7	178.3	382.3	257.8	64.2	260.0	433.5	423.2	169.6	441.8	444.2	196.2	196.2	420.7	502.2	228.6	487.4	442.7	202.9	395.3	
	米・加工品	300.8	181.5	286.5	194.8	95.6	210.0	333.4	322.7	194.8	389.6	330.3	330.3	203.8	337.5	390.8	229.5	354.0	330.2	211.1	336.0	
	米	297.1	181.7	280.0	193.7	96.1	210.0	332.0	322.7	192.4	384.9	328.0	205.2	205.2	337.5	385.2	231.8	335.0	328.2	210.4	336.0	
	米加工品	3.7	19.1	0.0	1.1	4.4	0.0	1.4	0.0	11.4	0.0	4.5	2.3	10.5	0.0	5.6	27.6	0.0	2.0	13.3	0.0	
	小麦・加工品	92.5	101.6	62.5	60.3	66.8	30.0	91.4	73.5	97.6	113.8	62.0	106.7	123.5	79.0	99.2	124.2	54.5	104.3	103.1	94.7	
	小麦粉類	3.6	9.4	0.0	3.0	7.7	0.0	5.1	11.0	0.0	3.0	0.0	4.9	17.4	0.0	4.0	6.4	0.0	4.6	4.3	0.0	
	パン類	29.5	42.6	0.0	14.6	24.4	0.0	46.7	46.3	55.0	41.8	0.0	25.0	40.4	0.0	14.8	26.5	0.0	25.2	41.3	0.0	
	菓子パン類	2.5	14.2	0.0	1.8	8.2	0.0	1.3	8.6	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	13.6	0.0	
	うどん、中華めん類	33.7	81.4	0.0	30.0	55.1	0.0	15.0	43.5	0.0	49.5	107.1	52.8	118.0	0.0	39.2	111.5	0.0	29.8	65.7	0.0	
	即席中華めん類	6.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	12.9	0.0	3.0	16.2	7.5	26.6	0.0	17.3	42.6	0.0	11.4	33.6	0.0	
	八又夕	10.7	41.5	0.0	5.7	16.2	0.0	12.5	33.0	0.0	5.3	17.5	10.4	31.8	0.0	20.4	63.9	0.0	23.2	64.2	0.0	
	その他の小麦加工品	6.6	19.0	0.0	5.2	15.5	0.0	9.5	25.7	0.0	7.3	15.3	6.1	14.6	0.0	3.5	7.9	0.0	8.0	25.2	0.0	
	その他の穀類・加工品	11.3	44.1	0.0	2.7	10.6	0.0	8.7	43.8	0.0	1.9	6.6	7.2	25.1	0.0	12.2	33.1	0.0	8.2	29.1	0.0	
	そば・加工品	7.6	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	27.1	0.0	
	とうもろこし・加工品	0.8	5.1	0.0	2.4	10.4	0.0	0.7	4.8	0.0	0.1	0.9	2.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.7	0.0	
	その他の穀類	3.0	15.2	0.0	0.3	1.3	0.0	1.4	6.6	0.0	1.8	6.6	4.8	24.1	0.0	12.2	33.1	0.0	2.8	9.5	0.0	
	いも類	49.3	61.4	30.2	37.8	46.1	20.8	50.9	52.6	35.5	62.2	78.9	15.6	28.6	0.0	30.2	31.3	16.5	44.3	60.1	22.4	
	いも・加工品	46.7	61.1	28.0	33.2	45.6	15.0	48.3	52.4	34.2	59.0	78.3	14.6	28.2	0.0	24.2	28.1	13.7	36.9	56.3	12.5	
	さつまいも・加工品	7.0	28.8	0.0	9.9	26.5	0.0	13.4	24.9	0.0	4.7	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.3	0.0	
	じゃがいも・加工品	22.9	39.5	0.0	12.9	21.4	0.0	22.5	35.0	0.0	39.8	56.3	4.8	13.9	0.0	17.2	25.6	0.0	24.3	48.3	0.0	
	その他のいも・加工品	16.8	36.9	0.0	10.3	25.1	0.0	12.4	28.1	0.0	14.5	38.2	9.9	26.1	0.0	7.0	16.7	0.0	10.7	32.5	0.0	
	そのほかふん・加工品	2.6	8.2	0.0	4.6	12.5	0.0	2.6	5.4	0.0	3.2	6.0	1.0	2.0	0.0	6.1	13.9	0.0	7.4	19.5	0.0	
	砂糖・甘味料類	8.7	10.4	5.6	6.0	6.4	3.5	8.6	9.0	5.8	9.6	14.6	10.8	17.2	2.6	8.5	9.9	2.6	9.7	12.6	4.9	
	豆類	64.9	82.7	40.0	20.7	24.0	9.2	44.4	43.8	36.6	34.8	56.9	39.5	59.7	2.4	52.0	66.7	33.5	43.5	62.6	6.0	
	大豆・加工品	63.0	81.9	40.0	20.3	23.8	9.2	42.4	44.3	35.5	34.8	56.9	39.3	59.9	0.0	52.0	66.7	33.5	43.0	61.9	6.0	
	大豆(全粒)・加工品	1.3	7.2	0.0	0.4	1.6	0.0	1.0	3.5	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	
	豆腐	35.1	58.7	0.0	11.1	22.0	0.0	23.7	32.2	0.0	21.8	39.1	22.5	45.8	0.0	34.3	60.5	0.0	31.9	55.7	0.0	
	油揚げ類	5.1	16.4	0.0	4.4	7.8	0.0	5.8	13.1	2.0	4.5	11.1	3.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.4	0.0	
	納豆	11.9	20.5	0.0	4.4	10.4	0.0	10.9	23.9	0.0	5.4	15.0	3.1	10.9	0.0	7.7	17.5	0.0	9.2	22.5	0.0	
	そのほかの大豆加工品	9.6	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.1	0.0	2.8	20.7	10.6	32.6	0.0	10.0	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他の豆・加工品	1.9	8.2	0.0	0.4	2.7	0.0	2.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	0.0	
	雑穀類	2.9	9.4	0.0	2.5	9.9	0.0	1.8	6.2	0.0	0.5	1.7	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	1.4	4.1	0.0	
	野菜類	277.9	178.0	244.1	121.7	84.8	116.0	230.2	209.2	97.9	230.6	154.6	187.1	211.7	115.8	250.3	127.9	204.2	249.5	152.3	237.4	
	緑黄色野菜	90.9	85.6	66.7	48.4	39.6	47.1	73.7	58.1	56.5	65.4	62.0	48.5	59.2	26.9	93.2	86.0	75.4	74.2	83.5	39.2	
	トマト	20.8	41.7	0.0	13.1	31.0	0.0	12.9	32.4	0.0	12.8	26.6	11.2	19.6	0.0	16.9	29.8	0.0	19.2	47.2	0.0	
	にんじん	20.0	26.5	13.6	13.0	12.1	12.0	23.2	13.9	19.1	15.5	17.0	10.0	14.0	1.7	25.8	54.9	11.4	18.3	21.0	9.3	
	ほうれん草	11.3	27.7	0.0	5.4	9.3	0.0	7.3	16.2	0.0	12.0	23.0	3.6	11.3	0.0	8.3	24.1	0.0	10.3	21.4	0.0	
	ピーマン	4.6	13.9	0.0	1.7	6.4	0.0	2.3	7.9	0.0	3.1	10.3	2.6	12.3	0.0	3.6	14.2	0.0	3.6	13.4	0.0	
	その他の緑黄色野菜	34.2	48.5	15.1	15.1	18.5	5.0	27.9	29.4	22.6	22.0	38.4	21.1	36.0	0.7	38.5	49.7	24.3	22.8	53.8	0.5	
	その他の野菜	163.5	117.2	137.3	68.6	53.8	62.0	151.4	63.7	146.6	153.7	106.7	116.2	124.2	72.9	142.0	83.2	123.1	151.6	98.1	132.6	
	キャベツ	26.6	41.7	0.4	11.6	21.2	0.0	24.5	28.6	18.3	20.9	32.6	12.5	25.3	0.0	25.4	31.7	12.3	24.8	44.5	0.0	
	きゅうり	9.8	20.3	0.0	3.1	10.4	0.0	8.8	14.1	0.0	8.3	16.5	4.9	12.9	0.0	5.9	11.6	0.0	11.2	26.0	0.0	
	大根	25.6	46.4	0.0	13.5	20.3	0.0	23.3	31.9	6.3	27.0	38.6	6.7	21.3	0.0	15.3	26.2	0.0	16.5	29.3	0.0	
	たまねぎ	32.7	38.7	20.0	16.3	17.9	10.0	43.6	35.4	37.5	41.1	46.7	37.2	46.1	20.0	21.6	36.1	2.3	23.0	36.7	9.8	
	はくさい	18.2	49.5	0.0	3.6	11.4	0.0	9.1	25.4	0.0	9.7	24.8	18.1	61.4	0.0	26.9	57.6	0.0	31.1	58.2	0.0	
	その他の淡色野菜	50.6	54.7	34.8	20.5	24.3	13.6	42.1	32.3	41.2	46.8	50.9	36.8	55.0	14.9	46.9	67.8	22.0	45.0	47.3	31.9	
	野菜ジュース	14.5	54.6	0.0	4.4	22.8	0.0	4.1	26.8	0.0	9.3	38.5	18.5	79.4	0.0	12.8	45.9	0.0	19.2	55.7	0.0	
	漬け物	9.0	20.6	0.0	0.4	1.5	0.0	1.0	2.9	0.0	2.3	5.8	3.9	8.4	0.0	2.3	6.0	0.0	4.5	9.7	0.0	
	果糖漬け物	2.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0	1.3	4.8	1.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	たくあん・その他の漬け物	6.4	16.9	0.0	0.4	1.5	0.0	0.4	1.9	0.0	0.9	3.2	2.8	5.2	0.0	2.3	6.0	0.0	4.5	9.7	0.0	

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

調査人数 (人)	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
1-98	1,872.1	757.6	1,855.7	1,944.2	606.7	1,894.0	1,982.2	745.8	1,895.9	2,047.6	649.5	2,087.4	2,302.7	766.5	2,267.4	2,329.3	740.7	2,284.1	2,195.9	711.5	2,046.9
48-76,79	308.9	209.2	253.0	258.3	124.3	238.8	282.5	143.8	263.4	309.2	184.2	284.0	291.7	160.6	280.2	330.8	181.6	296.7	331.9	164.0	312.0
1-47,77,78,80-98	1,563.3	702.0	1,547.9	1,685.9	566.8	1,668.1	1,699.7	709.8	1,608.2	1,738.4	623.6	1,737.3	2,011.0	694.4	1,930.5	1,998.5	712.2	1,952.8	1,864.0	646.8	1,775.3
穀類	400.9	190.9	368.9	411.4	176.9	402.0	418.7	211.4	397.3	407.0	191.7	380.0	403.0	183.2	420.0	391.5	166.3	390.0	360.1	146.3	331.5
米・加工品	311.1	200.5	300.0	318.6	167.8	328.7	310.2	208.8	260.0	292.6	202.2	300.0	302.7	177.9	295.0	266.8	184.2	260.0	258.7	153.7	250.0
米	308.0	200.7	300.0	314.3	169.5	316.3	308.4	206.8	260.0	289.5	202.4	300.0	298.3	180.0	295.0	262.6	183.6	240.0	251.1	158.9	224.0
小麦・加工品	3.1	20.0	0.0	4.3	19.8	0.0	1.8	9.7	0.0	3.1	15.6	0.0	4.4	19.4	0.0	4.1	20.0	0.0	7.7	30.4	0.0
小麦・加工品	76.9	107.3	18.9	75.0	97.6	45.0	97.2	124.5	47.5	102.4	118.6	62.3	88.7	87.6	70.2	104.7	109.5	70.5	80.5	83.7	62.3
小麦粉類	2.1	5.3	0.0	3.8	8.7	0.0	2.5	5.9	0.0	4.1	7.8	0.0	3.8	8.7	0.0	4.3	11.3	0.0	3.8	9.4	0.0
パン類	15.0	35.2	0.0	25.9	39.2	0.0	22.8	40.9	0.0	32.2	49.4	0.0	36.1	44.2	0.0	37.7	47.6	0.0	28.4	37.7	0.0
菓子パン類	1.5	10.7	0.0	3.2	19.5	0.0	2.1	13.4	0.0	2.0	13.2	0.0	1.3	11.3	0.0	2.0	12.3	0.0	2.1	12.9	0.0
うどん、中華めん類	31.1	81.5	0.0	28.2	81.0	0.0	42.5	91.5	0.0	32.9	90.4	0.0	20.4	58.3	0.0	35.1	88.8	0.0	30.2	70.4	0.0
即席中華めん類	9.8	30.6	0.0	3.6	18.2	0.0	3.9	21.1	0.0	5.2	19.3	0.0	8.0	29.6	0.0	6.8	25.5	0.0	8.2	27.6	0.0
パスタ	11.5	35.9	0.0	4.5	22.5	0.0	18.4	70.9	0.0	17.0	56.6	0.0	9.1	40.5	0.0	12.4	39.0	0.0	3.7	16.4	0.0
その他の小麦加工品	5.8	20.6	0.0	5.9	10.8	0.0	5.0	18.9	0.0	9.0	25.4	0.0	10.1	22.1	0.0	6.4	17.9	0.0	4.1	13.4	0.0
その他の穀類・加工品	12.9	51.0	0.0	17.8	65.0	0.0	11.3	40.8	0.0	12.0	42.8	0.0	11.5	33.8	0.0	20.0	57.5	0.0	20.9	66.8	0.0
そば・加工品	10.2	51.0	0.0	14.9	59.9	0.0	4.9	31.0	0.0	7.0	37.9	0.0	4.0	25.9	0.0	17.4	57.3	0.0	19.5	67.0	0.0
とうもろこし・加工品	0.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.2	8.7	0.0	0.7	4.7	0.0	1.7	7.2	0.0	0.2	1.9	0.0
その他の穀類	2.1	6.6	0.0	2.8	14.3	0.0	6.4	27.6	0.0	2.8	13.8	0.0	6.9	22.8	0.0	1.0	3.8	0.0	1.1	5.4	0.0
いも類	45.7	62.0	23.3	43.9	56.3	26.7	51.4	54.8	44.5	30.5	47.0	2.3	52.5	67.2	30.0	62.6	64.4	49.2	41.6	50.0	26.2
いも・加工品	43.1	62.1	7.0	41.0	57.1	20.0	48.2	55.3	35.7	27.5	46.3	0.0	51.0	67.7	30.0	60.9	64.4	48.0	40.4	49.8	26.2
さつまいも・加工品	5.9	20.2	0.0	6.3	23.7	0.0	8.5	31.5	0.0	0.8	5.0	0.0	5.7	31.4	0.0	14.8	54.4	0.0	2.6	9.9	0.0
じゃがいも・加工品	18.6	37.1	0.0	21.7	37.2	0.0	21.1	35.4	0.0	17.6	37.5	0.0	27.7	50.8	0.0	24.4	35.5	0.0	19.8	31.0	0.0
その他のいも・加工品	18.6	37.0	0.0	13.0	36.8	0.0	18.5	37.1	0.0	9.1	24.3	0.0	17.7	34.8	0.0	21.8	36.8	0.0	18.0	41.4	0.0
でんぷん・加工品	2.7	8.2	0.0	2.9	6.7	0.0	3.2	9.3	0.0	3.0	9.9	0.0	1.4	4.5	0.0	1.7	3.9	0.0	1.3	4.2	0.0
砂糖	9.1	10.5	5.5	7.6	9.2	5.3	6.7	9.0	3.0	7.0	10.5	3.1	10.3	11.1	6.6	9.7	9.5	7.8	8.6	9.4	6.3
砂糖類	54.3	66.4	40.0	44.2	70.9	16.7	57.6	66.6	40.0	60.0	98.1	20.0	102.3	124.7	56.3	79.2	94.0	45.0	73.8	88.5	45.0
大豆・加工品	53.9	66.3	40.0	42.9	69.3	16.7	56.0	66.7	38.8	58.7	98.0	15.0	101.3	124.8	52.3	76.4	93.6	40.0	70.4	86.3	40.0
大豆 (全粒)・加工品	2.8	8.7	0.0	0.7	3.4	0.0	0.6	3.5	0.0	1.1	7.6	0.0	1.7	9.3	0.0	0.3	2.1	0.0	2.7	13.2	0.0
豆腐	29.8	56.5	0.0	22.9	48.0	0.0	36.8	57.4	0.0	34.9	73.5	0.0	56.9	88.9	0.0	45.3	70.8	0.0	37.9	54.0	0.0
油揚げ類	5.5	15.4	0.0	3.1	8.2	0.0	4.1	10.1	0.0	4.0	14.9	0.0	4.5	11.9	0.0	4.7	16.6	0.0	5.1	19.1	0.0
納豆	10.3	17.1	0.0	8.6	17.8	0.0	7.1	15.5	0.0	11.0	23.4	0.0	12.7	19.2	0.0	12.2	20.7	0.0	16.7	25.3	0.0
その他の大豆加工品	5.4	24.7	0.0	7.6	38.8	0.0	7.4	35.0	0.0	7.8	45.7	0.0	25.5	76.9	0.0	13.9	47.7	0.0	8.0	32.2	0.0
その他の豆・加工品	0.4	2.9	0.0	1.3	4.6	0.0	1.5	7.5	0.0	1.3	5.6	0.0	1.0	4.8	0.0	2.8	12.8	0.0	3.3	11.1	0.0
雑穀類	2.6	7.7	0.0	2.2	8.1	0.0	1.9	6.9	0.0	2.4	7.7	0.0	5.6	16.3	0.0	4.6	10.6	0.0	3.3	6.2	0.0
野菜類	237.1	131.8	266.0	238.5	173.7	226.0	251.1	146.0	226.0	271.5	194.1	222.9	303.0	196.0	259.5	328.0	174.0	300.0	345.8	210.0	312.7
緑黄色野菜	97.4	72.8	94.0	68.1	67.5	49.8	80.6	72.8	70.9	98.1	96.1	71.5	79.2	71.5	65.4	89.9	71.8	70.0	123.9	103.9	85.9
トマト	33.3	46.6	10.0	12.9	29.4	0.0	18.5	39.3	0.0	21.3	39.2	0.0	14.0	32.3	0.0	29.7	50.1	0.0	34.2	52.0	0.0
にんじん	18.4	21.7	5.0	20.3	30.1	10.8	17.6	17.7	13.5	22.4	42.5	5.0	20.3	23.3	16.2	22.4	25.7	12.6	19.0	22.5	13.0
ほうれん草	9.7	21.3	0.0	6.4	22.0	0.0	10.5	25.1	0.0	14.6	35.2	0.0	9.7	22.4	0.0	8.9	19.5	0.0	16.8	36.3	0.0
ピーマン	2.1	10.0	0.0	3.8	9.3	0.0	6.5	16.9	0.0	7.8	18.3	0.0	2.5	6.6	0.0	2.3	7.9	0.0	5.0	16.8	0.0
その他の緑黄色野菜	33.9	35.7	28.2	24.7	34.0	10.0	27.6	37.0	5.5	32.0	45.4	11.4	32.7	53.4	9.7	26.6	33.3	10.0	48.9	61.5	28.0
その他の野菜	133.0	90.7	130.0	141.0	112.4	115.0	151.0	106.6	122.0	151.3	125.9	125.4	184.2	121.6	155.0	203.8	141.0	193.2	186.2	137.8	163.1
キャベツ	25.7	30.8	10.0	27.8	50.4	0.0	30.8	46.6	6.5	33.8	51.1	3.0	22.1	30.0	4.9	30.0	49.0	1.3	34.2	42.8	22.5
きゅうり	19.7	14.1	0.0	4.4	11.1	0.0	5.9	18.3	0.0	11.0	23.9	0.0	13.2	27.8	0.0	8.2	18.7	0.0	14.2	22.8	0.0
大根	19.7	33.3	0.0	17.4	39.4	0.0	22.7	37.7	0.0	16.9	33.7	0.0	21.4	37.3	0.0	37.0	70.9	0.0	26.9	53.5	0.0
たまねぎ	28.3	37.5	8.4	35.1	44.3	18.0	31.3	38.6	16.9	33.9	50.2	9.6	32.4	30.6	25.0	38.0	39.4	27.5	31.6	38.6	20.3
はくさい	18.1	48.0	0.0	16.1	47.9	0.0	15.1	52.9	0.0	15.4	32.5	0.0	37.2	88.8	0.0	27.4	57.0	0.0	18.7	47.7	0.0
その他の淡色野菜	34.3	40.9	18.6	40.3	50.3	25.0	45.3	53.4	33.0	40.3	48.1	20.6	57.9	61.5	42.7	63.1	57.0	50.0	60.6	63.7	40.7
野菜ジュース	1.8	8.2	0.0	23.1	68.0	0.0	12.4	46.8	0.0	15.2	50.1	0.0	29.1	85.4	0.0	20.5	56.3	0.0	20.1	65.6	0.0
漬物	4.9	9.3	0.0	6.3	12.6	0.0	7.0	18.7	0.0	6.9	13.3	0.0	10.6	14.9	0.0	13.8	28.0	2.0	15.6	31.4	0.0
葉類漬物	1.3	5.9	0.0	2.7	9.1	0.0	3.9	18.3	0.0	4.0	12.2	0.0	2.1	6.7	0.0	2.4	9.4	0.0	2.3	9.5	0.0
たくあん・その他の漬物	3.6	7.7	0.0	3.6	8.9	0.0	3.1	5.8	0.0	2.9	6.9	0.0	8.5	13.2	0.0	11.4	27.1	0.0	13.3	30.7	0.0

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

調査人数 (人)	70-74歳			75歳以上			20-39歳			40-64歳			65-74歳			(再掲) 20歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
総量	2,231.6	650.4	2,246.0	2,186.0	697.8	2,106.5	1,883.1	782.4	1,840.5	2,117.5	719.2	2,084.4	2,218.5	671.9	2,135.3	2,116.3	722.4	2,043.0
動物性食品	363.0	177.5	346.1	323.6	169.1	298.9	299.8	196.5	264.3	294.4	161.6	278.0	351.6	172.9	330.4	313.5	172.7	284.0
植物性食品	1,868.6	577.5	1,821.3	1,862.4	632.5	1,800.9	1,583.2	693.8	1,506.8	1,823.1	676.3	1,765.6	1,866.9	602.2	1,803.4	1,802.8	661.2	1,756.6
穀類	402.6	172.0	367.5	387.7	137.4	372.2	438.6	203.0	401.5	406.6	186.5	394.3	387.0	163.9	360.0	403.6	176.5	384.4
米・加工品	279.6	172.6	259.0	293.5	145.9	290.0	333.8	209.0	330.0	298.5	189.2	290.0	271.9	165.8	252.4	297.3	180.6	284.0
米	273.5	173.3	248.8	290.7	145.9	284.5	330.8	209.3	320.0	295.0	189.4	285.0	265.3	168.1	240.4	293.3	181.3	280.0
米加工品	6.0	27.0	0.0	2.8	16.6	0.0	3.0	18.2	0.0	3.5	17.2	0.0	6.6	28.2	0.0	4.0	20.2	0.0
小麦・加工品	115.3	106.4	94.8	83.5	89.3	60.0	94.5	111.6	65.0	93.8	108.7	60.0	102.5	99.9	76.0	93.8	103.8	62.3
小麦粉類	4.3	12.1	0.0	2.3	6.9	0.0	3.7	11.8	0.0	3.7	8.6	0.0	4.1	11.1	0.0	3.5	9.5	0.0
パン類	30.8	39.5	0.0	30.7	45.3	0.0	19.9	36.9	0.0	30.8	44.6	0.0	29.9	38.8	0.0	28.9	42.5	0.0
菓子パン類	1.9	12.7	0.0	4.8	19.1	0.0	1.2	9.8	0.0	2.1	14.1	0.0	1.9	12.7	0.0	2.5	14.4	0.0
うどん、中華めん類	55.5	97.3	0.0	26.6	68.3	0.0	36.0	90.0	0.0	31.9	83.0	0.0	46.2	89.1	0.0	34.6	83.0	0.0
即席中華めん類	5.9	22.9	0.0	6.6	24.2	0.0	11.2	33.0	0.0	5.5	23.0	0.0	6.7	24.7	0.0	6.9	25.4	0.0
パスタ	9.8	41.9	0.0	7.6	33.7	0.0	16.4	50.6	0.0	12.5	49.4	0.0	7.6	34.8	0.0	11.1	44.0	0.0
その他の小麦加工品	7.2	18.7	0.0	4.9	17.0	0.0	6.1	19.6	0.0	17.3	19.8	0.0	6.1	17.0	0.0	6.4	18.6	0.0
その他の穀類・加工品	7.8	32.4	0.0	10.7	45.2	0.0	10.3	37.8	0.0	14.4	48.8	0.0	12.6	48.3	0.0	12.6	46.4	0.0
そば・加工品	5.4	31.2	0.0	7.4	41.4	0.0	4.8	33.5	0.0	9.4	44.2	0.0	10.6	47.9	0.0	8.5	43.0	0.0
とうもろこし・加工品	1.0	6.0	0.0	0.1	1.8	0.0	1.1	5.5	0.0	0.9	5.5	0.0	0.7	4.9	0.0	0.7	4.9	0.0
その他の穀類	1.3	8.4	0.0	3.2	16.9	0.0	4.5	18.3	0.0	4.0	18.6	0.0	1.3	7.4	0.0	3.3	16.4	0.0
いも類	56.1	73.5	35.0	58.0	66.6	37.4	37.2	53.2	14.9	47.8	58.8	30.0	50.8	66.1	31.0	48.8	61.5	30.0
いも・加工品	53.5	72.8	34.2	56.5	65.5	35.7	32.8	51.4	0.0	45.3	51.4	27.0	48.7	65.5	31.0	46.3	61.1	27.0
さつまいも・加工品	7.9	39.5	0.0	8.5	28.7	0.0	2.6	12.7	0.0	7.1	32.8	0.0	5.9	32.0	0.0	6.4	29.6	0.0
じゃがいも・加工品	24.3	39.7	0.0	25.2	41.6	0.0	17.6	36.8	0.0	22.4	39.6	0.0	22.7	36.7	0.0	22.3	39.0	0.0
その他のいも・加工品	21.3	44.5	0.0	22.7	43.6	0.0	12.7	31.1	0.0	15.6	34.3	0.0	20.1	43.3	0.0	17.7	38.0	0.0
でんぷん・加工品	2.5	8.5	0.0	1.5	5.8	0.0	4.4	13.3	0.0	2.5	7.4	0.0	2.1	7.3	0.0	2.5	8.3	0.0
砂糖・甘味料類	9.3	9.7	7.4	9.0	10.1	6.6	9.5	12.4	5.0	8.3	10.0	4.8	9.0	9.6	6.8	8.7	10.3	5.7
豆類	88.1	93.7	54.8	81.2	76.8	57.0	47.9	63.8	30.0	68.5	94.9	40.0	82.9	91.9	50.0	70.9	87.2	45.0
大豆・加工品	86.0	91.6	50.6	77.4	76.5	52.8	47.6	63.5	30.0	66.9	94.6	37.5	80.3	89.8	48.0	68.9	86.4	40.5
大豆(全粒)・加工品	3.1	10.9	0.0	1.1	7.2	0.0	1.0	5.2	0.0	0.9	5.9	0.0	3.0	11.7	0.0	1.4	7.8	0.0
豆腐	40.9	61.8	0.0	40.6	54.0	8.5	29.9	54.7	0.0	39.3	69.8	0.0	39.8	59.0	0.0	38.2	62.4	0.0
油揚げ類	8.6	26.7	0.0	6.8	20.4	0.0	3.0	10.7	0.0	4.1	12.7	0.0	7.3	24.2	0.0	5.2	17.3	0.0
納豆	16.9	20.8	0.0	17.6	21.6	0.0	8.2	18.1	0.0	10.3	19.5	0.0	16.8	22.5	0.0	12.8	20.7	0.0
その他の大豆加工品	16.5	51.5	0.0	11.3	42.4	0.0	5.4	24.4	0.0	12.3	51.1	0.0	13.4	45.5	0.0	11.3	44.9	0.0
その他の豆・加工品	2.1	8.4	0.0	3.8	13.0	0.0	0.4	2.3	0.0	1.6	7.6	0.0	2.5	9.5	0.0	2.0	8.9	0.0
種菜類	3.7	9.7	0.0	4.2	12.1	0.0	1.4	5.1	0.0	3.3	10.5	0.0	3.5	8.6	0.0	3.2	9.8	0.0
野菜類	315.8	182.6	287.9	334.8	186.6	297.7	234.0	154.8	204.2	277.7	179.9	245.2	326.8	193.1	293.0	292.8	183.7	263.8
緑黄色野菜	114.6	103.2	89.2	112.3	100.0	85.7	80.7	77.7	48.6	83.4	77.3	65.3	118.0	103.3	88.6	96.2	89.6	74.7
トマト	20.9	39.4	0.0	26.1	52.7	0.0	22.2	41.1	0.0	19.2	38.9	0.0	25.8	44.8	0.0	22.5	43.6	0.0
にんじん	19.1	20.3	14.3	22.9	32.4	15.0	18.1	28.9	7.5	20.6	29.1	11.4	19.1	21.1	14.0	20.3	28.2	12.5
ほうれん草	14.3	33.4	0.0	14.5	35.7	0.0	8.5	20.3	0.0	10.1	25.7	0.0	15.2	34.4	0.0	11.8	29.3	0.0
ピーマン	9.2	22.5	0.0	4.8	11.4	0.0	2.9	12.1	0.0	4.7	13.1	0.0	7.7	20.6	0.0	5.1	14.7	0.0
その他の緑黄色野菜	51.2	61.2	28.4	44.0	58.7	20.2	28.9	44.5	10.0	28.8	41.4	9.5	50.3	61.1	28.0	36.5	51.2	17.0
その他の野菜	177.0	113.0	149.8	193.0	128.9	160.6	137.2	98.4	114.5	165.6	123.4	137.0	180.4	122.4	155.0	169.8	121.8	141.4
キャベツ	29.1	47.0	0.0	26.0	43.0	0.0	23.0	34.9	0.0	29.0	46.0	1.3	31.0	45.4	5.0	27.9	43.8	0.0
きゅうり	12.0	20.3	0.0	13.2	23.7	0.0	7.7	18.1	0.0	8.6	21.0	0.0	12.8	21.2	0.0	10.3	21.3	0.0
大根	28.6	49.9	0.0	40.6	61.1	12.0	15.6	29.1	0.0	22.9	45.6	0.0	28.0	51.1	0.0	26.4	48.8	0.0
たまねぎ	33.5	35.7	20.0	30.2	35.7	16.1	27.2	38.7	8.4	34.1	41.1	20.6	32.8	36.7	20.0	31.9	38.8	19.0
はくさい	12.0	31.6	0.0	20.2	52.1	0.0	23.6	55.2	0.0	22.1	58.9	0.0	14.5	38.3	0.0	20.3	53.1	0.0
その他の淡色野菜	61.8	62.4	40.6	62.7	59.1	51.3	40.1	50.5	21.5	49.1	54.2	35.0	61.4	62.7	40.7	53.1	57.1	36.7
野菜ジュース	11.5	48.4	0.0	13.4	57.7	0.0	12.0	49.7	0.0	19.9	62.6	0.0	14.6	55.3	0.0	16.2	58.2	0.0
漬物	12.7	24.9	0.0	16.1	28.5	0.4	4.1	8.8	0.0	8.8	18.4	0.0	13.8	27.4	0.0	10.6	22.2	0.0
葉類漬物	3.2	14.1	0.0	4.8	13.6	0.0	0.6	4.1	0.0	3.1	12.0	0.0	2.8	12.6	0.0	3.0	11.6	0.0
たくあん・その他の漬物	9.6	19.4	0.0	11.4	22.5	0.0	3.5	7.7	0.0	5.8	14.6	0.0	10.9	24.2	0.0	7.6	18.3	0.0

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	89.2	124.1	40.8	79.6	77.8	59.0	70.0	148.7	6.1	64.3	125.5	0.0	16.4	37.4	0.0	65.6	115.1	0.0	45.8	87.5	2.0
生果	75.6	112.1	20.0	56.7	71.2	32.0	41.9	108.0	0.0	15.6	38.2	0.0	11.3	32.4	0.0	39.2	89.5	0.0	28.5	50.8	0.0
イチゴ	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
柑橘類	13.7	37.1	0.0	23.0	35.7	5.0	12.5	32.3	0.0	1.2	7.5	0.0	0.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	18.2	0.0
バナナ	14.7	37.2	0.0	18.9	38.4	0.0	5.0	21.0	0.0	3.1	16.6	0.0	9.1	32.2	0.0	11.2	38.3	0.0	6.8	25.8	0.0
りんご	20.9	51.7	0.0	9.7	29.1	0.0	10.0	29.1	0.0	5.2	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	49.5	0.0	7.1	30.2	0.0
その他の生果	26.0	62.2	0.0	5.0	17.7	0.0	14.5	79.9	0.0	6.2	27.6	0.0	0.8	3.9	0.0	9.6	27.8	0.0	10.6	34.5	0.0
ジャム	1.7	5.5	0.0	0.7	2.6	0.0	1.8	4.7	0.0	0.4	1.9	0.0	0.8	3.0	0.0	2.1	7.1	0.0	1.2	4.1	0.0
果汁・果汁飲料	11.9	54.0	0.0	22.2	52.0	0.0	26.4	76.6	0.0	48.3	123.9	0.0	4.3	21.6	0.0	24.3	86.0	0.0	16.2	76.4	0.0
きのこ類	16.3	29.6	0.0	7.7	17.1	0.0	13.5	20.2	5.8	10.6	25.1	0.0	16.0	40.6	0.0	17.0	22.0	8.7	19.7	38.9	0.0
藻類	7.0	14.0	0.0	6.2	12.7	0.7	4.0	6.7	0.6	6.7	11.8	0.1	8.6	14.2	1.3	10.4	18.7	2.0	3.6	9.5	0.0
魚介類	50.6	58.4	35.6	31.2	29.5	36.7	23.4	30.1	12.0	39.0	41.7	30.0	42.7	55.3	10.8	51.9	53.5	30.3	39.3	46.8	23.2
生魚介類	24.8	43.7	0.0	16.1	21.1	0.0	8.6	22.2	0.0	17.6	29.2	0.0	21.2	39.9	0.0	27.8	38.5	0.0	25.9	39.6	0.0
あじ、いわし類	4.0	18.5	0.0	2.1	7.9	0.0	3.2	15.2	0.0	2.3	13.6	0.0	5.8	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	20.0	0.0
さけ、ます	3.4	15.0	0.0	2.3	9.1	0.0	0.2	1.6	0.0	1.4	9.5	0.0	2.0	8.1	0.0	2.1	6.6	0.0	10.0	31.3	0.0
たい、かれい類	3.7	14.8	0.0	1.8	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.5	0.0	1.5	7.8	0.0	0.8	2.8	0.0	4.6	15.0	0.0
まぐろ、かじき類	4.7	20.2	0.0	2.3	10.7	0.0	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.5	0.0	8.1	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の生魚	3.6	15.4	0.0	3.1	9.5	0.0	2.5	10.5	0.0	8.0	22.3	0.0	8.5	25.0	0.0	7.5	22.5	0.0	2.0	13.6	0.0
貝類	1.7	9.4	0.0	0.6	3.5	0.0	0.4	2.4	0.0	0.4	2.3	0.0	1.8	8.9	0.0	5.0	18.6	0.0	1.0	6.9	0.0
いか、たこ類	1.3	6.5	0.0	0.6	2.8	0.0	0.5	3.0	0.0	2.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	13.9	0.0	1.8	7.4	0.0
えび、かに類	2.4	11.2	0.0	3.3	9.8	0.0	1.3	10.8	0.0	1.6	6.6	0.0	0.5	1.9	0.0	0.7	2.3	0.0	1.6	6.3	0.0
魚介加工品	25.8	38.3	8.0	15.1	19.5	8.0	14.8	22.9	1.1	21.4	33.9	8.6	21.5	30.8	4.9	24.1	28.2	10.4	13.4	23.3	0.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	13.7	31.1	0.0	7.8	17.5	0.0	6.3	17.4	0.0	5.6	14.6	0.0	9.7	21.1	0.0	12.3	19.6	0.0	8.2	19.3	0.0
魚介(缶詰)	3.3	13.3	0.0	2.7	7.3	0.0	3.6	11.5	0.0	1.8	5.8	0.0	1.4	4.0	0.0	6.4	16.3	0.0	2.3	7.7	0.0
魚介(佃煮)	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	7.8	18.8	0.0	4.5	9.9	0.0	3.8	10.4	0.0	13.9	31.4	0.0	10.4	24.4	0.0	5.4	11.7	0.0	2.1	6.4	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	0.9	6.6	0.0	0.1	0.5	0.0	0.8	5.3	0.0	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.8	5.3	0.0
肉類	101.6	80.8	84.7	53.7	38.9	40.0	124.2	78.6	109.6	158.3	120.2	136.3	109.7	80.0	90.0	145.2	101.1	145.3	140.3	119.0	101.5
畜肉	67.7	65.4	51.8	39.0	33.9	33.0	83.5	72.0	67.0	97.8	92.6	73.4	60.4	57.8	43.5	106.8	99.8	108.6	77.3	89.3	43.9
牛肉	10.0	29.9	0.0	2.6	7.8	0.0	16.1	33.3	0.0	14.4	39.5	0.0	15.5	34.2	0.0	4.6	20.4	0.0	16.1	51.7	0.0
豚肉	45.0	55.5	27.4	26.5	29.4	19.6	54.7	61.5	43.7	67.7	85.8	46.0	26.7	44.0	0.0	68.2	95.3	9.9	49.0	62.7	28.7
ハム、ソーセージ類	12.6	23.8	0.0	9.9	15.6	0.0	12.7	19.2	2.5	15.8	19.4	10.5	18.2	33.5	1.5	34.0	50.3	4.0	12.2	20.5	0.0
その他の畜肉	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	32.7	56.9	0.0	13.5	22.7	0.0	39.9	49.5	24.0	60.5	82.5	30.0	44.9	59.5	26.7	33.0	57.5	0.0	56.4	94.6	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	1.2	9.9	0.0	1.3	8.2	0.0	0.9	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	22.7	0.0	5.4	18.4	0.0	6.6	25.7	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯖肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	39.5	38.2	39.6	23.0	24.8	12.5	31.3	36.4	18.7	53.8	46.5	43.0	34.2	39.2	14.6	32.7	29.8	28.9	36.2	46.1	20.5
乳類	138.7	158.8	87.5	209.7	187.5	154.0	330.6	160.6	278.2	110.4	185.6	19.0	94.8	109.5	37.5	73.1	166.4	2.3	80.1	122.2	29.2
牛乳・乳製品	138.7	158.8	87.5	209.7	187.5	154.0	330.6	160.6	278.2	110.4	185.6	19.0	94.8	109.5	37.5	73.1	166.4	2.3	80.1	122.2	29.2
牛乳	86.7	124.1	3.1	124.1	130.6	100.0	270.0	125.8	231.4	64.2	99.5	0.0	67.8	99.0	0.0	50.7	160.2	0.0	53.4	88.7	0.0
チーズ類	3.5	8.8	0.0	2.9	6.5	0.0	5.7	14.8	0.0	3.3	8.0	0.0	6.7	11.3	0.0	0.5	1.4	0.0	1.9	5.9	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	41.1	77.0	0.0	64.8	107.0	0.0	46.1	97.9	0.0	32.8	143.8	0.0	13.0	27.6	0.0	19.3	47.5	0.0	18.2	43.5	0.0
その他の乳製品	7.5	34.1	0.0	17.8	56.0	0.0	8.8	26.6	0.0	10.0	57.5	0.0	7.4	17.7	0.0	2.6	7.3	0.0	6.6	18.6	0.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	12.5	10.6	9.7	6.6	4.3	6.3	11.8	10.1	10.0	14.0	10.0	11.1	11.6	8.0	11.0	13.7	7.6	11.1	14.1	12.7	11.6
バター	1.0	3.0	0.0	1.1	2.3	0.0	1.1	3.5	0.0	0.8	2.2	0.0	0.6	2.2	0.0	0.9	2.5	0.0	0.6	1.8	0.0
マーガリン	1.1	3.6	0.0	0.2	1.1	0.0	1.5	3.4	0.0	0.9	3.5	0.0	0.6	1.8	0.0	1.6	4.4	0.0	0.9	3.1	0.0
植物油	9.7	8.7	7.6	4.7	3.5	4.0	8.6	9.0	6.5	11.1	8.7	7.9	9.8	7.8	9.6	10.2	6.3	9.1	11.5	9.5	10.0
動物性油脂	0.4	1.8	0.0	0.4	1.2	0.0	0.3	1.6	0.0	0.8	2.6	0.0	0.6	2.2	0.0	1.0	2.5	0.0	0.7	2.6	0.0
その他の油脂	0.3	1.8	0.0	0.3	1.1	0.0	0.3	0.8	0.0	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

食品群番号	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	25.4	49.3	0.0	53.9	104.2	0.0	60.6	84.6	23.0	38.0	57.6	0.0	119.4	153.6	64.0	124.7	132.7	91.0	119.9	141.1	90.0
生果	25.2	49.4	0.0	46.1	97.5	0.0	55.2	83.5	0.0	30.6	52.1	0.0	94.9	139.9	37.5	110.2	126.7	75.0	115.5	139.0	90.0
イチゴ	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.0	0.1	1.3	0.0	0.4	3.5	0.0	1.1	6.9	0.0
柑橘類	2.2	10.9	0.0	7.3	37.2	0.0	8.7	24.8	0.0	3.4	15.5	0.0	13.9	38.5	0.0	23.0	55.1	0.0	14.4	34.9	0.0
バナナ	3.2	17.3	0.0	9.9	34.3	0.0	10.0	29.2	0.0	7.9	27.1	0.0	18.1	41.2	0.0	14.8	35.3	0.0	24.5	50.8	0.0
りんご	11.4	34.4	0.0	13.9	58.2	0.0	22.6	66.9	0.0	6.5	25.7	0.0	24.1	62.9	0.0	24.7	46.6	0.0	22.9	45.1	0.0
その他の生果	8.3	28.8	0.0	14.9	40.1	0.0	13.9	34.9	0.0	12.7	37.1	0.0	38.6	68.5	0.0	47.3	82.7	0.0	52.6	102.6	0.0
シヤム	0.2	1.7	0.0	2.3	7.9	0.0	0.9	3.7	0.0	0.6	4.0	0.0	1.3	4.4	0.0	1.3	4.6	0.0	2.3	6.8	0.0
果汁・果汁飲料	14.9	29.2	0.0	15.5	34.7	0.0	9.7	18.9	0.0	16.5	36.4	0.0	19.0	32.9	3.5	22.7	31.2	6.0	17.4	25.0	5.0
きのこ類	3.8	9.3	0.0	5.2	13.9	0.0	5.8	10.4	1.0	8.0	14.8	0.0	8.6	15.5	0.9	5.8	13.6	0.7	7.1	13.9	0.0
魚介類	32.9	33.6	21.0	37.7	51.6	14.0	45.3	59.8	21.5	44.6	65.2	12.0	59.5	67.1	37.9	58.3	57.4	43.1	61.7	65.5	56.0
生魚介類	13.0	24.0	0.0	17.1	34.2	0.0	22.7	47.7	0.0	21.7	52.7	0.0	26.9	35.3	3.0	30.9	46.5	0.0	34.1	53.9	0.0
あじ、いわし類	3.0	14.6	0.0	3.3	14.3	0.0	5.9	26.0	0.0	2.6	13.7	0.0	5.2	22.0	0.0	4.5	20.5	0.0	4.2	15.2	0.0
さけ、ます	2.5	12.6	0.0	3.1	17.0	0.0	4.8	10.0	0.0	2.1	11.5	0.0	2.8	12.1	0.0	5.0	18.4	0.0	9.5	24.1	0.0
たい、かれい類	0.6	3.1	0.0	2.5	12.6	0.0	3.8	15.0	0.0	4.9	17.0	0.0	4.7	14.4	0.0	4.1	14.6	0.0	4.3	19.4	0.0
まぐろ、かじき類	1.9	9.5	0.0	1.8	11.2	0.0	4.2	16.4	0.0	4.0	26.3	0.0	6.5	20.5	0.0	4.1	15.8	0.0	6.4	24.9	0.0
その他の生魚	2.2	11.0	0.0	3.0	15.1	0.0	3.8	12.8	0.0	1.0	8.8	0.0	1.9	10.4	0.0	1.5	10.6	0.0	4.9	18.4	0.0
貝類	0.1	1.1	0.0	0.4	2.6	0.0	1.1	0.0	0.0	2.6	10.6	0.0	3.8	16.0	0.0	5.9	20.3	0.0	2.4	9.6	0.0
いか、たこ類	1.2	6.2	0.0	1.1	6.3	0.0	1.4	6.3	0.0	2.4	9.3	0.0	1.5	9.2	0.0	0.5	2.2	0.0	0.6	3.0	0.0
えび、かに類	1.4	8.6	0.0	1.8	6.3	0.0	2.6	9.8	0.0	2.3	6.8	0.0	0.4	2.3	0.0	5.2	19.1	0.0	1.7	6.5	0.0
魚介加工品	19.8	26.2	10.0	20.6	34.3	0.0	22.6	38.0	4.6	22.8	34.2	0.4	32.6	56.2	3.2	27.5	36.4	13.4	27.6	38.9	11.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	8.0	18.6	0.0	11.4	26.2	0.0	9.8	23.7	0.0	10.7	27.7	0.0	17.6	44.6	0.0	12.2	27.3	0.0	14.7	29.9	0.0
魚介(缶詰)	4.3	12.2	0.0	0.8	4.0	0.0	3.2	10.0	0.0	3.2	12.3	0.0	6.7	27.8	0.0	7.0	17.2	0.0	3.9	19.2	0.0
魚介(佃煮)	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	6.4	12.8	0.0	7.4	22.9	0.0	8.7	22.6	0.0	8.9	20.2	0.0	6.9	15.3	0.0	7.1	18.5	0.0	6.3	14.7	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	0.7	5.0	0.0	1.0	7.6	0.0	0.0	8.1	0.0	0.9	0.0	0.0	1.4	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.3	0.0
肉類	111.5	86.5	87.6	107.7	81.1	100.0	109.3	76.1	106.0	120.4	91.7	100.0	97.5	68.5	89.6	95.8	66.0	95.0	89.3	62.8	80.3
畜肉	71.0	60.7	66.0	69.5	63.4	50.0	64.6	64.8	58.0	71.1	71.3	50.0	68.7	60.8	55.8	69.6	63.7	74.0	67.5	59.4	55.3
牛肉	17.0	41.6	0.0	7.5	21.5	0.0	8.0	22.7	0.0	11.1	33.9	0.0	10.5	35.8	0.0	12.0	36.6	0.0	6.9	20.4	0.0
豚肉	47.7	47.5	50.0	47.5	59.4	19.8	38.5	43.6	25.9	51.4	62.9	28.0	47.8	49.0	38.4	49.8	52.0	37.5	44.8	54.1	22.0
鶏肉	6.3	11.5	0.0	14.6	24.0	0.0	18.1	43.9	0.0	7.8	14.9	0.0	10.4	19.4	0.0	7.8	15.6	0.0	15.8	23.0	4.0
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥肉	40.4	73.9	0.0	38.2	61.7	0.0	44.0	66.5	0.0	48.4	65.3	20.0	27.1	45.4	0.0	24.4	44.1	0.0	21.8	42.5	0.0
鶏肉	40.4	73.9	0.0	38.2	61.7	0.0	44.0	66.5	0.0	48.4	65.3	20.0	27.1	45.4	0.0	24.4	44.1	0.0	21.8	42.5	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.4	0.0	0.9	8.2	0.0	1.7	14.8	0.0	1.8	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	38.5	30.1	42.0	50.3	54.2	43.0	38.4	42.4	36.9	33.2	30.8	30.0	34.1	30.2	42.8	27.9	33.8	13.1	40.4	37.4	43.0
乳類	125.1	174.8	26.0	60.8	91.1	18.0	87.6	113.2	30.5	109.7	143.2	50.0	97.9	126.7	50.0	147.3	174.7	100.0	139.4	138.7	102.0
牛乳・乳製品	125.1	174.8	26.0	60.8	91.1	18.0	87.6	113.2	30.5	109.7	143.2	50.0	97.9	126.7	50.0	147.3	174.7	100.0	139.4	138.7	102.0
牛乳	72.3	110.0	0.0	36.2	88.0	0.0	53.3	94.5	0.0	64.2	112.4	0.0	52.7	81.7	0.0	67.1	107.7	0.0	81.2	116.2	3.6
チーズ類	2.6	6.1	0.0	4.4	8.7	0.0	2.7	7.7	0.0	3.2	8.4	0.0	2.3	6.1	0.0	4.7	9.4	0.0	3.0	7.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	37.3	85.7	0.0	16.1	32.7	0.0	24.0	48.2	0.0	38.6	79.0	0.0	37.9	69.0	0.0	64.8	83.3	32.0	50.5	68.1	0.0
その他の乳製品	13.0	52.9	0.0	4.1	12.2	0.0	7.6	32.5	0.0	3.7	9.0	0.0	5.0	27.4	0.0	10.7	59.6	0.0	4.7	12.3	0.0
油脂類	9.2	8.4	5.6	15.1	12.6	10.9	12.0	10.9	9.7	13.2	10.4	12.0	14.1	9.7	12.8	13.8	11.5	10.3	12.0	9.0	10.0
バター	0.4	1.7	0.0	1.3	3.9	0.0	1.0	4.3	0.0	1.0	2.3	0.0	0.9	3.9	0.0	1.4	3.4	0.0	0.9	2.3	0.0
マーガリン	0.2	1.2	0.0	1.4	4.7	0.0	0.5	1.6	0.0	1.6	4.2	0.0	1.9	2.9	0.0	1.2	4.2	0.0	1.5	4.6	0.0
植物性油脂	7.8	8.2	4.8	11.8	9.5	8.0	9.3	7.9	8.1	10.1	8.7	8.0	10.1	7.7	9.0	10.3	9.6	8.0	9.4	7.3	8.5
動物性油脂	0.4	2.0	0.0	0.4	1.7	0.0	0.8	2.8	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	2.3	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.5	0.0
その他の油脂	0.4	2.6	0.0	0.2	1.5	0.0	0.3	1.5	0.0	0.2	1.6	0.0	0.3	1.8	0.0	0.8	4.5	0.0	0.2	0.9	0.0

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

食品群番号	70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 20歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	110.5	113.0	88.5	147.3	141.1	120.0	36.8	76.3	0.0	78.2	115.9	20.0	114.0	123.8	89.0	93.1	123.1	52.0
生果	104.9	102.7	88.0	139.1	134.2	117.0	26.0	56.2	0.0	66.4	107.5	0.0	108.8	117.1	89.0	83.6	115.5	40.0
イチゴ	0.2	2.8	0.0	0.8	9.2	0.0	0.3	1.7	0.0	0.1	1.7	0.0	0.6	4.7	0.0	0.4	4.8	0.0
柑橘類	19.6	37.2	0.0	27.2	52.7	0.0	2.0	12.0	0.0	11.0	36.6	0.0	17.7	36.4	0.0	14.3	38.6	0.0
バナナ	20.1	40.5	0.0	26.4	47.8	0.0	6.7	27.1	0.0	12.1	33.7	0.0	21.7	44.5	0.0	16.1	39.1	0.0
りんご	36.8	60.0	0.0	37.0	65.4	0.0	9.2	33.3	0.0	18.2	54.3	0.0	31.7	55.3	0.0	23.4	55.0	0.0
その他の生果	28.1	51.0	0.0	47.7	73.5	0.0	7.8	28.0	0.0	25.0	56.9	0.0	37.1	74.9	0.0	29.4	62.8	0.0
ジャム	2.4	6.4	0.0	2.8	7.0	0.0	0.9	4.0	0.0	1.3	5.1	0.0	2.4	6.5	0.0	1.8	5.8	0.0
果汁・果汁飲料	3.2	28.8	0.0	5.5	27.1	0.0	9.8	56.0	0.0	10.5	47.2	0.0	2.8	24.5	0.0	7.7	41.6	0.0
45	17.8	29.3	0.0	18.9	31.2	4.6	16.9	33.4	0.0	16.6	31.5	0.0	17.7	27.8	1.7	17.3	31.0	0.0
46	7.8	17.0	0.3	9.6	16.6	1.0	5.7	12.5	0.0	6.7	13.7	0.2	7.5	15.9	0.0	7.3	14.7	0.0
47	68.1	72.0	57.5	67.3	59.7	58.5	39.8	45.7	23.0	49.0	60.9	26.3	65.8	69.6	56.0	54.8	61.4	38.0
魚介類	34.3	57.6	0.0	31.8	45.8	0.0	20.9	35.0	0.0	23.8	44.1	0.0	34.2	56.1	0.0	27.2	46.3	0.0
生魚介類	3.7	17.2	0.0	5.2	22.7	0.0	3.5	17.3	0.0	4.3	19.8	0.0	3.9	16.4	0.0	4.3	19.3	0.0
あじ、いわし類	3.3	14.2	0.0	3.8	15.4	0.0	4.7	19.5	0.0	2.7	13.4	0.0	5.6	18.7	0.0	3.9	16.1	0.0
さけ、ます	6.5	21.2	0.0	4.9	17.1	0.0	2.1	9.3	0.0	4.0	14.8	0.0	5.7	20.5	0.0	4.3	16.0	0.0
たい、かれい類	11.0	35.2	0.0	6.7	20.4	0.0	2.2	11.2	0.0	4.1	18.9	0.0	9.3	31.8	0.0	5.5	21.9	0.0
まぐろ、かじき類	3.6	16.3	0.0	5.0	18.8	0.0	4.2	17.2	0.0	2.2	11.7	0.0	4.1	17.1	0.0	3.5	15.5	0.0
その他の生魚	0.6	5.5	0.0	2.0	7.7	0.0	1.5	9.4	0.0	2.5	12.5	0.0	1.3	7.3	0.0	2.0	10.2	0.0
貝類	1.6	6.1	0.0	1.1	5.1	0.0	1.6	7.9	0.0	1.4	7.2	0.0	1.2	5.2	0.0	1.3	6.6	0.0
いか、たこ類	4.0	16.3	0.0	3.0	14.3	0.0	1.2	6.2	0.0	2.4	10.4	0.0	3.2	13.5	0.0	2.5	11.5	0.0
えび、かに類	33.8	43.3	15.0	35.5	44.4	17.0	18.9	26.6	2.0	25.2	40.7	3.0	31.5	41.7	14.7	27.6	40.2	9.0
魚介加工品	20.2	39.2	0.9	22.9	41.1	0.7	9.1	19.3	0.0	12.3	30.8	0.0	18.2	36.1	0.3	15.2	33.2	0.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	2.5	10.2	0.0	2.3	9.8	0.0	3.5	10.8	0.0	4.1	16.4	0.0	3.0	14.1	0.0	3.4	14.0	0.0
魚介(缶詰)	0.1	0.9	0.0	0.2	1.7	0.0	0.1	1.2	0.0	0.2	2.3	0.0	0.1	0.7	0.0	0.2	1.8	0.0
魚介(佃煮)	10.5	21.1	0.0	8.7	17.9	0.0	5.6	14.3	0.0	7.8	20.0	0.0	8.9	19.1	0.0	7.9	18.6	0.0
魚介(練り製品)	0.5	4.3	0.0	1.4	8.7	0.0	0.5	4.1	0.0	0.7	6.5	0.0	1.4	8.2	0.0	1.0	7.1	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	82.5	59.1	76.7	71.9	59.4	55.9	125.7	99.2	101.1	106.5	77.7	100.0	85.0	60.5	78.0	98.0	76.9	81.4
肉類	61.2	54.5	48.5	52.1	48.3	45.8	77.0	77.9	53.8	68.7	64.7	56.7	63.5	56.3	50.0	65.6	62.8	50.0
畜肉	5.8	17.9	0.0	8.3	24.1	0.0	14.4	41.1	0.0	9.8	30.7	0.0	6.2	18.8	0.0	9.4	29.4	0.0
牛肉	40.8	49.2	27.5	34.0	42.2	20.0	47.7	62.6	28.0	46.9	53.8	28.6	42.3	51.0	25.0	43.5	52.8	25.0
豚肉	14.2	24.0	0.0	9.9	16.7	0.0	14.9	29.5	0.0	11.8	26.3	0.0	14.8	23.6	0.0	12.5	24.7	0.0
ハム、ソーセージ類	0.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	0.0	0.3	4.3	0.0	0.1	3.2	0.0
その他の畜肉	21.0	39.4	0.0	18.4	41.2	0.0	44.9	76.1	0.0	36.8	58.2	0.0	21.3	40.5	0.0	31.1	56.0	0.0
鶏肉	21.0	39.4	0.0	18.4	41.2	0.0	44.9	76.1	0.0	36.8	58.2	0.0	21.3	40.5	0.0	31.1	56.0	0.0
豚肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の鳥肉	0.2	2.7	0.0	1.4	9.3	0.0	3.8	18.8	0.0	1.0	9.0	0.0	0.2	2.1	0.0	1.3	10.4	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鰯肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	48.8	38.5	48.9	44.4	33.1	45.3	36.0	37.0	25.8	36.8	39.7	32.3	45.7	38.2	46.5	40.1	37.9	42.5
卵類	162.1	145.3	133.0	139.1	140.5	97.0	97.1	148.0	19.2	100.4	134.6	50.0	153.8	142.9	119.0	119.1	141.6	72.0
乳類	162.1	145.3	133.0	139.1	140.5	97.0	97.1	148.0	19.2	100.4	134.6	50.0	153.8	142.9	119.0	119.1	141.6	72.0
牛乳・乳製品	91.3	120.5	0.0	85.3	119.7	0.0	62.0	111.6	0.0	54.8	97.7	0.0	87.6	118.8	1.0	69.1	110.1	0.0
牛乳	4.2	9.7	0.0	3.0	8.5	0.0	2.8	7.1	0.0	3.4	8.1	0.0	3.7	8.8	0.0	3.3	8.2	0.0
チーズ類	58.5	71.4	36.5	44.3	60.2	0.0	24.0	60.4	0.0	36.0	66.9	0.0	55.6	70.1	7.0	40.0	66.1	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	8.0	30.6	0.0	6.4	31.7	0.0	8.3	33.6	0.0	6.2	32.8	0.0	6.8	25.5	0.0	6.7	31.2	0.0
その他の乳製品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の乳類	14.0	12.6	11.1	11.2	10.2	8.4	11.9	9.9	10.0	13.6	11.1	10.9	13.3	11.5	11.0	12.8	10.8	9.8
油脂類	1.2	3.5	0.0	0.7	2.1	0.0	0.6	1.9	0.0	1.3	3.6	0.0	1.1	3.1	0.0	1.0	3.0	0.0
バター	1.0	3.8	0.0	1.5	4.0	0.0	0.7	2.7	0.0	1.1	3.7	0.0	1.2	4.1	0.0	1.1	3.7	0.0
マーガリン	11.1	10.5	8.5	8.6	8.5	6.9	9.7	8.3	7.0	10.3	8.7	8.1	10.5	9.5	8.5	9.9	8.8	8.0
植物油	0.3	1.7	0.0	0.3	1.4	0.0	0.6	2.3	0.0	0.5	1.9	0.0	0.2	1.4	0.0	0.4	1.8	0.0
動物性油脂	0.3	1.4	0.0	0.2	1.4	0.0	0.2	1.8	0.0	0.3	2.4	0.0	0.3	1.3	0.0	0.3	1.9	0.0
その他の油脂																		

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類	24.6	42.6	0.0	26.4	32.5	20.0	32.1	42.3	20.0	24.6	42.9	0.0	21.9	36.0	0.0	9.5	19.8	0.0	16.4	40.7	0.0
和菓子類	9.6	26.4	0.0	6.3	15.6	0.0	6.9	16.5	0.0	10.5	33.0	0.0	9.6	27.8	0.0	5.8	17.3	0.0	4.3	16.4	0.0
ケーキ・パストリー類	4.6	17.0	0.0	4.3	21.1	0.0	5.3	16.5	0.0	4.0	17.0	0.0	3.1	10.9	0.0	0.8	4.1	0.0	4.8	16.1	0.0
ビスケット類	2.6	11.3	0.0	1.5	5.0	0.0	2.8	9.4	0.0	3.6	13.0	0.0	3.4	15.7	0.0	1.3	6.1	0.0	0.9	4.7	0.0
キャンデー類	0.4	4.4	0.0	0.3	1.3	0.0	1.4	9.5	0.0	0.3	2.2	0.0	0.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
その他の菓子類	7.5	23.1	0.0	14.0	17.1	6.0	15.8	34.0	0.0	6.2	20.4	0.0	4.9	13.1	0.0	1.7	6.5	0.0	6.2	17.8	0.0
嗜好飲料類	674.4	497.1	600.0	324.7	297.8	300.0	367.0	396.9	205.9	471.5	536.8	315.0	587.9	559.4	475.0	525.8	494.8	468.5	705.7	448.5	647.0
アルコール飲料	105.0	255.7	0.6	1.7	3.3	0.0	3.2	5.3	0.2	3.2	4.9	0.0	38.8	131.6	0.0	3.5	7.1	0.0	126.8	256.6	0.0
日本酒	9.6	46.8	0.0	1.6	3.3	0.0	3.1	5.3	0.0	2.9	4.5	0.0	2.7	6.5	0.0	2.0	6.3	0.0	4.5	15.2	0.0
ビール	49.0	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	118.7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	145.3	0.0
洋酒・その他	46.4	172.3	0.0	0.1	0.6	0.0	0.2	0.8	0.0	0.3	2.3	0.0	3.1	15.7	0.0	1.5	4.1	0.0	79.8	222.3	0.0
その他の嗜好飲料	569.3	435.3	500.0	322.9	297.0	300.0	363.7	396.6	201.5	468.2	536.6	310.0	549.2	518.3	425.0	522.3	495.3	468.5	578.9	466.9	470.0
茶	247.0	330.4	135.5	6.0	23.0	0.0	62.1	223.8	0.0	156.3	211.3	27.8	289.5	397.1	0.0	198.0	366.2	0.0	205.8	261.4	76.3
コーヒー・ココア	131.8	185.8	0.0	0.2	0.7	0.0	8.0	32.2	0.0	7.2	36.3	0.0	45.4	148.6	0.0	67.6	112.1	0.0	107.1	149.5	0.0
その他の嗜好飲料	190.6	318.9	0.0	316.8	302.6	300.0	293.6	370.5	190.0	304.7	494.0	137.5	214.3	282.2	0.0	256.7	308.1	125.0	266.0	437.8	0.0
調味料・香辛料類	85.1	81.7	60.8	57.3	68.1	32.0	70.5	91.7	46.1	72.2	79.4	58.3	79.0	116.5	41.3	111.8	91.4	90.2	89.9	84.1	64.5
調味料	84.3	81.6	60.2	57.2	68.1	32.0	69.7	91.6	44.4	71.4	79.4	57.6	78.3	116.5	40.3	111.2	91.2	90.2	88.3	83.9	64.4
ソース	2.1	5.7	0.0	1.1	3.2	0.0	3.0	5.8	0.0	1.5	4.2	0.0	1.6	5.8	0.0	1.5	3.9	0.0	2.7	7.5	0.0
しょうゆ	11.2	11.6	8.0	5.7	4.6	4.6	9.2	9.3	7.2	13.6	11.8	12.0	8.4	10.9	4.0	11.5	11.2	10.4	14.7	15.7	10.1
塩	1.4	1.4	1.0	0.7	0.7	0.4	1.1	1.1	0.9	1.6	1.4	1.3	1.9	1.9	1.0	2.3	1.6	1.8	1.8	1.7	1.4
マヨネーズ	3.7	6.9	0.0	1.8	3.3	0.0	2.3	4.6	0.0	3.7	6.6	0.0	1.5	4.3	0.0	4.4	5.6	2.0	3.9	8.0	0.0
味噌	8.8	10.4	6.5	5.4	7.9	2.0	6.3	7.2	5.0	8.0	9.8	3.1	4.9	8.0	0.0	5.9	7.4	1.5	6.9	8.3	2.3
その他の調味料	57.1	77.7	31.7	42.5	66.3	12.8	47.9	89.4	21.9	43.1	70.4	25.5	60.0	109.7	26.6	85.6	92.5	56.0	58.3	78.4	26.9
香辛料・その他	0.8	2.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.8	1.5	0.0	0.8	1.5	0.0	0.7	1.5	0.0	0.6	1.0	0.0	1.6	4.1	0.0

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

食品群番号	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類	18.7	48.4	0.0	28.6	41.7	0.0	23.3	42.7	0.0	25.2	43.9	0.0	24.3	46.5	0.0	26.9	50.6	10.0	22.3	42.9	0.0
和菓子類	2.9	13.4	0.0	6.5	16.4	0.0	7.3	24.3	0.0	14.1	34.1	0.0	8.6	27.0	0.0	10.9	25.5	0.0	10.6	29.6	0.0
ケーキ・パストリー類	4.2	20.4	0.0	9.8	29.3	0.0	5.7	18.0	0.0	2.7	13.4	0.0	3.6	12.0	0.0	2.5	10.2	0.0	2.8	11.0	0.0
ビスケット類	4.4	23.5	0.0	2.5	12.8	0.0	1.8	6.9	0.0	1.2	6.3	0.0	3.4	10.6	0.0	3.8	19.3	0.0	2.9	10.5	0.0
キャンデー類	0.1	0.7	0.0	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	11.3	0.0	0.7	3.0	0.0	0.0	0.4	0.0
その他の菓子類	7.0	27.0	0.0	9.4	19.4	0.0	8.6	25.2	0.0	7.3	24.8	0.0	7.3	27.6	0.0	8.8	31.1	0.0	5.9	16.7	0.0
嗜好飲料類	670.4	537.0	638.0	742.0	417.9	724.8	721.1	617.8	603.2	772.3	566.4	610.0	858.4	507.7	788.4	833.2	454.2	750.0	764.7	469.8	650.0
アルコール飲料	143.3	332.4	5.0	136.0	318.8	0.0	169.5	380.6	0.3	181.2	331.7	3.0	183.3	322.0	4.7	124.2	246.2	5.0	123.3	262.4	0.0
日本酒	6.0	8.4	0.7	2.6	5.7	0.0	5.6	29.9	0.0	11.0	78.9	0.0	12.0	49.3	0.0	7.3	21.4	0.0	15.0	57.0	0.0
ビール	85.2	204.8	0.0	84.8	250.1	0.0	102.3	329.4	0.0	74.9	184.8	0.0	99.7	232.2	0.0	66.7	161.1	0.0	38.5	113.7	0.0
洋酒・その他	52.1	225.3	0.0	48.6	181.3	0.0	61.5	200.9	0.0	95.3	266.4	0.0	71.6	165.8	0.0	50.2	197.2	0.0	69.8	195.0	0.0
その他の嗜好飲料	527.1	514.6	460.0	606.1	363.4	570.0	551.7	507.0	482.0	591.1	460.9	514.0	675.1	427.4	685.5	709.0	385.5	704.5	641.4	401.6	600.0
茶	150.3	256.8	0.0	197.1	293.3	0.0	217.5	358.1	0.0	288.1	361.3	150.0	281.1	318.1	184.5	333.1	357.0	200.0	292.5	312.3	200.0
コーヒー・ココア	114.2	163.6	0.0	187.4	198.0	180.0	126.0	160.7	66.0	168.5	206.5	130.0	184.3	203.4	151.5	213.4	206.8	182.0	190.1	219.3	153.0
その他の嗜好飲料	262.5	449.2	0.0	221.5	291.9	75.0	208.1	365.7	0.0	134.5	247.6	0.0	209.7	369.4	0.0	162.5	253.6	0.0	158.7	289.6	0.0
調味料・香辛料類	71.9	69.3	54.9	79.4	79.1	62.0	81.6	99.1	57.1	88.1	84.4	60.8	93.3	82.9	64.5	97.3	75.2	69.8	88.3	64.9	65.5
調味料	70.9	69.5	53.4	78.6	79.1	61.0	81.0	99.0	54.8	86.9	84.3	60.2	92.3	83.1	61.6	96.1	74.4	67.3	87.2	64.8	65.0
ソース	2.7	7.9	0.0	1.1	3.6	0.0	1.6	4.5	0.0	1.9	4.4	0.0	1.9	5.3	0.0	2.5	7.3	0.0	3.3	6.8	0.0
しょうゆ	13.0	11.7	8.8	8.6	8.7	6.0	10.0	10.8	6.8	9.1	8.8	8.0	10.0	9.7	7.3	10.9	11.7	7.3	13.5	13.5	10.6
塩	1.2	1.4	0.8	1.4	1.5	1.1	1.6	1.4	1.2	1.7	1.7	1.2	1.7	1.5	1.4	1.6	1.5	1.2	1.4	1.4	1.0
マヨネーズ	3.8	5.9	0.0	3.4	7.5	0.0	4.1	6.7	0.0	1.9	4.5	0.0	3.0	5.1	0.0	6.3	8.5	0.0	5.5	9.1	0.0
味噌	5.3	7.6	0.0	8.0	8.5	7.2	8.6	9.7	7.1	8.1	8.8	6.0	8.5	9.8	8.0	8.5	10.5	0.0	9.6	10.2	8.0
その他の調味料	44.9	68.7	24.5	56.2	76.5	40.8	55.1	97.0	24.6	64.3	77.6	35.8	67.3	78.5	34.8	66.3	69.9	42.0	53.9	62.4	33.0
香辛料・その他	1.0	3.1	0.0	0.8	2.3	0.0	0.6	1.4	0.0	1.2	3.8	0.0	1.0	1.8	0.0	1.1	2.6	0.0	1.1	2.4	0.0

第4表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上)

食品群番号	70-74歳			75歳以上			20-39歳			40-64歳			65-74歳			(再掲) 20歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類	26.2	45.9	0.0	24.3	39.0	8.0	17.0	40.0	0.0	25.6	44.9	0.0	24.8	44.7	0.0	23.8	43.0	0.0
和菓子類	14.0	35.2	0.0	11.4	27.0	0.0	5.0	18.2	0.0	9.5	26.3	0.0	12.8	33.2	0.0	9.9	27.1	0.0
ケーキ・パストリー類	4.6	17.6	0.0	5.6	16.6	0.0	3.6	15.6	0.0	4.8	18.0	0.0	3.9	15.5	0.0	4.6	16.8	0.0
ビスケット類	2.7	8.5	0.0	2.3	9.2	0.0	2.6	15.6	0.0	2.5	11.9	0.0	2.8	9.2	0.0	2.5	11.6	0.0
キャンデー類	0.3	1.9	0.0	0.3	1.7	0.0	0.3	1.9	0.0	0.5	5.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.3	3.7	0.0
その他の菓子類	4.7	19.5	0.0	4.8	18.4	0.0	5.5	19.6	0.0	8.2	25.7	0.0	5.2	18.5	0.0	6.5	22.0	0.0
嗜好飲料類	723.0	394.4	713.0	688.6	463.5	600.0	642.0	507.4	600.0	784.3	521.2	710.0	738.3	422.9	705.0	733.1	490.0	660.0
アルコール飲料	111.0	217.0	2.2	89.0	211.3	1.1	95.8	251.9	0.0	159.9	323.8	2.0	115.5	234.1	1.5	126.2	276.2	1.2
日本酒	12.0	45.4	0.0	21.3	76.6	0.0	4.3	10.5	0.0	7.8	45.6	0.0	13.1	49.8	0.0	11.0	51.3	0.0
ビール	44.7	142.4	0.0	28.0	104.3	0.0	48.3	154.8	0.0	86.0	239.2	0.0	42.4	132.4	0.0	59.1	186.3	0.0
洋酒・その他	54.3	154.6	0.0	39.7	168.6	0.0	43.2	182.2	0.0	66.1	206.0	0.0	60.0	170.2	0.0	56.0	187.9	0.0
その他の嗜好飲料	612.0	351.6	576.0	599.7	409.6	507.0	546.2	493.1	460.0	624.5	435.7	600.0	622.8	370.0	600.0	607.0	427.2	550.0
茶	307.6	304.4	220.0	364.5	384.3	300.0	200.7	307.9	0.0	262.9	341.0	150.0	302.1	306.6	200.0	281.7	341.3	200.0
コーヒー・ココア	192.0	215.6	163.5	136.5	177.8	2.8	91.7	149.9	0.0	174.7	196.7	151.0	191.3	216.4	155.0	157.8	193.8	126.0
その他の嗜好飲料	112.5	191.1	0.0	98.7	187.2	0.0	253.9	395.0	0.0	186.9	311.1	0.0	129.5	232.5	0.0	167.5	294.7	0.0
調味料・香辛料類	95.2	90.3	65.1	88.5	65.9	71.0	85.4	87.8	61.3	87.8	84.7	62.2	92.7	81.8	65.5	88.6	81.1	64.3
調味料	94.6	90.3	64.5	88.1	65.8	71.0	84.4	87.7	61.3	86.9	84.5	61.0	91.9	81.8	64.9	87.8	81.0	63.8
ソース	2.5	5.8	0.0	2.0	6.2	0.0	2.3	6.8	0.0	1.8	5.1	0.0	2.8	6.2	0.0	2.1	5.9	0.0
しょうゆ	13.7	15.1	9.0	12.4	11.4	9.8	12.4	12.9	8.8	9.7	10.0	7.0	13.6	14.5	9.0	11.5	11.9	8.3
塩	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	0.9	1.7	1.7	1.2	1.6	1.5	1.2	1.4	1.3	1.1	1.5	1.4	1.1
マヨネーズ	3.9	6.7	0.0	4.4	8.1	0.0	3.5	6.4	0.0	3.7	6.7	0.0	4.5	7.7	0.0	4.0	7.2	0.0
味噌	10.6	11.5	9.0	12.6	13.6	9.0	5.8	7.8	0.0	8.3	9.4	6.8	10.2	11.1	8.1	9.2	10.7	7.4
その他の調味料	62.5	86.4	33.4	55.5	62.1	36.0	58.6	84.5	27.7	61.8	80.5	35.0	59.4	78.4	33.0	59.5	77.3	33.3
香辛料・その他	0.6	1.1	0.0	0.4	1.1	0.0	1.0	3.0	0.0	0.9	2.5	0.0	0.8	1.7	0.0	0.8	2.2	0.0

第4-1表 食品群別摂取量（1歳以上、男性）

調査人数 (人)	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
1-98	2,253.0	773.2	2,172.4	1,355.9	463.8	1,381.4	1,994.4	568.4	1,964.5	2,277.0	1,113.1	2,056.0	1,997.7	933.7	1,886.0	2,148.5	907.9	2,028.0	2,239.9	605.4	2,109.5
48-76,79	354.0	199.7	312.5	325.9	190.2	315.2	528.8	188.2	505.7	461.7	306.9	371.6	304.0	149.1	331.7	362.1	295.0	264.3	333.4	193.2	315.2
1-47,77,78,80-98	1,899.0	721.0	1,836.9	1,030.0	429.0	986.1	1,465.6	547.9	1,416.7	1,815.3	916.1	1,692.0	1,693.7	834.7	1,610.2	1,786.4	760.9	1,818.3	1,906.5	524.7	1,782.3
1-12	478.3	194.5	458.0	275.9	55.9	280.0	479.7	191.6	453.3	643.5	189.1	593.0	570.6	194.1	542.0	600.7	247.9	593.0	551.1	200.6	578.5
1-2	359.3	203.5	350.0	206.8	99.2	230.5	378.0	216.5	370.0	499.0	173.6	460.0	445.2	188.8	400.0	455.5	270.6	363.0	429.0	213.2	422.0
1	354.7	204.4	350.0	204.6	100.5	230.4	375.5	213.0	370.0	495.2	169.4	460.0	445.2	188.8	400.0	445.1	276.3	360.0	425.0	213.7	407.0
2	4.6	21.7	0.0	2.2	6.1	0.0	2.5	15.4	0.0	4.7	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	37.6	0.0	4.0	18.8	0.0
3-9	105.9	113.3	70.0	68.3	78.6	26.4	88.7	71.6	72.0	142.6	137.9	79.7	111.4	142.8	96.0	127.9	129.6	92.8	109.4	93.5	99.1
3	3.9	9.3	0.0	4.2	10.2	0.0	6.0	12.5	0.0	3.4	5.9	0.0	1.4	2.3	0.0	4.8	6.2	1.5	3.5	9.5	0.0
4	30.2	44.3	0.0	11.8	22.3	0.0	48.1	41.2	55.0	35.5	52.9	0.0	34.4	46.3	0.0	14.7	28.3	0.0	23.4	41.4	0.0
5	2.5	14.8	0.0	1.8	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	42.0	93.9	0.0	38.0	63.4	0.0	9.0	32.8	0.0	76.8	135.8	0.0	39.6	131.3	0.0	53.8	137.6	0.0	27.4	67.8	0.0
7	8.5	28.5	0.0	6.3	17.7	0.0	10.0	25.8	0.0	4.8	20.0	0.0	11.7	35.0	0.0	22.2	69.3	0.0	28.6	71.1	0.0
8	10.8	43.4	0.0	6.1	19.6	0.0	13.1	32.8	2.0	8.4	17.0	0.0	6.5	19.8	0.0	5.2	10.1	0.0	7.2	27.6	0.0
9	8.0	22.5	0.0	4.8	11.8	0.0	12.9	58.1	0.0	1.0	3.2	0.0	14.0	37.3	0.0	17.3	43.8	0.0	12.8	39.8	0.0
10-12	13.1	49.1	0.0	10.7	25.6	0.0	25.9	37.2	0.0	51.7	62.4	29.3	3.6	12.1	0.0	25.8	31.3	12.5	31.3	60.9	0.0
10	9.4	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	38.4	0.0
11	0.7	4.4	0.0	0.5	2.2	0.0	0.3	1.9	0.0	0.3	1.4	0.0	2.8	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	0.0
12	3.0	15.4	0.0	0.3	1.6	0.0	0.5	2.7	0.0	0.7	2.9	0.0	11.2	37.1	0.0	17.3	43.8	0.0	3.7	11.7	0.0
13-16	52.6	65.3	35.0	45.8	57.9	15.9	49.1	55.1	32.1	75.8	94.3	59.1	26.4	37.3	11.2	37.9	33.3	50.0	57.6	67.8	39.4
13-15	50.2	65.1	32.1	42.4	57.7	15.0	47.5	55.8	32.1	72.6	95.1	53.5	25.8	37.0	10.0	32.1	30.1	25.0	49.6	66.9	34.9
13	7.2	33.0	0.0	15.0	34.7	0.0	12.3	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.8	0.0
14	25.7	42.3	0.0	10.7	15.6	0.0	25.9	37.2	0.0	51.7	62.4	29.3	3.6	12.1	0.0	25.8	31.3	12.5	31.3	60.9	0.0
15	17.3	38.8	0.0	16.8	33.4	0.0	9.3	24.0	0.0	20.9	50.6	0.0	22.1	37.5	0.0	6.3	16.6	0.0	15.9	44.2	0.0
16	2.4	7.9	0.0	3.3	11.9	0.0	1.7	3.6	0.0	3.2	4.7	0.0	0.6	0.9	0.0	5.8	18.3	0.0	8.0	20.7	0.0
17	8.8	10.9	5.4	6.7	6.4	4.5	6.4	6.4	5.0	12.3	19.8	6.5	10.3	18.5	2.0	10.5	11.1	9.2	12.9	13.7	8.5
18-23	64.3	82.0	40.0	20.8	26.7	7.7	44.2	41.8	36.7	34.3	68.5	0.0	41.0	63.8	0.0	64.8	70.8	45.0	47.9	63.1	1.1
18-22	62.6	81.2	40.0	20.8	26.7	7.7	42.7	42.6	36.0	34.3	68.5	0.0	41.0	63.8	0.0	64.8	70.8	45.0	46.9	61.8	1.1
18	1.2	7.9	0.0	0.3	0.9	0.0	0.8	2.7	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	37.5	61.2	0.0	15.4	26.7	0.0	21.0	30.5	0.0	17.2	38.1	0.0	34.1	52.8	0.0	32.2	62.1	0.0	32.3	46.2	0.0
20	4.7	13.3	0.0	4.1	8.7	0.0	6.8	14.2	3.3	5.3	12.8	0.0	3.3	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	0.0
21	12.7	21.8	0.0	1.0	4.4	0.0	13.8	26.3	0.0	5.5	15.5	0.0	3.6	12.1	0.0	14.2	22.1	0.0	13.4	28.4	0.0
22	6.6	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0	6.2	31.4	0.0	18.5	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.9	0.0
24	3.2	10.1	0.0	4.4	13.9	0.0	2.5	8.1	0.0	0.5	1.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.5	0.0	1.4	4.3	0.0
25-38	293.6	185.3	259.6	132.4	91.1	135.0	238.3	90.1	215.4	242.4	117.9	216.3	217.2	243.2	141.9	285.2	152.7	228.2	259.7	164.5	242.4
25-29	91.9	87.6	66.7	49.6	42.2	47.1	75.4	47.8	56.3	73.3	64.4	54.3	40.6	56.7	27.1	96.8	98.9	92.0	70.9	80.8	39.1
25	19.9	41.4	0.0	10.7	31.3	0.0	11.9	24.2	0.0	14.8	30.4	0.0	9.0	21.2	0.0	15.8	23.1	0.0	17.0	42.0	0.0
26	22.0	28.2	15.0	15.9	13.3	15.7	24.8	13.9	20.0	17.4	16.5	11.7	12.8	16.9	3.5	30.6	74.3	6.7	14.9	15.6	7.5
27	10.8	28.7	0.0	5.1	8.7	0.0	7.6	18.8	0.0	12.9	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.6	0.0
28	4.9	14.4	0.0	3.1	9.0	0.0	3.0	9.4	0.0	2.8	10.8	0.0	5.7	18.8	0.0	1.3	3.2	0.0	3.7	12.4	0.0
29	34.3	50.0	14.4	14.8	17.2	5.3	28.1	31.4	22.1	25.4	42.9	9.2	13.1	27.8	0.0	49.1	55.3	32.7	25.4	56.5	0.0
30-35	175.0	124.0	145.0	82.5	63.4	79.0	158.4	69.1	146.1	158.8	89.7	135.6	137.5	128.6	103.0	171.4	101.8	144.8	159.9	94.3	147.3
30	29.3	44.0	3.5	11.4	21.6	0.0	23.5	25.4	22.1	23.2	31.4	0.0	10.2	26.1	0.0	33.1	36.5	27.5	25.1	39.3	0.0
31	9.7	20.2	0.0	2.3	6.7	0.0	10.0	16.7	0.0	7.5	13.5	0.0	1.6	5.3	0.0	5.2	9.7	0.0	18.7	34.5	0.0
32	27.1	51.0	0.0	20.6	24.4	13.5	24.6	35.1	18.0	27.1	41.5	0.0	2.6	8.7	0.0	14.5	23.4	0.0	15.9	29.6	0.0
33	35.2	40.2	24.0	21.1	20.2	18.2	46.6	39.1	40.0	44.5	38.8	50.0	35.0	36.0	20.0	20.5	35.7	0.0	28.9	46.7	9.8
34	20.3	54.3	0.0	4.2	12.8	0.0	9.4	20.4	0.0	13.1	31.4	0.0	42.3	91.1	0.0	32.2	65.7	0.0	28.8	57.4	0.0
35	53.4	57.7	36.7	23.0	25.2	15.3	44.4	32.6	41.3	43.4	51.4	26.5	45.7	70.1	15.0	66.0	86.5	22.0	42.5	51.1	22.9
36	16.2	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	21.9	0.0	7.7	39.2	0.0	36.4	120.6	0.0	15.8	57.1	0.0	12.2	56.8	0.0
37-38	10.6	22.8	0.0	0.2	1.1	0.0	1.3	3.4	0.0	2.7	6.5	0.0	2.7	5.9	0.0	1.2	4.2	0.0	7.7	12.7	0.0
37	3.1	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0	1.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	7.5	18.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.6	2.4	0.0	1.6	4.5	0.0	2.7	5.9	0.0	1.2	4.2	0.0	7.7	12.7	0.0

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

調査人数 (人)	食品群番号	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
	1-98	2,242.9	789.6	2,069.0	2,119.4	682.7	2,150.8	2,109.0	798.3	2,064.6	2,237.6	680.8	2,231.1	2,380.5	734.1	2,362.6	2,572.8	864.6	2,600.8	2,532.5	833.2	2,298.1
	48-76,79	320.9	218.5	221.3	275.6	140.2	267.5	294.6	152.8	267.3	320.7	174.0	315.1	306.7	172.3	284.4	318.3	217.7	279.5	367.0	155.2	358.7
	1-47,77,78,80-98	1,922.0	743.4	1,849.8	1,843.7	641.9	1,908.5	1,814.4	760.4	1,778.6	1,916.9	682.5	1,854.6	2,073.7	661.0	2,140.3	2,254.5	805.4	2,338.2	2,165.5	778.5	1,983.2
	1-12	510.1	210.2	420.0	450.3	192.8	460.0	536.8	229.9	474.0	471.1	225.3	438.0	450.7	206.6	450.5	481.2	145.4	465.0	413.5	152.3	441.2
	1-2	402.5	215.2	400.0	333.1	182.1	350.0	400.2	256.6	368.8	356.1	242.3	352.5	349.7	199.8	300.0	361.0	184.0	373.0	303.5	170.9	300.0
	1	402.5	215.2	400.0	325.9	187.4	340.0	397.9	252.8	368.8	353.7	244.2	352.5	342.3	202.8	300.0	351.3	187.5	350.0	293.8	175.2	290.0
	2	0.0	0.0	0.0	7.2	26.3	0.0	2.3	11.6	0.0	2.5	13.9	0.0	7.4	26.1	0.0	9.7	30.1	0.0	9.7	35.9	0.0
	3-9	95.7	137.8	58.1	95.4	120.2	45.5	122.4	151.8	60.0	106.7	119.9	61.1	86.6	87.0	60.0	101.5	131.0	53.0	79.5	84.5	61.2
	3	1.0	2.4	0.0	5.5	11.0	0.0	1.8	3.4	0.0	4.8	8.3	0.0	4.4	10.1	0.0	4.6	10.1	0.0	2.5	5.0	0.0
	4	12.0	31.9	0.0	27.2	43.1	0.0	25.8	48.4	0.0	25.0	47.9	0.0	33.2	41.1	0.0	40.9	55.6	0.0	29.5	41.8	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	6.0	26.5	0.0	1.9	11.5	0.0	1.8	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	14.4	0.0	3.4	18.1	0.0
	6	30.8	97.5	0.0	45.7	104.3	0.0	64.0	112.7	0.0	30.9	83.0	0.0	26.4	69.9	0.0	39.0	99.2	0.0	19.9	59.6	0.0
	7	23.0	44.0	0.0	4.1	18.4	0.0	6.0	27.3	0.0	7.5	23.5	0.0	5.5	24.1	0.0	4.1	22.9	0.0	14.3	35.8	0.0
	8	18.4	45.8	0.0	4.7	18.4	0.0	15.5	28.9	0.0	24.1	68.0	0.0	6.9	34.7	0.0	5.3	14.7	0.0	4.0	12.7	0.0
	9	10.5	30.7	0.0	6.3	11.9	0.0	7.3	26.7	0.0	12.7	31.6	0.0	10.2	23.8	0.0	5.1	12.4	0.0	5.9	20.5	0.0
	10-12	12.0	43.4	0.0	21.8	72.9	0.0	14.2	47.4	0.0	8.3	30.7	0.0	14.5	42.2	0.0	18.7	57.7	0.0	30.4	81.5	0.0
	10	9.5	43.6	0.0	19.3	72.6	0.0	10.8	45.8	0.0	2.9	18.5	0.0	5.1	32.0	0.0	17.7	57.9	0.0	30.4	81.5	0.0
	11	1.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.6	0.0	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	1.5	3.8	0.0	2.5	11.7	0.0	3.4	15.0	0.0	2.8	11.2	0.0	9.0	29.2	0.0	1.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	13-16	42.8	57.8	11.6	45.3	61.3	28.5	43.9	54.6	30.4	32.1	50.9	1.6	62.8	77.4	37.5	69.5	71.4	58.0	43.9	51.0	28.2
	13-15	38.8	56.9	0.0	42.5	62.3	17.5	41.0	55.3	5.0	30.9	51.1	0.0	61.8	77.6	37.5	66.5	71.4	56.0	42.9	51.3	28.2
	13	2.9	13.1	0.0	6.5	23.1	0.0	5.7	15.3	0.0	0.8	5.0	0.0	9.8	43.8	0.0	17.1	69.8	0.0	0.8	4.3	0.0
	14	18.5	38.0	0.0	20.1	35.4	0.0	19.8	39.2	0.0	23.7	41.1	0.0	31.2	58.0	0.0	32.1	40.2	24.5	24.4	35.8	0.0
	15	17.5	36.1	0.0	15.9	46.2	0.0	15.5	41.3	0.0	6.5	21.0	0.0	20.8	39.5	0.0	16.6	24.7	0.0	17.6	45.8	0.0
	16	7.3	10.4	0.0	2.9	6.6	0.0	2.9	9.0	0.0	1.2	2.9	0.0	1.0	2.2	0.0	3.0	5.0	0.0	1.6	2.1	0.0
	17	4.0	11.2	4.5	8.9	10.8	5.2	8.3	9.8	4.5	6.0	8.4	3.0	9.6	10.6	6.3	10.7	11.0	6.5	9.6	9.9	7.6
	18-23	57.6	64.9	40.0	43.4	83.7	0.0	63.5	67.8	45.0	51.6	87.9	10.5	97.3	124.0	52.0	73.9	88.1	45.0	68.4	76.8	42.5
	18-22	56.6	64.6	40.0	42.0	81.6	0.0	61.6	67.7	45.0	51.1	88.1	6.0	96.5	124.3	50.0	72.6	88.9	30.0	65.1	74.1	40.0
	18	1.1	5.2	0.0	0.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	10.3	0.0	1.8	11.2	0.0	0.1	0.5	0.0	3.5	18.6	0.0
	19	34.8	59.2	0.0	24.4	55.7	0.0	35.7	53.9	0.0	32.0	77.7	0.0	58.4	88.3	0.0	51.4	74.9	0.0	40.9	59.0	0.0
	20	7.7	20.4	0.0	1.8	6.4	0.0	6.1	13.9	0.0	3.4	9.8	0.0	5.8	13.7	0.0	6.1	19.7	0.0	0.6	2.1	0.0
	21	12.8	18.9	0.0	4.8	13.2	0.0	9.0	17.3	0.0	12.5	27.8	0.0	15.0	20.7	0.0	8.5	20.5	0.0	16.5	22.0	0.0
	22	0.2	1.1	0.0	10.3	47.2	0.0	10.8	45.8	0.0	1.6	6.1	0.0	15.5	67.1	0.0	6.5	35.9	0.0	3.6	18.9	0.0
	23	1.0	4.4	0.0	1.5	5.3	0.0	1.9	6.9	0.0	0.5	2.9	0.0	0.8	3.7	0.0	1.3	5.0	0.0	3.3	12.0	0.0
	24	1.7	4.1	0.0	3.2	10.8	0.0	2.0	8.7	0.0	3.8	10.5	0.0	5.4	11.1	0.0	2.2	4.9	0.2	3.5	6.0	0.0
	25-38	264.1	129.7	272.6	268.3	196.1	259.3	248.2	137.3	220.7	294.4	206.5	219.4	329.1	207.3	284.0	332.4	194.5	312.6	319.9	209.1	306.4
	25-29	102.6	77.2	94.0	72.1	72.0	64.0	69.1	66.4	50.7	105.7	95.6	87.5	83.7	76.2	65.7	79.3	64.8	57.2	118.1	111.3	79.4
	25	38.1	49.3	12.0	5.4	17.8	0.0	12.3	21.8	0.0	26.7	46.0	0.0	16.7	41.4	0.0	17.0	34.2	0.0	40.7	63.0	0.0
	26	17.6	20.2	5.0	26.9	37.8	13.8	16.5	19.3	8.0	20.9	33.4	2.3	20.4	20.9	12.9	27.3	29.9	18.0	14.8	16.8	11.1
	27	9.7	23.0	0.0	6.4	16.9	0.0	7.4	22.5	0.0	13.2	32.0	0.0	9.4	25.4	0.0	5.6	15.5	0.0	17.7	47.2	0.0
	28	3.5	14.8	0.0	5.7	11.5	0.0	8.5	19.3	0.0	8.6	20.1	0.0	2.4	6.4	0.0	3.3	10.6	0.0	1.1	4.1	0.0
	29	33.7	40.5	20.0	27.9	36.7	13.5	24.3	34.1	5.0	36.3	48.7	17.9	34.8	55.2	9.5	26.0	36.4	8.5	43.8	63.7	20.4
	30-35	151.9	96.2	171.1	157.7	131.2	144.4	156.0	97.1	132.0	164.5	141.6	126.6	198.5	126.6	159.6	212.0	159.8	197.6	161.0	134.1	135.7
	30	27.6	29.7	17.3	32.3	57.2	0.0	27.4	46.2	0.0	42.7	57.5	21.3	25.4	34.2	6.7	30.9	54.8	1.3	30.0	43.5	7.0
	31	10.0	18.0	0.0	3.0	8.4	0.0	3.4	10.2	0.0	14.0	28.4	0.0	12.3	23.8	0.0	4.6	9.2	0.0	5.7	14.3	0.0
	32	22.2	34.5	0.0	20.5	49.1	0.0	30.2	46.5	0.0	11.9	26.8	0.0	17.9	33.3	0.0	47.1	89.0	0.0	22.7	48.2	0.0
	33	24.6	34.3	4.0	41.3	51.8	19.8	32.6	44.7	6.0	36.0	47.9	21.0	30.7	31.4	20.0	43.9	40.7	34.7	25.2	31.2	19.2
	34	23.2	59.5	0.0	19.2	55.5	0.0	21.0	60.9	0.0	12.1	25.6	0.0	47.9	104.5	0.0	20.2	52.6	0.0	19.6	55.2	0.0
	35	44.3	43.5	34.6	41.4	57.8	20.0	41.4	47.7	35.0	47.7	53.7	23.7	64.3	65.5	52.0	65.3	57.0	50.0	57.8	71.8	29.8
	36	4.0	12.4	0.0	30.8	74.1	0.0	12.5	53.2	0.0	15.4	51.7	0.0	35.6	105.1	0.0	20.7	55.6	0.0	23.2	68.0	0.0
	37-38	5.7	9.0	0.0	7.7	14.5	0.0	10.7	25.8	4.0	8.8	14.7	0.0	11.3	16.9	0.0	20.3	38.7	5.0	17.6	27.7	10.0
	37	0.7	2.1	0.0	3.3	10.3	0.0	6.3	26.2	0.0	5.1	14.2	0.0	1.9	6.2	0.0	1.6	5.3	0.0	4.5	14.3	0.0
	38	5.0	8.8	0.0	4.5	10.3	0.0	4.5	6.2	0.0	3.7	7.2	0.0	9.4	14.9	0.0	18.7	3				

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

調査人数 (人)	食品群番号	70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 20歳以上		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
総量	1-98	2,383.2	675.5	2,401.6	2,432.4	713.2	2,276.0	2,183.4	771.8	2,010.9	2,271.9	758.8	2,252.5	2,429.1	726.2	2,333.5	2,323.1	748.5	2,264.5
動物性食品	48-76,79	366.4	190.5	303.7	350.6	174.1	310.4	330.2	214.2	277.0	302.8	170.3	279.5	366.6	179.5	338.8	329.9	181.7	296.3
植物性食品	1-47,77,78,80-98	2,016.7	604.0	2,011.2	2,081.9	654.9	1,932.8	1,853.1	687.9	1,806.0	1,969.1	716.9	1,967.2	2,062.5	661.8	2,011.2	1,993.2	691.0	1,932.6
穀類	1-12	476.4	184.5	450.0	445.5	136.4	433.0	551.1	210.1	542.0	477.0	204.7	460.0	457.0	176.8	450.0	478.0	190.5	459.9
米・加工品	1-2	325.4	192.8	350.0	332.8	160.9	325.0	428.5	218.2	400.0	359.3	214.9	350.0	318.7	185.7	320.0	356.2	202.2	350.0
米	1	319.3	195.0	300.0	330.4	160.6	325.0	425.1	219.6	400.0	353.7	216.8	350.0	311.5	188.5	300.0	351.2	203.9	346.0
米加工品	2	6.1	30.4	0.0	2.5	13.7	0.0	3.3	0.0	0.0	5.6	22.4	0.0	7.2	32.0	0.0	5.0	23.0	0.0
小麦・加工品	3-9	140.5	118.3	116.5	101.7	102.0	62.4	109.0	121.7	78.0	102.4	122.3	55.0	121.7	112.2	99.0	107.3	116.2	70.4
小麦粉類	3	5.3	13.5	0.0	2.4	7.5	0.0	2.6	6.4	0.0	4.3	9.0	0.0	4.4	11.6	0.0	3.7	9.0	0.0
パン類	4	33.9	43.5	0.0	29.4	45.4	0.0	20.0	37.3	0.0	29.9	46.9	0.0	32.6	42.8	0.0	28.8	44.4	0.0
菓子パン類	5	0.6	5.0	0.0	4.7	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	15.4	0.0	1.5	10.9	0.0	2.3	14.5	0.0
うどん、中華めん類	6	76.3	114.9	0.0	40.1	83.0	0.0	35.6	102.4	0.0	40.9	94.5	0.0	58.9	104.1	0.0	43.7	95.7	0.0
即席中華めん類	7	8.9	27.9	0.0	9.3	29.2	0.0	21.7	44.5	0.0	5.5	23.2	0.0	10.6	30.4	0.0	9.8	30.4	0.0
八又夕	8	7.0	34.1	0.0	10.9	42.7	0.0	21.4	57.8	0.0	10.8	50.5	0.0	6.1	29.2	0.0	11.5	46.7	0.0
その他の小麦加工品	9	8.4	19.1	0.0	4.9	17.1	0.0	7.7	24.7	0.0	8.5	23.0	0.0	7.6	19.4	0.0	7.5	21.5	0.0
その他の穀類・加工品	10-12	10.5	39.8	0.0	11.0	50.2	0.0	13.6	40.5	0.0	15.3	51.5	0.0	16.7	56.3	0.0	14.5	50.6	0.0
そば・加工品	10	8.3	39.2	0.0	7.0	46.1	0.0	5.7	32.6	0.0	10.8	48.6	0.0	15.1	56.2	0.0	10.1	47.7	0.0
とうもろこし・加工品	11	1.6	7.4	0.0	0.3	2.6	0.0	1.1	5.1	0.0	0.6	4.7	0.0	1.1	6.2	0.0	0.7	4.8	0.0
その他の穀類	12	0.7	5.1	0.0	3.7	17.4	0.0	6.9	25.3	0.0	3.8	16.7	0.0	0.5	4.3	0.0	3.6	16.9	0.0
いも類	13-16	62.4	76.4	40.0	58.0	66.6	37.4	44.0	54.9	30.0	49.7	64.2	30.4	56.7	69.8	39.2	51.9	64.5	35.0
いも・加工品	13-15	60.3	75.9	40.0	56.4	65.1	36.5	38.9	53.4	22.5	47.6	64.6	28.0	54.9	69.5	37.5	49.5	64.2	31.0
じゃがいも・加工品	13	10.1	53.3	0.0	8.4	29.5	0.0	1.7	8.5	0.0	7.5	36.8	0.0	7.3	44.5	0.0	6.7	34.5	0.0
さつまいも・加工品	14	27.5	38.7	0.0	24.5	41.3	0.0	21.7	43.7	0.0	25.2	43.5	0.0	26.6	37.7	0.0	24.8	41.8	0.0
その他のいも・加工品	15	22.6	43.9	0.0	23.5	43.9	0.0	15.6	36.1	0.0	14.9	36.1	0.0	21.1	44.3	0.0	18.0	39.6	0.0
でんぷん・加工品	16	2.1	7.2	0.0	1.6	6.2	0.0	5.1	15.4	0.0	2.1	5.7	0.0	1.8	6.1	0.0	2.4	8.2	0.0
砂糖・甘味料類	17	8.7	9.1	7.5	8.9	11.0	5.8	10.3	13.1	5.0	8.6	10.1	5.0	9.0	9.3	7.5	9.0	10.6	5.8
豆類	18-23	87.8	96.1	66.7	83.1	78.5	64.4	53.1	64.3	40.0	65.3	93.4	25.0	81.8	90.7	51.3	70.4	86.5	45.0
大豆・加工品	18-22	84.7	91.9	52.5	80.0	79.2	57.0	52.4	63.8	40.0	64.1	93.3	20.0	78.6	86.9	50.0	68.5	85.5	42.0
大豆 (全粒)・加工品	18	2.9	11.1	0.0	1.0	7.3	0.0	0.4	2.9	0.0	0.9	7.2	0.0	3.1	13.8	0.0	1.3	8.6	0.0
豆腐	19	48.9	65.1	17.5	47.0	60.6	16.6	33.4	53.5	0.0	39.8	71.7	0.0	46.5	63.1	15.0	41.6	65.2	0.0
油揚げ類	20	7.6	21.4	0.0	3.9	7.9	0.0	3.3	12.6	0.0	4.5	13.0	0.0	5.5	18.1	0.0	4.4	13.4	0.0
納豆	21	16.3	21.6	0.0	19.9	22.9	6.3	11.8	22.1	0.0	10.0	20.7	0.0	16.4	21.6	0.0	13.6	21.8	0.0
その他の大豆加工品	22	8.9	37.6	0.0	8.2	36.7	0.0	3.7	20.6	0.0	8.9	44.9	0.0	7.3	32.9	0.0	7.6	37.9	0.0
その他の豆・加工品	23	3.1	10.6	0.0	3.1	11.4	0.0	0.7	3.3	0.0	1.2	4.9	0.0	3.2	11.0	0.0	1.9	8.0	0.0
雑穀類	24	4.4	11.8	0.0	4.7	14.4	0.0	1.0	3.4	0.0	3.4	9.6	0.0	4.1	10.3	0.0	3.4	10.3	0.0
野菜類	25-38	343.6	198.4	317.5	361.4	201.5	324.9	259.0	165.4	233.6	293.2	191.5	259.2	336.3	200.9	315.0	310.5	194.2	279.2
緑黄色野菜	25-29	118.8	113.6	88.5	117.5	103.0	101.1	80.9	81.5	48.6	82.6	77.1	65.7	118.6	112.3	80.5	96.8	92.9	72.7
トマト	25	20.2	36.9	0.0	28.7	57.5	0.0	22.1	39.9	0.0	15.7	34.7	0.0	26.5	47.1	0.0	21.5	43.7	0.0
にんじん	26	21.3	23.0	14.0	28.0	35.1	20.0	18.4	35.9	5.0	22.3	29.3	12.6	19.3	21.4	13.0	22.2	30.3	13.0
ほうれん草	27	20.3	41.0	0.0	12.6	34.8	0.0	6.3	17.8	0.0	8.6	23.6	0.0	19.5	42.8	0.0	11.3	30.5	0.0
ピーマン	28	7.7	23.6	0.0	4.9	11.5	0.0	3.5	13.2	0.0	5.8	14.8	0.0	5.7	20.0	0.0	5.3	15.2	0.0
その他の緑黄色野菜	29	49.3	64.4	25.3	43.2	60.3	20.0	30.6	30.2	43.2	30.2	43.2	9.5	47.6	63.9	24.0	36.5	52.8	15.0
その他の野菜	30-35	185.5	126.6	148.2	220.5	142.6	196.2	155.9	100.7	144.8	176.3	132.5	140.7	178.0	128.7	144.5	182.2	130.6	152.3
キャベツ	30	33.8	49.1	8.0	32.5	46.4	3.6	25.0	34.0	7.0	32.0	50.6	3.0	32.7	47.2	8.0	31.1	46.8	3.5
きゅうり	31	14.1	20.4	0.0	14.0	25.6	0.0	10.5	23.2	0.0	7.7	19.0	0.0	11.5	19.0	0.0	10.2	21.2	0.0
大根	32	25.7	48.8	0.0	47.5	71.6	13.5	15.4	28.1	0.0	24.3	51.9	0.0	24.7	48.4	0.0	27.6	53.8	0.0
たまねぎ	33	37.6	37.7	27.5	34.1	40.3	20.0	26.9	38.8	8.4	36.7	43.9	23.5	33.8	36.1	24.0	34.0	40.0	20.0
はくさい	34	11.4	31.2	0.0	23.7	54.2	0.0	29.9	64.8	0.0	24.1	65.6	0.0	13.9	40.0	0.0	22.8	58.8	0.0
その他の淡色野菜	35	62.9	68.1	44.0	68.7	58.6	62.9	48.1	59.9	25.8	51.4	57.0	37.4	61.4	68.9	40.0	56.4	60.7	38.2
野菜ジュース	36	21.3	66.2	0.0	7.6	37.9	0.0	17.2	63.2	0.0	23.1	71.2	0.0	17.8	30.1	2.0	12.6	24.6	0.0
漬け物	37-38	17.9	31.3	0.0	15.8	27.9	2.9	5.0	9.5	0.0	11.4	23.1	0.0	17.8	30.1	2.0	12.6	24.6	0.0
葉類漬け物	37	4.5	18.6	0.0	5.2	13.8	0.0	0.2	1.2	0.0	3.7	14.6	0.0	4.5	17.3	0.0	3.6	13.9	0.0
たくあん・その他の漬け物	38	13.4	24.0	0.0	10.6	20.1	0.0	4.8	9.5	0.0	7.6	18.9	0.0	13.3	24.4	0.0	9.0	19.5	0.0

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	84.4	133.0	15.0	86.5	90.0	53.0	74.5	177.4	2.0	50.5	120.6	0.0	2.3	5.1	0.0	85.4	125.5	25.0	44.4	112.0	0.0
生果	70.5	118.8	0.0	69.1	86.2	40.0	48.5	140.1	0.0	19.1	45.0	0.0	1.0	3.4	0.0	38.8	80.9	0.0	19.2	46.4	0.0
イチゴ	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	11.3	33.8	0.0	23.0	34.2	10.0	11.2	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バナナ	15.1	38.0	0.0	26.0	47.2	0.0	6.5	25.7	0.0	6.2	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	32.4	0.0	9.9	32.0	0.0
りんご	19.5	51.9	0.0	12.1	34.9	0.0	14.2	34.2	0.0	4.4	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	52.4	0.0	7.7	36.2	0.0
その他の生果	24.1	68.6	0.0	7.9	22.8	0.0	16.6	105.6	0.0	8.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	35.4	0.0	1.6	5.2	0.0
ジャム	1.5	5.2	0.0	0.3	1.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.5	2.5	0.0	1.3	4.2	0.0	1.9	6.9	0.0	0.3	1.5	0.0
果汁・果汁飲料	12.4	56.9	0.0	17.1	46.1	0.0	24.4	73.5	0.0	30.9	114.9	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	114.9	0.0	24.9	106.6	0.0
きのこ類	16.8	31.8	0.0	9.0	23.1	0.0	12.5	21.7	5.1	7.0	14.8	0.0	30.2	59.0	0.0	9.7	13.9	0.0	10.4	20.3	0.0
藻類	7.8	15.2	0.0	4.8	7.6	1.0	3.8	6.1	0.8	6.8	12.3	0.0	8.3	15.8	2.0	9.4	19.6	1.0	4.8	12.1	0.0
魚介類	56.2	64.2	38.8	31.3	23.6	38.7	28.0	34.4	20.0	49.3	45.5	50.5	42.5	49.6	12.5	52.4	56.2	30.5	32.9	43.0	10.0
生魚介類	28.7	47.6	0.0	14.1	16.5	4.0	11.2	27.2	0.0	29.4	36.6	3.2	18.1	30.7	0.0	26.4	37.2	0.0	21.2	37.2	0.0
あじ、いわし類	4.4	19.0	0.0	2.7	8.5	0.0	4.0	18.7	0.0	3.8	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	9.0	0.0
さけ、ます	3.1	14.7	0.0	0.2	0.9	0.0	0.3	2.2	0.0	3.1	14.3	0.0	1.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	28.9	0.0
たい、かれい類	3.9	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.8	0.0	3.6	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	16.9	0.0
まぐろ、かじき類	6.3	23.7	0.0	2.4	10.9	0.0	1.1	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の生魚	4.8	17.6	0.0	4.5	10.5	0.0	2.8	11.3	0.0	15.6	30.8	0.0	8.6	28.7	0.0	12.3	30.1	0.0	4.1	19.2	0.0
貝類	1.8	10.1	0.0	1.1	5.0	0.0	0.7	3.3	0.0	0.6	3.1	0.0	4.1	13.8	0.0	2.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
いか、たこ類	1.2	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.0	0.0
えび、かに類	3.1	13.1	0.0	3.3	9.7	0.0	2.3	14.6	0.0	1.6	7.4	0.0	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.6	0.0
魚介加工品	27.5	41.7	8.0	17.2	15.2	15.0	16.8	23.8	1.8	19.9	34.4	5.5	24.4	33.6	12.5	26.0	32.7	10.8	11.7	15.8	0.4
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	14.5	33.2	0.0	7.6	11.5	0.5	8.2	20.3	0.0	4.7	9.7	0.0	11.9	23.5	0.8	17.7	24.4	0.0	4.7	9.9	0.0
魚介(缶詰)	3.6	15.7	0.0	1.9	4.2	0.0	2.8	10.4	0.0	2.0	7.1	0.0	1.4	3.2	0.0	6.0	14.1	0.0	3.8	10.6	0.0
魚介(佃煮)	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	8.0	18.9	0.0	7.7	13.3	0.0	4.7	11.8	0.0	13.2	32.8	0.0	11.1	29.8	0.0	2.2	5.8	0.0	3.3	8.6	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	1.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類	116.6	90.6	100.0	49.2	35.9	39.6	122.6	78.5	103.5	191.7	154.4	170.0	133.1	66.8	113.3	186.5	102.9	164.0	194.9	124.4	156.8
畜肉	77.8	72.1	62.0	35.7	34.4	25.0	87.2	67.8	70.2	114.3	111.8	102.6	65.5	56.8	42.0	147.9	111.2	150.0	103.1	96.5	70.0
牛肉	11.7	33.3	0.0	2.2	7.2	0.0	20.8	37.4	0.0	7.8	30.7	0.0	5.7	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	70.6	0.0
豚肉	51.8	60.9	33.2	26.7	30.4	20.0	52.6	49.3	42.9	90.1	110.9	64.2	33.4	48.8	0.0	97.0	113.4	60.0	60.2	71.4	36.7
ハム、ソーセージ類	14.2	28.0	0.0	6.9	10.8	0.0	13.8	19.8	10.0	16.3	21.3	1.7	26.4	47.0	5.0	50.8	59.6	20.0	14.9	22.5	0.0
その他の畜肉	0.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	37.3	66.0	0.0	13.4	22.3	0.0	33.8	45.2	24.0	77.4	107.1	24.5	57.1	79.3	24.6	33.6	58.1	0.0	82.3	117.7	26.3
鴨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の鳥肉	1.5	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	35.0	0.0	5.0	18.0	0.0	9.5	32.2	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鮭肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	42.1	42.1	42.0	25.1	29.2	8.5	38.4	40.4	20.0	65.3	51.4	61.3	32.9	43.3	12.0	33.9	33.8	35.0	38.6	52.6	21.4
乳類	137.5	170.2	71.0	218.7	183.7	180.0	338.4	177.2	285.5	153.2	254.4	19.0	95.4	101.8	45.0	87.0	217.4	0.0	65.6	96.0	21.8
牛乳・乳製品	137.5	170.2	71.0	218.7	183.7	180.0	338.4	177.2	285.5	153.2	254.4	19.0	95.4	101.8	45.0	87.0	217.4	0.0	65.6	96.0	21.8
牛乳	88.1	129.1	2.0	134.7	145.9	100.0	271.4	129.4	239.8	75.4	116.8	0.0	68.1	97.7	0.0	72.3	215.6	0.0	49.5	88.4	0.0
チーズ類	3.8	10.0	0.0	1.7	6.0	0.0	8.9	19.1	0.0	4.1	8.6	0.0	8.3	13.6	4.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.3	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	38.6	86.0	0.0	77.6	117.0	13.8	47.3	114.9	0.0	55.7	215.8	0.0	11.8	26.4	0.0	13.2	32.3	0.0	10.5	27.8	0.0
その他の乳製品	6.9	35.9	0.0	4.6	12.4	0.0	10.9	31.8	0.0	18.2	86.2	0.0	7.2	23.2	0.0	1.5	2.8	0.0	4.4	12.8	0.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	14.1	11.9	11.0	7.2	3.6	6.8	12.5	12.0	10.0	16.9	10.8	14.3	12.3	9.5	11.1	15.7	8.7	16.5	18.4	15.0	14.2
バター	1.1	3.3	0.0	1.4	2.6	0.0	1.3	4.3	0.0	0.9	2.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8	2.8	0.0	0.6	2.0	0.0
マーガリン	1.2	3.9	0.0	0.4	1.6	0.0	0.7	1.0	2.4	0.0	3.5	0.0	1.2	2.7	0.0	1.8	4.5	0.0	1.0	3.1	0.0
植物油	11.0	9.7	8.5	4.8	2.6	4.3	9.8	11.0	6.4	13.6	9.3	11.6	11.2	9.1	11.1	11.6	6.8	9.8	15.2	11.2	13.9
動物性油脂	0.5	2.1	0.0	0.3	1.2	0.0	0.1	0.5	0.0	1.3	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	0.0	0.8	3.2	0.0
その他の油脂	0.3	2.1	0.0	0.3	1.1	0.0	0.3	0.9	0.0	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	0.0

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

食品群番号	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	17.7	41.3	0.0	60.7	109.9	0.0	51.3	93.8	0.0	15.5	38.0	0.0	102.9	158.8	41.0	88.6	110.4	35.0	140.6	190.5	86.0
生果	17.7	41.3	0.0	47.2	97.7	0.0	45.4	89.3	0.0	11.5	32.8	0.0	80.6	153.4	2.0	69.5	98.4	20.0	132.7	186.8	86.0
イチゴ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.0	0.0
柑橘類	0.0	0.0	0.0	4.4	19.4	0.0	5.5	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	35.2	0.0	4.0	16.2	0.0	15.3	42.4	0.0
バナナ	0.0	0.0	0.0	14.1	42.1	0.0	9.9	30.7	0.0	1.5	7.0	0.0	13.6	40.8	0.0	16.6	39.5	0.0	28.9	55.7	0.0
りんご	6.5	24.1	0.0	17.3	57.4	0.0	20.5	78.6	0.0	2.0	13.0	0.0	24.2	60.1	0.0	11.1	24.1	0.0	13.2	30.8	0.0
その他の生果	11.2	35.7	0.0	11.4	35.6	0.0	9.5	36.8	0.0	8.0	28.4	0.0	33.4	78.2	0.0	37.8	78.2	0.0	72.5	149.5	0.0
ジャム	0.0	0.0	0.0	3.3	10.2	0.0	0.7	3.0	0.0	1.3	4.6	0.0	1.5	4.9	0.0	1.0	3.1	0.0	2.9	7.9	0.0
果汁・果汁飲料	0.0	0.0	0.0	10.2	49.1	0.0	5.2	29.6	0.0	2.7	17.0	0.0	20.8	66.1	0.0	18.1	68.1	0.0	5.0	23.6	0.0
きのこ類	24.4	36.8	4.0	20.6	44.6	0.0	7.2	13.2	0.0	14.7	36.9	0.0	19.5	33.3	2.0	24.6	37.2	0.0	16.5	30.1	0.0
藻類	3.7	10.2	0.0	7.3	17.7	0.0	7.0	12.0	1.6	10.4	17.5	0.8	7.2	12.1	0.0	9.2	19.0	2.0	7.2	15.9	0.0
魚介類	31.8	35.0	18.2	43.2	56.1	15.5	52.7	69.8	23.0	42.1	65.9	6.4	64.2	83.1	35.0	75.0	61.3	80.4	84.2	89.2	54.6
生魚介類	15.0	27.4	0.0	20.8	38.6	0.0	26.4	53.7	0.0	24.9	60.1	0.0	23.2	33.4	0.0	45.2	52.6	25.0	44.7	74.6	14.9
あじ、いわし類	6.9	21.9	0.0	3.5	15.4	0.0	5.5	26.2	0.0	3.3	15.0	0.0	6.3	23.8	0.0	5.3	22.4	0.0	5.6	18.2	0.0
さけ、ます	3.5	16.1	0.0	4.7	22.3	0.0	1.5	5.8	0.0	1.9	8.4	0.0	1.5	6.8	0.0	4.8	17.5	0.0	7.7	21.5	0.0
たい、かれい類	0.7	3.4	0.0	4.8	17.0	0.0	3.5	14.3	0.0	3.0	13.8	0.0	4.2	12.1	0.0	5.8	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
まぐろ、かじき類	2.1	9.8	0.0	1.7	10.9	0.0	6.7	21.3	0.0	6.9	36.5	0.0	2.9	12.6	0.0	9.1	23.4	0.0	16.4	38.5	0.0
その他の生魚	0.0	0.0	0.0	3.3	14.4	0.0	0.4	14.3	0.0	1.9	12.3	0.0	0.9	5.6	0.0	3.2	16.2	0.0	8.3	24.8	0.0
貝類	0.2	1.1	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.4	0.0	5.5	21.5	0.0	6.9	24.2	0.0	5.1	14.2	0.0
いか、たこ類	1.2	5.5	0.0	1.0	5.7	0.0	1.9	8.2	0.0	2.2	9.5	0.0	1.5	9.3	0.0	0.9	2.9	0.0	0.6	2.2	0.0
えび、かに類	0.2	0.7	0.0	1.5	5.1	0.0	2.4	8.1	0.0	3.4	8.3	0.0	0.4	2.4	0.0	9.2	24.9	0.0	1.1	5.7	0.0
魚介加工品	16.9	29.8	0.0	22.4	33.7	1.0	26.3	47.4	5.0	17.2	29.0	0.0	41.0	70.9	3.0	29.8	42.6	14.3	39.5	51.9	15.6
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	5.6	20.1	0.0	12.0	30.4	0.0	11.3	26.5	0.0	5.0	17.1	0.0	20.5	55.8	0.0	14.4	32.4	0.4	21.0	41.0	0.0
魚介(缶詰)	1.8	8.4	0.0	1.1	5.1	0.0	1.2	4.7	0.0	2.7	11.4	0.0	11.7	38.4	0.0	8.0	18.4	0.0	8.2	29.4	0.0
魚介(佃煮)	0.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	7.3	13.7	0.0	7.6	16.5	0.0	11.9	29.9	0.0	9.3	22.4	0.0	6.9	15.9	0.0	6.1	18.6	0.0	7.4	16.2	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	1.7	7.6	0.0	1.6	10.3	0.0	2.0	12.0	0.0	0.2	1.2	0.0	1.9	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	13.3	0.0
肉類	148.9	94.2	118.0	118.1	86.9	114.0	130.4	87.2	117.0	141.8	103.6	124.6	114.5	74.4	115.3	105.0	67.8	104.8	97.3	69.1	92.6
畜肉	93.2	62.5	84.9	74.5	72.5	48.0	78.8	77.6	75.0	86.3	79.5	68.8	84.0	72.0	66.7	76.3	66.5	75.0	71.5	64.0	64.9
牛肉	18.3	41.7	0.0	7.5	22.6	0.0	9.3	27.2	0.0	16.6	41.0	0.0	18.6	49.0	0.0	10.3	37.0	0.0	10.0	27.4	0.0
豚肉	68.3	55.5	58.8	54.1	66.7	17.5	41.8	41.0	35.6	57.9	68.0	29.0	54.4	56.8	33.4	57.7	56.3	47.0	48.5	56.6	29.8
ハム、ソーセージ類	6.6	12.7	0.0	13.0	22.8	0.0	27.7	62.5	2.0	10.0	18.0	0.0	11.0	19.5	0.0	8.3	16.5	0.0	12.9	17.0	1.2
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	55.6	97.0	0.0	43.5	69.6	0.0	51.6	75.6	0.0	55.5	74.0	20.5	27.2	45.1	0.0	27.0	52.5	0.0	25.8	43.3	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	20.9	0.0	1.6	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯖肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	37.9	31.9	42.0	51.7	64.0	43.5	46.8	53.9	39.6	32.3	30.9	27.0	34.2	29.6	42.5	19.6	25.4	5.8	43.3	44.8	43.0
乳類	101.1	177.3	0.0	60.6	102.8	17.5	61.9	100.3	4.0	102.7	137.4	37.0	91.2	134.6	20.0	117.8	207.3	60.0	141.2	146.8	128.3
牛乳・乳製品	101.1	177.3	0.0	60.6	102.8	17.5	61.9	100.3	4.0	102.7	137.4	37.0	91.2	134.6	20.0	117.8	207.3	60.0	141.2	146.8	128.3
牛乳	48.9	78.6	0.0	42.4	102.0	0.0	40.7	86.3	0.0	66.9	106.1	1.8	47.0	70.2	0.0	60.9	114.4	0.0	83.8	131.7	1.0
チーズ類	3.3	7.0	0.0	3.7	7.0	0.0	3.1	9.7	0.0	3.0	7.7	0.0	2.0	5.4	0.0	3.1	6.6	0.0	2.7	6.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	48.2	117.4	0.0	11.3	27.8	0.0	12.8	30.8	0.0	28.4	72.2	0.0	34.6	69.6	0.0	34.3	54.4	0.0	50.8	70.9	0.0
その他の乳製品	0.7	1.9	0.0	3.2	8.4	0.0	5.4	14.2	0.0	4.4	9.8	0.0	7.6	38.5	0.0	19.6	90.6	0.0	3.9	9.8	0.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	10.9	8.6	7.1	17.5	15.3	14.0	14.2	13.9	10.0	14.7	11.2	13.6	15.5	10.1	15.0	16.1	12.8	12.3	11.0	8.6	8.6
バター	0.2	0.9	0.0	1.7	5.0	0.0	1.3	6.0	0.0	1.0	2.3	0.0	1.9	3.6	0.0	0.8	2.2	0.0	0.9	2.8	0.0
マーガリン	0.1	0.7	0.0	1.9	5.9	0.0	0.6	1.7	0.0	0.7	2.5	0.0	1.3	3.7	0.0	2.3	6.3	0.0	1.3	3.9	0.0
植物油	9.5	8.7	5.5	13.5	11.1	11.6	10.7	9.3	9.6	12.2	9.0	12.0	11.1	8.8	9.2	11.8	10.1	10.6	8.6	7.7	6.6
動物性油脂	1.0	3.1	0.0	0.3	1.6	0.0	1.4	3.9	0.0	0.5	1.6	0.0	0.7	2.3	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.5	0.0
その他の油脂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	0.0	0.4	2.3	0.0	0.5	2.3	0.0	1.1	6.3	0.0	0.2	0.9	0.0

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

食品群番号	70-74歳			75歳以上			20-39歳			40-64歳			65-74歳			(再掲) 20歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	91.5	117.6	69.0	162.1	141.7	133.8	37.1	90.4	0.0	62.1	111.9	0.0	106.6	144.7	72.5	87.4	129.9	20.0
生果	83.9	96.4	61.0	154.4	135.7	125.0	19.5	50.2	0.0	49.5	103.2	0.0	98.9	131.9	70.0	76.1	120.0	0.0
イチゴ	0.0	0.0	0.0	1.8	13.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.9	6.2	0.0	0.6	6.6	0.0
柑橘類	16.8	38.4	0.0	30.3	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	20.7	0.0	16.3	39.5	0.0	11.4	34.6	0.0
バナナ	11.5	27.1	0.0	35.4	51.1	0.0	5.0	23.3	0.0	10.8	34.3	0.0	16.8	38.8	0.0	16.0	39.1	0.0
りんご	30.2	52.2	0.0	42.5	73.4	0.0	7.6	33.4	0.0	15.0	52.8	0.0	25.0	47.2	0.0	21.4	55.2	0.0
その他の生果	25.3	48.0	0.0	44.5	69.7	0.0	6.7	25.6	0.0	19.2	55.4	0.0	39.9	93.6	0.0	26.6	66.4	0.0
ジャム	1.9	5.6	0.0	1.9	5.0	0.0	0.7	3.6	0.0	1.6	5.9	0.0	2.2	6.4	0.0	1.7	5.6	0.0
果汁・果汁飲料	5.7	40.4	0.0	5.7	29.3	0.0	16.9	79.5	0.0	11.0	49.0	0.0	5.5	35.9	0.0	9.7	49.6	0.0
茶の類	17.1	26.3	0.0	22.4	36.6	4.8	17.9	34.3	0.0	17.1	34.9	0.0	16.9	27.4	0.0	18.2	33.7	0.0
47	8.5	17.3	1.0	11.0	18.8	1.6	5.9	13.8	0.0	8.2	15.8	1.0	8.1	16.8	0.0	8.4	16.4	0.8
魚介類	68.8	75.4	65.0	79.4	61.1	69.4	37.9	44.4	15.0	54.4	68.4	28.4	73.5	79.7	58.0	60.8	67.8	45.0
生魚介類	36.8	57.5	0.0	40.2	48.3	20.0	19.7	32.9	0.0	27.3	48.8	0.0	39.2	63.0	0.0	31.2	50.4	0.0
あじ、いわし類	4.0	17.1	0.0	5.7	22.6	0.0	2.8	13.4	0.0	4.7	20.6	0.0	4.5	17.3	0.0	4.6	19.4	0.0
さけ、ます	3.4	15.9	0.0	4.2	15.8	0.0	3.3	18.8	0.0	2.8	13.6	0.0	4.7	17.8	0.0	3.6	15.8	0.0
たい、かれい類	8.7	25.3	0.0	5.7	18.2	0.0	2.5	11.0	0.0	4.2	14.6	0.0	6.0	21.4	0.0	4.6	16.6	0.0
まぐろ、かじき類	12.1	35.8	0.0	9.2	24.1	0.0	3.0	14.5	0.0	5.3	23.0	0.0	13.5	36.5	0.0	7.4	25.8	0.0
その他の生魚	3.6	14.5	0.0	6.6	21.3	0.0	5.2	20.7	0.0	2.8	12.9	0.0	5.0	18.3	0.0	4.4	17.3	0.0
貝類	0.0	0.0	0.0	1.6	6.2	0.0	1.2	6.2	0.0	2.9	14.6	0.0	1.6	8.1	0.0	2.1	11.0	0.0
いか、たこ類	1.4	6.1	0.0	1.7	6.7	0.0	0.9	5.0	0.0	1.5	7.6	0.0	1.1	5.2	0.0	1.4	6.6	0.0
えび、かに類	3.6	14.5	0.0	5.6	20.1	0.0	0.9	5.0	0.0	3.1	11.9	0.0	2.9	12.5	0.0	3.2	13.4	0.0
魚介加工品	32.0	44.3	11.4	39.2	43.4	36.9	18.2	27.3	0.8	27.1	47.1	3.0	34.3	46.6	12.5	29.6	44.2	9.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	19.6	39.7	0.0	25.6	40.5	0.9	8.7	19.3	0.0	12.4	34.8	0.0	20.0	39.9	0.0	16.1	35.7	0.0
魚介(缶詰)	1.6	9.6	0.0	2.7	10.3	0.0	3.2	9.9	0.0	4.8	20.2	0.0	3.6	18.3	0.0	3.9	16.8	0.0
魚介(佃煮)	0.2	1.3	0.0	0.3	1.5	0.0	0.1	1.2	0.0	0.4	2.4	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	1.8	0.0
魚介(練り製品)	9.6	18.3	0.0	8.6	16.5	0.0	5.6	15.2	0.0	8.4	21.2	0.0	8.9	17.6	0.0	8.1	18.7	0.0
魚介(ハム、ソーセージ)	1.1	6.0	0.0	2.1	11.4	0.0	0.5	4.3	0.0	1.2	8.9	0.0	1.6	8.9	0.0	1.3	8.9	0.0
肉類	93.5	62.5	85.0	76.1	61.2	60.0	168.7	104.1	150.0	122.9	85.9	113.0	94.7	64.3	90.0	114.8	85.6	101.2
畜肉	69.9	55.2	62.0	55.2	49.0	49.7	102.5	86.9	84.9	80.3	73.5	73.2	70.4	57.7	62.0	76.6	69.8	60.8
牛肉	8.3	22.6	0.0	7.9	19.7	0.0	15.9	47.5	0.0	12.6	36.6	0.0	8.8	24.0	0.0	11.4	33.6	0.0
豚肉	44.3	49.0	31.8	38.8	45.5	25.2	65.5	75.0	52.3	53.2	58.7	33.2	45.6	51.2	31.8	50.6	58.2	30.0
ハム、ソーセージ類	17.3	27.4	0.0	8.6	14.4	0.0	21.2	38.1	0.0	14.0	33.1	0.0	16.0	24.7	0.0	14.5	29.7	0.0
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.7	0.0
鶏肉	23.2	44.8	0.0	19.6	46.3	0.0	60.4	95.6	0.0	41.7	65.5	0.0	24.0	44.1	0.0	36.5	65.4	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	0.5	3.8	0.0	1.3	8.6	0.0	5.8	24.4	0.0	1.0	10.2	0.0	0.3	3.1	0.0	1.6	12.5	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯖肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	51.0	40.2	54.2	48.7	32.9	47.6	36.5	41.1	24.9	37.6	44.9	30.0	48.7	41.6	48.5	42.0	41.7	43.0
卵類	151.7	144.9	100.0	145.3	143.6	112.0	85.8	151.2	5.0	85.9	138.7	21.0	148.5	144.7	116.5	110.8	145.6	51.5
牛乳・乳製品	151.7	144.9	100.0	145.3	143.6	112.0	85.8	151.2	5.0	85.9	138.7	21.0	148.5	144.7	116.5	110.8	145.6	51.5
牛乳	82.0	116.5	0.0	91.4	122.6	3.3	56.8	119.9	0.0	51.5	96.1	0.0	82.5	120.7	0.0	66.8	111.8	0.0
チーズ類	4.7	11.1	0.0	4.0	10.0	0.0	2.8	7.7	0.0	3.0	7.4	0.0	4.1	9.8	0.0	3.4	8.5	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	59.3	81.0	0.0	44.2	56.4	0.0	23.1	70.8	0.0	24.0	55.1	0.0	56.7	77.7	0.0	34.7	64.5	0.0
その他の乳製品	5.8	18.2	0.0	5.6	30.7	0.0	3.1	11.9	0.0	7.5	41.4	0.0	5.2	16.1	0.0	6.0	31.8	0.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
油脂類	17.0	14.3	15.4	10.9	9.2	8.7	14.5	11.5	12.7	15.6	12.7	12.7	15.2	13.1	11.1	14.4	12.1	11.1
バター	1.0	2.9	0.0	0.7	2.2	0.0	0.4	1.7	0.0	1.4	4.1	0.0	1.0	2.8	0.0	1.0	3.2	0.0
マーガリン	1.2	4.4	0.0	1.8	4.5	0.0	0.9	2.9	0.0	1.3	4.3	0.0	1.3	4.2	0.0	1.3	4.1	0.0
植物油	14.2	12.3	11.9	7.9	7.2	6.0	12.1	9.5	10.8	11.9	9.6	9.7	12.5	11.4	10.0	11.2	9.7	9.0
動物性油脂	0.4	2.1	0.0	0.3	1.4	0.0	0.9	2.9	0.0	0.6	2.3	0.0	0.3	1.8	0.0	0.5	2.2	0.0
その他の油脂	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.3	1.6	0.0	0.4	3.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.3	2.2	0.0

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類	24.8	46.8	0.0	30.7	42.7	25.0	30.9	44.5	18.7	29.5	51.6	0.0	16.0	28.0	0.0	0.8	2.9	0.0	19.5	50.6	0.0
和菓子類	10.0	29.3	0.0	9.6	20.0	0.0	7.9	17.3	0.0	18.6	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0	5.7	21.7	0.0
ケーキ・パストリー類	4.4	18.3	0.0	6.4	29.5	0.0	5.3	19.0	0.0	5.6	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	21.6	0.0
ビスケット類	2.4	11.7	0.0	1.0	2.6	0.0	3.7	11.8	0.0	2.3	8.7	0.0	7.3	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
キャンデー類	0.4	4.7	0.0	0.6	1.8	0.0	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の菓子類	7.6	25.0	0.0	13.1	18.4	3.0	13.5	37.2	0.0	3.0	7.8	0.0	8.3	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	15.2	0.0
嗜好飲料類	757.5	538.6	701.5	330.5	305.9	350.0	444.3	442.7	360.7	592.8	712.7	500.2	669.1	593.8	834.0	550.8	482.5	537.3	766.9	350.0	694.5
アルコール飲料	161.4	309.9	3.0	2.1	4.3	0.0	3.4	5.3	0.7	3.5	5.7	0.0	89.4	196.0	0.0	5.0	8.9	0.0	147.7	279.6	0.3
日本酒	15.8	65.1	0.0	2.1	4.3	0.0	3.3	5.4	0.0	3.5	5.7	0.0	4.0	8.5	0.0	3.1	8.4	0.0	6.5	21.0	0.0
ビール	68.1	194.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	177.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	75.5	0.0
洋酒・その他	77.5	220.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	24.1	0.0	1.8	4.5	0.0	125.1	273.3	0.0
その他の嗜好飲料	596.1	461.7	525.3	328.4	303.8	350.0	440.9	441.5	360.0	589.3	712.7	500.0	579.7	503.0	450.0	545.9	483.5	525.3	619.2	396.4	550.0
茶	238.4	337.9	0.0	7.3	24.1	0.0	62.9	254.4	0.0	127.6	191.3	0.0	214.2	353.7	0.0	224.2	421.2	0.0	242.6	307.3	150.0
コーヒー・ココア	141.1	201.9	0.0	0.2	0.5	0.0	7.5	29.2	0.0	16.4	54.3	0.0	31.8	71.7	0.0	63.6	101.6	0.0	126.1	159.1	69.5
その他の嗜好飲料	216.5	355.3	0.0	320.9	311.0	350.0	370.5	414.3	200.0	445.4	666.1	190.0	333.7	342.1	250.0	258.1	280.0	200.0	250.5	373.7	50.0
調味料・香辛料類	94.3	87.9	67.4	77.0	84.8	46.2	68.2	95.4	46.5	105.2	110.3	78.8	89.8	169.7	31.3	117.4	89.3	93.9	112.9	92.9	82.2
調味料	93.4	87.8	66.7	76.9	84.8	46.2	67.5	95.2	44.9	104.5	110.4	78.8	89.5	169.8	31.3	116.9	89.2	93.8	110.9	92.8	80.7
ソース	2.9	6.9	0.0	1.6	4.4	0.0	4.3	7.1	0.0	2.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.1	0.0	3.3	8.0	0.0
しょうゆ	12.4	12.8	8.8	6.5	5.3	4.6	9.7	10.9	7.2	13.9	12.3	9.3	11.2	14.7	2.0	13.0	13.1	11.4	19.9	18.8	12.1
塩	1.6	1.5	1.1	0.5	0.6	0.4	1.0	0.7	0.9	1.9	1.5	1.5	2.5	2.4	1.6	2.1	1.5	1.8	2.2	1.9	1.7
マヨネーズ	4.0	7.6	0.0	2.1	3.5	0.0	2.1	5.0	0.0	4.9	8.2	0.0	2.5	6.3	0.0	5.7	6.4	2.3	5.2	9.8	0.0
味噌	9.1	10.9	7.2	4.4	5.8	2.0	6.8	7.8	6.0	8.6	10.3	7.9	7.9	5.0	0.0	7.0	8.4	3.0	6.7	7.4	5.3
その他の調味料	63.4	82.7	35.1	61.8	85.5	16.4	43.7	92.3	22.0	72.8	98.8	43.1	70.4	159.5	18.0	87.0	90.6	62.0	73.4	89.7	33.3
香辛料・その他	0.9	2.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.7	1.3	0.0	0.6	1.3	0.0	0.4	1.2	0.0	0.5	0.7	0.0	2.0	5.3	0.0

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

食品群番号	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類	32.0	70.7	0.0	30.1	46.7	0.0	16.6	37.7	0.0	31.8	51.8	0.0	18.1	31.6	0.0	34.3	61.9	5.0	19.3	50.3	0.0
和菓子類	5.3	20.0	0.0	7.6	16.7	0.0	6.7	29.0	0.0	15.3	37.4	0.0	2.9	11.5	0.0	13.6	34.2	0.0	10.1	27.7	0.0
ケーキ・パストリー類	6.4	29.5	0.0	10.1	34.4	0.0	3.5	13.2	0.0	5.4	18.6	0.0	2.3	8.0	0.0	3.2	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
ビスケット類	9.5	35.6	0.0	3.1	14.2	0.0	1.2	7.1	0.0	1.2	7.7	0.0	3.6	11.5	0.0	1.3	5.6	0.0	4.4	15.3	0.0
キャンデー類	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	16.0	0.0	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の菓子類	10.7	40.5	0.0	8.8	18.8	0.0	5.3	14.7	0.0	9.9	31.6	0.0	6.7	21.5	0.0	15.9	44.7	0.0	4.8	15.9	0.0
嗜好飲料類	876.7	645.4	805.5	800.4	429.1	799.0	719.7	558.3	699.0	876.6	652.6	775.5	869.0	524.3	776.8	1,002.5	514.2	1,059.0	1,011.0	518.1	995.5
アルコール飲料	292.7	447.2	22.1	182.9	348.6	0.0	228.8	443.4	3.3	215.7	371.4	1.5	269.7	378.2	8.0	217.1	319.1	15.5	266.7	361.3	32.6
日本酒	8.0	10.3	2.3	3.1	6.9	0.0	10.4	44.1	0.0	19.3	110.9	0.0	21.2	68.6	0.0	6.0	18.7	0.0	33.8	89.3	0.0
ビール	165.5	255.4	0.0	116.0	260.3	0.0	128.5	396.5	0.0	86.6	188.2	0.0	142.6	256.1	0.0	100.2	184.0	0.0	62.4	143.3	0.0
洋酒・その他	119.2	336.8	0.0	63.8	202.9	0.0	90.0	240.5	0.0	109.7	289.9	0.0	106.0	199.4	0.0	110.9	292.9	0.0	170.5	288.1	0.0
その他の嗜好飲料	584.0	648.5	500.0	617.5	407.5	578.0	490.9	470.5	203.0	661.0	534.4	522.5	599.3	307.5	647.0	785.4	450.8	714.0	744.3	462.5	690.0
茶	81.2	160.4	0.0	225.7	321.9	0.0	141.8	253.9	0.0	325.9	428.9	135.0	252.4	289.1	155.0	368.2	378.0	200.0	304.3	307.9	200.0
コーヒー・ココア	153.1	193.1	0.0	185.4	193.1	151.5	110.4	147.5	0.0	169.4	216.3	102.0	215.3	244.9	182.0	217.0	230.1	175.0	205.6	277.7	150.8
その他の嗜好飲料	349.8	600.8	0.0	206.3	308.7	30.0	238.7	399.5	0.0	165.7	297.8	0.0	131.5	235.9	0.0	200.2	319.5	0.0	234.4	406.8	0.0
調味料・香辛料類	74.3	51.3	67.6	89.8	98.2	62.9	98.3	101.1	67.4	95.5	96.0	70.8	89.3	68.9	65.2	110.3	78.5	76.7	102.1	77.3	78.0
調味料	72.3	52.2	67.3	89.5	98.2	62.6	97.5	100.9	67.4	93.9	96.0	68.7	88.3	69.0	62.7	108.9	77.6	76.0	100.5	77.2	78.0
ソース	4.2	11.2	0.0	1.4	4.0	0.0	2.1	5.9	0.0	2.9	5.1	0.0	2.5	6.8	0.0	3.3	9.1	0.0	3.4	8.0	0.0
しょうゆ	16.7	13.2	12.0	9.2	8.7	6.4	13.5	13.4	9.0	7.9	9.2	5.5	10.9	10.0	8.5	12.9	12.9	7.2	12.9	12.0	10.1
塩	1.6	1.7	1.0	1.5	1.8	1.0	1.9	1.5	1.7	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	1.4	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7	0.8
マヨネーズ	3.7	6.3	0.0	3.3	7.2	0.0	4.7	7.5	0.0	2.1	4.6	0.0	4.0	6.2	0.0	7.5	9.9	0.0	7.4	12.8	0.0
味噌	4.9	7.0	0.0	8.7	8.9	7.2	8.5	10.4	7.1	9.0	9.1	8.0	7.8	10.0	6.0	8.2	10.3	1.5	9.6	10.2	8.5
その他の調味料	41.2	52.7	24.5	65.3	93.7	40.6	66.8	97.6	30.0	70.7	88.0	38.2	61.3	63.5	26.4	75.1	68.9	52.5	65.6	76.2	36.3
香辛料・その他	1.9	4.6	0.3	0.3	0.8	0.0	0.8	1.6	0.0	1.6	5.2	0.0	0.9	1.7	0.0	1.3	2.9	0.0	1.5	2.3	0.5

第4-1表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、男性)

食品群番号	70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 20歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類																		
和菓子類	23.3	51.9	0.0	23.2	39.9	0.0	19.2	50.7	0.0	26.1	46.7	0.0	22.1	51.2	0.0	23.6	47.0	0.0
クレープ・ペストリー類	14.1	43.3	0.0	12.1	28.5	0.0	3.7	16.7	0.0	9.1	27.6	0.0	12.9	39.1	0.0	9.7	29.3	0.0
ビスケット類	3.3	12.6	0.0	3.8	12.6	0.0	4.7	20.6	0.0	5.0	20.0	0.0	2.3	10.6	0.0	4.2	17.2	0.0
キャンデー類	1.4	4.5	0.0	1.6	7.1	0.0	4.2	22.2	0.0	2.1	9.9	0.0	2.3	9.3	0.0	2.4	12.1	0.0
その他の菓子類	0.2	1.9	0.0	0.3	1.8	0.0	0.1	0.6	0.0	0.7	7.5	0.0	0.2	1.6	0.0	0.4	5.1	0.0
	4.3	21.2	0.0	5.3	19.8	0.0	6.6	25.3	0.0	9.1	27.5	0.0	4.5	19.6	0.0	7.0	24.2	0.0
嗜好飲料類																		
アルコール飲料	778.1	426.6	753.8	795.1	530.2	705.8	743.4	524.4	676.5	848.5	544.5	790.0	849.8	466.5	798.0	822.0	522.7	756.0
日本酒	179.0	265.7	15.0	156.7	273.0	7.8	155.9	320.2	1.0	222.7	372.7	3.8	206.0	299.1	15.0	195.7	332.1	7.0
ビール	21.0	62.9	0.0	35.4	103.6	0.0	5.9	14.2	0.0	12.3	64.2	0.0	25.0	71.8	0.0	18.6	71.5	0.0
洋酒・その他	70.2	178.4	0.0	38.5	114.5	0.0	70.0	176.5	0.0	114.8	266.4	0.0	67.8	167.6	0.0	82.8	212.1	0.0
その他の嗜好飲料	87.8	194.1	0.0	82.7	237.3	0.0	80.0	248.0	0.0	95.0	244.9	0.0	113.2	228.7	0.0	94.3	240.0	0.0
茶	599.1	356.5	600.0	638.4	445.7	584.5	587.5	508.8	525.0	626.1	446.0	601.0	643.8	395.3	610.0	626.3	445.1	600.0
コーヒー・ココア	282.7	322.8	200.0	364.6	400.9	290.0	183.8	306.6	0.0	260.4	345.8	100.0	289.3	316.8	200.0	275.3	349.2	150.0
その他の嗜好飲料	224.9	245.1	183.0	148.2	189.9	1.3	107.0	155.3	0.0	178.5	210.1	150.0	219.0	254.1	160.0	169.9	211.4	145.6
	91.5	147.9	0.0	125.6	208.7	0.0	296.7	433.5	90.0	187.2	314.0	0.0	135.4	262.9	0.0	181.0	312.6	0.0
調味料・香辛料類																		
調味料	99.2	85.3	69.5	96.7	69.1	84.8	97.9	98.5	70.6	96.0	89.2	67.6	100.1	82.5	74.2	97.3	85.5	70.0
ソース	98.6	85.1	69.5	96.3	68.9	84.1	96.4	98.6	70.6	95.0	89.0	66.9	99.2	82.3	73.7	96.3	85.4	69.5
しょうゆ	3.4	6.9	0.0	3.0	7.6	0.0	2.8	8.1	0.0	2.4	6.2	0.0	3.4	7.2	0.0	2.8	7.0	0.0
塩	16.8	18.4	9.0	12.3	10.6	10.4	16.1	15.5	10.6	10.7	10.9	7.2	15.6	16.7	9.0	12.9	13.2	9.0
マヨネーズ	1.4	1.3	1.3	1.4	1.1	1.0	2.0	1.9	1.4	1.8	1.7	1.3	1.5	1.4	1.3	1.7	1.6	1.2
味噌	4.4	6.8	0.0	3.5	8.2	0.0	4.4	7.6	0.0	4.2	7.2	0.0	5.3	9.1	0.0	4.3	7.9	0.0
その他の調味料	11.4	13.3	9.0	13.8	14.6	10.0	5.6	7.2	0.0	8.3	9.6	7.0	10.8	12.4	9.0	9.6	11.3	8.0
香辛料・その他	61.2	77.8	33.0	62.2	65.2	42.4	65.5	95.1	30.2	67.5	83.2	36.3	62.5	76.9	33.0	65.1	80.5	36.0
	0.6	1.1	0.0	0.4	0.9	0.0	1.4	4.0	0.0	1.0	2.9	0.0	0.9	1.6	0.0	0.9	2.7	0.0

第4-2表 食品群別摂取量（1歳以上、女性）

調査人数 (人)	食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳			
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
575																							
1,859.7	1-98	638.9	1,810.9	1,929.9	418.6	1,209.5	1,670.6	458.1	1,678.3	1,518.5	444.9	1,452.2	1,516.7	795.9	1,404.8	1,606.6	571.1	1,744.2	1,724.3	806.6	1,534.5		
311.4	48-76,79	172.7	288.9	312.7	202.8	265.0	489.4	200.1	416.7	287.7	144.2	287.3	267.1	139.7	176.0	237.1	147.6	169.5	260.9	178.6	221.5		
1,548.2	1-47,77,78,80-98	587.6	1,509.8	880.2	339.0	762.6	1,181.3	387.8	1,113.1	1,230.8	415.6	1,183.2	1,249.6	722.2	1,200.7	1,369.5	518.0	1,382.7	1,463.3	674.4	1,294.7		
337.2	1-12	129.5	330.0	240.6	68.0	224.3	377.9	118.8	333.7	362.3	126.3	374.0	351.5	141.8	342.4	385.7	137.3	383.0	334.3	139.3	328.5		
247.2	1-2	138.7	242.0	183.4	92.8	190.5	279.6	150.9	263.0	296.4	129.6	300.5	246.0	175.2	213.3	314.4	146.2	320.0	231.5	159.3	210.0		
244.4	1	138.7	240.0	183.4	92.8	190.5	279.5	150.7	263.0	292.1	127.2	300.5	242.1	176.1	206.3	314.4	146.2	320.0	231.5	159.3	210.0		
2.8	2	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	4.3	18.0	0.0	3.9	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
80.2	3-9	87.9	60.0	52.8	54.0	32.3	94.7	89.8	75.0	63.2	77.1	40.4	103.3	112.3	62.0	65.2	113.9	9.5	99.1	113.8	86.2		
3.3	3	9.4	0.0	1.9	4.0	0.0	4.0	8.8	0.0	2.6	5.9	0.0	7.5	22.8	0.0	3.1	6.8	0.0	5.7	19.1	0.0		
28.9	4	40.9	0.0	17.4	26.5	0.0	45.2	52.3	45.0	17.1	29.3	0.0	18.1	35.5	0.0	14.9	25.5	0.0	27.0	42.1	0.0		
2.4	5	13.7	0.0	1.8	8.2	0.0	2.8	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	19.2	0.0		
26.1	6	67.1	0.0	22.3	46.0	0.0	22.3	53.1	0.0	28.6	74.2	0.0	62.5	111.0	0.0	21.8	72.4	0.0	32.2	65.1	0.0		
3.6	7	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	19.0	0.0	3.6	17.1	0.0		
10.5	8	39.6	0.0	5.0	14.9	0.0	15.4	40.2	0.0	5.7	15.6	0.0	9.5	30.4	0.0	18.2	60.3	0.0	17.7	57.6	0.0		
5.4	9	15.1	0.0	4.4	10.6	0.0	5.0	11.4	0.0	6.5	14.1	0.0	5.7	10.1	0.0	1.5	3.4	0.0	8.8	23.2	0.0		
9.7	10-12	38.9	0.0	4.5	14.5	0.0	3.6	12.3	0.0	2.7	8.3	0.0	2.3	8.0	0.0	6.1	11.8	0.0	3.6	10.6	0.0		
5.9	10	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.9	11	5.6	0.0	4.2	14.4	0.0	1.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0		
2.9	12	14.9	0.0	0.2	1.1	0.0	2.5	9.3	0.0	2.7	8.3	0.0	0.2	0.8	0.0	6.1	11.8	0.0	1.8	6.8	0.0		
46.2	13-16	57.5	27.7	30.2	30.5	26.8	53.0	50.1	43.0	51.8	64.3	24.7	7.7	17.7	0.0	21.1	27.1	12.0	31.0	49.2	8.0		
43.4	13-15	56.9	25.0	24.3	28.8	8.3	49.3	48.8	42.0	48.6	62.2	21.8	6.4	16.4	0.0	14.8	23.4	0.0	24.2	40.9	0.0		
6.8	13	24.3	0.0	5.1	14.7	0.0	14.8	23.2	0.0	8.2	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.8	0.0		
20.3	14	36.6	0.0	15.1	26.0	0.0	18.4	32.1	0.0	30.7	50.2	0.0	5.6	15.5	0.0	6.9	10.9	0.0	17.2	31.1	0.0		
16.3	15	35.1	0.0	4.1	10.7	0.0	16.1	32.3	0.0	9.7	24.8	0.0	0.9	3.4	0.0	7.9	17.5	0.0	5.5	12.5	0.0		
2.8	16	8.5	0.0	5.8	13.3	0.0	3.7	6.9	0.0	3.2	6.9	0.2	1.3	2.5	0.0	6.3	6.9	3.0	6.7	19.1	0.0		
8.5	17	9.9	5.8	5.3	6.5	2.2	11.1	10.6	7.0	7.5	8.6	6.1	11.1	16.9	6.8	6.2	8.2	2.3	6.5	10.8	2.7		
65.4	18-23	83.3	40.0	20.5	21.7	12.5	44.6	46.6	34.5	35.1	47.3	4.0	38.4	58.9	5.0	36.8	61.3	0.0	39.1	63.3	15.0		
63.4	18-22	82.7	40.0	19.7	21.2	12.5	41.9	46.7	30.0	35.1	47.3	4.0	38.1	59.1	4.7	36.8	61.3	0.0	39.1	63.3	15.0		
1.4	18	6.4	0.0	0.5	2.1	0.0	1.3	4.3	0.0	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0		
32.9	19	56.4	0.0	6.9	15.8	0.0	27.0	34.3	15.0	25.3	40.0	0.0	14.0	39.8	0.0	36.8	61.3	0.0	31.4	64.9	0.0		
5.6	20	18.8	0.0	4.7	7.1	0.0	4.6	11.8	0.0	4.0	9.8	0.0	3.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	9.6	0.0		
11.2	21	19.3	0.0	7.7	13.2	0.0	7.3	20.4	0.0	5.3	14.8	0.0	2.7	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	13.7	0.0		
12.3	22	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.3	0.0	0.2	1.2	0.0	18.3	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2.0	23	9.0	0.0	0.8	3.7	0.0	2.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0		
2.6	24	8.7	0.0	0.6	2.1	0.0	0.9	2.3	0.0	0.5	2.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	1.5	3.9	0.0		
263.4	25-38	169.9	229.9	111.4	79.1	106.6	220.4	107.0	207.3	221.6	179.0	169.9	164.9	191.2	102.0	209.0	78.5	192.7	239.3	142.3	220.7		
90.0	25-29	83.8	68.0	47.1	38.0	42.8	71.5	69.1	56.7	59.2	60.3	45.2	54.2	62.3	26.7	89.0	72.2	58.8	77.5	88.0	39.2		
21.7	25	42.1	0.0	15.3	31.4	0.0	14.1	40.4	0.0	11.2	23.6	0.0	12.8	18.9	0.0	18.2	37.4	0.0	21.5	52.7	0.0		
18.2	26	24.7	12.5	10.3	10.3	9.4	21.3	13.8	18.0	14.1	17.5	9.4	7.9	11.6	0.0	20.3	15.5	16.3	21.6	25.3	14.3		
11.7	27	26.8	0.0	5.8	9.9	0.0	7.1	12.6	0.0	11.3	24.4	0.0	6.3	14.4	0.0	18.2	33.7	0.0	10.6	22.7	0.0		
4.4	28	13.4	0.0	0.4	1.3	0.0	1.5	5.6	0.0	3.3	10.0	0.0	0.3	1.3	0.0	6.3	20.9	0.0	3.5	14.6	0.0		
34.1	29	47.2	16.4	15.4	20.1	3.4	27.6	27.2	22.7	19.4	35.1	4.4	27.0	41.0	8.8	26.0	41.3	20.0	20.3	52.1	2.5		
153.0	30-35	109.5	129.6	55.2	39.9	50.0	143.0	56.3	146.7	149.8	119.2	104.8	100.5	122.9	66.7	107.3	32.6	93.5	143.2	103.3	113.3		
24.1	30	39.2	0.0	11.7	21.3	0.0	25.8	32.3	15.0	19.1	33.9	0.0	14.1	25.4	0.0	16.3	23.2	0.0	24.5	50.1	0.0		
9.8	31	20.4	0.0	3.8	13.2	0.0	7.4	10.3	0.0	9.0	18.6	0.0	7.3	16.2	0.0	6.8	14.0	0.0	3.7	8.5	0.0		
24.3	32	41.9	0.0	6.8	12.7	0.0	21.6	28.0	0.0	26.9	36.8	0.0	9.7	27.0	0.0	16.4	30.3	0.0	17.1	29.8	0.0		
30.5	33	37.1	17.5	11.7	14.4	2.0	40.0	30.7	35.3	38.4	52.4	16.0	38.9	53.5	20.0	22.8	38.2	2.3	17.0	22.5	7.5		
16.2	34	44.5	0.0	3.0	10.1	0.0	8.9	30.6	0.0	7.1	18.4	0.0	0.3	1.1	0.0	20.8	48.9	0.0	33.4	60.4	0.0		
48.0	35	51.7	33.0	18.2	23.7	6.8	39.4	32.1	39.0	49.4	51.2	27.0	30.3	42.3	10.3	24.3	23.6	22.0	47.5	44.2	38.0		
12.9	36	50.2	0.0	8.5	31.6	0.0	5.3	32.0	0.0	10.6	38.5	0.0	5.3	20.7	0.0	9.1	30.2	0.0	17.3	55.9	0.0		
7.5	37-38	18.3	0.0	0.5	1.8	0.0	0.6	2.2	0.0	2.0	5.3	0.0	4.8	9.9	0.0	3.6	7.6	0.0	1.3	3.4	0.0		
2.1	37	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	0.0	1.5	5.2	0.0	2.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5.4	38	15.8	0.0	0.5	1.8	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	1.5	0.0	2.8	4.9	0.0	3.6	7.6	0.0	1.3	3.4	0.0		

第4-2表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、女性)

調査人数 (人)	70-74歳			75歳以上			20-39歳			40-64歳			65-74歳			20歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
総量	2,080.0	591.4	2,043.0	1,960.5	604.1	1,875.3	1,619.3	695.1	1,588.5	1,973.1	649.4	1,928.7	2,041.0	567.7	2,026.5	1,929.8	643.9	1,899.1
動物性食品	359.5	164.8	350.8	299.0	161.5	270.4	273.0	176.7	223.5	286.5	153.1	270.8	338.9	166.9	327.6	298.6	162.9	275.0
植物性食品	1,720.5	512.9	1,650.0	1,661.5	541.0	1,566.1	1,345.3	610.3	1,277.6	1,686.6	606.6	1,663.1	1,702.1	492.8	1,661.6	1,631.2	582.6	1,597.8
穀類	328.9	120.6	315.0	334.9	116.0	335.9	339.5	133.8	356.2	340.7	138.9	334.5	328.0	125.6	317.0	336.5	130.6	330.3
米・加工品	233.8	136.5	239.0	257.5	120.8	262.3	250.4	160.4	229.0	241.5	139.8	240.0	232.6	135.9	226.3	244.1	138.8	240.2
米加工品	227.7	135.1	230.0	254.4	120.7	252.2	247.7	159.9	224.0	240.0	139.2	240.0	226.4	138.0	219.0	241.0	138.9	240.0
小麦・加工品	6.0	23.3	0.0	3.1	19.0	0.0	2.8	17.1	0.0	1.5	9.6	0.0	6.2	24.7	0.0	3.1	17.2	0.0
小麦加工品	90.1	86.9	60.0	66.9	72.4	60.0	81.7	101.0	25.4	85.7	93.9	61.7	86.3	85.5	60.0	81.5	89.5	60.0
小麦粉類	3.3	10.4	0.0	2.2	6.3	0.0	4.6	15.0	0.0	3.1	8.1	0.0	3.8	10.7	0.0	3.3	9.9	0.0
パン類	27.6	35.2	0.0	31.8	45.4	0.0	19.9	36.8	0.0	31.6	42.4	0.0	27.6	35.1	0.0	28.9	40.8	0.0
菓子パン類	3.1	17.2	0.0	4.9	18.2	0.0	2.2	13.4	0.0	1.8	12.8	0.0	2.3	14.2	0.0	2.6	14.4	0.0
うどん、中華めん類	34.7	70.8	0.0	14.3	48.6	0.0	36.4	78.0	0.0	23.5	69.7	0.0	35.5	72.8	0.0	26.5	68.6	0.0
即席中華めん類	2.9	16.1	0.0	4.1	18.3	0.0	1.9	11.6	0.0	5.4	22.9	0.0	3.5	18.0	0.0	4.2	19.5	0.0
八八夕	12.6	48.5	0.0	4.6	22.4	0.0	12.0	43.1	0.0	14.0	48.4	0.0	8.8	39.0	0.0	10.7	41.5	0.0
その他の小麦加工品	6.0	18.4	0.0	4.9	17.0	0.0	4.7	13.8	0.0	6.1	16.1	0.0	4.7	14.5	0.0	5.4	15.6	0.0
その他の穀類・加工品	5.1	22.9	0.0	10.5	40.4	0.0	7.4	35.3	0.0	13.5	46.2	0.0	9.2	40.3	0.0	11.0	42.2	0.0
そば・加工品	2.5	20.2	0.0	7.8	36.9	0.0	3.9	34.4	0.0	8.1	39.7	0.0	6.8	39.4	0.0	7.1	38.2	0.0
とうもろこし・加工品	0.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.9	0.0	1.2	6.2	0.0	0.5	3.6	0.0	0.8	5.0	0.0
その他の穀類	2.0	10.8	0.0	2.7	16.4	0.0	2.4	7.7	0.0	4.2	20.3	0.0	1.9	9.3	0.0	3.1	16.0	0.0
いも類	49.7	70.6	22.0	58.1	67.0	36.5	31.2	51.3	8.0	46.1	53.5	30.0	45.8	62.7	25.1	46.0	58.5	25.8
いも・加工品	46.8	69.6	20.0	56.6	66.2	35.3	27.5	49.4	0.0	43.3	53.7	26.1	43.5	61.8	23.0	43.4	58.0	23.9
さつまいも・加工品	5.6	17.0	0.0	8.6	28.1	0.0	3.4	15.4	0.0	6.7	28.7	0.0	4.8	15.1	0.0	6.1	24.3	0.0
じゃがいも・加工品	21.1	40.7	0.0	25.9	42.0	0.0	14.0	29.3	0.0	19.8	35.6	0.0	19.4	35.7	0.0	20.0	36.2	0.0
その他のいも・加工品	20.1	45.5	0.0	22.1	43.5	0.0	10.1	25.9	0.0	16.8	32.6	0.0	19.3	42.7	0.0	17.3	36.6	0.0
でんぷん・加工品	2.9	9.7	0.0	1.5	5.5	0.0	3.7	11.1	0.0	2.8	8.7	0.0	2.3	8.1	0.0	2.6	8.5	0.0
砂糖	9.9	10.3	7.3	9.0	9.2	7.7	8.8	11.8	4.9	7.8	9.8	4.6	9.1	9.8	6.0	8.5	10.0	5.6
砂糖類	88.5	92.0	50.0	79.4	75.5	51.2	43.4	63.3	23.1	71.4	96.4	40.0	83.7	93.3	49.5	71.3	88.0	45.0
大豆・加工品	87.4	92.0	50.0	74.9	74.3	50.0	43.3	63.4	23.1	69.5	96.0	40.0	81.7	92.6	48.0	69.2	87.3	40.0
大豆 (全粒)・加工品	3.4	10.7	0.0	1.1	7.2	0.0	1.6	6.6	0.0	0.9	4.5	0.0	2.9	9.8	0.0	1.5	6.9	0.0
豆腐	32.9	57.8	0.0	34.7	46.7	2.0	26.8	55.9	0.0	38.9	68.0	0.0	34.2	54.9	0.0	35.1	59.6	0.0
油揚げ類	9.6	31.2	0.0	9.5	27.0	0.0	2.7	8.6	0.0	3.7	12.3	0.0	8.9	28.3	0.0	5.8	20.1	0.0
納豆	17.4	20.1	0.0	15.5	20.2	0.0	5.1	13.1	0.0	10.5	18.4	0.0	17.2	23.3	0.0	12.1	19.6	0.0
その他の大豆加工品	24.1	61.8	0.0	14.2	47.0	0.0	7.0	27.4	0.0	15.5	56.3	0.0	18.5	53.4	0.0	14.6	50.3	0.0
その他の豆・加工品	1.1	5.1	0.0	4.4	14.3	0.0	0.1	0.6	0.0	1.9	9.4	0.0	2.0	7.9	0.0	2.1	9.6	0.0
種実類	2.9	7.2	0.0	3.7	9.6	0.0	1.7	6.3	0.0	3.2	11.2	0.0	3.0	6.9	0.0	3.0	9.4	0.0
野菜類	288.1	162.1	277.2	310.5	169.2	283.7	211.9	142.3	191.5	263.2	167.4	232.6	318.8	186.9	279.5	276.9	172.2	245.2
緑黄色野菜	110.4	92.3	95.0	107.6	97.5	81.5	80.4	74.8	48.2	84.2	77.7	63.3	117.5	95.5	95.8	95.7	86.7	75.0
トマト	21.5	42.0	0.0	23.8	48.1	0.0	22.3	42.4	0.0	22.5	42.3	0.0	25.1	42.9	0.0	23.3	43.5	0.0
にんじん	16.9	17.2	14.7	18.1	29.1	11.1	17.7	21.3	10.7	19.0	29.0	10.8	18.8	21.0	14.8	18.6	26.2	12.0
ほうれん草	8.3	22.2	0.0	16.3	36.7	0.0	10.5	22.3	0.0	11.5	27.5	0.0	11.7	25.0	0.0	12.3	28.3	0.0
ピーマン	10.6	21.4	0.0	4.7	11.4	0.0	2.4	11.2	0.0	3.6	11.1	0.0	9.3	21.1	0.0	4.9	14.2	0.0
その他の緑黄色野菜	53.1	58.2	35.3	44.7	57.6	23.0	27.5	41.3	10.0	27.5	39.7	9.5	52.6	58.9	33.6	36.5	49.7	18.2
その他の野菜	168.6	97.8	151.2	167.8	109.7	139.2	120.6	94.0	96.6	155.7	113.6	129.9	182.5	117.4	161.6	158.6	112.2	133.1
キャベツ	24.3	44.6	0.0	20.0	39.0	0.0	21.2	35.9	0.0	26.1	41.2	0.0	29.5	44.0	3.8	24.9	40.7	0.0
きゅうり	9.9	20.1	0.0	12.6	21.9	0.0	5.3	11.6	0.0	9.4	22.7	0.0	13.9	22.9	0.0	10.4	21.4	0.0
大根	31.6	51.2	0.0	34.3	49.1	5.0	15.8	30.1	0.0	21.5	38.9	0.0	30.7	53.4	0.0	25.2	43.9	0.0
たまねぎ	29.4	33.3	15.0	26.6	30.8	15.0	27.4	39.0	10.2	31.6	38.2	20.0	32.0	37.3	16.2	30.1	36.7	16.2
その他の淡色野菜	12.6	32.2	0.0	17.0	50.2	0.0	18.0	44.7	0.0	20.2	52.1	0.0	15.0	37.0	0.0	18.0	47.4	0.0
はくさい	60.7	56.7	38.6	57.2	59.2	42.5	33.1	39.5	20.0	46.9	51.6	31.0	61.4	57.3	44.3	50.0	53.5	34.6
野菜ジュース	1.6	11.6	0.0	18.7	71.0	0.0	7.4	33.6	0.0	16.9	53.3	0.0	8.5	43.2	0.0	13.9	52.8	0.0
漬物	7.5	14.7	0.0	16.4	29.1	0.0	3.4	8.1	0.0	6.5	12.0	0.0	10.3	24.6	0.0	8.8	19.7	0.0
葉類漬物	1.8	7.2	0.0	4.3	13.5	0.0	1.0	5.5	0.0	2.4	8.8	0.0	1.4	6.1	0.0	2.4	9.1	0.0
たくあん・その他の漬物	5.7	12.2	0.0	12.1	24.6	0.0	2.4	5.7	0.0	4.0	8.5	0.0	8.9	23.8	0.0	6.4	17.1	0.0

第4-2表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、女性)

食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	93.7	115.4	66.0	73.0	65.6	61.3	64.7	106.2	6.3	74.9	130.0	2.7	26.8	46.9	0.0	42.1	102.1	0.0	47.3	56.1	34.0
生果	80.3	105.5	50.0	44.9	52.6	25.0	33.9	46.7	0.0	13.0	32.5	0.0	18.9	41.5	0.0	39.8	102.8	0.0	37.7	54.3	2.0
イチゴ	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	0.0
柑橘類	16.0	39.8	0.0	23.0	38.0	0.0	13.9	29.2	0.0	2.1	9.9	0.0	1.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	25.5	0.0
バナナ	14.3	36.6	0.0	12.1	27.1	0.0	3.1	13.4	0.0	0.7	4.1	0.0	15.8	41.7	0.0	13.8	45.8	0.0	3.8	17.9	0.0
りんご	22.1	51.4	0.0	7.4	22.9	0.0	4.9	20.9	0.0	5.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	48.2	0.0	6.6	23.6	0.0
その他の生果	27.8	55.8	0.0	2.3	10.7	0.0	12.0	27.6	0.0	4.4	21.7	0.0	1.3	5.2	0.0	4.5	15.1	0.0	19.6	47.4	0.0
ジャム	1.8	5.6	0.0	1.1	3.5	0.0	2.0	5.1	0.0	0.3	1.2	0.0	0.5	1.8	0.0	2.3	7.5	0.0	2.0	5.6	0.0
果汁・果汁飲料	11.6	51.2	0.0	27.1	57.7	0.0	28.7	81.0	0.0	61.7	130.4	0.0	7.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	20.7	0.0
きのこ類	15.8	27.4	2.0	6.4	8.7	3.1	14.6	18.3	7.4	13.3	30.7	0.0	5.6	13.7	0.0	25.7	27.0	18.5	28.9	50.0	9.5
魚介類	6.3	12.7	0.0	7.5	16.2	0.0	4.2	7.5	0.0	6.7	11.6	0.1	8.9	13.6	0.0	11.6	18.3	2.0	2.5	6.0	0.0
生魚介類	45.5	52.1	30.5	31.2	34.9	22.8	17.9	23.0	5.4	31.2	37.4	20.6	42.9	60.9	0.0	51.3	52.9	30.0	45.6	50.5	37.9
あじ、いわし類	21.2	39.4	0.0	18.0	24.9	0.0	5.4	13.7	0.0	8.7	17.9	0.0	23.5	46.5	0.0	29.4	41.6	0.0	30.6	42.1	4.0
さけ、ます	3.6	18.0	0.0	1.6	7.5	0.0	2.2	9.7	0.0	1.0	6.0	0.0	10.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	26.8	0.0
たい、かれい類	3.4	15.2	0.0	4.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.0	2.7	10.3	0.0	4.5	9.3	0.0	13.8	33.8	0.0
まぐろ、かじき類	3.6	14.5	0.0	3.6	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.0	0.0	4.0	13.1	0.0
その他の生魚	3.2	16.2	0.0	2.3	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.2	0.0	3.6	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
貝類	2.6	13.0	0.0	1.8	8.5	0.0	2.2	9.7	0.0	2.2	9.4	0.0	8.4	23.1	0.0	8.2	27.1	0.0	2.1	9.7	0.0
いか、たこ類	1.6	8.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
えび、かに類	1.4	6.7	0.0	1.1	3.9	0.0	1.0	4.5	0.0	3.5	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	20.2	0.0	2.1	7.9	0.0
魚介加工品	1.8	9.0	0.0	3.3	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.0	0.0	0.5	2.1	0.0	1.5	3.2	0.0	0.8	2.7	0.0
魚介(缶詰、生干し、乾物)	24.2	35.0	7.0	13.2	23.0	3.9	12.5	21.7	0.0	22.6	33.9	10.0	19.4	29.6	0.0	21.9	23.1	10.0	15.0	29.2	0.0
魚介(缶詰)	13.0	29.1	0.0	8.0	22.1	0.0	4.1	13.0	0.0	6.2	17.5	0.0	8.0	20.0	0.0	5.9	9.2	0.0	11.8	25.2	0.0
魚介(缶詰)	3.0	10.6	0.0	3.5	9.4	0.0	4.7	12.9	0.0	1.6	4.7	0.0	1.5	4.6	0.0	6.9	19.3	0.0	0.8	2.5	0.0
魚介(細煮)	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	7.5	18.8	0.0	1.5	2.7	0.0	2.8	8.3	0.0	14.4	30.8	0.0	9.9	20.6	0.0	9.1	15.3	0.0	0.9	2.8	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	0.6	4.7	0.0	0.1	0.6	0.0	0.9	5.6	0.0	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	7.5	0.0
肉類	87.8	67.9	77.0	58.1	42.0	45.0	126.2	79.8	120.6	132.7	79.0	117.4	92.6	86.5	59.0	96.5	77.2	89.5	85.6	85.2	57.5
畜肉	58.4	57.1	47.6	42.1	33.9	40.0	78.9	77.4	60.0	85.2	74.0	63.8	56.6	60.3	45.0	58.4	57.2	31.5	51.5	75.0	25.9
牛肉	8.4	26.2	0.0	2.9	8.4	0.0	10.4	27.0	0.0	19.3	44.9	0.0	22.7	42.9	0.0	10.0	29.9	0.0	4.2	13.7	0.0
豚肉	38.8	49.2	22.5	26.4	29.1	19.3	57.2	74.2	50.0	50.6	56.1	30.2	21.7	41.2	0.0	34.2	55.0	0.0	37.8	51.9	25.9
ハム、ソーセージ類	11.2	18.9	0.0	12.8	19.0	2.5	11.4	18.6	0.0	15.3	18.2	13.5	12.2	18.2	0.0	14.2	27.5	0.0	9.5	18.4	0.0
その他の畜肉	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	28.4	46.6	0.0	13.6	23.6	0.0	47.3	53.8	25.0	47.5	55.5	33.0	35.9	40.3	28.9	32.2	59.6	0.0	30.4	55.5	0.0
鶏肉	28.4	46.6	0.0	13.6	23.6	0.0	47.3	53.8	25.0	47.5	55.5	33.0	35.9	40.3	28.9	32.2	59.6	0.0	30.4	55.5	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	1.0	7.8	0.0	2.4	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	19.6	0.0	3.7	17.2	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鮭肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	37.1	34.1	35.0	21.1	20.4	18.0	22.7	29.0	10.2	45.0	41.0	41.0	35.2	37.4	17.2	31.3	26.0	28.9	33.8	39.7	16.6
乳類	139.7	147.7	100.0	201.1	195.0	123.1	321.1	139.8	276.0	77.6	100.2	19.3	94.4	118.4	30.0	56.6	80.2	5.0	94.7	144.7	36.8
牛乳・乳製品	139.7	147.7	100.0	201.1	195.0	123.1	321.1	139.8	276.0	77.6	100.2	19.3	94.4	118.4	30.0	56.6	80.2	5.0	94.7	144.7	36.8
牛乳	85.3	119.5	3.3	114.1	116.7	101.5	268.3	122.8	206.0	55.7	84.8	0.0	67.5	103.3	4.0	25.1	43.8	0.0	57.2	90.9	0.0
チーズ類	3.2	7.6	0.0	4.1	7.0	0.0	1.8	4.6	0.0	2.8	7.6	0.0	5.6	9.7	0.0	1.2	1.9	0.0	2.6	6.6	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	43.4	67.7	0.0	52.6	97.6	0.0	44.8	73.8	0.0	15.4	31.2	0.0	13.9	29.4	0.0	26.4	62.0	0.0	26.0	54.5	0.0
その他の乳製品	7.9	32.5	0.0	30.4	76.1	0.0	6.2	18.8	0.0	3.7	13.9	0.0	7.5	13.3	0.0	4.0	10.4	0.0	8.9	23.1	0.0
油脂類	11.1	9.1	9.0	6.0	4.9	6.0	10.9	7.4	10.0	11.8	8.8	9.8	11.0	7.0	10.0	11.5	5.7	10.0	9.9	8.1	9.0
バター	1.0	2.7	0.0	0.8	2.0	0.0	0.9	2.3	0.0	0.8	2.1	0.0	1.1	2.8	0.0	1.0	2.2	0.0	0.6	1.6	0.0
マーガリン	1.0	3.3	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0	4.3	0.0	1.1	3.5	0.0	0.1	0.5	0.0	1.5	4.5	0.0	0.8	3.1	0.0
植物性油脂	8.5	7.5	7.0	4.6	4.2	3.9	7.3	5.6	6.5	9.2	7.7	7.0	8.8	6.9	7.0	8.6	5.5	7.0	7.7	5.6	7.2
動物性油脂	0.3	1.4	0.0	0.4	1.2	0.0	0.5	2.3	0.0	0.4	1.5	0.0	1.0	2.8	0.0	0.4	0.7	0.0	0.6	1.9	0.0
その他の油脂	0.3	1.6	0.0	0.2	1.1	0.0	0.2	0.6	0.0	0.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

第4-2表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、女性)

食品群番号	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	31.2	54.5	0.0	46.2	98.4	0.0	68.2	76.5	56.0	61.1	65.2	40.0	135.8	148.4	99.0	151.4	142.4	126.1	107.0	99.4	91.0
生果	30.8	54.7	0.0	44.7	98.6	0.0	63.2	78.5	50.0	50.1	60.7	0.0	109.3	125.2	85.0	140.2	137.7	109.2	104.9	99.6	91.0
イチゴ	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	3.9	14.3	0.0	10.7	50.6	0.0	11.4	30.1	0.0	7.0	21.6	0.0	18.8	41.5	0.0	37.0	68.2	0.0	13.9	29.8	0.0
バナナ	5.5	22.7	0.0	5.1	22.0	0.0	10.1	28.3	0.0	14.4	37.0	0.0	22.7	41.6	0.0	13.5	32.2	0.0	21.7	48.0	0.0
りんご	15.1	40.5	0.0	10.1	59.7	0.0	24.3	56.3	0.0	11.0	33.7	0.0	23.9	66.4	0.0	34.7	56.1	0.0	29.0	51.5	0.0
その他の生果	6.1	22.9	0.0	18.9	45.0	0.0	17.4	33.2	0.0	17.4	44.2	0.0	43.8	57.8	0.0	54.3	86.1	7.5	40.3	55.8	0.0
ジュラム	0.4	2.3	0.0	1.2	4.0	0.0	1.1	4.2	0.0	0.5	3.3	0.0	1.1	3.9	0.0	1.5	5.5	0.0	2.0	6.0	0.0
果汁・果汁飲料	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.0	3.9	16.8	0.0	10.5	37.1	0.0	25.4	76.5	0.0	9.7	52.6	0.0	0.2	1.1	0.0
きのこ類	7.9	19.8	0.0	9.7	16.7	0.0	11.8	22.6	0.0	18.4	36.2	0.0	18.5	32.9	5.0	21.3	26.1	14.8	18.0	21.5	9.3
藻類	3.9	8.7	0.0	2.9	7.3	0.0	4.9	8.8	0.0	5.5	11.2	0.0	10.1	18.3	2.5	3.4	6.9	0.0	7.1	12.6	0.0
魚介類	33.6	33.1	27.2	31.5	45.8	2.8	39.2	50.2	20.0	47.1	65.2	13.0	54.8	46.4	50.4	46.1	51.7	31.9	47.8	40.3	56.0
生魚介類	11.5	21.5	0.0	12.8	28.3	0.0	19.6	42.4	0.0	18.5	44.4	0.0	30.5	37.1	10.0	20.4	38.7	0.0	27.5	34.9	0.0
あじ、いわし類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	26.2	0.0	1.9	12.3	0.0	4.2	20.2	0.0	3.9	19.3	0.0	3.4	13.1	0.0
さけ、ます	1.7	9.3	0.0	1.2	7.3	0.0	0.6	3.8	0.0	2.2	14.0	0.0	4.1	15.7	0.0	5.2	19.3	0.0	10.6	25.7	0.0
たい、かれい類	0.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	15.7	0.0	6.8	19.9	0.0	5.3	16.5	0.0	2.9	13.1	0.0	7.0	24.4	0.0
まぐろ、かじき類	1.8	9.4	0.0	2.0	11.7	0.0	2.1	10.8	0.0	1.0	6.2	0.0	10.1	25.8	0.0	0.5	3.1	0.0	0.2	1.5	0.0
その他の生魚	3.9	14.5	0.0	2.7	16.1	0.0	2.9	11.6	0.0	0.0	0.3	0.0	2.8	13.6	0.0	0.2	1.5	0.0	2.8	12.9	0.0
貝類	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	0.0	0.2	1.5	0.0	2.8	11.9	0.0	2.0	7.1	0.0	5.3	17.2	0.0	0.7	4.5	0.0
いか、たこ類	1.3	6.8	0.0	1.2	6.9	0.0	0.9	4.3	0.0	2.7	9.2	0.0	1.6	9.3	0.0	0.2	1.5	0.0	0.6	3.4	0.0
えび、かに類	2.2	11.3	0.0	2.3	7.5	0.0	2.7	11.1	0.0	1.1	4.8	0.0	0.5	2.2	0.0	2.2	12.9	0.0	2.2	6.9	0.0
魚介加工品	22.1	23.5	13.0	18.7	35.3	0.0	19.6	28.1	0.8	28.6	38.3	4.0	24.2	35.0	3.3	25.7	31.6	12.5	20.2	26.0	7.5
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	9.9	17.5	0.0	10.8	21.0	0.0	8.6	21.4	0.0	16.5	34.7	0.0	14.8	29.9	0.0	10.6	23.0	0.0	10.8	19.7	0.5
魚介(缶詰)	6.2	14.3	0.0	0.4	2.4	0.0	4.8	12.6	0.0	3.6	13.2	0.0	1.6	5.9	0.0	6.3	16.5	0.0	1.2	7.0	0.0
魚介(佃煮)	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	5.7	12.4	0.0	7.2	28.8	0.0	6.1	13.8	0.0	8.4	18.1	0.0	6.9	14.9	0.0	7.8	18.5	0.0	5.6	13.8	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	11.7	0.0
肉類	83.4	69.4	69.6	95.9	73.4	76.0	91.9	61.2	102.0	98.5	72.7	90.9	80.5	58.1	77.0	89.0	64.7	81.5	84.4	58.8	73.5
畜肉	54.4	54.6	50.0	63.8	51.6	57.6	52.9	49.9	40.0	55.5	58.8	40.0	53.4	42.8	51.7	64.6	61.9	50.0	65.1	56.9	51.5
牛肉	16.1	42.3	0.0	7.5	20.5	0.0	6.9	18.4	0.0	5.4	23.9	0.0	2.4	7.9	0.0	13.3	36.7	0.0	5.0	14.6	0.0
豚肉	32.2	34.0	35.4	39.9	49.6	22.0	35.8	45.9	20.0	44.7	57.3	22.5	41.2	39.4	39.3	43.9	48.5	33.8	42.5	53.0	16.5
鶏肉	6.1	10.7	0.0	16.4	25.6	0.0	10.2	14.4	0.0	5.4	10.7	0.0	9.8	19.5	0.0	7.4	15.1	0.0	17.6	26.1	8.1
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥肉	29.0	49.1	0.0	32.0	51.6	0.0	37.8	58.1	0.0	41.2	54.9	14.0	27.1	46.2	0.0	22.5	37.3	0.0	19.4	42.3	0.0
鶏肉	29.0	49.1	0.0	32.0	51.6	0.0	37.8	58.1	0.0	41.2	54.9	14.0	27.1	46.2	0.0	22.5	37.3	0.0	19.4	42.3	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	8.6	0.0	1.8	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鯨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	39.0	29.2	41.3	48.7	41.1	43.0	31.6	28.7	30.0	33.9	31.1	32.3	34.0	31.3	43.0	34.1	38.1	25.4	38.6	32.4	40.6
乳類	143.2	174.0	77.5	61.1	77.2	20.0	108.8	119.7	71.0	116.9	150.4	75.0	104.6	119.7	75.0	169.1	145.0	150.0	138.3	135.1	101.0
牛乳・乳製品	143.2	174.0	77.5	61.1	77.2	20.0	108.8	119.7	71.0	116.9	150.4	75.0	104.6	119.7	75.0	169.1	145.0	150.0	138.3	135.1	101.0
牛乳	89.8	127.3	9.6	29.1	69.5	0.0	63.8	100.4	0.0	61.5	119.7	0.0	58.5	92.4	6.0	71.7	103.7	0.0	79.7	107.0	10.4
チーズ類	2.0	5.4	0.0	5.2	10.4	0.0	2.3	5.6	0.0	3.4	9.1	0.0	2.7	6.8	0.0	5.8	10.5	0.0	3.1	7.7	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	29.2	51.7	0.0	21.5	37.1	0.0	33.2	57.5	0.0	49.1	85.0	0.0	41.2	69.1	0.0	87.3	93.8	75.0	50.3	67.2	0.0
その他の乳製品	22.2	69.0	0.0	5.2	15.6	0.0	9.4	42.1	0.0	2.9	8.1	0.0	2.3	4.4	0.0	4.2	11.2	0.0	5.2	13.8	0.0
油脂類	8.0	8.2	5.2	12.4	8.2	10.0	10.1	7.3	9.3	11.6	9.5	8.5	12.8	9.2	11.5	12.0	10.3	9.9	12.6	9.3	12.0
バター	0.6	2.1	0.0	0.9	2.3	0.0	0.7	2.3	0.0	1.0	2.3	0.0	1.9	4.2	0.0	1.8	4.0	0.0	0.9	1.9	0.0
マーガリン	0.3	1.5	0.0	0.8	2.8	0.0	0.4	1.5	0.0	0.4	1.5	0.0	0.5	1.8	0.0	0.4	1.1	0.0	1.6	5.1	0.0
植物性油脂	6.5	7.6	3.6	9.8	6.9	7.4	8.3	6.5	7.0	8.1	8.1	6.0	9.2	6.4	8.1	9.2	9.1	6.0	9.9	7.1	9.3
動物性油脂	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0	0.4	1.2	0.0	0.1	0.5	0.0	0.9	2.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.5	0.0
その他の油脂	0.6	3.4	0.0	0.4	2.2	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.5	2.5	0.0	0.2	0.9	0.0

第4-2表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、女性)

食品群番号	70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
果実類	129.5	105.7	113.2	133.8	139.9	117.0	36.5	61.8	0.0	93.3	117.7	59.6	120.1	103.3	107.5	98.3	116.5	71.2
生果	125.8	105.2	113.2	125.1	132.1	111.3	31.7	60.7	0.0	82.2	109.2	45.0	117.1	102.9	107.5	90.5	111.0	66.5
イチゴ	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0	0.2	2.3	0.0	0.3	3.0	0.0	0.2	2.2	0.0
柑橘類	22.4	36.0	0.0	24.4	51.8	0.0	3.7	16.3	0.0	17.1	46.1	0.0	18.8	33.7	0.0	16.8	41.8	0.0
バナナ	28.6	49.2	0.0	18.1	43.2	0.0	8.3	30.1	0.0	13.2	33.2	0.0	25.7	48.6	0.0	16.2	39.1	0.0
りんご	43.4	66.6	0.0	32.0	57.0	0.0	10.6	33.3	0.0	21.2	55.5	0.0	37.4	60.9	0.0	25.3	54.9	0.0
その他の生果	30.9	54.1	0.0	50.5	77.0	0.0	8.8	30.1	0.0	30.4	58.0	0.0	34.8	54.7	0.0	31.9	59.4	0.0
ジャム	2.9	7.1	0.0	3.5	8.4	0.0	1.2	4.4	0.0	1.1	4.2	0.0	2.5	6.7	0.0	1.9	5.9	0.0
果汁・果汁飲料	0.8	5.2	0.0	5.2	25.2	0.0	3.6	16.9	0.0	10.0	45.6	0.0	0.5	4.0	0.0	5.9	32.5	0.0
その他の乳類	18.6	32.3	0.0	15.7	25.2	3.6	16.1	32.9	0.0	16.0	28.0	2.2	18.4	28.2	5.0	16.5	28.3	1.2
47	7.0	16.7	0.3	8.3	14.3	0.6	5.6	11.3	0.0	5.3	11.4	0.0	7.0	15.1	0.0	6.3	12.9	0.0
魚介類	67.5	69.0	54.6	56.2	56.5	40.0	41.5	47.1	31.7	43.9	52.5	24.6	59.3	59.4	55.3	49.4	54.5	36.3
生魚介類	31.8	58.0	0.0	24.0	42.1	0.0	22.0	37.0	0.0	20.5	39.0	0.0	30.0	49.6	0.0	23.6	41.9	0.0
あじ、いわし類	3.5	17.4	0.0	4.8	22.8	0.0	4.2	20.1	0.0	3.9	19.1	0.0	3.5	15.7	0.0	4.0	19.3	0.0
さけ、ます	3.1	12.5	0.0	3.4	15.0	0.0	5.8	20.2	0.0	2.7	13.3	0.0	6.3	19.4	0.0	4.1	16.4	0.0
たい、かれい類	4.3	16.0	0.0	4.3	16.2	0.0	1.6	7.5	0.0	3.6	15.0	0.0	5.4	19.9	0.0	4.0	15.6	0.0
まぐろ、かじき類	9.8	34.9	0.0	4.4	16.1	0.0	1.6	7.2	0.0	3.1	14.0	0.0	5.8	27.0	0.0	3.7	17.5	0.0
その他の生魚	3.7	18.1	0.0	3.5	16.2	0.0	3.4	13.6	0.0	1.7	10.5	0.0	3.3	16.1	0.0	2.7	13.6	0.0
貝類	1.2	7.7	0.0	2.4	8.9	0.0	1.8	11.5	0.0	2.2	10.1	0.0	1.0	6.5	0.0	1.9	9.4	0.0
いか、たこ類	1.8	6.2	0.0	0.5	3.0	0.0	2.2	9.7	0.0	1.3	6.8	0.0	1.3	5.2	0.0	1.3	6.5	0.0
えび、かに類	4.3	18.0	0.0	0.7	3.3	0.0	1.4	7.1	0.0	1.8	8.8	0.0	3.4	14.4	0.0	1.9	9.5	0.0
魚介加工品	35.6	42.6	25.0	32.1	45.2	10.0	19.5	26.1	2.5	23.4	33.5	2.9	29.2	37.2	15.5	25.8	36.1	9.3
56-60	20.8	39.1	1.4	20.4	41.8	0.2	9.5	19.5	0.0	12.2	26.5	0.0	16.7	32.7	0.8	14.4	30.7	0.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	3.3	10.8	0.0	1.9	9.3	0.0	3.8	11.7	0.0	3.5	11.7	0.0	2.4	9.5	0.0	3.0	10.8	0.0
魚介(缶詰)	0.0	0.4	0.0	0.2	1.9	0.0	0.1	1.1	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.8	0.0
魚介(佃煮)	11.4	23.7	0.0	8.8	19.1	0.0	5.6	13.5	0.0	7.3	19.0	0.0	9.0	20.3	0.0	7.7	18.5	0.0
魚介(練り製品)	0.0	0.0	0.0	0.9	5.2	0.0	0.5	4.0	0.0	0.2	2.6	0.0	1.1	7.7	0.0	0.6	4.9	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	71.4	53.8	66.7	68.0	57.8	54.8	87.7	77.4	66.2	91.1	65.7	86.9	76.8	56.1	67.8	82.8	64.7	70.0
肉類	52.6	52.9	40.0	49.3	47.8	43.3	54.6	61.4	40.0	57.8	53.3	49.0	57.8	54.7	43.6	55.6	53.9	45.0
畜肉	3.3	11.1	0.0	8.7	27.6	0.0	13.1	44.0	0.0	7.2	23.6	0.0	4.0	12.7	0.0	7.7	24.8	0.0
牛肉	37.4	49.6	25.0	29.6	38.7	8.1	32.0	44.0	8.9	41.0	48.1	24.5	39.5	50.9	24.0	37.0	46.5	20.0
豚肉	11.0	19.7	0.0	11.1	18.5	0.0	9.4	17.5	0.0	9.6	17.6	0.0	13.8	22.7	0.0	10.8	19.0	0.0
ハム、ソーセージ類	1.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.8	0.0	0.1	2.7	0.0
その他の畜肉	18.8	33.3	0.0	17.3	36.1	0.0	31.3	50.1	0.0	32.2	50.3	0.0	19.0	37.2	0.0	26.2	45.4	0.0
65-66	18.8	33.3	0.0	17.3	36.1	0.0	31.3	50.1	0.0	32.2	50.3	0.0	19.0	37.2	0.0	26.2	45.4	0.0
鶏肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	1.4	9.8	0.0	1.9	11.8	0.0	1.1	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.1	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68-69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚肉/ハム、ソーセージ	46.5	36.8	47.0	40.4	33.0	43.3	35.6	33.3	28.9	36.0	34.2	33.5	43.2	35.1	44.0	38.4	34.1	42.5
卵類	172.5	146.1	154.5	133.4	138.1	82.5	107.0	145.5	29.2	113.9	129.6	77.5	158.2	141.9	125.0	126.6	137.6	86.1
71-75	172.5	146.1	154.5	133.4	138.1	82.5	107.0	145.5	29.2	113.9	129.6	77.5	158.2	141.9	125.0	126.6	137.6	86.1
牛乳・乳製品	100.7	124.7	16.7	79.7	117.3	0.0	66.6	104.3	0.0	57.9	99.4	0.0	91.9	117.6	13.5	71.2	108.6	0.0
71-74	100.7	124.7	16.7	79.7	117.3	0.0	66.6	104.3	0.0	57.9	99.4	0.0	91.9	117.6	13.5	71.2	108.6	0.0
牛乳	3.7	8.0	0.0	2.2	6.7	0.0	2.8	6.5	0.0	3.8	8.7	0.0	3.5	7.9	0.0	3.3	7.9	0.0
チーズ類	57.8	60.9	60.0	44.4	63.8	0.0	24.8	50.0	0.0	47.2	74.8	0.0	54.7	63.4	37.5	44.8	67.2	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	10.2	39.4	0.0	7.1	32.8	0.0	12.8	44.3	0.0	4.9	21.9	0.0	8.1	31.3	0.0	7.3	30.7	0.0
その他の乳製品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の乳類	10.9	9.9	8.0	11.5	11.1	8.3	9.6	7.6	8.1	11.7	8.9	9.7	11.6	9.6	9.6	11.3	9.4	9.1
油脂類	1.4	4.0	0.0	0.7	2.0	0.0	0.8	2.1	0.0	1.3	3.1	0.0	1.2	3.3	0.0	1.1	2.8	0.0
76	1.4	4.0	0.0	0.7	2.0	0.0	0.8	2.1	0.0	1.3	3.1	0.0	1.2	3.3	0.0	1.1	2.8	0.0
マーガリン	8.1	7.2	6.0	9.1	9.6	7.6	7.6	6.6	5.6	8.9	7.4	7.6	8.8	7.2	7.1	8.7	7.7	7.0
植物性油脂	0.2	1.1	0.0	0.3	1.3	0.0	0.4	1.6	0.0	0.4	1.4	0.0	0.2	0.9	0.0	0.3	1.3	0.0
動物性油脂	0.5	1.8	0.0	0.2	1.6	0.0	0.2	2.1	0.0	0.3	1.7	0.0	0.4	1.5	0.0	0.3	1.7	0.0
78	0.5	1.8	0.0	0.2	1.6	0.0	0.2	2.1	0.0	0.3	1.7	0.0	0.4	1.5	0.0	0.3	1.7	0.0
その他の油脂																		

第4-2表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、女性)

食品群番号	総数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-24歳			25-29歳			30-34歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類	24.4	38.4	4.0	22.2	18.3	19.0	33.5	40.0	24.0	20.9	35.2	0.0	26.2	41.3	0.0	19.9	26.0	10.0	13.2	28.3	0.0
和菓子類	9.2	23.6	0.0	3.2	9.0	0.0	5.7	15.7	0.0	4.4	14.2	0.0	16.6	35.4	0.0	11.6	24.6	0.0	2.9	8.7	0.0
ケーキ・パストリー類	4.8	15.7	0.0	2.2	7.2	0.0	5.1	13.3	0.0	2.7	9.1	0.0	5.3	14.1	0.0	1.8	6.0	0.0	1.4	6.4	0.0
ビスケット類	2.7	11.0	0.0	2.0	6.6	0.0	1.6	5.4	0.0	4.0	15.5	0.0	0.5	2.1	0.0	2.7	9.0	0.0	1.8	6.6	0.0
キャンデー類	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	13.7	0.0	0.5	2.9	0.0	1.3	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.0
その他の菓子類	7.3	21.2	0.0	14.8	16.2	13.5	18.6	30.0	0.0	8.7	26.2	0.0	2.3	6.2	0.0	3.7	9.4	0.0	6.8	20.4	0.0
嗜好飲料類	598.2	442.7	527.2	319.1	297.0	252.2	273.7	314.3	200.0	378.7	331.3	290.8	528.4	545.8	410.0	496.2	531.0	200.0	644.4	530.6	563.5
アルコール飲料	53.4	178.3	0.0	1.3	1.9	0.0	3.0	5.4	0.1	3.0	4.3	1.3	1.7	4.5	0.0	1.8	3.8	0.0	105.8	236.1	0.0
日本酒	3.9	15.7	0.0	1.1	1.8	0.0	2.8	5.3	0.0	2.5	3.4	0.5	1.7	4.5	0.0	0.6	1.4	0.0	2.5	4.8	0.0
ビール	31.5	143.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	190.0	0.0
洋酒・その他	17.9	103.5	0.0	0.2	0.9	0.0	0.2	0.9	0.0	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.8	0.0	34.5	149.0	0.0
その他の嗜好飲料	544.9	408.5	500.0	317.8	297.3	250.0	270.7	315.6	200.0	375.5	331.0	290.0	526.7	545.6	400.0	494.4	531.6	200.0	538.5	534.6	440.0
茶	254.8	323.5	153.0	4.8	22.4	0.0	61.2	183.6	0.0	178.3	225.7	83.3	344.7	429.5	300.0	167.0	306.0	0.0	169.0	206.5	52.5
コーヒー・ココア	123.2	169.5	1.0	0.2	0.9	0.0	8.6	35.9	0.0	0.1	0.7	0.0	55.4	188.4	0.0	72.3	128.8	0.0	88.0	140.2	0.0
その他の嗜好飲料	166.8	279.8	0.0	312.8	301.6	250.0	200.9	288.3	0.0	197.2	269.6	0.0	126.7	198.1	0.0	255.1	352.6	100.0	281.6	502.4	0.0
調味料・香辛料類	76.7	74.7	56.9	38.4	40.8	28.7	73.2	88.2	45.0	46.9	23.2	47.1	71.0	59.3	58.8	105.1	97.7	69.8	66.9	69.0	40.8
調味料	76.0	74.6	55.8	38.4	40.8	28.7	72.3	88.3	43.4	46.1	22.7	43.8	70.1	59.1	58.8	104.3	97.4	67.3	65.8	68.8	38.5
ソース	1.4	4.3	0.0	0.7	1.4	0.0	1.4	2.9	0.0	0.8	2.8	0.0	2.8	7.5	0.0	0.7	1.6	0.0	2.0	7.2	0.0
しょうゆ	10.1	10.2	7.8	5.0	3.9	4.5	8.7	6.9	7.2	13.3	11.6	12.2	6.3	6.9	5.0	9.7	8.8	9.5	9.5	9.5	7.1
塩	1.3	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	1.3	1.4	0.9	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	0.8	2.5	1.8	2.2	1.4	1.4	1.2
マヨネーズ	3.4	6.1	0.0	1.6	3.1	0.0	2.4	4.0	0.0	2.8	5.0	0.0	0.7	1.9	0.0	2.8	4.3	0.0	2.5	5.6	0.0
味噌	8.5	9.9	6.0	6.3	9.5	2.5	5.6	6.4	4.5	7.5	9.5	0.0	6.4	9.5	0.0	4.5	6.0	0.0	7.1	9.3	0.0
その他の調味料	51.2	72.3	27.1	24.0	33.3	11.2	52.8	86.7	21.8	20.4	15.1	15.9	52.4	56.4	31.7	84.0	99.1	38.5	43.2	63.6	17.2
香辛料・その他	0.7	1.8	0.0	0.1	0.4	0.0	0.9	1.7	0.0	0.8	1.6	0.0	0.9	1.6	0.0	0.8	1.2	0.0	1.1	2.6	0.0

第4-2表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、女性)

食品群番号	35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
菓子類	8.7	15.1	0.0	26.8	35.6	0.0	28.8	46.0	3.0	18.5	33.3	0.0	30.6	57.5	0.0	21.3	40.2	13.0	24.1	38.0	10.2
和菓子類	1.1	4.2	0.0	5.3	16.1	0.0	7.8	20.0	0.0	12.9	30.9	0.0	14.3	35.7	0.0	9.0	16.6	0.0	10.9	31.1	0.0
ケーキ・パストリー類	2.5	9.4	0.0	9.5	22.7	0.0	7.5	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	15.0	0.0	2.0	7.9	0.0	4.5	13.9	0.0
ビスケット類	0.6	2.4	0.0	1.9	11.2	0.0	2.3	6.8	0.0	1.1	4.5	0.0	3.3	9.8	0.0	5.7	25.0	0.0	2.0	5.9	0.0
キャンデー類	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.9	3.8	0.0	0.1	0.4	0.0
その他の菓子類	4.3	8.1	0.0	10.1	20.3	0.0	11.3	31.2	0.0	4.4	14.9	0.0	7.9	32.8	0.0	3.7	13.1	0.0	6.6	17.3	0.0
嗜好飲料類	515.6	382.4	462.0	675.4	400.4	600.0	722.3	669.0	602.0	665.4	445.0	564.0	847.9	497.2	800.0	708.3	362.1	707.5	611.4	365.8	520.0
アルコール飲料	31.3	133.8	0.9	82.3	276.0	0.0	120.7	317.0	0.0	145.5	285.7	4.0	96.9	227.7	2.5	55.6	145.7	2.0	34.0	106.5	0.0
日本酒	4.5	6.4	0.4	1.9	3.8	0.0	1.7	3.7	0.0	2.9	4.4	0.0	2.8	5.4	0.0	8.4	23.4	0.0	3.3	6.9	0.0
ビール	25.0	132.3	0.0	49.1	236.5	0.0	80.9	264.7	0.0	62.5	182.8	0.0	56.8	199.8	0.0	42.0	139.0	0.0	23.6	89.3	0.0
洋酒・その他	1.8	9.1	0.0	31.3	154.0	0.0	38.1	160.4	0.0	80.6	242.7	0.0	37.3	116.3	0.0	5.3	25.1	0.0	7.1	28.9	0.0
その他の嗜好飲料	484.3	393.6	356.5	593.1	310.9	570.0	601.6	535.1	528.2	519.5	363.7	500.0	751.0	513.6	750.0	652.6	323.4	680.0	577.3	348.9	520.0
茶	202.2	302.8	0.0	164.5	257.6	0.0	279.8	417.8	150.0	249.4	275.7	200.0	309.8	346.1	200.0	307.2	342.9	220.0	285.2	318.2	200.0
コーヒー・ココア	85.1	133.8	1.0	189.7	206.4	182.0	138.9	171.4	152.0	167.6	198.7	142.0	153.3	148.0	150.0	210.7	190.5	182.5	180.5	176.4	160.0
その他の嗜好飲料	197.1	284.6	30.0	238.9	275.0	150.0	183.0	337.9	0.0	102.5	180.8	0.0	287.9	456.4	140.0	134.7	190.7	0.0	111.6	172.5	0.0
調味料・香辛料類	70.1	81.1	50.4	67.6	47.9	59.8	67.8	96.4	48.4	80.5	70.9	53.9	97.3	95.7	63.7	87.7	72.1	65.3	79.8	55.0	61.3
調味料	69.9	81.0	50.4	66.3	47.7	59.8	67.3	96.5	48.4	79.9	71.0	53.9	96.3	95.9	60.5	86.7	71.4	63.7	79.0	55.1	60.3
ソース	1.5	3.8	0.0	0.7	3.0	0.0	1.1	3.0	0.0	0.9	3.4	0.0	1.2	2.9	0.0	1.9	5.7	0.0	3.2	6.0	0.0
しょうゆ	10.2	9.9	7.9	7.9	8.8	6.0	7.0	7.1	4.4	10.3	8.3	10.2	9.1	9.4	6.0	9.4	10.7	7.5	13.9	14.5	10.6
塩	1.0	1.1	0.5	1.3	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0	1.6	1.6	1.0	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	0.9	1.3	1.2	1.0
マヨネーズ	3.9	5.7	0.5	3.5	7.9	0.0	3.6	6.0	0.0	1.7	4.5	0.0	1.9	3.5	0.0	5.4	7.4	1.0	4.2	5.5	0.0
味噌	5.6	8.1	0.0	7.3	8.1	7.2	8.7	9.2	7.0	7.1	8.6	5.7	9.1	9.6	9.0	8.7	10.8	0.0	9.6	10.4	8.0
その他の調味料	47.6	79.5	24.4	45.7	49.5	40.8	45.6	96.5	18.0	58.3	65.7	31.7	73.3	91.6	38.7	59.9	70.7	38.1	46.7	51.5	33.0
香辛料・その他	0.2	0.4	0.0	1.3	3.1	0.0	0.5	1.1	0.0	0.7	1.6	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	2.3	0.0	0.8	2.4	0.0

第4-2表 (続) 食品群別摂取量 (1歳以上、女性)

食品群番号	70-74歳			75歳以上			20-39歳			40-64歳			65-74歳			(再掲) 20歳以上					
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値			
菓子類	29.1	39.1	10.0	25.3	38.3	10.0	15.1	27.6	0.0	43.3	0.0	25.2	43.3	0.0	27.0	38.5	10.1	24.0	39.2	0.0	
和菓子類	13.9	24.9	0.0	10.7	25.6	0.0	6.2	19.5	0.0	9.5	0.0	9.5	25.1	0.0	12.7	27.5	0.0	10.1	25.0	0.0	
ケーキ・パストリー類	5.8	21.5	0.0	7.3	19.5	0.0	2.6	9.3	0.0	4.7	15.8	0.0	4.7	15.8	0.0	5.3	18.6	0.0	5.0	16.5	0.0
ビスケット類	4.0	11.0	0.0	2.9	10.8	0.0	1.3	5.2	0.0	2.9	13.5	0.0	2.9	13.5	0.0	3.2	9.2	0.0	2.7	11.1	0.0
キャンデー類	0.3	1.9	0.0	0.2	1.6	0.0	0.4	2.5	0.0	0.2	1.8	0.0	0.2	1.8	0.0	0.2	1.5	0.0	0.3	1.8	0.0
その他の菓子類	5.1	17.8	0.0	4.2	17.1	0.0	4.5	12.7	0.0	7.5	24.0	0.0	7.5	24.0	0.0	5.7	17.5	0.0	6.0	19.8	0.0
嗜好飲料類	667.9	354.3	606.0	591.2	369.4	506.0	552.6	477.7	449.7	724.0	492.1	657.3	644.4	358.5	576.0	652.9	443.9	593.8	593.8	443.9	593.8
アルコール飲料	42.9	122.4	0.0	27.0	98.7	0.0	42.8	154.5	0.0	101.1	257.4	0.5	39.2	115.6	0.0	39.2	115.6	0.0	63.4	193.6	0.0
日本酒	2.9	5.4	0.0	8.4	33.6	0.0	2.8	5.2	0.0	3.5	11.5	0.0	3.1	6.0	0.0	3.1	6.0	0.0	4.3	17.1	0.0
ビール	19.2	88.1	0.0	18.3	93.5	0.0	29.2	131.0	0.0	59.0	207.7	0.0	21.1	88.2	0.0	21.1	88.2	0.0	37.8	156.7	0.0
洋酒・その他	20.8	90.6	0.0	0.3	2.2	0.0	10.8	80.5	0.0	38.6	157.0	0.0	15.1	71.8	0.0	15.1	71.8	0.0	21.4	112.9	0.0
その他の嗜好飲料	625.0	348.9	570.0	564.2	372.3	460.0	509.9	479.2	405.0	622.9	427.0	600.0	605.2	348.1	545.0	605.2	348.1	545.0	589.5	410.0	513.0
茶	332.4	285.2	300.0	364.4	370.6	300.0	215.6	310.3	1.0	265.1	337.4	175.0	312.8	298.9	220.5	312.8	298.9	220.5	287.4	334.3	200.0
コーヒー・ココア	159.0	177.4	140.0	125.8	166.3	3.0	78.2	144.7	0.0	171.2	183.6	152.0	167.9	176.5	152.5	167.9	176.5	152.5	146.9	175.9	101.7
その他の嗜好飲料	133.6	225.5	0.0	74.0	162.2	0.0	216.1	356.3	0.0	186.6	309.1	0.0	124.4	204.5	0.0	124.4	204.5	0.0	155.2	277.4	0.0
調味料・香辛料類	91.1	95.7	61.2	81.1	62.3	63.5	74.4	76.1	52.6	80.2	79.7	57.4	86.4	81.1	61.2	86.4	81.1	61.2	80.9	76.2	58.8
調味料	90.6	95.7	61.2	80.6	62.2	62.6	73.7	76.0	52.1	79.3	79.6	56.7	85.7	81.1	61.1	85.7	81.1	61.1	80.1	76.1	58.8
ソース	1.6	4.3	0.0	1.1	4.4	0.0	1.8	5.6	0.0	1.2	3.8	0.0	2.3	5.1	0.0	2.3	5.1	0.0	1.5	4.5	0.0
しょうゆ	10.6	9.9	8.0	12.4	12.0	9.0	9.2	9.1	7.2	8.7	8.9	6.5	12.0	12.1	9.0	12.0	12.1	9.0	10.3	10.5	8.0
塩	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	0.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.0	1.3	1.3	1.0
マヨネーズ	3.5	6.5	0.0	5.2	8.1	0.0	2.7	5.0	0.0	3.2	6.1	0.0	3.8	6.1	0.0	3.8	6.1	0.0	3.7	6.4	0.0
味噌	9.8	9.5	9.0	11.6	12.6	8.8	6.1	8.4	0.0	8.2	9.3	6.0	9.7	9.8	8.1	9.7	9.8	8.1	8.9	10.1	7.0
その他の調味料	63.9	94.9	33.8	49.3	58.7	29.3	52.6	74.1	27.0	56.5	77.6	31.9	56.7	79.9	33.0	56.7	79.9	33.0	54.5	74.1	30.8
香辛料・その他	0.5	1.2	0.0	0.5	1.3	0.0	0.7	1.7	0.0	0.9	2.1	0.0	0.7	1.8	0.0	0.7	1.8	0.0	0.7	1.8	0.0

第5表 野菜類の摂取量区分ごとの人数の割合 (20歳以上)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	913	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0	83	100.0	78	100.0	73	100.0	120	100.0	185	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0		
70 (g) 未満	68	7.4	7	26.9	0	0.0	3	6.8	5	10.2	13	17.3	5	6.1	7	8.4	6	7.7	4	5.5	6	4.8	7	3.9	15	10.5	35	9.0	11	5.5		
70-140未満	120	13.1	8	30.8	3	12.5	13	29.5	9	18.4	14	18.7	12	14.6	16	19.3	5	6.4	5	6.8	15	11.9	15	8.3	33	23.1	52	13.3	20	10.1		
140-210未満	163	17.9	4	15.4	10	41.7	5	11.4	7	14.3	8	10.7	20	24.4	16	19.3	19	24.4	9	12.3	11	15.1	23	17.2	26	18.2	72	18.4	34	17.1		
210-280未満	147	16.1	2	7.7	4	16.7	8	18.2	7	14.3	13	17.3	16	19.5	15	18.1	13	16.7	14	19.2	13	17.8	14	11.1	28	14.7	71	18.2	27	13.6		
280-350未満	128	14.0	2	7.7	1	4.2	2	4.5	12	24.5	12	16.0	13	15.9	9	10.8	12	15.4	11	15.1	9	12.3	18	14.3	21	11.9	57	14.6	27	13.6		
350以上	287	31.4	3	11.5	6	25.0	13	29.5	9	18.4	15	20.0	16	19.5	20	24.1	23	29.5	30	41.1	30	41.1	50	39.7	31	21.7	104	26.6	80	40.2		
男性	433	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0	42	100.0	39	100.0	31	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0		
70 (g) 未満	32	7.4	3	27.3	0	0.0	2	9.1	1	4.8	8	20.0	3	8.1	2	4.8	3	7.7	2	6.5	3	10.7	2	3.2	3	3.5	6	9.0	18	9.5	5	5.5
70-140未満	55	12.7	2	18.2	2	15.4	5	22.7	4	19.0	3	7.5	7	18.9	10	23.8	2	5.1	4	12.9	3	10.7	7	11.1	6	7.0	13	19.4	26	13.8	10	11.0
140-210未満	66	15.2	3	27.3	3	23.1	3	13.6	1	4.8	5	12.5	6	16.2	8	19.0	9	23.1	2	6.5	4	14.3	10	15.9	12	14.0	10	14.9	30	15.9	14	15.4
210-280未満	64	14.8	0	0.0	2	15.4	4	18.2	5	23.8	8	20.0	7	18.9	4	9.5	5	12.8	2	7.1	2	7.1	7	11.1	15	17.4	11	16.4	29	15.3	9	9.9
280-350未満	60	13.9	1	9.1	1	7.7	2	9.1	6	28.6	5	12.5	6	16.2	4	9.5	5	12.8	4	12.9	4	17.9	8	12.7	13	15.1	10	14.9	24	12.7	13	14.3
350以上	156	36.0	2	18.2	5	38.5	6	27.3	4	19.0	11	27.5	8	21.6	14	33.3	15	38.5	14	45.2	11	39.3	29	46.0	37	43.0	17	25.4	62	32.8	40	44.0
女性	480	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0	41	100.0	39	100.0	42	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0		
70 (g) 未満	36	7.5	4	26.7	0	0.0	1	4.5	4	14.3	5	14.3	2	4.4	5	12.2	3	7.7	2	4.8	2	4.4	4	6.3	4	4.3	9	11.8	17	8.4	6	5.6
70-140未満	65	13.5	6	40.0	1	9.1	8	36.4	5	17.9	11	31.4	5	11.1	6	14.6	3	7.7	1	2.4	2	4.4	8	12.7	9	9.6	20	26.3	26	12.9	10	9.3
140-210未満	97	20.2	1	6.7	7	63.6	2	9.1	6	21.4	3	8.6	14	31.1	8	19.5	10	25.6	7	16.7	7	15.6	13	20.6	19	20.2	16	21.1	42	20.8	20	18.5
210-280未満	83	17.3	2	13.3	2	18.2	4	18.2	2	7.1	5	14.3	9	20.0	11	26.8	8	20.5	9	21.4	11	24.4	7	11.1	13	13.8	10	13.2	42	20.8	18	16.7
280-350未満	68	14.2	1	6.7	0	0.0	0	0.0	6	21.4	7	20.0	7	15.6	5	12.2	7	17.9	7	16.7	4	8.9	10	15.9	14	14.9	7	9.2	33	16.3	14	13.0
350以上	131	27.3	1	6.7	1	9.1	7	31.8	5	17.9	4	11.4	8	17.8	6	14.6	8	20.5	16	38.1	19	42.2	21	33.3	35	37.2	14	18.4	42	20.8	40	37.0

第6-1表 果実類(ジャムを除く)の摂取量区分ごとの人数の割合(20歳以上)

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	913	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0
0 (g)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50未満	450	49.3	23	88.5	18	75.0	31	70.5	38	77.6	54	72.0	45	54.9	59	71.1	36	46.2	29	39.7	24	32.9	45	35.7	48	26.7	110	76.9	223	57.0	69	34.7
50-100未満	131	14.3	0	0.0	0	0.0	5	11.4	4	8.2	7	9.3	19	23.2	8	9.6	11	14.1	8	11.0	16	21.9	25	19.8	28	15.6	9	6.3	53	13.6	41	20.6
100-150未満	119	13.0	3	11.5	1	4.2	5	11.4	6	12.2	5	6.7	9	11.0	10	12.0	7	9.0	8	11.0	13	17.8	21	16.7	31	17.2	15	10.5	30	10.0	34	17.1
150-200未満	71	7.8	0	0.0	1	4.2	2	4.5	1	2.0	1	1.3	2	2.4	5	6.0	11	14.1	11	15.1	6	8.2	10	7.9	21	11.7	4	2.8	30	7.7	16	8.0
200-250未満	57	6.2	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	3	4.0	4	4.9	1	1.2	1	1.3	5	6.8	8	11.0	10	7.9	23	12.8	2	1.4	14	3.6	18	9.0
250-300未満	28	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	2	2.4	0	0.0	1	1.3	2	2.7	1	1.4	7	5.6	13	7.2	0	0.0	7	1.8	8	4.0
300-350未満	21	2.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	3	3.8	7	9.6	0	0.0	5	4.0	4	2.2	1	0.7	11	2.8	5	2.5
350-400未満	8	0.9	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.7	2	2.7	1	0.8	1	0.6	1	0.7	3	0.8	3	1.5
400以上	28	3.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.7	1	1.2	0	0.0	7	9.0	1	1.4	3	4.1	2	1.6	11	6.1	1	0.7	11	2.8	5	2.5
男性 総数	433	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0
0 (g)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50未満	245	56.6	11	100.0	9	69.2	18	81.8	18	85.7	28	70.0	25	67.6	37	88.1	22	56.4	17	54.8	11	39.3	29	46.0	20	23.3	50	83.6	129	68.3	40	44.0
50-100未満	50	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	4	10.8	2	4.8	5	12.8	3	9.7	5	17.9	13	20.6	14	16.3	0	0.0	18	9.5	18	19.8
100-150未満	42	9.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	14.3	3	7.5	5	13.5	2	4.8	3	7.7	2	6.5	2	7.1	8	12.7	12	14.0	5	7.5	15	7.9	10	11.0
150-200未満	26	6.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	7.7	3	9.7	3	10.7	4	6.3	10	11.6	2	3.0	7	3.7	7	7.7
200-250未満	28	6.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	5.4	0	0.0	1	2.6	2	6.5	4	14.3	3	4.8	12	14.0	2	3.0	7	3.7	7	7.7
250-300未満	12	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	2	3.2	7	8.1	0	0.0	3	1.6	2	2.2
300-350未満	10	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	2	5.1	1	3.2	0	0.0	3	4.8	3	3.5	0	0.0	4	2.1	3	3.3
350-400未満	4	0.9	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	3.6	0	0.0	1	1.2	1	1.5	1	0.5	1	1.1
400以上	16	3.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7	0	0.0	3	7.7	0	0.0	2	7.1	1	1.6	7	8.1	1	1.5	5	2.6	3	3.3
女性 総数	480	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0
0 (g)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50未満	205	42.7	12	80.0	9	81.8	13	59.1	20	71.4	26	74.3	20	44.4	22	53.7	14	35.9	12	28.6	13	28.9	16	25.4	28	29.8	54	71.1	94	46.5	29	26.9
50-100未満	81	16.9	0	0.0	0	0.0	5	22.7	4	14.3	3	8.6	15	33.3	6	14.6	6	15.4	5	11.9	11	24.4	12	19.0	14	14.9	9	11.8	35	17.3	23	21.3
100-150未満	77	16.0	3	20.0	1	9.1	3	13.6	3	10.7	2	5.7	4	8.9	8	19.5	4	10.3	6	14.3	11	24.4	13	20.6	19	20.2	10	13.2	24	11.9	24	22.2
150-200未満	45	9.4	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	1	2.9	2	4.4	4	9.8	8	20.5	8	19.0	3	6.7	6	9.5	11	11.7	2	2.6	23	11.4	9	8.3
200-250未満	29	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	4.4	1	2.4	0	0.0	3	7.1	4	8.9	7	11.1	11	11.7	0	0.0	7	3.5	11	10.2
250-300未満	16	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	4.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.2	5	7.9	6	6.4	0	0.0	4	2.0	6	5.6
300-350未満	11	2.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	6	14.3	0	0.0	2	3.2	1	1.1	1	1.3	7	3.5	2	1.9
350-400未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	1	2.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.0	2	1.9
400以上	12	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	4	10.3	1	2.4	1	2.4	1	2.2	1	1.6	4	4.3	0	0.0	6	3.0	2	1.9

第7-1表 食品群別栄養素等摂取量(1歳以上)

食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	脂肪酸 g				コレステ ロール mg	炭水化物 g	食物繊維 g			ビタミンA μgRAE	ビタミンD μg	ビタミンE mg
					飽和 脂肪酸	一価不飽 和脂肪酸	n-6系 脂肪酸	n-3系 脂肪酸			総量	水溶性	不溶性			
総量	2,047.8	1,859	67.2	58.8	16.23	20.61	10.19	2.04	314	248.8	14.1	3.4	10.3	504	6.1	6.7
動物性食品	331.8	462	36.3	28.4	10.39	9.96	2.37	0.81	295	11.6	0.0	0.0	0.0	165	5.4	1.4
植物性食品	1,716.0	1,397	30.9	30.4	5.83	10.66	7.83	1.23	19	237.2	14.1	3.4	10.3	339	0.7	5.3
穀類	404.7	727	14.3	4.3	1.23	1.09	0.88	0.04	2	151.6	2.9	0.7	2.3	2	0.0	0.4
米・加工品	300.8	507	7.6	1.0	0.31	0.23	0.32	0.00	0	111.8	1.0	0.0	1.0	0	0.0	0.0
米	297.1	499	7.4	0.9	0.31	0.22	0.31	0.00	0	110.1	1.0	0.0	0.9	0	0.0	0.0
米加工品	3.7	8	0.1	0.0	0.01	0.00	0.01	0.00	0	1.7	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
小麦・加工品	92.5	202	6.1	3.2	0.89	0.83	0.52	0.03	2	36.3	1.6	0.6	1.1	2	0.0	0.4
小麦粉類	3.6	13	0.3	0.1	0.02	0.01	0.03	0.00	0	2.7	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
パン類	29.5	80	2.7	1.4	0.29	0.33	0.22	0.02	0	14.1	0.7	0.2	0.5	0	0.0	0.1
菓子パン類	2.5	8	0.2	0.2	0.07	0.08	0.02	0.00	1	1.3	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
うどん、中華めん類	33.7	46	1.3	0.2	0.05	0.02	0.12	0.01	0	9.2	0.4	0.1	0.3	0	0.0	0.0
即席中華めん類	6.0	25	0.6	0.9	0.39	0.35	0.04	0.00	1	3.5	0.1	0.1	0.1	1	0.0	0.1
パスタ	10.7	16	0.6	0.1	0.02	0.01	0.05	0.00	0	3.0	0.2	0.0	0.1	0	0.0	0.0
その他の小麦加工品	6.6	13	0.5	0.2	0.04	0.04	0.05	0.00	0	2.4	0.1	0.1	0.1	0	0.0	0.0
その他の穀類・加工品	11.3	18	0.6	0.2	0.03	0.03	0.04	0.00	0	3.5	0.3	0.1	0.2	0	0.0	0.0
そば・加工品	7.6	10	0.4	0.1	0.01	0.02	0.03	0.00	0	1.9	0.1	0.0	0.1	0	0.0	0.0
とうもろこし・加工品	0.8	3	0.1	0.0	0.01	0.01	0.01	0.00	0	0.6	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
その他の穀類	3.0	5	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.0	0.1	0.1	0.1	0	0.0	0.0
いも類	49.3	38	0.6	0.1	0.01	0.00	0.01	0.00	0	9.0	1.0	0.2	0.7	0	0.0	0.2
いも・加工品	46.7	32	0.6	0.0	0.01	0.00	0.01	0.00	0	7.5	1.0	0.2	0.7	0	0.0	0.2
さつまいも・加工品	7.0	10	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.3	0.2	0.1	0.2	0	0.0	0.1
じゃがいも・加工品	22.9	17	0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.8	0.4	0.1	0.2	0	0.0	0.0
その他のいも・加工品	16.8	6	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.4	0.4	0.1	0.3	0	0.0	0.0
でんぷん・加工品	2.6	6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	8.7	32	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8.3	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
豆類	64.9	74	5.6	4.2	0.71	0.85	1.92	0.29	0	3.5	1.3	0.4	0.9	0	0.0	0.3
大豆・加工品	63.0	71	5.5	4.2	0.71	0.84	1.91	0.29	0	2.8	1.1	0.4	0.8	0	0.0	0.3
大豆(全粒)・加工品	1.3	3	0.3	0.1	0.02	0.03	0.07	0.01	0	0.2	0.1	0.0	0.1	0	0.0	0.0
豆腐	35.1	23	2.1	1.3	0.23	0.26	0.56	0.08	0	0.6	0.1	0.0	0.1	0	0.0	0.1
油揚げ類	5.1	15	0.8	1.3	0.24	0.27	0.59	0.09	0	0.1	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.1
納豆	11.9	24	2.0	1.2	0.18	0.23	0.56	0.09	0	1.4	0.8	0.3	0.5	0	0.0	0.1
その他の大豆加工品	9.6	6	0.4	0.3	0.04	0.06	0.13	0.02	0	0.4	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.1
その他の豆・加工品	1.9	4	0.1	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0	0.7	0.2	0.0	0.1	0	0.0	0.0
雑実類	2.9	15	0.5	1.2	0.25	0.50	0.39	0.02	0	0.7	0.3	0.0	0.2	0	0.0	0.2

第7-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上)

	ビタミンK µg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB ₆ mg	ビタミンB ₁₂ µg	葉酸 µg	パントテン 酸 mg	ビタミンC mg	ナトリウム mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウ ム mg	リン mg	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg
総量	253	0.87	1.19	14.0	1.11	4.7	281	5.56	85	3,701	9.4	2,216	494	235	968	7.3	7.9	1.10
動物性食品	19	0.41	0.60	7.3	0.43	4.2	32	2.29	6	523	1.3	578	223	51	469	2.0	3.4	0.16
植物性食品	234	0.46	0.58	6.7	0.68	0.4	249	3.27	79	3,178	8.1	1,638	271	183	499	5.3	4.5	0.94
穀類	0	0.16	0.10	1.4	0.10	0.0	25	1.13	0	330	0.8	165	41	41	176	0.9	2.3	0.40
米・加工品	0	0.07	0.03	0.8	0.07	0.0	10	0.78	0	6	0.0	92	9	24	109	0.3	1.8	0.30
米	0	0.07	0.03	0.8	0.07	0.0	9	0.76	0	3	0.0	90	9	23	106	0.3	1.8	0.30
米加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.02	0	0	0.0	2	0	1	2	0.0	0.0	0.01
小麦・加工品	0	0.08	0.07	0.6	0.02	0.0	15	0.32	0	318	0.8	68	30	14	59	0.5	0.4	0.08
小麦粉類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.02	0	1	0.0	5	1	0	3	0.0	0.0	0.00
パン類	0	0.02	0.01	0.3	0.01	0.0	10	0.15	0	147	0.4	32	9	6	25	0.2	0.2	0.03
菓子パン類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	0	6	0.0	3	1	0	2	0.0	0.0	0.00
うどん、中華めん類	0	0.01	0.00	0.1	0.00	0.0	1	0.07	0	41	0.1	13	4	2	13	0.1	0.1	0.02
即席中華めん類	0	0.04	0.04	0.1	0.00	0.0	1	0.02	0	95	0.2	12	14	2	7	0.1	0.0	0.01
パスタ	0	0.01	0.00	0.1	0.00	0.0	0	0.03	0	18	0.0	1	1	2	5	0.1	0.1	0.01
その他の小麦加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.02	0	10	0.0	3	1	1	4	0.0	0.0	0.01
その他の穀類・加工品	0	0.01	0.00	0.1	0.01	0.0	1	0.03	0	6	0.0	5	2	4	9	0.1	0.1	0.01
そば・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.02	0	1	0.0	2	1	2	6	0.1	0.0	0.01
とうもろこし・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	5	0.0	1	0	0	1	0.0	0.0	0.00
その他の穀類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.01	0	0	0.0	2	1	1	2	0.0	0.0	0.00
いも類	0	0.03	0.01	0.3	0.07	0.0	9	0.19	7	2	0.0	156	9	7	14	0.2	0.1	0.04
いも・加工品	0	0.03	0.01	0.3	0.07	0.0	9	0.19	7	2	0.0	155	9	7	13	0.2	0.1	0.04
さつまいも・加工品	0	0.01	0.00	0.1	0.02	0.0	3	0.06	1	0	0.0	32	3	2	3	0.0	0.0	0.01
じゃがいも・加工品	0	0.01	0.01	0.2	0.04	0.0	4	0.08	5	0	0.0	77	0	4	6	0.1	0.0	0.02
その他のいも・加工品	0	0.01	0.00	0.1	0.01	0.0	2	0.04	0	1	0.0	46	6	2	4	0.1	0.0	0.01
でんぷん・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	1	0	0	1	0.0	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	2	1	0	0	0.0	0.0	0.00
豆類	82	0.05	0.08	0.2	0.06	0.0	24	0.49	0	10	0.0	166	59	35	78	1.1	0.6	0.16
大豆・加工品	81	0.05	0.08	0.2	0.06	0.0	23	0.49	0	9	0.0	161	59	34	76	1.0	0.6	0.15
大豆(全粒)・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	0	1	0.0	10	1	2	3	0.0	0.0	0.01
豆腐	4	0.03	0.01	0.1	0.02	0.0	4	0.02	0	4	0.0	50	30	13	34	0.3	0.2	0.05
油揚げ類	3	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	0	2	0.0	4	14	5	11	0.2	0.1	0.01
納豆	74	0.01	0.07	0.1	0.03	0.0	14	0.43	0	0	0.0	79	11	12	23	0.4	0.2	0.07
その他の大豆加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	3	0.02	0	2	0.0	18	2	2	5	0.1	0.0	0.01
その他の豆・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.00	0	1	0.0	5	1	1	2	0.0	0.0	0.00
種実類	0	0.01	0.01	0.2	0.01	0.0	2	0.03	0	1	0.0	17	9	6	10	0.1	0.1	0.03

第7-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上)

食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	脂肪酸 g				コレステ ロール mg	炭水化物 g	食物繊維 g			ビタミンA μgRAE	ビタミンD μg	ビタミンE mg
					飽和 脂肪酸	一価不飽 和脂肪酸	n-6系 脂肪酸	n-3系 脂肪酸			総量	水溶性	不溶性			
野菜類	277.9	71	3.0	0.5	0.04	0.03	0.05	0.03	0	15.9	5.3	1.5	3.8	292	0.1	1.7
緑黄色野菜	90.9	28	1.3	0.2	0.01	0.01	0.01	0.02	0	6.2	2.3	0.6	1.7	245	0.0	1.4
トマト	20.8	4	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.1	0.2	0.1	0.2	11	0.0	0.2
にんじん	20.0	7	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.7	0.5	0.2	0.3	128	0.0	0.1
ほうれん草	11.3	2	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0	0.3	0.3	0.1	0.2	37	0.0	0.2
ピーマン	4.6	1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.2	0.1	0.0	0.1	2	0.0	0.1
その他の緑黄色野菜	34.2	14	0.7	0.1	0.00	0.01	0.00	0.00	0	2.9	1.1	0.3	0.9	68	0.0	0.8
その他の野菜	163.5	35	1.5	0.2	0.02	0.02	0.04	0.01	0	7.9	2.7	0.8	1.9	8	0.0	0.2
キヤベツ	26.6	5	0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.2	0.5	0.1	0.4	1	0.0	0.0
きゅうり	9.8	1	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.3	0.1	0.0	0.1	3	0.0	0.0
大根	25.6	4	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.0	0.4	0.2	0.2	0	0.0	0.0
たまねぎ	32.7	9	0.2	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0	2.2	0.5	0.2	0.3	0	0.0	0.0
はくさい	18.2	2	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.4	0.2	0.1	0.1	1	0.0	0.0
その他の淡色野菜	50.6	13	0.6	0.1	0.01	0.02	0.03	0.01	0	2.8	1.1	0.2	0.8	3	0.0	0.1
野菜ジュース	14.5	4	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.0	0.1	0.1	0.0	38	0.1	0.1
漬け物	9.0	4	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.8	0.2	0.1	0.2	2	0.0	0.0
葉類漬け物	2.6	1	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.2	0.1	0.0	0.1	1	0.0	0.0
たくあん・その他の漬け物	6.4	3	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.7	0.2	0.0	0.1	0	0.0	0.0
果実類	89.2	57	0.5	0.3	0.04	0.09	0.02	0.01	0	14.5	1.1	0.3	0.9	17	0.0	0.3
生果	75.6	48	0.5	0.3	0.03	0.09	0.02	0.01	0	12.2	1.1	0.2	0.9	17	0.0	0.3
イチゴ	0.3	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
柑橘類	13.7	6	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.6	0.1	0.1	0.1	11	0.0	0.1
バナナ	14.7	13	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.3	0.2	0.0	0.1	1	0.0	0.1
りんご	20.9	11	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.0	0.3	0.1	0.2	0	0.0	0.0
その他の生果	26.0	17	0.2	0.2	0.03	0.09	0.02	0.01	0	4.2	0.5	0.1	0.4	5	0.0	0.1
ジャム	1.7	4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.9	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
果汁・果汁飲料	11.9	5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.3	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
きのこ類	16.3	3	0.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0	1.0	0.6	0.1	0.6	0	0.5	0.0
藻類	7.0	2	0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.6	0.4	0.0	0.0	10	0.0	0.0
魚介類	50.6	78	9.6	3.5	0.71	1.08	0.27	0.63	40	1.3	0.0	0.0	0.0	12	4.2	0.6
生魚介類	24.8	35	4.8	1.5	0.30	0.47	0.04	0.28	21	0.1	0.0	0.0	0.0	7	1.7	0.3
あじ、いわし類	4.0	9	0.8	0.6	0.12	0.20	0.01	0.11	3	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.3	0.0
さけ、ます	3.4	6	0.7	0.3	0.04	0.09	0.01	0.05	2	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0.1
たい、かれい類	3.7	4	0.7	0.1	0.03	0.04	0.00	0.02	3	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.2	0.1
まぐろ、かじき類	4.7	6	1.1	0.1	0.03	0.04	0.00	0.03	2	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.3	0.0
その他の生魚	3.6	6	0.7	0.4	0.08	0.09	0.01	0.07	3	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
貝類	1.7	1	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
いか、たこ類	1.3	1	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
えび、かに類	2.4	2	0.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.1
魚介加工品	43	25	4.8	1.9	0.41	0.61	0.23	0.35	20	1.2	0.0	0.0	0.0	5	2.5	0.3
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	13.7	7	3.2	1.2	0.27	0.43	0.03	0.27	16	0.1	0.0	0.0	0.0	5	2.3	0.2
魚介(缶詰)	3.3	7	0.6	0.5	0.09	0.12	0.16	0.06	2	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.2	0.1
魚介(佃煮)	0.2	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	7.8	9	0.9	0.2	0.03	0.03	0.04	0.02	2	0.9	0.0	0.0	0.0	0	0.1	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	0.9	1	0.1	0.1	0.02	0.02	0.01	0.00	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

第7-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上)

	ビタミンK µg	ビタミンB1 mg	ビタミンB2 mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB6 mg	ビタミンB12 µg	葉酸 µg	パントテン 酸 mg	ビタミンC mg	ナトリウム mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg
野菜類	121	0.10	0.09	1.0	0.22	0.0	110	0.61	37	175	0.4	531	82	34	79	1.1	0.6	0.13
緑黄色野菜	77	0.04	0.05	0.5	0.09	0.0	48	0.28	19	13	0.0	234	33	14	31	0.5	0.2	0.05
トマト	1	0.01	0.01	0.1	0.02	0.0	5	0.04	4	5	0.0	47	2	2	6	0.1	0.0	0.01
にんじん	1	0.01	0.01	0.1	0.02	0.0	4	0.05	0	4	0.0	44	5	2	4	0.0	0.0	0.01
ほうれん草	26	0.00	0.01	0.0	0.01	0.0	10	0.01	2	1	0.0	40	6	4	4	0.1	0.1	0.01
ピーマン	1	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	1	0.01	3	0	0.0	8	1	0	1	0.0	0.0	0.00
その他の緑黄色野菜	49	0.02	0.03	0.2	0.04	0.0	28	0.16	11	3	0.0	95	20	7	16	0.3	0.1	0.02
その他の野菜	39	0.05	0.03	0.3	0.10	0.0	57	0.27	16	10	0.0	235	41	16	40	0.4	0.3	0.07
キャベツ	19	0.01	0.00	0.0	0.02	0.0	15	0.04	7	1	0.0	36	10	3	6	0.1	0.0	0.01
きゅうり	3	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	2	0.03	1	0	0.0	19	3	1	4	0.0	0.0	0.01
大根	0	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	8	0.02	2	3	0.0	51	6	2	4	0.1	0.0	0.00
たまねぎ	0	0.01	0.00	0.0	0.03	0.0	3	0.05	2	1	0.0	33	5	2	8	0.1	0.0	0.01
はくさい	11	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	6	0.03	1	1	0.0	21	6	1	4	0.0	0.0	0.00
その他の淡色野菜	5	0.02	0.02	0.1	0.03	0.0	23	0.10	3	4	0.0	74	11	6	15	0.2	0.1	0.03
野菜ジュース	1	0.00	0.00	0.1	0.01	0.0	2	0.03	1	5	0.0	35	4	1	3	0.0	0.0	0.01
漬け物	4	0.01	0.00	0.1	0.01	0.0	3	0.03	1	147	0.4	27	4	2	5	0.1	0.0	0.01
葉類漬け物	2	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	2	0.01	1	24	0.1	8	2	0	1	0.0	0.0	0.00
たくあん・その他の漬け物	2	0.01	0.00	0.1	0.01	0.0	2	0.02	1	123	0.3	19	3	2	3	0.0	0.0	0.00
果実類	0	0.04	0.02	0.3	0.09	0.0	14	0.20	22	1	0.0	162	8	10	14	0.1	0.1	0.05
生果	0	0.03	0.02	0.3	0.09	0.0	13	0.19	20	1	0.0	151	7	9	13	0.1	0.1	0.04
イチゴ	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.00
柑橘類	0	0.01	0.00	0.0	0.01	0.0	3	0.03	5	0	0.0	20	3	1	2	0.0	0.0	0.00
バナナ	0	0.01	0.01	0.1	0.06	0.0	4	0.06	2	0	0.0	53	1	5	4	0.0	0.0	0.01
りんご	0	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	1	0.02	1	0	0.0	23	1	1	2	0.0	0.0	0.01
その他の生果	0	0.01	0.01	0.1	0.02	0.0	5	0.07	12	0	0.0	55	3	2	5	0.1	0.0	0.02
ジャム	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.00
果汁・果汁飲料	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	2	0	0.0	10	1	1	1	0.0	0.0	0.00
きのこ類	0	0.02	0.02	0.6	0.01	0.0	5	0.16	0	2	0.0	37	0	2	13	0.1	0.1	0.01
藻類	6	0.00	0.01	0.1	0.00	0.2	7	0.01	1	50	0.1	34	8	5	4	0.2	0.0	0.00
魚介類	0	0.05	0.09	3.0	0.13	2.9	6	0.29	1	227	0.6	138	28	15	115	0.6	0.5	0.06
生魚介類	0	0.02	0.04	1.6	0.07	1.4	3	0.16	0	26	0.1	78	6	8	55	0.2	0.3	0.04
あじ、いわし類	0	0.00	0.01	0.3	0.01	0.4	0	0.03	0	4	0.0	11	1	1	8	0.0	0.0	0.00
さけ、ます	0	0.00	0.01	0.2	0.01	0.2	0	0.04	0	2	0.0	11	0	1	8	0.0	0.0	0.00
たい、かれい類	0	0.00	0.01	0.1	0.00	0.1	0	0.02	0	3	0.0	12	1	1	8	0.0	0.0	0.00
まぐろ、かじき類	0	0.00	0.00	0.7	0.03	0.2	0	0.02	0	2	0.0	19	0	2	13	0.1	0.0	0.00
その他の生魚	0	0.00	0.01	0.2	0.01	0.1	0	0.03	0	3	0.0	12	1	1	6	0.0	0.0	0.00
貝類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.3	1	0.01	0	4	0.0	3	1	1	3	0.0	0.1	0.01
いか、たこ類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.1	0	0.01	0	3	0.0	3	0	1	3	0.0	0.0	0.00
えび、かに類	0	0.00	0.00	0.1	0.00	0.0	0	0.01	0	5	0.0	7	2	1	7	0.0	0.0	0.01
魚介加工品	0	0.03	0.05	1.4	0.05	1.4	3	0.13	1	201	0.5	60	22	8	59	0.3	0.2	0.02
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	0	0.02	0.03	1.0	0.04	1.1	2	0.11	1	119	0.3	43	13	5	43	0.1	0.1	0.01
魚介(缶詰)	0	0.00	0.01	0.3	0.01	0.3	0	0.01	0	12	0.0	7	3	1	7	0.1	0.0	0.00
魚介(佃煮)	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	3	0.0	1	1	0	1	0.0	0.0	0.00
魚介(練り製品)	0	0.00	0.01	0.1	0.00	0.1	0	0.00	0	60	0.2	8	3	1	7	0.1	0.0	0.00
魚肉ハム、ソーセージ	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	7	0.0	1	1	0	2	0.0	0.0	0.00

第7-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上)

食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんばく質 g	脂質 g	脂肪酸 g				炭水化物			ビタミンA µgRAE	ビタミンD µg	ビタミンE mg	
					飽和 脂肪酸	一価不飽 和脂肪酸	n-6系 脂肪酸	n-3系 脂肪酸	mg	g	総量				水溶性
肉類															
畜肉	101.6	204	16.3	14.4	4.70	5.75	1.32	0.08	69	0.5	0.0	42	0.2	0.2	
牛肉	67.7	156	10.7	11.7	3.97	4.61	1.03	0.06	39	0.4	0.0	2	0.2	0.2	
豚肉	10.0	22	1.5	1.7	0.52	0.66	0.05	0.00	6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
鶏肉	45.0	99	7.3	7.2	2.42	2.68	0.67	0.04	27	0.1	0.0	2	0.1	0.1	
八ム、ソーセージ類	12.6	35	1.8	2.9	1.03	1.27	0.31	0.02	7	0.3	0.0	0	0.1	0.0	
その他の畜肉	0.1	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
鳥肉	32.7	47	5.4	2.5	0.70	1.12	0.29	0.02	27	0.0	0.0	8	0.0	0.0	
鶏肉	32.7	47	5.4	2.5	0.70	1.12	0.29	0.02	27	0.0	0.0	8	0.0	0.0	
その他の鳥肉	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
肉類 (内臓)	1.2	2	0.2	0.1	0.03	0.02	0.01	0.00	3	0.0	0.0	31	0.0	0.0	
その他の肉類	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
鯨肉	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
その他の肉・加工品	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
卵類	39.5	60	5.1	4.0	1.08	1.42	0.58	0.07	167	0.1	0.0	56	0.7	0.4	
乳類															
牛乳・乳製品	138.7	109	5.3	5.3	3.21	1.34	0.14	0.03	17	9.7	0.0	49	0.3	0.2	
牛乳	86.7	56	2.9	3.0	1.86	0.69	0.08	0.02	10	4.2	0.0	30	0.2	0.1	
チーズ類	3.5	12	0.8	0.9	0.57	0.24	0.01	0.01	3	0.0	0.0	9	0.0	0.0	
発酵乳・乳酸菌飲料	41.1	26	1.2	0.5	0.31	0.12	0.01	0.00	2	4.0	0.0	5	0.0	0.0	
その他の乳製品	7.5	15	0.4	0.9	0.47	0.29	0.03	0.00	2	1.4	0.0	4	0.0	0.0	
その他の乳類	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
油脂類															
バター	12.5	111	0.0	12.0	2.09	5.30	3.19	0.56	3	0.0	0.0	7	0.0	1.4	
マーガリン	1.0	8	0.0	0.8	0.53	0.19	0.02	0.00	2	0.0	0.0	6	0.0	0.0	
植物油性油脂	1.1	7	0.0	0.8	0.19	0.34	0.19	0.01	0	0.0	0.0	0	0.0	0.2	
動物性油脂	9.7	89	0.0	9.7	1.11	4.45	2.92	0.54	0	0.0	0.0	0	0.0	1.2	
その他の油脂	0.4	4	0.0	0.4	0.17	0.19	0.04	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
その他の油脂	0.3	3	0.0	0.3	0.10	0.14	0.03	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
菓子類															
和菓子類	24.6	86	1.5	3.2	1.22	1.10	0.42	0.05	11	12.9	0.4	10	0.1	0.3	
ケーキ・パストリー類	9.6	30	0.6	0.4	0.09	0.13	0.11	0.01	2	6.1	0.2	1	0.0	0.0	
ビスケット類	4.6	16	0.3	0.8	0.30	0.27	0.11	0.01	6	1.9	0.0	5	0.0	0.1	
キャンデー類	2.6	13	0.2	0.6	0.23	0.21	0.04	0.00	1	1.7	0.0	2	0.0	0.1	
その他の菓子類	0.4	1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.3	0.0	0	0.0	0.0	
嗜好飲料類															
アルコール飲料	674.4	82	0.9	0.1	0.03	0.01	0.01	0.00	0	8.5	0.1	2	0.0	0.0	
日本酒	105.0	55	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.7	0.0	0	0.0	0.0	
ビール	9.6	10	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.4	0.0	0	0.0	0.0	
洋酒・その他	49.0	19	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.5	0.0	0	0.0	0.0	
その他の嗜好飲料	46.4	25	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.8	0.0	0	0.0	0.0	
茶	569.3	27	0.7	0.1	0.03	0.01	0.01	0.00	0	5.8	0.1	2	0.0	0.0	
コーヒー・ココア	247.0	4	0.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.4	0.0	2	0.0	0.0	
その他の嗜好飲料	131.8	8	0.3	0.0	0.03	0.01	0.01	0.00	0	1.5	0.0	0	0.0	0.0	
調味料・香辛料類															
調味料	85.1	112	3.5	5.8	0.91	2.05	0.98	0.23	6	10.8	0.6	6	0.0	0.6	
ソース	84.3	110	3.4	5.8	0.91	2.05	0.98	0.23	6	10.5	0.6	5	0.0	0.6	
しょうゆ	2.1	3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.6	0.0	0	0.0	0.0	
塩	11.2	8	0.9	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.1	0.0	0	0.0	0.0	
マヨネーズ	1.4	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
味噌	3.7	24	0.1	2.5	0.22	1.19	0.60	0.16	5	0.1	0.0	2	0.0	0.3	
その他の調味料	8.8	16	1.0	0.5	0.07	0.08	0.22	0.04	0	1.9	0.4	0	0.0	0.0	
香辛料・その他	57.1	60	1.4	2.7	0.61	0.78	0.16	0.03	1	6.8	0.2	4	0.0	0.2	
香辛料	0.8	2	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.2	0.0	0	0.0	0.0	

第7-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上)

食品群	ビタミンK µg	ビタミンB1 mg	ビタミンB2 mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB6 mg	ビタミンB12 µg	葉酸 µg	パントテン 酸 mg	ビタミンC mg	ナトリウム mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg
肉類	11	0.29	0.15	4.2	0.24	0.6	5	0.79	4	136	0.3	183	5	16	135	0.7	1.8	0.06
畜肉	2	0.27	0.10	2.6	0.15	0.4	1	0.43	4	123	0.3	125	3	10	95	0.5	1.4	0.04
牛肉	1	0.01	0.01	0.3	0.02	0.2	0	0.06	0	5	0.0	18	0	1	11	0.1	0.4	0.01
豚肉	1	0.21	0.06	1.7	0.10	0.2	1	0.28	0	13	0.0	80	2	7	54	0.2	0.9	0.03
八ム、ソーセージ類	0	0.05	0.02	0.6	0.02	0.1	0	0.09	3	105	0.3	27	1	2	30	0.1	0.2	0.01
その他の畜肉	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
鳥肉	9	0.02	0.04	1.6	0.09	0.1	2	0.34	0	13	0.0	57	2	6	38	0.2	0.4	0.01
鶏肉	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の鳥肉	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
肉類 (内臓)	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.1	2	0.02	0	0	0.0	1	0	0	2	0.1	0.0	0.00
その他の肉類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
鯨肉	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の肉・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
卵類	5	0.02	0.16	0.0	0.03	0.4	14	0.54	0	54	0.1	51	20	4	71	0.7	0.5	0.03
乳類	2	0.05	0.21	0.1	0.04	0.5	7	0.67	1	100	0.3	205	169	16	148	0.1	0.6	0.02
牛乳・乳製品	2	0.03	0.13	0.1	0.03	0.3	4	0.47	1	37	0.1	133	97	9	80	0.0	0.3	0.01
牛乳	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.1	1	0.01	0	36	0.1	2	22	1	24	0.0	0.1	0.00
チーズ類	0	0.01	0.05	0.0	0.01	0.1	2	0.14	0	17	0.0	51	39	5	32	0.0	0.1	0.00
発酵乳・乳酸菌飲料	0	0.00	0.02	0.0	0.00	0.0	0	0.05	0	9	0.0	18	12	1	12	0.0	0.0	0.00
その他の乳製品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の乳類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
油脂類	14	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	11	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
バター	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	6	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
マーガリン	1	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	5	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
植物性油脂	13	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
動物性油脂	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の油脂	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
菓子類	1	0.02	0.03	0.2	0.02	0.0	4	0.14	0	50	0.1	48	14	5	23	0.2	0.2	0.03
和菓子類	0	0.01	0.01	0.1	0.01	0.0	1	0.04	0	24	0.1	12	2	2	7	0.1	0.1	0.01
ケーキ・パストリー類	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.0	1	0.03	0	10	0.0	5	2	0	4	0.0	0.0	0.00
ビスケット類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.01	0	6	0.0	3	3	0	2	0.0	0.0	0.00
キャンデー類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の菓子類	0	0.01	0.01	0.1	0.01	0.0	1	0.06	0	10	0.0	28	7	3	9	0.1	0.1	0.01
嗜好飲料類	3	0.00	0.12	1.6	0.04	0.0	36	0.13	11	25	0.1	164	16	16	24	0.4	0.2	0.03
アルコール飲料	0	0.00	0.01	0.3	0.02	0.0	3	0.05	0	3	0.0	14	2	3	7	0.0	0.0	0.00
日本酒	0	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.00
ビール	0	0.00	0.01	0.2	0.01	0.0	3	0.04	0	1	0.0	11	2	3	5	0.0	0.0	0.00
洋酒・その他	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	2	0.0	3	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	3	0.00	0.11	1.4	0.02	0.0	34	0.08	11	22	0.1	149	14	13	17	0.4	0.1	0.03
茶	3	0.00	0.10	0.4	0.02	0.0	0	0.07	11	6	0.0	60	7	4	5	0.4	0.0	0.02
コーヒー・ココア	0	0.00	0.01	0.9	0.00	0.0	0	0.01	0	3	0.0	79	4	8	9	0.1	0.0	0.01
その他の嗜好飲料	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	13	0.0	10	3	0	3	0.0	0.1	0.00
調味料・香辛料類	6	0.03	0.08	0.8	0.05	0.2	12	0.17	1	2,528	6.4	156	23	21	64	0.8	0.3	0.05
調味料	6	0.03	0.08	0.8	0.05	0.2	12	0.17	0	2,516	6.4	152	22	21	63	0.8	0.3	0.05
ソース	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	55	0.1	4	1	1	0	0.0	0.0	0.00
しょうゆ	0	0.01	0.02	0.1	0.02	0.0	3	0.05	0	609	1.5	42	3	7	18	0.2	0.1	0.00
塩	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	557	1.4	1	0	0	0	0.0	0.0	0.00
マヨネーズ	4	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.02	0	34	0.1	1	1	1	2	0.0	0.0	0.00
味噌	1	0.00	0.01	0.1	0.01	0.0	5	0.01	0	394	1.0	34	8	6	15	0.3	0.1	0.03
その他の調味料	1	0.02	0.05	0.5	0.02	0.1	3	0.09	0	868	2.2	70	10	7	27	0.3	0.1	0.02
香辛料・その他	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	12	0.0	3	1	0	1	0.0	0.0	0.00

第7-2表 食品群別栄養素等摂取量 (20歳以上)

食品群	食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	脂肪酸 g				コレステ ロール mg	炭水化物 g	食物繊維 g			ビタミンA μgRAE	ビタミンD μg	ビタミンE mg
						飽和 脂肪酸	一価不飽 和脂肪酸	n-6系 脂肪酸	n-3系 脂肪酸			総量	水溶性	不溶性			
総量	1-98	2,116.3	1,872	68.0	58.8	15.83	20.75	10.35	2.14	316	249.3	14.7	3.5	10.7	520	6.6	7.0
動物性食品	48-76,79	313.5	450	36.1	27.6	9.90	9.75	2.32	0.87	297	10.6	0.0	0.0	0.0	165	5.8	1.4
植物性食品	1-47,77,78,80-98	1,802.8	1,421	31.9	31.2	5.93	11.00	8.03	1.27	19	238.7	14.7	3.5	10.7	354	0.8	5.5
穀類	1-12	403.6	725	14.3	4.4	1.27	1.12	0.87	0.04	2	151.0	3.0	0.7	2.3	2	0.0	0.5
米・加工品	1-2	297.3	501	7.5	1.0	0.31	0.23	0.32	0.00	0	110.5	1.0	0.0	1.0	0	0.0	0.0
米	1	293.3	493	7.4	0.9	0.30	0.22	0.31	0.00	0	108.7	1.0	0.0	0.9	0	0.0	0.0
米加工品	2	4.0	8	0.2	0.0	0.01	0.00	0.01	0.00	0	1.8	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
小麦・加工品	3-9	93.8	204	6.2	3.3	0.94	0.87	0.51	0.03	2	36.6	1.7	0.6	1.1	1	0.0	0.4
小麦粉類	3	3.5	13	0.3	0.1	0.02	0.01	0.03	0.00	0	2.6	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
パン類	4	28.9	78	2.7	1.4	0.28	0.32	0.22	0.02	0	13.8	0.7	0.2	0.5	0	0.0	0.1
菓子パン類	5	2.5	8	0.2	0.2	0.06	0.07	0.01	0.00	1	1.3	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
うどん、中華めん類	6	34.6	47	1.3	0.2	0.06	0.02	0.12	0.01	0	9.4	0.4	0.1	0.3	0	0.0	0.0
即席中華めん類	7	6.9	28	0.7	1.1	0.46	0.40	0.05	0.00	1	4.0	0.2	0.1	0.1	1	0.0	0.2
パスタ	8	11.1	16	0.6	0.1	0.02	0.01	0.05	0.00	0	3.1	0.2	0.0	0.1	0	0.0	0.0
その他の小麦加工品	9	6.4	12	0.5	0.1	0.04	0.04	0.04	0.00	0	2.3	0.1	0.1	0.1	0	0.0	0.0
その他の穀類・加工品	10-12	12.6	20	0.6	0.2	0.03	0.03	0.04	0.00	0	3.9	0.3	0.1	0.2	0	0.0	0.0
そば・加工品	10	8.5	11	0.4	0.1	0.02	0.02	0.03	0.00	0	2.1	0.2	0.0	0.1	0	0.0	0.0
とうもろこし・加工品	11	0.7	3	0.1	0.0	0.01	0.01	0.01	0.00	0	0.6	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
その他の穀類	12	3.3	6	0.2	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.2	0.2	0.1	0.1	0	0.0	0.0
いも類	13-16	48.8	37	0.6	0.1	0.01	0.00	0.01	0.00	0	8.7	1.0	0.2	0.7	0	0.0	0.2
いも・加工品	13-15	46.3	31	0.6	0.0	0.01	0.00	0.01	0.00	0	7.3	0.9	0.2	0.7	0	0.0	0.2
さつまいも・加工品	13	6.4	9	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.1	0.2	0.1	0.1	0	0.0	0.1
じゃがいも・加工品	14	22.3	16	0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.7	0.4	0.1	0.2	0	0.0	0.0
その他のいも・加工品	15	17.7	6	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.5	0.4	0.1	0.3	0	0.0	0.0
でんぷん・加工品	16	2.5	6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.4	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	17	8.7	32	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8.4	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
豆類	18-23	70.9	80	6.0	4.5	0.74	0.89	2.02	0.30	0	3.8	1.4	0.4	1.0	0	0.0	0.3
大豆・加工品	18-22	68.9	76	5.9	4.4	0.74	0.89	2.01	0.30	0	3.0	1.2	0.4	0.8	0	0.0	0.3
大豆(全粒)・加工品	18	1.4	3	0.3	0.2	0.02	0.03	0.07	0.01	0	0.2	0.1	0.0	0.1	0	0.0	0.0
豆腐	19	38.2	25	2.2	1.4	0.25	0.28	0.61	0.09	0	0.7	0.1	0.0	0.1	0	0.0	0.1
油揚げ類	20	5.2	15	0.8	1.3	0.23	0.26	0.58	0.08	0	0.1	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.1
納豆	21	12.8	26	2.1	1.3	0.19	0.24	0.60	0.09	0	1.5	0.9	0.3	0.6	0	0.0	0.1
その他の大豆加工品	22	11.3	7	0.4	0.3	0.05	0.07	0.15	0.02	0	0.5	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.1
その他の豆・加工品	23	2.0	4	0.2	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0	0.8	0.2	0.0	0.1	0	0.0	0.0
種実類	24	3.2	17	0.5	1.4	0.28	0.57	0.45	0.03	0	0.8	0.3	0.0	0.3	0	0.0	0.2

第7-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (20歳以上)

	ビタミンK μg	ビタミンB1 mg	ビタミンB2 mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB6 mg	ビタミンB12 μg	葉酸 μg	パントテン酸 mg	ビタミンC mg	ナトリウム mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg
総量	266	0.88	1.21	14.7	1.15	4.9	296	5.60	90	3,831	9.7	2,292	492	244	979	7.6	7.9	1.13
動物性食品	18	0.40	0.58	7.5	0.43	4.5	33	2.21	6	530	1.3	560	206	51	460	2.1	3.3	0.16
植物性食品	248	0.48	0.63	7.2	0.71	0.4	264	3.39	85	3,301	8.4	1,732	286	193	519	5.6	4.6	0.97
穀類	0	0.17	0.11	1.5	0.10	0.0	25	1.13	0	343	0.9	166	43	42	177	1.0	2.3	0.40
米・加工品	0	0.07	0.03	0.8	0.07	0.0	10	0.77	0	6	0.0	92	9	24	108	0.3	1.8	0.30
米	0	0.07	0.03	0.8	0.07	0.0	9	0.76	0	3	0.0	89	9	23	106	0.3	1.8	0.29
米加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.02	0	3	0.0	3	0	1	2	0.0	0.0	0.01
小麦・加工品	0	0.09	0.08	0.6	0.02	0.0	14	0.32	0	331	0.8	69	32	14	60	0.5	0.4	0.08
小麦粉類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.02	0	1	0.0	4	1	0	3	0.0	0.0	0.00
パン類	0	0.02	0.01	0.3	0.01	0.0	10	0.14	0	143	0.4	32	9	6	25	0.2	0.2	0.03
菓子パン類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	0	6	0.0	3	1	0	2	0.0	0.0	0.00
うどん、中華めん類	0	0.01	0.00	0.1	0.00	0.0	1	0.07	0	43	0.1	13	4	2	13	0.1	0.1	0.02
即席中華めん類	0	0.04	0.05	0.1	0.00	0.0	1	0.03	0	111	0.3	13	16	2	8	0.1	0.0	0.01
パスタ	0	0.01	0.00	0.1	0.00	0.0	0	0.03	0	19	0.0	1	1	2	5	0.1	0.1	0.01
その他の小麦加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.02	0	8	0.0	3	1	1	3	0.0	0.0	0.01
その他の穀類・加工品	0	0.01	0.00	0.1	0.01	0.0	1	0.04	0	7	0.0	5	2	4	10	0.1	0.1	0.01
そば・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.03	0	1	0.0	2	1	2	7	0.1	0.0	0.01
とうもろこし・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	5	0.0	1	0	0	1	0.0	0.0	0.00
その他の穀類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.01	0	0	0.0	2	1	1	2	0.0	0.0	0.00
いも類	0	0.03	0.01	0.3	0.07	0.0	9	0.19	6	2	0.0	155	9	7	14	0.2	0.1	0.04
いも・加工品	0	0.03	0.01	0.3	0.07	0.0	9	0.19	6	2	0.0	154	9	7	13	0.2	0.1	0.04
さつまいも・加工品	0	0.01	0.00	0.0	0.02	0.0	3	0.06	1	0	0.0	30	3	1	3	0.0	0.0	0.01
じゃがいも・加工品	0	0.01	0.01	0.2	0.04	0.0	4	0.08	5	0	0.0	75	0	4	6	0.1	0.0	0.02
その他のいも・加工品	0	0.01	0.00	0.1	0.01	0.0	2	0.04	0	1	0.0	50	6	2	5	0.1	0.0	0.01
でんぷん・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	2	0	0	0	0.0	0.0	0.00
豆類	88	0.06	0.09	0.3	0.07	0.0	26	0.53	0	11	0.0	180	63	38	84	1.2	0.6	0.17
大豆・加工品	88	0.05	0.09	0.3	0.06	0.0	25	0.53	0	10	0.0	175	62	37	82	1.1	0.6	0.17
大豆(全粒)・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	0	1	0.0	10	1	2	4	0.0	0.0	0.01
豆腐	5	0.03	0.01	0.1	0.02	0.0	4	0.02	0	4	0.0	55	32	14	37	0.3	0.2	0.06
油揚げ類	3	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	0	2	0.0	4	14	5	10	0.2	0.1	0.01
納豆	79	0.01	0.07	0.1	0.03	0.0	15	0.47	0	0	0.0	85	11	13	25	0.4	0.2	0.08
その他の大豆加工品	1	0.01	0.00	0.0	0.01	0.0	3	0.03	0	3	0.0	21	3	3	6	0.1	0.0	0.01
その他の豆・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	0	1	0.0	6	1	1	2	0.0	0.0	0.00
糧食類	0	0.01	0.01	0.2	0.01	0.0	3	0.03	0	2	0.0	19	10	7	12	0.1	0.1	0.03

第7-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (20歳以上)

食品群	食品群番号	摂取量		エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	脂肪酸 g				コレステ ロール mg	炭水化物 g	食物繊維 g			ビタミンA μgRAE	ビタミンD μg	ビタミンE mg
		g	g				飽和 脂肪酸	一価不飽 和脂肪酸	n-6系 脂肪酸	n-3系 脂肪酸			総量	水溶性	不溶性			
野菜類	25-38	292.8	75	3.1	0.5	0.04	0.03	0.05	0.03	0	16.8	5.6	1.6	4.0	306	0.1	1.8	
緑黄色野菜	25-29	96.2	30	1.3	0.2	0.01	0.01	0.01	0.02	0	6.6	2.4	0.6	1.8	255	0.0	1.5	
トマト	25	22.5	5	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.1	0.2	0.1	0.2	11	0.0	0.2	
にんじん	26	20.3	7	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.7	0.5	0.2	0.4	130	0.0	0.1	
ほうれん草	27	11.8	2	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0	0.3	0.3	0.1	0.2	38	0.0	0.2	
ピーマン	28	5.1	1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.3	0.1	0.0	0.1	2	0.0	0.1	
その他の緑黄色野菜	29	36.5	15	0.8	0.1	0.00	0.01	0.00	0.00	0	3.2	1.2	0.3	0.9	74	0.0	0.9	
その他の野菜	30-35	169.8	36	1.5	0.3	0.02	0.02	0.04	0.01	0	8.1	2.8	0.8	2.0	9	0.0	0.2	
キャベツ	30	27.9	6	0.3	0.1	0.01	0.00	0.00	0.00	0	1.3	0.5	0.1	0.4	1	0.0	0.0	
きゅうり	31	10.3	1	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.3	0.1	0.0	0.1	3	0.0	0.0	
大根	32	26.4	4	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.0	0.4	0.2	0.2	0	0.0	0.0	
たまねぎ	33	31.9	9	0.2	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0	2.1	0.5	0.2	0.3	0	0.0	0.0	
はくさい	34	20.3	2	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.4	0.2	0.1	0.1	2	0.0	0.0	
その他の淡色野菜	35	53.1	14	0.7	0.1	0.01	0.02	0.03	0.01	0	2.9	1.1	0.3	0.9	3	0.0	0.2	
野菜ジュース	36	16.2	5	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.1	0.1	0.1	0.0	41	0.1	0.1	
漬け物	37-38	10.6	4	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.0	0.3	0.1	0.2	2	0.0	0.0	
蕨類漬け物	37	3.0	1	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.2	0.1	0.0	0.1	1	0.0	0.0	
たくあん・その他の漬け物	38	7.6	3	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.8	0.2	0.1	0.1	1	0.0	0.0	
果実類	39-45	93.1	60	0.5	0.3	0.04	0.10	0.02	0.01	0	15.4	1.3	0.3	1.0	19	0.0	0.3	
生果	39-43	83.6	53	0.5	0.3	0.04	0.10	0.02	0.01	0	13.6	1.2	0.3	1.0	18	0.0	0.3	
イチゴ	39	0.4	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
柑橘類	40	14.3	6	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.7	0.1	0.1	0.1	11	0.0	0.1	
バナナ	41	16.1	14	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.6	0.2	0.0	0.2	1	0.0	0.1	
りんご	42	23.4	13	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.4	0.4	0.1	0.3	0	0.0	0.0	
その他の生果	43	29.4	20	0.2	0.2	0.03	0.10	0.02	0.01	0	4.9	0.6	0.1	0.5	6	0.0	0.1	
ジャム	44	1.8	4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
果汁・果汁飲料	45	7.7	3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.9	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
きのこ類	46	17.3	3	0.4	0.1	0.00	0.01	0.01	0.00	0	1.0	0.7	0.1	0.6	0	0.5	0.0	
藻類	47	7.3	2	0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.7	0.4	0.0	0.0	10	0.0	0.0	
魚介類	48-60	54.8	85	10.5	3.8	0.78	1.18	0.28	0.70	44	1.4	0.0	0.0	0.0	14	4.7	0.7	
生魚介類	48-55	27.2	39	5.2	1.7	0.33	0.52	0.04	0.32	22	0.1	0.0	0.0	0.0	8	1.9	0.4	
あじ、いわし類	48	4.3	10	0.8	0.6	0.13	0.22	0.02	0.12	3	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.3	0.0	
さけ、ます	49	3.9	6	0.8	0.3	0.04	0.10	0.01	0.06	3	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.9	0.1	
たい、かれい類	50	4.3	5	0.8	0.1	0.03	0.05	0.00	0.02	3	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.2	0.1	
まぐろ、かじき類	51	5.5	7	1.3	0.2	0.04	0.05	0.01	0.04	3	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.3	0.0	
その他の生魚	52	3.5	6	0.7	0.4	0.09	0.10	0.01	0.07	3	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.2	0.1	
貝類	53	2.0	1	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
いか、たこ類	54	1.3	1	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
えび、かに類	55	2.5	2	0.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.1	
魚介加工品	56-60	27.6	46	5.2	2.1	0.44	0.66	0.23	0.38	22	1.3	0.0	0.0	0.0	6	2.8	0.3	
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	15.2	28	3.5	1.4	0.29	0.48	0.03	0.30	18	0.1	0.0	0.0	0.0	5	2.5	0.2	
魚介(缶詰)	57	3.4	7	0.6	0.5	0.12	0.16	0.06	0.06	2	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.2	0.1	
魚介(缶詰)	58	0.2	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
魚介(練り製品)	59	7.9	9	0.9	0.2	0.03	0.04	0.04	0.02	2	0.9	0.0	0.0	0.0	0	0.1	0.0	
魚肉ハム、ソーセージ	60	1.0	2	0.1	0.1	0.02	0.03	0.01	0.00	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	

第7-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (20歳以上)

食品群	ビタミンK μg	ビタミンB1 mg	ビタミンB2 mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB6 mg	ビタミンB12 μg	葉酸 μg	パントテン酸 mg	ビタミンC mg	ナトリウム mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg
野菜類	128	0.11	0.10	1.1	0.23	0.0	117	0.65	40	202	0.5	569	87	37	83	1.1	0.6	0.14
緑黄色野菜	81	0.05	0.06	0.6	0.10	0.0	50	0.29	20	13	0.0	250	35	15	33	0.5	0.2	0.05
トマト	1	0.01	0.01	0.2	0.02	0.0	5	0.04	4	5	0.0	51	2	2	6	0.1	0.0	0.01
にんじん	1	0.01	0.01	0.1	0.02	0.0	4	0.06	0	4	0.0	45	5	2	5	0.0	0.0	0.01
ほうれん草	27	0.00	0.01	0.0	0.01	0.0	10	0.01	2	2	0.0	43	6	4	4	0.1	0.1	0.01
ピーマン	1	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	1	0.01	3	0	0.0	9	1	0	1	0.0	0.0	0.00
その他の緑黄色野菜	51	0.02	0.03	0.3	0.04	0.0	30	0.17	11	3	0.0	103	21	7	17	0.3	0.1	0.02
その他の野菜	42	0.05	0.03	0.3	0.11	0.0	60	0.29	17	10	0.0	248	43	17	42	0.5	0.3	0.07
キャベツ	20	0.01	0.01	0.0	0.02	0.0	16	0.03	8	1	0.0	38	11	3	6	0.1	0.0	0.01
きゅうり	3	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	3	0.03	1	0	0.0	20	3	2	4	0.0	0.0	0.01
大根	0	0.00	0.00	0.1	0.01	0.0	8	0.02	2	3	0.0	53	6	2	4	0.1	0.0	0.00
たまねぎ	0	0.01	0.00	0.0	0.03	0.0	3	0.04	2	1	0.0	33	5	2	7	0.1	0.0	0.01
はくさい	13	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	6	0.04	2	1	0.0	24	6	1	5	0.0	0.0	0.00
その他の淡色野菜	6	0.02	0.02	0.2	0.03	0.0	24	0.10	3	4	0.0	80	12	7	16	0.2	0.1	0.03
野菜ジュース	1	0.01	0.01	0.1	0.01	0.0	3	0.03	1	5	0.0	39	5	1	3	0.1	0.0	0.01
漬物	4	0.01	0.01	0.1	0.01	0.0	4	0.04	2	173	0.4	32	5	3	5	0.1	0.0	0.01
葉類漬物	2	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	2	0.01	1	28	0.1	9	2	1	1	0.0	0.0	0.00
たくあん・その他の漬物	2	0.01	0.00	0.1	0.01	0.0	2	0.03	1	146	0.4	23	3	2	4	0.1	0.0	0.00
果実類	0	0.04	0.02	0.3	0.10	0.0	15	0.22	24	1	0.0	175	9	10	15	0.2	0.1	0.05
生果	0	0.03	0.02	0.3	0.10	0.0	15	0.21	22	1	0.0	168	8	10	15	0.1	0.1	0.05
イチゴ	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.00
柑橘類	0	0.01	0.00	0.0	0.01	0.0	3	0.03	5	0	0.0	21	3	2	2	0.0	0.0	0.00
バナナ	0	0.01	0.01	0.1	0.06	0.0	4	0.07	3	0	0.0	58	1	5	4	0.0	0.0	0.01
りんご	0	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	1	0.02	1	0	0.0	26	1	1	2	0.0	0.0	0.01
その他の生果	0	0.01	0.01	0.1	0.02	0.0	6	0.08	14	0	0.0	63	4	3	6	0.1	0.0	0.02
ジャム	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.00
果汁・果汁飲料	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1	0.01	2	0	0.0	6	0	0	1	0.0	0.0	0.00
きのこ類	0	0.02	0.02	0.6	0.01	0.0	5	0.17	0	2	0.0	39	0	2	13	0.1	0.1	0.01
藻類	7	0.00	0.01	0.1	0.00	0.2	7	0.01	1	52	0.1	37	8	6	5	0.2	0.0	0.00
魚介類	1	0.05	0.10	3.3	0.14	3.2	6	0.32	1	244	0.6	151	31	17	126	0.6	0.5	0.06
生魚介類	0	0.02	0.04	1.8	0.08	1.6	3	0.18	0	28	0.1	86	7	8	61	0.3	0.3	0.04
あじ、いわし類	0	0.00	0.01	0.3	0.01	0.4	1	0.03	0	5	0.0	11	1	1	9	0.0	0.0	0.00
さけ、ます	0	0.01	0.01	0.2	0.01	0.2	0	0.05	0	2	0.0	13	1	1	9	0.0	0.0	0.00
たい、かれい類	0	0.00	0.01	0.1	0.01	0.1	0	0.02	0	4	0.0	13	1	1	9	0.0	0.0	0.00
まぐろ、かじき類	0	0.00	0.01	0.8	0.04	0.3	0	0.02	0	2	0.0	22	0	2	16	0.1	0.0	0.00
その他の生魚	0	0.01	0.01	0.2	0.01	0.1	0	0.03	0	3	0.0	12	1	1	6	0.0	0.0	0.00
貝類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.4	1	0.01	0	4	0.0	4	1	1	3	0.0	0.1	0.01
いか、たこ類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.1	0	0.01	0	3	0.0	3	0	1	3	0.0	0.0	0.00
えび、かに類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.01	0	5	0.0	7	0	1	7	0.0	0.0	0.01
魚介加工品	0	0.03	0.05	1.5	0.06	1.6	3	0.14	1	217	0.6	65	24	8	64	0.4	0.2	0.02
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	0	0.02	0.04	1.1	0.05	1.2	2	0.13	1	133	0.3	48	15	6	47	0.2	0.2	0.01
魚介(缶詰)	0	0.00	0.01	0.3	0.01	0.3	0	0.01	0	12	0.0	8	4	1	7	0.1	0.0	0.00
魚介(佃煮)	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	3	0.0	1	1	0	1	0.0	0.0	0.00
魚介(練り製品)	0	0.00	0.01	0.1	0.00	0.1	0	0.00	0	61	0.2	8	3	1	7	0.1	0.0	0.00
魚肉ハム、ソーセージ	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	8	0.0	1	1	0	2	0.0	0.0	0.00

第7-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (20歳以上)

食品群番号	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	脂肪酸 g				コレステロール mg			炭水化物 g	食物繊維 g			ビタミンA μgRAE	ビタミンD μg	ビタミンE mg
					飽和 脂肪酸	一価不飽 和脂肪酸	n-6系 脂肪酸	n-3系 脂肪酸	総量	水溶性	不溶性							
肉類																		
畜肉	98.0	198	15.7	14.0	4.59	5.60	1.28	0.08	66	0.5	0.0	0.0	47	0.2	0.2	0.2	0.2	
牛肉	65.6	152	10.4	11.5	3.91	4.53	1.01	0.06	38	0.4	0.0	0.0	2	0.2	0.2	0.2	0.2	
豚肉	9.4	22	1.4	1.7	0.51	0.65	0.05	0.00	6	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鶏肉	43.5	96	7.1	7.0	2.36	2.61	0.65	0.04	26	0.1	0.0	0.0	2	0.1	0.1	0.1	0.1	
八木、ソーセージ類	12.5	35	1.8	2.9	1.03	1.27	0.31	0.02	7	0.3	0.0	0.0	0	0.1	0.1	0.0	0.0	
その他の畜肉	0.1	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳥肉	31.1	44	5.2	2.4	0.65	1.04	0.26	0.01	25	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	0.0	
鶏肉	31.1	44	5.2	2.4	0.65	1.04	0.26	0.01	25	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の鳥肉	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肉類 (内臓)	1.3	2	0.2	0.1	0.04	0.03	0.01	0.00	3	0.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の肉類	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鯨肉	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の肉・加工品	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
卵類	40.1	61	5.1	4.1	1.10	1.44	0.59	0.07	170	0.1	0.0	0.0	57	0.7	0.7	0.4	0.4	
乳類																		
牛乳・乳製品	119.1	95	4.7	4.6	2.74	1.16	0.11	0.02	14	8.6	0.0	0.0	41	0.2	0.2	0.1	0.1	
牛乳	119.1	95	4.7	4.6	2.74	1.16	0.11	0.02	14	8.6	0.0	0.0	41	0.2	0.2	0.1	0.1	
チーズ類	69.1	44	2.3	2.3	1.42	0.53	0.06	0.01	8	3.4	0.0	0.0	23	0.2	0.2	0.1	0.1	
発酵乳・乳酸菌飲料	3.3	11	0.8	0.9	0.54	0.23	0.01	0.01	3	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の乳製品	40.0	26	1.3	0.5	0.34	0.13	0.01	0.00	3	3.9	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の乳類	6.7	14	0.4	0.8	0.44	0.27	0.02	0.00	1	1.2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	
75	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
油脂類																		
バター	12.8	113	0.0	12.3	2.12	5.48	3.21	0.57	3	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	1.4	1.4	
マーガリン	1.0	8	0.0	0.8	0.53	0.19	0.02	0.00	2	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	
植物油	1.1	7	0.0	0.8	0.20	0.35	0.19	0.01	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.2	0.2	
動物性油脂	9.9	91	0.0	9.9	1.13	4.63	2.94	0.54	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.2	1.2	
その他の油脂	0.4	4	0.0	0.4	0.16	0.18	0.04	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
80	0.3	3	0.0	0.3	0.10	0.14	0.03	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
菓子類																		
和菓子類	23.8	82	1.4	2.9	1.15	1.02	0.38	0.05	11	12.5	0.4	0.1	10	0.1	0.1	0.2	0.2	
ケーキ・パストリー類	9.9	31	0.6	0.4	0.09	0.14	0.11	0.01	2	6.3	0.2	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	
ビスケット類	4.6	16	0.3	0.8	0.32	0.27	0.10	0.01	6	1.8	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.1	0.1	
キャンデー類	2.5	13	0.2	0.6	0.22	0.21	0.04	0.00	1	1.7	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.1	0.1	
その他の菓子類	0.3	1	0.0	0.0	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
85	6.5	22	0.3	1.2	0.52	0.40	0.13	0.02	2	2.4	0.1	0.0	2	0.0	0.0	0.1	0.1	
嗜好飲料類																		
アルコール飲料	733.1	91	1.0	0.0	0.03	0.01	0.01	0.00	0	8.5	0.1	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	
日本酒	126.2	66	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ビール	11.0	12	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
洋酒・その他	59.1	23	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の嗜好飲料	56.0	30	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
89-91	607.0	26	0.8	0.0	0.03	0.01	0.01	0.00	0	5.3	0.1	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	
茶	281.7	5	0.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	
コーヒー・ココア	157.8	9	0.4	0.0	0.03	0.01	0.01	0.00	0	1.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の嗜好飲料	167.5	12	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
調味料・香辛料類																		
調味料	88.6	116	3.6	6.1	0.93	2.13	1.03	0.25	6	11.1	0.7	0.1	5	0.0	0.0	0.6	0.6	
ソース	87.8	114	3.6	6.0	0.93	2.13	1.03	0.25	6	10.8	0.6	0.1	5	0.0	0.0	0.6	0.6	
しょうゆ	2.1	3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
塩	11.5	8	0.9	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
マヨネーズ	1.5	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
味噌	4.0	25	0.1	2.7	0.24	1.26	0.64	0.17	5	0.1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.3	0.3	
味噌	9.2	17	1.1	0.5	0.07	0.09	0.23	0.04	0	2.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の調味料	59.5	61	1.5	2.8	0.62	0.79	0.16	0.03	1	7.0	0.2	0.1	3	0.0	0.0	0.2	0.2	
98	0.8	2	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
香辛料・その他																		

第7-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (20歳以上)

	ビタミンK μg	ビタミンB1 mg	ビタミンB2 mg	ナイアシン 当量 mgNE	ビタミンB6 mg	ビタミンB12 μg	葉酸 μg	パントテン酸 mg	ビタミンC mg	ナトリウム mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	マグネシウム mg	リン mg	鉄 mg	亜鉛 mg	銅 mg
肉類	11	0.28	0.14	4.1	0.23	0.6	6	0.76	4	134	0.3	177	5	15	131	0.7	1.7	0.05
畜肉	2	0.26	0.09	2.5	0.14	0.4	1	0.42	3	121	0.3	121	3	10	92	0.4	1.4	0.04
牛肉	1	0.01	0.01	0.3	0.02	0.2	0	0.06	0	5	0.0	17	0	1	11	0.1	0.3	0.01
豚肉	1	0.20	0.06	1.6	0.10	0.2	1	0.27	0	12	0.0	77	2	6	52	0.2	0.8	0.02
ハム、ソーセージ類	0	0.05	0.02	0.6	0.02	0.1	0	0.09	3	104	0.3	27	1	2	30	0.1	0.2	0.01
その他の畜肉	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
鳥肉	8	0.02	0.04	1.5	0.08	0.1	2	0.32	0	12	0.0	55	2	5	36	0.2	0.3	0.01
鶏肉	8	0.02	0.04	1.5	0.08	0.1	2	0.32	0	12	0.0	55	2	5	36	0.2	0.3	0.01
その他の鳥肉	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
肉類(内臓)	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.1	3	0.02	0	0	0.0	1	0	0	2	0.1	0.0	0.00
その他の肉類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
鯨肉	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の肉・加工品	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
卵類	5	0.02	0.16	0.0	0.03	0.4	15	0.55	0	54	0.1	52	21	4	73	0.7	0.5	0.03
乳類	2	0.04	0.18	0.1	0.03	0.4	6	0.57	1	92	0.2	180	149	14	131	0.0	0.6	0.01
牛乳・乳製品	2	0.04	0.18	0.1	0.03	0.4	6	0.57	1	92	0.2	180	149	14	131	0.0	0.6	0.01
牛乳	1	0.03	0.11	0.1	0.02	0.2	3	0.38	1	30	0.1	107	78	7	64	0.0	0.3	0.01
チーズ類	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.1	1	0.01	0	35	0.1	2	21	1	22	0.0	0.1	0.00
発酵乳・乳酸菌飲料	0	0.01	0.05	0.0	0.01	0.1	2	0.15	0	18	0.0	53	40	5	33	0.0	0.1	0.00
その他の乳製品	0	0.00	0.02	0.0	0.00	0.0	0	0.04	0	9	0.0	17	11	1	12	0.0	0.0	0.00
その他の乳類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
油脂類	14	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	11	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
バター	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	6	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
マーガリン	1	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	5	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
植物性油脂	13	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
動物性油脂	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の油脂	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
菓子類	1	0.02	0.03	0.2	0.01	0.0	4	0.14	0	48	0.1	44	14	5	22	0.2	0.2	0.03
和菓子類	0	0.01	0.01	0.1	0.01	0.0	1	0.04	0	25	0.1	13	2	2	8	0.1	0.1	0.01
ケーキ・パストリー類	0	0.00	0.01	0.0	0.00	0.0	1	0.03	0	9	0.0	5	2	0	4	0.0	0.0	0.00
ビスケット類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.01	0	6	0.0	3	3	0	2	0.0	0.0	0.00
キャンデー類	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
その他の菓子類	0	0.01	0.01	0.1	0.00	0.0	1	0.05	0	8	0.0	23	7	2	8	0.1	0.0	0.01
嗜好飲料類	4	0.00	0.14	1.9	0.05	0.0	42	0.15	12	24	0.1	186	17	18	27	0.5	0.1	0.03
アルコール飲料	0	0.00	0.01	0.3	0.03	0.0	3	0.06	0	3	0.0	17	3	4	8	0.0	0.0	0.00
日本酒	0	0.00	0.00	0.0	0.01	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.00
ビール	0	0.00	0.01	0.3	0.02	0.0	3	0.05	0	1	0.0	13	2	3	7	0.0	0.0	0.00
洋酒・その他	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	2	0.0	4	0	0	1	0.0	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	4	0.00	0.13	1.6	0.02	0.0	39	0.09	12	20	0.1	169	15	14	19	0.5	0.1	0.03
茶	4	0.00	0.12	0.5	0.02	0.0	38	0.08	12	7	0.0	69	8	5	5	0.4	0.0	0.03
コーヒー・ココア	0	0.00	0.01	1.1	0.00	0.0	0	0.01	0	3	0.0	92	5	10	11	0.0	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	10	0.0	8	2	0	3	0.0	0.1	0.00
調味料・香料類	7	0.03	0.09	0.8	0.05	0.2	12	0.18	1	2610	6.6	160	24	22	67	0.8	0.3	0.05
調味料	6	0.03	0.09	0.8	0.05	0.2	12	0.18	0	2597	6.6	156	23	22	65	0.8	0.3	0.05
ソース	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	55	0.1	4	1	1	0	0.0	0.0	0.00
しょうゆ	0	0.01	0.02	0.1	0.02	0.0	3	0.05	0	621	1.6	42	3	7	19	0.2	0.1	0.00
塩	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	578	1.5	1	0	0	0	0.0	0.0	0.00
マヨネーズ	5	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.02	0	36	0.1	1	1	1	3	0.0	0.0	0.00
味噌	1	0.00	0.01	0.1	0.01	0.0	5	0.01	0	411	1.0	36	8	6	15	0.3	0.1	0.03
その他の調味料	1	0.02	0.05	0.6	0.02	0.1	3	0.10	0	896	2.3	71	10	7	28	0.3	0.1	0.02
香辛料・その他	0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	0.00	0	13	0.0	4	1	1	1	0.0	0.0	0.00

第8-1表 朝食の食事状況（1歳以上）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
家庭食	720	65.3	23	53.5	59	68.6	40	66.7	13	50.0	11	45.8	18	40.9	25	51.0	42	56.0	50	61.0
調理済み食	192	17.4	16	37.2	20	23.3	10	16.7	7	26.9	8	33.3	7	15.9	10	20.4	10	13.3	7	8.5
外食	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
給食	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠食	181	16.4	4	9.3	7	8.1	10	16.7	5	19.2	5	20.8	16	36.4	14	28.6	23	30.7	25	30.5
菓子・果物などのみ	113	10.3	3	7.0	5	5.8	3	5.0	1	3.8	0	0.0	5	11.4	10	20.4	15	20.0	18	22.0
錠剤などのみ	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
何も食べない	65	5.9	1	2.3	2	2.3	7	11.7	4	15.4	5	20.8	11	25.0	4	8.2	8	10.7	6	7.3
男性	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
家庭食	330	62.6	12	57.1	33	70.2	15	57.7	4	36.4	6	46.2	7	31.8	10	47.6	19	47.5	20	54.1
調理済み食	100	19.0	7	33.3	10	21.3	4	15.4	4	36.4	4	30.8	4	18.2	6	28.6	5	12.5	4	10.8
外食	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
給食	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠食	91	17.3	2	9.5	4	8.5	7	26.9	2	18.2	3	23.1	8	36.4	5	23.8	16	40.0	13	35.1
菓子・果物などのみ	56	10.6	2	9.5	3	6.4	2	7.7	1	9.1	0	0.0	3	13.6	5	23.8	10	25.0	10	27.0
錠剤などのみ	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	34	6.5	0	0.0	1	2.1	5	19.2	1	9.1	3	23.1	5	22.7	0	0.0	6	15.0	3	8.1
女性	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
家庭食	390	67.8	11	50.0	26	66.7	25	73.5	9	60.0	5	45.5	11	50.0	15	53.6	23	65.7	30	66.7
調理済み食	92	16.0	9	40.9	10	25.6	6	17.6	3	20.0	4	36.4	3	13.6	4	14.3	5	14.3	3	6.7
外食	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
給食	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠食	90	15.7	2	9.1	3	7.7	3	8.8	3	20.0	2	18.2	8	36.4	9	32.1	7	20.0	12	26.7
菓子・果物などのみ	57	9.9	1	4.5	2	5.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	5	17.9	5	14.3	8	17.8
錠剤などのみ	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
何も食べない	31	5.4	1	4.5	1	2.6	2	5.9	3	20.0	2	18.2	6	27.3	4	14.3	2	5.7	3	6.7

第8-1表 (続) 朝食の食事状況 (1歳以上)

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	79	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0				
家庭食	49	59.0	40	51.3	43	58.9	90	75.4	157	87.2	67	46.9	224	57.3	150	75.4	598	65.5				
調理済み食	13	15.7	18	23.1	18	24.7	21	16.7	17	9.4	32	22.4	66	16.9	31	15.6	146	16.0				
外食	1	1.2	1	1.3	0	0.0	2	1.6	1	0.6	3	2.1	2	0.5	2	1.0	8	0.9				
給食	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1				
欠食	20	24.1	19	24.4	12	16.4	8	6.3	5	2.8	40	28.0	99	25.3	16	8.0	160	17.5				
菓子・果物などのみ	14	16.9	14	17.9	9	12.3	6	4.8	2	1.1	16	11.2	70	17.9	14	7.0	102	11.2				
錠剤などのみ	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.5	3	0.3				
何も食べない	6	7.2	4	5.1	3	4.1	1	0.8	3	1.7	24	16.8	27	6.9	1	0.5	55	6.0				
総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0				
家庭食	24	57.1	20	51.3	16	51.6	50	79.4	74	86.0	27	40.3	99	52.4	70	76.9	270	62.4				
調理済み食	7	16.7	8	20.5	9	29.0	11	17.5	11	12.8	18	26.9	33	17.5	17	18.7	79	18.2				
外食	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	4.5	1	0.5	1	1.1	5	1.2				
給食	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2				
欠食	11	26.2	10	25.6	6	19.4	1	1.6	1	1.2	18	26.9	56	29.6	3	3.3	78	18.0				
菓子・果物などのみ	6	14.3	8	20.5	3	9.7	2	7.1	1	1.6	9	13.4	37	19.6	3	3.3	49	11.3				
錠剤などのみ	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2				
何も食べない	5	11.9	1	2.6	3	9.7	0	0.0	1	1.2	9	13.4	18	9.5	0	0.0	28	6.5				
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0				
家庭食	25	61.0	20	51.3	27	64.3	45	71.4	83	88.3	40	52.6	125	61.9	80	74.1	328	68.3				
調理済み食	6	14.6	10	25.6	9	21.4	10	15.9	6	6.4	14	18.4	33	16.3	14	13.0	67	14.0				
外食	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	1	0.5	1	0.9	3	0.6				
給食	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
欠食	9	22.0	9	23.1	6	14.3	7	11.1	4	4.3	22	28.9	43	21.3	13	12.0	82	17.1				
菓子・果物などのみ	8	19.5	6	15.4	6	14.3	5	7.9	2	2.1	7	9.2	33	16.3	11	10.2	53	11.0				
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.9	2	0.4				
何も食べない	1	2.4	3	7.7	0	0.0	1	1.6	2	2.1	15	19.7	9	4.5	1	0.9	27	5.6				

第8-2表 屋食の食事状況（1歳以上）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
家庭食	560	50.8	12	27.9	4	4.7	33	55.0	15	57.7	11	45.8	20	45.5	30	61.2	40	53.3	39	47.6
調理済み食	162	14.7	0	0.0	1	1.2	5	8.3	2	7.7	6	25.0	8	18.2	6	12.2	12	16.0	10	12.2
外食	135	12.3	1	2.3	0	0.0	9	15.0	6	23.1	5	20.8	6	13.6	2	4.1	7	9.3	17	20.7
給食	188	17.1	27	62.8	81	94.2	11	18.3	1	3.8	2	8.3	5	11.4	4	8.2	9	12.0	12	14.6
欠食	57	5.2	3	7.0	0	0.0	2	3.3	2	7.7	0	0.0	5	11.4	7	14.3	7	9.3	4	4.9
菓子・果物などのみ	29	2.6	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	2	4.1	2	2.7	3	3.7
錠剤などのみ	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	27	2.5	1	2.3	0	0.0	2	3.3	2	7.7	0	0.0	3	6.8	5	10.2	5	6.7	1	1.2
男性	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
家庭食	236	44.8	4	19.0	3	6.4	13	50.0	7	63.6	5	38.5	7	31.8	12	57.1	18	45.0	15	40.5
調理済み食	71	13.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	9.1	1	7.7	5	22.7	3	14.3	7	17.5	1	2.7
外食	89	16.9	1	4.8	0	0.0	6	23.1	2	18.2	5	38.5	4	18.2	2	9.5	5	12.5	14	37.8
給食	105	19.9	15	71.4	43	91.5	6	23.1	0	0.0	2	15.4	3	13.6	2	9.5	6	15.0	5	13.5
欠食	26	4.9	1	4.8	0	0.0	1	3.8	1	9.1	0	0.0	3	13.6	2	9.5	4	10.0	2	5.4
菓子・果物などのみ	10	1.9	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
錠剤などのみ	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	15	2.8	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	9.1	0	0.0	2	9.1	2	9.5	3	7.5	1	2.7
女性	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
家庭食	324	56.3	8	36.4	1	2.6	20	58.8	8	53.3	6	54.5	13	59.1	18	64.3	22	62.9	24	53.3
調理済み食	91	15.8	0	0.0	0	0.0	5	14.7	1	6.7	5	45.5	3	13.6	3	10.7	5	14.3	9	20.0
外食	46	8.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	4	26.7	0	0.0	2	9.1	0	0.0	2	5.7	3	6.7
給食	83	14.4	12	54.5	38	97.4	5	14.7	1	6.7	0	0.0	2	9.1	2	7.1	3	8.6	7	15.6
欠食	31	5.4	2	9.1	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	2	9.1	5	17.9	3	8.6	2	4.4
菓子・果物などのみ	19	3.3	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.1	1	2.9	2	4.4
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	12	2.1	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	3	10.7	2	5.7	0	0.0

第8-2表 (続) 昼食の食事状況 (1歳以上)

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
家庭食	33	39.8	31	41.0	40	54.8	42	57.5	86	68.3	123	68.3	76	53.1	184	47.1	128	64.3	511	56.0
調理済み食	14	16.9	18	23.1	9	12.3	20	27.4	19	15.1	32	17.8	22	15.4	63	16.1	39	19.6	156	17.1
外食	16	19.3	17	21.8	12	16.4	5	6.8	17	13.5	20	11.1	19	13.3	69	17.6	17	8.5	125	13.7
給食	14	16.9	5	6.4	9	12.3	3	4.1	5	4.0	0	0.0	12	8.4	49	12.5	8	4.0	69	7.6
欠食	6	7.2	6	7.7	3	4.1	3	4.1	4	3.2	5	2.8	14	9.8	26	6.6	7	3.5	52	5.7
菓子・果物などのみ	4	4.8	2	2.6	2	2.7	2	2.7	4	3.2	4	2.2	4	2.8	13	3.3	6	3.0	27	3.0
錠剤などのみ	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
何も食べない	2	2.4	3	3.8	1	1.4	1	1.4	0	0.0	1	0.6	10	7.0	12	3.1	1	0.5	24	2.6
総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
家庭食	16	38.1	14	30.8	9	29.0	15	53.6	41	65.1	59	68.6	31	46.3	70	37.0	56	61.5	216	49.9
調理済み食	5	11.9	8	20.5	5	16.1	6	21.4	11	17.5	17	19.8	10	14.9	26	13.8	17	18.7	70	16.2
外食	9	21.4	11	28.2	9	29.0	4	14.3	8	12.7	9	10.5	13	19.4	48	25.4	12	13.2	82	18.9
給食	9	21.4	3	7.7	7	22.6	1	3.6	3	4.8	0	0.0	7	10.4	30	15.9	4	4.4	41	9.5
欠食	3	7.1	5	12.8	1	3.2	2	7.1	0	0.0	1	1.2	6	9.0	15	7.9	2	2.2	24	5.5
菓子・果物などのみ	2	4.8	2	5.1	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	6	3.2	2	2.2	9	2.1
錠剤などのみ	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
何も食べない	1	2.4	2	5.1	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	5	7.5	8	4.2	0	0.0	14	3.2
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
家庭食	17	41.5	20	51.3	31	73.8	27	60.0	45	71.4	64	68.1	45	59.2	114	56.4	72	66.7	295	61.5
調理済み食	9	22.0	10	25.6	4	9.5	14	31.1	8	12.7	15	16.0	12	15.8	37	18.3	22	20.4	86	17.9
外食	7	17.1	6	15.4	3	7.1	1	2.2	4	6.3	11	11.7	6	7.9	21	10.4	5	4.6	43	9.0
給食	5	12.2	2	5.1	2	4.8	2	4.4	2	3.2	0	0.0	5	6.6	19	9.4	4	3.7	28	5.8
欠食	3	7.3	1	2.6	2	4.8	1	2.2	4	6.3	4	4.3	8	10.5	11	5.4	5	4.6	28	5.8
菓子・果物などのみ	2	4.9	0	0.0	2	4.8	0	0.0	4	6.3	4	4.3	3	3.9	7	3.5	4	3.7	18	3.8
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	5	6.6	4	2.0	1	0.9	10	2.1

第8-3表 夕食の食事状況（1歳以上）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
家庭食	967	87.7	39	90.7	76	88.4	57	95.0	18	69.2	21	87.5	35	79.5	41	83.7	62	82.7	71	86.6
調理済み食	94	8.5	1	2.3	9	10.5	1	1.7	4	15.4	3	12.5	6	13.6	1	2.0	9	12.0	8	9.8
外食	20	1.8	3	7.0	1	1.2	0	0.0	3	11.5	0	0.0	3	6.8	3	6.1	1	1.3	1	1.2
給食	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
欠食	19	1.7	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	4	8.2	3	4.0	1	1.2
菓子・果物などのみ	11	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	2.7	1	1.2
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	8	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	3	6.1	1	1.3	0	0.0
男性	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
家庭食	456	86.5	19	90.5	43	91.5	25	96.2	9	81.8	12	92.3	17	77.3	18	85.7	31	77.5	30	81.1
調理済み食	53	10.1	0	0.0	4	8.5	0	0.0	2	18.2	1	7.7	4	18.2	1	4.8	6	15.0	6	16.2
外食	9	1.7	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	1	2.5	0	0.0
給食	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠食	8	1.5	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	1	2.7
菓子・果物などのみ	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
女性	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
家庭食	511	88.9	20	90.9	33	84.6	32	94.1	9	60.0	9	81.8	18	81.8	23	82.1	31	88.6	41	91.1
調理済み食	41	7.1	1	4.5	5	12.8	1	2.9	2	13.3	2	18.2	2	9.1	0	0.0	3	8.6	2	4.4
外食	11	1.9	1	4.5	1	2.6	0	0.0	3	20.0	0	0.0	2	9.1	2	7.1	0	0.0	1	2.2
給食	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
欠食	11	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	10.7	1	2.9	0	0.0
菓子・果物などのみ	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	6	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	10.7	0	0.0	0	0.0

第8-3表 (続) 夕食の食事状況 (1歳以上)

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	125	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0	913	100.0
家庭食	73	88.0	68	87.2	60	82.2	65	89.0	115	90.5	167	92.8	115	80.4	334	85.4	179	89.9	795	87.1	795	87.1
調理済み食	5	6.0	9	11.5	11	15.1	5	6.8	10	7.9	12	6.7	14	9.8	42	10.7	15	7.5	83	9.1	83	9.1
外食	1	1.2	0	0.0	1	1.4	2	2.7	1	0.8	0	0.0	9	6.3	4	1.0	3	1.5	16	1.8	16	1.8
給食	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.2	2	0.2
欠食	3	3.6	1	1.3	1	1.4	1	1.4	1	0.8	1	0.6	5	3.5	9	2.3	2	1.0	17	1.9	17	1.9
菓子・果物などのみ	2	2.4	1	1.3	1	1.4	1	1.4	1	0.8	0	0.0	1	0.7	7	1.8	2	1.0	10	1.1	10	1.1
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	2.8	2	0.5	0	0.0	7	0.8	7	0.8
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0	433	100.0
家庭食	37	88.1	32	82.1	25	80.6	24	85.7	52	87.3	79	91.9	56	83.6	155	82.0	79	86.8	369	85.2	369	85.2
調理済み食	2	4.8	6	15.4	5	16.1	2	7.1	7	11.1	7	8.1	8	11.9	25	13.2	9	9.9	49	11.3	49	11.3
外食	1	2.4	0	0.0	1	3.2	1	3.6	1	1.6	0	0.0	2	3.0	3	1.6	2	2.2	7	1.6	7	1.6
給食	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.2
欠食	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.5	5	2.6	1	1.1	7	1.6	7	1.6
菓子・果物などのみ	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	2.1	1	1.1	6	1.4	6	1.4
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.2
女性 総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0	480	100.0
家庭食	36	87.8	36	92.3	35	83.3	41	91.1	59	93.7	88	93.6	59	77.6	179	88.6	100	92.6	426	88.8	426	88.8
調理済み食	3	7.3	3	7.7	6	14.3	3	6.7	3	4.8	5	5.3	6	7.9	17	8.4	6	5.6	34	7.1	34	7.1
外食	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	7	9.2	1	0.5	1	0.9	9	1.9	9	1.9
給食	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.2
欠食	2	4.9	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.6	1	1.1	4	5.3	4	2.0	1	0.9	10	2.1	10	2.1
菓子・果物などのみ	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	3	1.5	1	0.9	4	0.8	4	0.8
錠剤などのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	5.3	1	0.5	0	0.0	6	1.3	6	1.3

第9-1表 朝食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳												
	平均値	標準偏差	中央値	標準偏差	中央値	標準偏差	中央値	標準偏差	中央値	標準偏差	中央値	標準偏差	中央値	標準偏差											
総数	913																								
対象者数	448.7	223.0	431.2	394.9	244.5	310.7	434.1	214.7	423.3	408.9	253.5	422.6	388.9	270.8	337.3	49	75	82	377.3	240.5	337.3	390.5	212.7	390.4	
エネルギー	96.1	76.6	85.0	101.3	102.9	86.0	104.0	107.3	68.0	78.3	79.9	61.5	89.4	76.7	76.0	77.1	70.0	76.7	82.4	61.0	76.7	92.7	76.7	90.0	
穀類	6.4	24.1	0.0	2.0	9.8	0.0	7.4	20.6	0.0	2.2	9.3	0.0	1.3	4.9	0.0	0.8	4.2	0.0	4.3	24.6	0.0	3.5	16.0	0.0	
いも類	1.9	4.3	0.0	0.8	2.4	0.0	2.2	5.1	0.0	1.8	6.5	0.0	1.4	3.6	0.0	1.7	4.0	0.0	1.3	3.9	0.0	1.6	3.9	0.0	
砂糖・甘味料類	21.6	42.2	0.0	5.4	14.2	0.0	8.9	21.8	0.0	10.1	24.9	0.0	11.7	21.3	0.0	13.9	36.8	0.0	14.2	38.6	0.0	16.4	35.7	0.0	
豆類	0.5	3.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.8	0.0	0.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.5	3.3	0.0	
種実類	54.8	80.4	16.0	21.2	49.7	0.0	26.0	45.2	0.0	21.0	49.3	0.0	28.8	48.7	0.0	26.5	63.9	0.0	34.9	59.0	0.0	36.7	72.2	0.0	
野菜類	29.4	57.5	0.0	6.0	24.2	0.0	18.8	36.5	0.0	11.0	32.5	0.0	6.5	28.9	0.0	20.0	65.1	0.0	29.8	72.8	0.0	13.9	38.7	0.0	
果実類	2.3	8.5	0.0	0.5	2.4	0.0	1.0	2.9	0.0	0.3	1.8	0.0	1.6	5.7	0.0	0.9	4.2	0.0	1.5	6.2	0.0	2.8	13.3	0.0	
きのこ類	2.1	6.9	0.0	3.1	8.1	0.0	5.6	17.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.8	3.6	0.0	0.6	2.6	0.0	1.4	5.3	0.0	1.4	4.9	0.0	
藻類	9.8	23.7	0.0	4.7	15.2	0.0	7.4	10.8	0.0	0.7	2.2	0.0	5.0	10.5	0.0	5.1	15.2	0.0	3.2	11.3	0.0	4.5	18.7	0.0	
魚介類	7.5	19.1	0.0	9.4	17.5	0.0	8.1	16.9	0.0	4.8	14.2	0.0	11.7	44.2	0.0	7.5	16.6	0.0	10.9	24.2	0.0	8.7	21.4	0.0	
肉類	17.0	25.8	0.0	13.4	25.0	0.0	9.8	15.9	0.0	11.4	24.9	0.0	13.5	20.5	0.0	11.1	22.7	0.0	17.2	31.3	0.0	13.8	21.2	0.0	
卵類	54.6	89.3	0.0	18.3	54.1	0.0	20.5	56.6	0.0	35.7	84.6	0.0	64.2	111.2	0.0	29.6	60.7	0.0	47.9	90.4	0.0	44.3	85.1	0.0	
乳類	2.5	4.8	0.0	2.0	3.2	0.0	1.7	3.5	0.0	1.8	4.3	0.0	1.6	3.4	0.0	2.6	5.6	0.0	2.2	5.4	0.0	3.0	5.5	0.0	
油脂類	2.4	15.9	0.0	5.3	18.9	0.0	1.7	8.3	0.0	1.1	6.3	0.0	0.9	5.7	0.0	3.3	14.4	0.0	1.8	9.4	0.0	0.7	5.6	0.0	
菓子類	162.6	157.5	153.0	50.8	85.9	0.0	95.1	126.0	25.6	118.7	166.7	5.0	118.0	141.0	73.0	161.2	152.3	169.0	142.6	144.6	152.0	152.2	184.8	150.0	
嗜好飲料類	16.3	35.0	6.0	15.9	39.9	3.2	10.3	12.3	5.0	7.8	22.6	0.0	16.4	50.2	0.2	6.4	9.2	1.1	7.7	14.7	1.8	16.7	42.1	3.0	
調味料・香辛料類																									
総数	78																								
対象者数	397.8	222.6	376.7	436.4	191.7	414.7	467.8	206.1	481.4	508.6	216.2	477.0	544.7	185.8	522.1	402.8	250.4	351.4	392.5	214.9	374.2	493.6	212.9	479.2	
エネルギー	88.8	83.6	62.5	82.2	68.2	70.5	94.4	66.9	82.0	106.3	78.1	88.5	119.6	59.6	120.0	90.6	88.0	75.0	84.3	77.7	70.0	101.9	74.2	88.0	
穀類	5.4	31.9	0.0	12.0	49.8	0.0	8.5	19.8	0.0	8.1	20.7	0.0	10.1	22.5	0.0	2.7	11.2	0.0	5.1	29.3	0.0	8.3	20.4	0.0	
いも類	2.2	4.3	0.0	2.5	5.2	0.0	2.3	4.2	0.0	2.4	4.8	0.0	1.9	3.8	0.0	1.6	4.7	0.0	1.8	4.3	0.0	2.3	4.6	0.0	
砂糖・甘味料類	26.7	54.7	0.0	16.6	37.0	0.0	28.9	46.4	0.0	31.1	56.2	0.0	30.5	40.0	19.6	9.6	21.4	0.0	17.5	41.2	0.0	30.3	52.7	0.0	
豆類	0.5	2.8	0.0	1.2	3.7	0.0	0.1	0.5	0.0	0.7	2.3	0.0	0.8	5.0	0.0	0.6	2.8	0.0	0.4	2.6	0.0	0.5	1.9	0.0	
種実類	36.9	68.9	0.0	53.1	73.8	7.0	71.0	90.3	48.1	66.7	75.8	44.7	101.5	99.9	79.1	24.6	48.1	0.0	37.5	67.9	0.0	68.3	81.2	45.0	
野菜類	35.5	56.3	0.0	43.3	73.9	0.0	33.5	54.3	0.0	33.0	56.9	0.0	43.1	59.3	0.0	9.9	30.7	0.0	28.2	63.0	0.0	33.2	55.8	0.0	
果実類	1.6	7.4	0.0	2.5	5.7	0.0	1.6	6.1	0.0	2.7	7.8	0.0	4.2	12.3	0.0	0.9	3.8	0.0	1.9	8.1	0.0	2.3	7.2	0.0	
きのこ類	1.6	5.5	0.0	1.7	5.8	0.0	2.6	7.3	0.0	2.1	6.0	0.0	3.5	9.3	0.0	1.8	8.3	0.0	1.4	5.0	0.0	2.3	6.5	0.0	
藻類	4.2	13.2	0.0	10.1	21.0	0.0	16.2	29.8	0.0	12.6	29.8	0.0	19.3	32.4	0.0	4.0	10.2	0.0	5.3	16.3	0.0	14.0	29.8	0.0	
魚介類	6.1	13.1	0.0	4.2	10.9	0.0	10.5	18.6	0.0	7.5	15.1	0.0	5.4	12.8	0.0	8.6	28.8	0.0	7.6	18.2	0.0	8.6	16.5	0.0	
肉類	11.3	20.1	0.0	8.9	17.2	0.0	19.7	25.1	0.0	23.8	27.4	0.9	24.7	29.9	2.5	12.2	22.0	0.0	12.6	23.2	0.0	22.3	26.6	0.0	
卵類	36.8	62.1	0.0	60.0	82.3	19.0	74.5	102.0	17.3	85.7	106.1	35.4	60.1	89.6	0.0	39.8	88.0	0.0	43.7	77.7	0.0	81.6	104.5	20.0	
乳類	2.5	4.2	0.0	3.0	5.1	0.0	2.0	3.1	0.0	2.8	5.7	0.0	2.7	4.8	0.0	1.8	3.6	0.0	2.6	5.2	0.0	2.5	4.9	0.0	
油脂類	3.1	20.8	0.0	7.4	32.7	0.0	0.6	4.7	0.0	3.1	20.9	0.0	1.4	11.2	0.0	1.9	10.0	0.0	3.2	18.8	0.0	2.2	16.9	0.0	
菓子類	161.3	148.1	176.5	203.0	158.0	200.0	149.0	129.4	150.0	185.9	147.5	180.0	198.7	170.5	186.7	102.2	140.2	1.3	163.2	159.0	157.5	172.3	141.9	171.0	
嗜好飲料類	15.3	47.8	0.5	17.0	35.3	3.1	18.8	28.0	12.7	22.6	47.9	9.7	21.7	26.1	16.8	12.6	36.4	1.0	12.6	33.7	1.1	21.2	41.7	11.2	
調味料・香辛料類																									

第9-1表 (続) 朝食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

性別	対象者数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳																
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値														
男性	433	486.5	249.3	462.7	388.4	298.3	305.1	523.0	219.8	531.3	494.8	288.9	538.5	452.2	345.9	437.8	361.9	218.3	366.7	410.1	321.4	322.9	404.4	214.1	390.4					
	穀類	109.5	88.4	100.0	0.0	0.2	0.6	60.0	114.9	118.3	76.0	104.6	93.2	102.5	114.0	86.6	100.0	69.5	75.8	45.0	87.1	102.8	60.0	410.1	321.4	322.9	404.4	214.1	390.4	
	いも類	7.3	29.3	0.0	0.0	0.3	0.9	0.0	2.6	5.3	0.0	3.0	8.9	0.0	0.9	3.3	0.0	0.8	5.3	0.0	5.9	34.1	0.0	1.9	4.2	0.0	0.9	3.4	0.0	
	砂糖・甘味料類	1.8	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	12.1	0.0	15.1	32.1	0.0	16.9	27.0	0.0	1.7	4.5	0.0	1.9	4.2	0.0	0.0	1.9	4.2	0.0	0.9	3.4	0.0
	豆類	22.1	43.4	0.0	0.0	3.6	12.1	0.0	14.5	28.1	0.0	15.1	32.1	0.0	16.9	27.0	0.0	10.9	39.4	0.0	19.6	49.2	0.0	0.0	19.6	49.2	0.0	15.0	33.8	0.0
	種実類	0.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	0.0	0.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	0.0	
	野菜類	58.0	84.4	18.0	13.4	34.8	0.0	0.0	18.9	33.7	0.0	29.6	56.3	0.0	38.4	59.6	3.0	34.1	76.2	0.0	30.0	83.1	0.0	39.7	74.6	0.0	40.3	77.9	0.0	
	果実類	27.7	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	33.7	0.0	14.3	40.9	0.0	0.8	3.5	0.0	25.7	82.2	0.0	30.0	83.1	0.0	30.0	83.1	0.0	5.3	26.3	0.0	
	きのこ類	2.6	9.2	0.0	1.1	3.6	0.0	0.0	6.1	20.0	0.0	0.5	2.6	0.0	2.2	6.6	0.0	0.3	1.4	0.0	1.7	6.3	0.0	2.1	6.8	0.0	2.1	13.0	0.0	
	藻類	2.1	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.2	0.8	0.0	0.4	1.5	0.0	2.1	6.8	0.0	2.1	6.8	0.0	1.5	4.0	0.0	
	魚介類	10.6	24.0	0.0	1.4	3.2	0.0	0.0	8.6	12.3	0.0	1.1	2.9	0.0	4.8	10.4	0.0	5.4	16.3	0.0	3.0	10.2	0.0	3.0	10.2	0.0	3.7	13.3	0.0	
	肉類	9.0	23.1	0.0	11.9	19.5	0.0	0.0	14.4	21.3	0.0	5.0	13.6	0.0	22.1	65.9	0.0	6.3	16.1	0.0	13.6	30.3	0.0	13.6	30.3	0.0	10.8	25.0	0.0	
	卵類	18.0	27.6	0.0	13.5	23.2	0.0	0.0	9.3	17.8	0.0	15.1	29.2	0.0	17.7	23.6	0.0	11.3	25.8	0.0	18.1	38.7	0.0	18.1	38.7	0.0	10.7	19.3	0.0	
	乳類	50.7	88.4	0.0	2.4	4.9	0.0	0.0	29.3	72.2	0.0	31.4	77.6	0.0	42.2	86.2	0.0	33.9	74.5	0.0	39.9	86.2	0.0	39.9	86.2	0.0	34.1	81.6	0.0	
	油脂類	2.7	5.4	0.0	3.2	4.2	0.0	0.0	2.8	4.4	0.0	2.5	5.2	0.0	2.1	4.1	0.0	3.0	6.8	0.0	2.7	7.5	0.0	2.7	7.5	0.0	2.2	4.9	0.0	
菓子類	2.3	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.6	0.0	1.9	8.7	0.0	3.6	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	7.7	0.0		
嗜好飲料類	164.1	166.8	156.0	51.8	89.1	0.0	0.0	82.9	106.7	50.0	140.9	160.7	150.2	103.8	160.8	0.0	151.0	148.5	156.0	135.5	145.6	150.0	135.5	145.6	150.0	165.4	234.1	125.0		
調味料・香辛料類	16.7	35.4	6.0	2.9	3.7	0.5	12.6	14.8	6.0	14.8	13.5	30.9	2.0	21.3	54.5	4.0	4.3	7.7	0.0	4.0	7.7	0.0	7.6	12.1	0.5	21.0	54.2	2.8		
男性	39	403.9	249.6	413.7	475.1	214.2	435.2	532.6	225.5	519.5	568.7	229.7	565.6	581.1	179.9	556.3	465.9	298.4	440.5	408.6	247.0	384.8	557.6	227.7	565.4					
	穀類	95.9	96.9	65.0	17.0	43.3	0.0	26.2	50.5	0.0	36.3	62.4	2.5	29.5	34.8	20.1	13.7	27.1	0.0	16.3	41.4	0.0	33.2	58.9	0.0					
	いも類	8.2	43.7	0.0	16.2	68.1	0.0	8.1	23.1	0.0	8.3	18.3	0.0	10.3	23.7	0.0	4.1	14.6	0.0	6.7	38.1	0.0	8.2	19.8	0.0					
	砂糖・甘味料類	1.7	3.8	0.0	2.7	6.1	0.0	3.1	5.3	0.8	2.1	4.4	0.0	1.4	2.7	0.0	1.8	5.9	0.0	1.7	4.4	0.0	2.4	4.7	0.0					
	豆類	19.8	42.5	0.0	17.0	43.3	0.0	26.2	50.5	0.0	36.3	62.4	2.5	29.5	34.8	20.1	13.7	27.1	0.0	16.3	41.4	0.0	33.2	58.9	0.0					
	種実類	0.8	3.9	0.0	0.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	0.0	1.4	7.1	0.0	0.5	3.0	0.0	0.4	2.8	0.0	0.5	2.1	0.0				
	野菜類	39.0	75.8	0.0	51.0	67.7	10.0	49.0	65.3	32.5	32.5	79.1	84.7	47.6	107.8	105.2	83.0	27.7	52.1	0.0	40.4	74.3	0.0	69.8	80.1	42.8				
	果実類	28.3	51.9	0.0	25.6	41.0	0.0	46.5	61.8	0.0	21.6	42.6	0.0	52.1	63.9	20.5	8.6	28.4	0.0	22.5	61.4	0.0	29.3	50.3	0.0					
	きのこ類	1.9	7.6	0.0	3.0	6.3	0.0	1.6	7.7	0.0	3.7	9.5	0.0	5.0	13.5	0.0	1.1	4.2	0.0	1.7	8.0	0.0	3.1	9.0	0.0					
	藻類	0.9	3.7	0.0	2.3	6.6	0.0	3.3	9.0	0.0	2.1	6.0	0.0	3.8	10.1	0.0	1.3	8.9	0.0	1.4	4.8	0.0	2.4	7.0	0.0					
	魚介類	6.2	17.2	0.0	10.8	22.1	0.0	24.8	38.7	0.0	14.6	29.2	0.0	19.4	30.8	1.0	3.8	8.5	0.0	5.6	16.1	0.0	17.7	32.6	0.0					
	肉類	8.0	14.9	0.0	5.3	13.3	0.0	10.7	18.1	0.0	10.3	18.4	0.0	4.5	10.7	0.0	13.3	39.5	0.0	8.9	21.2	0.0	10.4	18.2	0.0					
	卵類	12.1	20.3	0.0	7.4	17.0	0.0	15.4	22.4	0.0	26.8	28.8	21.5	28.0	31.0	25.4	0.0	14.5	24.3	0.0	12.0	25.4	0.0	23.3	27.4	0.0				
	乳類	29.0	50.2	0.0	39.9	58.0	0.0	93.3	122.5	10.4	79.3	108.5	19.0	66.5	93.1	2.5	29.6	72.7	0.0	35.1	71.3	0.0	83.6	112.5	18.0					
	油脂類	3.0	5.0	0.0	3.6	5.4	0.0	1.6	2.6	0.0	3.2	6.1	1.0	2.6	4.8	0.0	2.5	4.5	0.0	2.8	5.9	0.0	2.7	5.4	1.0					
菓子類	1.4	6.2	0.0	12.3	41.2	0.0	0.2	0.9	0.0	3.5	25.2	0.0	0.8	4.9	0.0	1.2	6.9	0.0	3.3	18.9	0.0	2.5	21.0	0.0						
嗜好飲料類	153.3	128.2	182.0	192.3	156.7	200.0	166.4	149.4	161.3	187.8	162.6	180.0	206.0	178.3	183.5	103.4	142.5	0.0	158.4	167.8	160.0	181.2	158.1	171.0						
調味料・香辛料類	13.6	36.8	1.7	14.6	24.5	1.0	19.1	27.5	15.2	24.8	51.1	12.0	21.6	26.0	16.8	3.5	35.9	3.5	12.3	33.0	1.0	23.0	45.1	12.6						

第9-1表 (続) 朝食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

女性	総数	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳											
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値									
対象者数	480	15	11	22	28	35	45	41																	
エネルギー	414.9	190.3	401.6	400.3	203.1	364.0	335.3	168.8	295.0	317.6	175.7	286.3	333.5	171.5	291.8	357.9	180.6	367.7	350.1	141.9	341.1	377.7	213.3	380.0	
穀類	84.0	61.7	77.5	90.7	67.3	100.0	91.1	96.6	55.0	51.9	54.0	42.9	71.0	63.8	68.7	93.7	77.5	85.0	68.1	60.7	62.0	81.2	61.9	72.0	
いも類	5.6	18.2	0.0	3.3	12.9	0.0	2.2	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.3	0.0	0.8	2.6	0.0	3.0	12.7	0.0	2.2	14.1	0.0	
砂糖・甘味料類	2.0	4.2	0.0	1.2	3.0	0.0	1.7	5.1	0.0	0.7	2.2	0.0	1.7	3.8	0.0	1.7	3.5	0.0	0.9	3.6	0.0	2.3	4.4	0.0	
豆類	21.2	41.1	0.0	6.8	15.9	0.0	2.3	7.5	0.0	5.0	13.7	0.0	7.8	15.1	0.0	17.3	33.8	0.0	9.8	26.8	0.0	17.9	38.0	0.0	
種実類	0.4	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	0.0	0.9	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.4	1.6	0.0	
野菜類	51.9	76.5	15.0	27.0	58.8	0.0	33.8	46.8	0.0	12.5	40.8	0.0	21.7	38.3	0.0	17.9	45.5	0.0	31.0	42.7	0.0	33.0	66.6	0.0	
果実類	30.9	57.7	0.0	10.3	31.6	0.0	18.5	41.3	0.0	7.7	21.7	0.0	10.9	37.9	0.0	13.5	37.3	0.0	29.7	64.0	0.0	22.6	46.9	0.0	
きのこ類	2.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.0	0.0	1.6	5.9	0.0	1.3	6.1	0.0	3.6	13.7	0.0	
藻類	2.0	6.5	0.0	5.4	10.2	0.0	5.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.7	0.0	0.8	3.5	0.0	0.8	3.6	0.0	1.4	5.8	0.0	
魚介類	9.0	23.5	0.0	7.2	19.7	0.0	5.9	9.2	0.0	0.2	0.9	0.0	5.1	10.8	0.0	4.7	14.0	0.0	3.3	12.2	0.0	5.4	23.2	0.0	
肉類	6.2	14.4	0.0	7.6	16.3	0.0	0.7	1.7	0.0	4.5	15.0	0.0	3.9	10.3	0.0	8.9	17.2	0.0	8.7	17.6	0.0	6.6	17.0	0.0	
卵類	16.2	24.0	0.0	13.3	27.0	0.0	10.4	14.2	0.0	7.6	19.7	0.0	10.3	17.7	0.0	11.0	18.9	0.0	16.5	24.0	0.0	17.0	22.7	0.0	
乳類	58.1	90.1	1.0	30.0	69.7	0.0	10.2	29.8	0.0	40.0	92.7	0.0	80.8	125.8	0.0	24.6	40.1	0.0	54.5	94.1	0.0	54.9	88.4	0.0	
油脂類	2.3	4.3	0.0	1.1	2.0	0.0	0.4	0.7	0.0	1.1	3.1	0.0	1.3	2.7	0.0	2.1	3.8	0.0	1.8	2.8	0.0	3.7	6.0	1.0	
菓子類	2.5	15.7	0.0	9.2	24.4	0.0	3.7	12.2	0.0	0.5	2.1	0.0	0.2	0.9	0.0	3.0	13.8	0.0	3.2	12.5	0.0	0.3	1.9	0.0	
嗜好飲料類	161.3	148.8	152.0	50.1	86.6	0.0	109.6	149.8	1.3	96.5	173.3	0.0	128.7	126.1	121.1	173.0	157.9	182.0	148.5	145.2	152.0	138.8	116.1	150.0	
調味料・香辛料類	15.9	34.6	6.0	25.4	51.0	6.0	7.6	8.4	2.7	2.2	4.2	0.0	12.7	47.3	0.0	8.7	10.3	5.0	7.8	16.6	3.0	12.3	24.0	3.0	
女性																									
対象者数	39	42	45	63	94	76	202	108																	
エネルギー	391.3	193.3	372.3	410.5	173.0	412.0	427.6	184.4	424.6	447.7	184.2	431.7	511.0	185.8	498.9	342.7	176.7	305.6	378.1	181.0	366.5	439.2	183.7	427.1	
穀類	81.8	68.3	60.0	75.6	59.4	60.2	79.4	55.3	65.0	81.2	57.4	70.0	107.5	48.4	107.3	72.3	67.9	60.0	79.4	65.2	70.0	80.4	56.3	67.5	
いも類	2.7	11.8	0.0	9.0	30.7	0.0	8.7	17.8	0.0	8.0	23.1	0.0	10.0	21.5	0.0	1.5	6.8	0.0	3.6	17.4	0.0	8.3	20.9	0.0	
砂糖・甘味料類	2.7	4.7	0.0	2.3	4.6	0.0	1.8	3.2	0.0	2.6	5.2	0.0	2.3	4.5	0.0	1.3	3.4	0.0	2.0	4.2	0.0	2.3	4.5	0.0	
豆類	33.5	64.4	0.0	16.3	32.1	0.0	30.6	44.1	0.0	25.9	49.1	0.0	31.4	44.4	19.6	6.0	13.9	0.0	18.7	41.2	0.0	27.9	47.0	0.0	
種実類	0.1	0.8	0.0	1.6	4.5	0.0	0.1	0.6	0.0	0.7	2.2	0.0	0.2	0.9	0.0	0.6	2.7	0.0	0.5	2.3	0.0	0.4	1.7	0.0	
野菜類	34.8	62.1	0.0	54.7	78.8	6.5	84.7	101.2	54.5	54.2	64.0	41.5	95.7	95.0	72.0	21.8	44.5	0.0	34.8	61.3	0.0	66.9	82.5	45.4	
果実類	42.7	60.2	0.0	56.4	89.2	12.0	25.5	48.0	0.0	44.3	66.7	0.0	34.9	53.8	0.0	11.0	32.8	0.0	33.5	64.0	0.0	36.5	60.1	0.0	
きのこ類	1.4	7.3	0.0	2.2	5.3	0.0	1.6	5.0	0.0	2.1	6.0	0.0	3.5	11.1	0.0	0.7	3.4	0.0	2.0	8.2	0.0	1.6	5.3	0.0	
藻類	2.2	6.8	0.0	1.3	5.2	0.0	2.2	6.0	0.0	2.1	6.0	0.0	3.2	8.5	0.0	2.2	7.7	0.0	1.3	5.1	0.0	2.2	6.0	0.0	
魚介類	2.2	6.9	0.0	9.6	20.3	0.0	10.9	21.5	0.0	10.7	30.5	0.0	19.2	34.0	0.0	4.2	11.5	0.0	5.1	16.5	0.0	10.8	27.0	0.0	
肉類	4.3	10.9	0.0	3.4	8.9	0.0	10.4	19.1	0.0	4.7	10.2	0.0	6.3	14.5	0.0	4.4	12.5	0.0	6.3	14.8	0.0	7.1	14.7	0.0	
卵類	10.5	20.1	0.0	10.1	17.5	0.0	22.4	26.6	0.0	20.7	25.8	0.0	21.6	28.7	0.0	10.1	19.7	0.0	13.1	20.9	0.0	21.4	26.0	0.0	
乳類	44.6	71.9	0.0	74.8	94.3	42.5	62.8	86.3	20.0	92.2	104.2	70.0	54.2	86.3	0.0	48.7	99.1	0.0	51.7	82.5	5.0	79.9	97.8	28.2	
油脂類	1.9	3.3	0.0	2.7	5.0	0.0	2.2	3.3	0.0	2.4	5.3	0.0	2.8	4.8	0.0	1.1	2.5	0.0	2.4	4.4	0.0	2.3	4.5	0.0	
菓子類	4.7	28.8	0.0	3.8	24.7	0.0	0.9	6.0	0.0	2.6	15.6	0.0	2.0	14.8	0.0	2.6	12.1	0.0	3.0	18.7	0.0	1.9	12.5	0.0	
嗜好飲料類	169.3	166.9	151.0	210.9	160.4	181.5	138.1	115.7	150.0	183.9	132.0	181.0	192.1	163.8	193.7	101.1	139.1	1.6	167.7	150.6	154.8	164.8	126.9	171.0	
調味料・香辛料類	17.1	57.1	0.0	18.7	41.7	3.9	18.6	28.6	12.0	20.4	44.8	7.1	21.8	26.4	16.9	11.4	37.1	0.3	12.9	34.4	2.9	19.7	38.7	9.1	

第9-2表 昼食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

総数	20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
総数	913	26	24	44	49	75	82	83													
対象者数	592.8	240.1	579.7	569.7	227.5	627.0	654.9	327.8	596.5	702.3	400.7	639.5	571.7	226.6	567.8	653.6	240.6	650.9	606.7	262.1	587.0
エネルギー	164.1	95.3	157.3	174.4	110.6	203.1	186.8	128.8	167.5	177.3	128.1	161.0	157.8	94.9	150.0	174.9	96.8	180.0	196.9	107.4	193.3
穀類	9.6	23.3	0.0	3.0	6.9	0.0	6.2	16.9	0.0	5.5	13.8	0.0	9.3	20.9	0.0	10.1	24.8	0.0	10.1	29.5	0.0
いも類	2.3	4.8	0.0	2.0	5.6	0.0	3.4	6.2	0.0	3.7	7.5	0.0	1.3	3.8	0.0	2.0	3.8	0.0	2.3	5.1	0.0
砂糖・甘味料類	10.3	31.9	0.0	5.0	25.5	0.0	10.1	28.7	0.0	5.2	23.8	0.0	7.1	18.4	0.0	4.0	13.0	0.0	13.2	43.9	0.0
豆類	0.8	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.2	0.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.8	3.8	0.0
種実類	71.7	77.2	50.7	39.2	51.1	17.3	58.8	83.3	26.0	45.1	74.2	24.3	51.0	55.9	36.9	59.3	70.8	38.7	63.6	69.9	34.4
野菜類	21.8	54.6	0.0	5.6	21.7	0.0	6.5	23.8	0.0	24.0	82.5	0.0	8.4	30.4	0.0	10.7	42.9	0.0	10.4	26.1	0.0
果実類	3.5	11.1	0.0	0.5	2.6	0.0	3.4	8.8	0.0	4.8	13.1	0.0	2.7	9.4	0.0	5.0	17.5	0.0	1.9	5.1	0.0
きのこ類	1.9	7.9	0.0	2.5	9.2	0.0	2.1	4.3	0.0	1.0	3.5	0.0	1.3	6.2	0.0	1.0	3.3	0.0	2.6	6.7	0.0
藻類	13.8	29.1	0.0	7.7	14.9	0.0	9.2	21.9	0.0	10.9	23.5	0.0	6.5	15.8	0.0	14.8	28.8	0.0	21.5	34.1	0.0
魚介類	29.0	39.4	12.0	35.9	37.0	28.2	47.6	53.9	28.3	38.4	62.5	12.5	29.4	33.7	13.0	35.3	50.8	16.2	27.4	40.4	10.0
肉類	13.2	22.4	0.0	14.4	23.3	0.0	15.2	26.1	0.0	17.7	28.0	0.0	14.9	21.6	0.0	22.6	31.5	4.6	11.1	19.5	0.0
卵類	27.2	68.3	0.0	6.1	14.8	0.0	2.4	6.0	0.0	17.7	47.6	0.0	26.3	84.6	0.0	14.7	46.0	0.0	13.1	46.9	0.0
乳類	4.8	6.1	3.0	5.3	6.7	2.0	6.1	5.8	4.3	5.1	6.7	2.9	4.4	5.8	2.0	6.7	7.4	4.0	4.9	5.4	3.5
油脂類	3.6	18.7	0.0	1.5	7.8	0.0	3.3	16.3	0.0	7.2	34.1	0.0	0.2	0.8	0.0	2.7	15.7	0.0	2.2	15.8	0.0
菓子類	155.7	179.3	150.0	159.8	249.0	0.0	124.6	188.7	0.0	166.3	233.1	31.3	129.9	191.4	3.0	189.1	199.9	200.0	144.6	170.0	100.0
嗜好飲料類	27.3	45.4	14.9	25.9	59.4	8.2	51.9	81.5	25.3	23.8	38.3	14.1	17.3	24.6	12.0	26.1	42.6	15.7	34.5	70.6	14.2
調味料・香辛料類																					
総数	78	73	73	126	180	143	391	199													
対象者数	616.2	228.3	629.5	604.0	219.1	627.2	577.3	216.0	579.7	587.1	206.5	565.2	533.9	202.4	527.6	626.6	310.8	615.1	613.6	238.7	619.7
エネルギー	161.9	98.5	166.7	162.8	92.7	159.5	152.3	83.0	150.0	162.9	72.6	160.0	139.1	78.5	140.0	171.7	113.9	160.0	175.3	101.4	176.0
穀類	11.0	21.3	0.0	17.0	28.2	0.0	6.3	17.6	0.0	9.8	21.9	0.0	10.9	27.9	0.0	6.5	16.3	0.0	10.8	24.4	0.0
いも類	2.9	6.0	0.0	1.7	3.0	0.0	1.7	3.0	0.0	2.8	5.2	0.0	2.0	4.0	0.0	2.5	5.9	0.0	2.3	4.9	0.0
砂糖・甘味料類	10.7	28.0	0.0	17.2	45.5	0.0	4.3	13.6	0.0	16.9	38.1	0.0	10.1	34.5	0.0	6.7	23.2	0.0	10.7	33.3	0.0
豆類	0.8	3.5	0.0	1.4	7.2	0.0	1.4	4.6	0.0	0.3	1.3	0.0	1.7	7.7	0.0	0.1	0.4	0.0	0.8	4.3	0.0
種実類	66.9	70.4	47.7	86.8	75.0	81.2	91.1	88.4	73.7	89.2	88.5	70.2	74.7	75.2	55.3	48.3	66.0	25.0	69.5	73.7	50.7
野菜類	27.8	73.1	0.0	14.9	39.3	0.0	23.2	52.6	0.0	24.1	50.1	0.0	42.4	71.0	0.0	12.3	51.1	0.0	14.8	45.9	0.0
果実類	2.8	7.5	0.0	5.1	11.5	0.0	3.7	9.3	0.0	5.3	16.3	0.0	3.2	9.5	0.0	3.1	9.9	0.0	3.2	10.4	0.0
きのこ類	2.7	8.0	0.0	1.0	3.0	0.0	1.3	4.3	0.0	3.8	15.5	0.0	1.0	3.7	0.0	1.6	5.9	0.0	2.0	6.6	0.0
藻類	13.2	26.1	0.0	12.8	29.4	0.0	15.3	32.4	0.0	15.2	30.4	0.0	13.8	26.5	0.0	8.5	19.3	0.0	15.0	31.9	0.0
魚介類	29.4	36.0	15.9	32.8	37.5	22.0	28.3	36.6	16.5	25.2	34.7	3.2	21.5	33.2	4.0	36.4	48.1	20.0	31.0	40.0	16.0
肉類	14.1	21.8	0.0	11.1	22.3	0.0	12.0	20.2	0.0	14.3	23.2	0.0	9.7	17.9	0.0	15.7	24.5	0.0	13.9	23.4	0.0
卵類	17.5	50.9	0.0	26.6	65.6	0.0	29.7	63.5	0.0	34.6	71.7	0.0	42.8	85.5	0.0	16.0	56.9	0.0	21.2	61.5	0.0
乳類	5.1	5.6	4.0	4.8	5.4	4.0	5.2	6.5	4.0	4.6	6.4	2.0	3.8	5.8	1.6	5.1	6.2	3.0	5.2	6.1	3.5
油脂類	3.7	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	22.7	0.0	4.7	17.7	0.0	5.0	21.5	0.0	3.1	20.3	0.0	2.7	16.1	0.0
菓子類	194.7	194.9	180.0	164.0	173.9	150.0	145.0	128.5	150.0	157.2	153.8	151.5	140.3	148.0	150.0	145.7	214.1	3.0	167.9	193.5	150.0
嗜好飲料類	23.2	31.5	14.3	30.4	36.9	18.0	34.1	57.8	16.1	28.2	43.9	17.8	22.5	31.1	12.7	26.7	49.9	12.0	28.2	47.0	15.2
調味料・香辛料類																					
総数	583.5	209.5	574.4	583.5	209.5	574.4	583.5	209.5	574.4	583.5	209.5	574.4	583.5	209.5	574.4	583.5	209.5	574.4	583.5	209.5	574.4

第9-2表 (続) 昼食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

性別	対象者数	20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳					
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値			
男性	433	677.4	261.0	661.3	672.9	200.1	682.8	793.4	366.5	686.6	950.9	411.7	933.6	682.3	232.1	713.5	751.1	245.8	782.2	755.9	266.1	755.4	661.7	250.0	652.1
		196.6	105.2	200.0	241.2	110.3	249.0	245.7	144.9	206.0	229.5	154.1	214.4	204.0	108.7	220.0	209.5	104.0	207.4	249.7	118.2	240.0	199.3	114.0	205.0
		10.1	22.4	0.0	2.2	4.3	0.0	0.4	1.1	0.0	6.0	14.8	0.0	13.7	24.3	0.0	9.9	24.1	0.0	7.9	19.1	0.0	7.4	17.8	0.0
		2.3	4.9	0.0	0.9	1.5	0.0	5.0	7.8	0.0	5.7	9.2	1.5	0.8	2.1	0.0	2.4	4.5	0.0	2.3	4.2	0.0	3.2	7.7	0.0
		7.3	24.6	0.0	0.0	0.2	0.0	8.6	17.2	0.0	1.2	5.3	0.0	4.1	10.3	0.0	4.0	14.0	0.0	5.2	21.7	0.0	3.5	13.5	0.0
		0.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.7	0.0	0.1	0.2	0.0	0.9	4.7	0.0	0.6	2.6	0.0	0.9	3.5	0.0
		75.1	79.8	58.0	32.7	48.6	2.0	87.3	103.6	66.5	48.5	94.4	23.8	62.4	65.6	31.0	56.7	62.0	38.6	55.6	55.4	36.5	77.9	80.9	69.0
		18.8	57.9	0.0	2.3	5.1	0.0	10.0	31.8	0.0	28.4	108.2	0.0	6.3	29.1	0.0	10.8	43.2	0.0	2.3	8.7	0.0	5.6	22.8	0.0
		3.6	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	3.5	14.9	0.0	5.9	13.9	0.0	6.1	21.8	0.0	1.5	5.0	0.0	0.9	4.0	0.0
		2.3	8.4	0.0	5.2	13.9	1.0	3.3	5.3	0.0	1.2	4.2	0.0	2.0	9.0	0.0	1.5	4.2	0.0	2.0	4.3	0.0	3.6	11.9	0.0
		16.1	33.5	0.0	6.4	10.9	0.0	13.0	28.4	0.0	9.7	21.1	0.0	5.8	15.2	0.0	20.6	34.3	0.2	22.0	36.3	3.0	13.7	48.3	0.0
		34.2	45.0	20.0	38.0	42.8	30.0	60.3	57.0	51.2	54.7	82.3	14.2	40.1	36.8	50.0	39.1	56.5	20.0	36.9	51.7	20.0	33.9	35.4	27.0
		14.0	23.1	0.0	12.4	20.4	0.0	16.8	25.2	0.0	15.4	30.1	0.0	12.0	19.1	0.0	25.8	34.2	9.0	15.6	22.9	0.0	12.2	20.3	0.0
		23.8	65.4	0.0	3.8	9.4	0.0	4.1	7.9	0.0	17.6	50.6	0.0	16.0	47.2	0.0	8.7	40.8	0.0	4.0	23.5	0.0	37.0	90.9	0.0
		5.3	6.4	3.2	3.2	4.9	0.0	6.3	6.2	4.0	6.7	8.2	4.7	5.2	6.2	3.0	8.0	8.4	4.4	6.9	6.3	7.0	4.2	4.6	3.0
		3.9	19.9	0.0	3.6	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.6	0.0	0.6	3.8	0.0	6.3	30.1	0.0
		164.2	498.2	110.0	127.6	236.9	0.0	136.7	217.9	0.0	197.7	277.0	51.0	136.2	198.9	0.0	204.6	212.5	200.0	105.1	156.1	2.5	169.1	252.6	3.0
		32.5	55.5	16.8	33.5	85.5	7.4	63.2	100.1	25.2	34.6	49.8	16.2	16.7	14.2	18.0	28.9	49.3	19.0	53.6	98.6	15.1	31.1	51.9	16.5

性別	対象者数	55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
男性	39	654.2	261.8	671.1	682.8	214.0	680.3	626.7	263.2	657.2	643.9	221.2	631.3	586.9	203.8	562.6	790.7	339.7	713.2	700.7	250.6	707.8	638.6	233.6	650.5
		179.0	118.7	206.3	194.4	101.1	204.7	175.2	82.9	191.0	191.0	71.2	200.0	163.1	81.4	156.1	226.5	130.7	220.0	206.3	113.1	209.3	186.1	74.9	200.0
		12.7	23.3	0.0	21.0	28.4	5.5	8.1	21.6	0.0	12.1	21.6	0.0	9.4	26.0	0.0	6.7	16.7	0.0	11.3	22.8	0.0	10.8	21.6	0.0
		2.7	5.3	0.0	1.5	2.4	0.4	2.1	3.1	0.8	1.8	3.9	0.0	1.8	3.6	0.0	3.2	6.7	0.0	2.5	5.2	0.0	1.9	3.6	0.0
		13.9	35.9	0.0	12.0	34.6	0.0	3.5	12.6	0.0	11.4	25.9	0.0	8.2	31.8	0.0	3.4	10.2	0.0	7.5	25.3	0.0	9.0	22.8	0.0
		1.4	4.9	0.0	0.3	0.6	0.0	1.3	3.2	0.0	0.2	1.3	0.0	1.5	7.4	0.0	0.1	0.4	0.0	0.9	3.7	0.0	0.5	2.1	0.0
		62.6	70.0	42.4	87.7	69.5	84.0	81.8	89.1	46.2	97.1	94.3	73.8	87.2	82.1	73.0	57.8	82.2	23.7	67.5	68.7	55.8	92.4	92.5	70.0
		28.8	91.0	0.0	8.4	37.2	0.0	30.5	71.4	0.0	9.4	22.7	0.0	42.4	73.4	0.0	13.6	65.5	0.0	11.3	50.0	0.0	15.9	44.5	0.0
		2.5	6.4	0.0	5.1	12.4	0.0	2.0	7.8	0.0	6.7	20.3	0.0	3.1	10.1	0.0	3.1	11.6	0.0	3.1	12.0	0.0	5.2	17.5	0.0
		2.1	5.1	0.0	1.5	4.0	0.0	2.0	6.1	0.0	4.1	15.6	0.0	1.1	3.5	0.0	2.5	8.2	0.0	2.2	6.8	0.0	3.4	13.4	0.0
		10.6	23.9	0.0	20.3	38.8	0.0	23.7	46.5	0.0	14.9	32.2	0.0	17.9	29.0	0.0	8.6	19.6	0.0	17.2	37.2	0.0	17.6	37.1	0.0
		31.7	38.3	20.0	36.3	40.1	29.7	30.8	37.7	25.0	30.8	38.8	14.0	24.0	36.1	5.0	48.5	59.3	30.0	35.5	44.8	20.0	30.8	38.2	16.5
		11.9	20.7	0.0	7.9	16.1	0.0	15.7	24.6	0.0	14.3	23.3	0.0	10.8	18.4	0.0	14.1	24.1	0.0	15.0	24.5	0.0	14.7	23.5	0.0
		23.7	61.1	0.0	24.0	73.3	0.0	18.8	46.6	0.0	26.1	59.7	0.0	41.8	88.8	0.0	12.2	39.4	0.0	19.7	63.3	0.0	23.9	55.8	0.0
		5.2	6.2	4.0	6.0	6.4	4.7	3.9	5.4	1.0	5.9	7.3	4.0	3.6	4.8	1.6	5.6	6.7	3.9	6.0	6.6	4.7	5.3	6.8	4.0
		3.2	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	13.2	0.0	4.9	18.6	0.0	5.3	23.1	0.0	5.3	28.0	0.0	2.6	15.7	0.0	4.2	17.1	0.0
		208.4	215.4	180.0	206.9	215.9	200.0	160.8	158.2	155.0	161.6	169.9	150.0	143.0	158.0	145.0	155.1	233.3	0.0	178.4	215.2	120.0	161.4	165.5	150.0
		21.2	23.6	15.6	31.2	39.9	17.0	46.3	74.1	20.1	34.1	52.1	19.3	24.0	32.3	15.5	34.3	63.6	15.6	33.0	58.6	16.3	37.9	59.6	19.3

第9-3表 夕食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

総数	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳										
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差								
総数	750.8	310.4	703.4	675.5	258.0	684.9	858.6	344.2	808.9	877.5	378.4	835.5	767.7	390.4	714.1	759.6	327.5	703.6	760.0	348.8	728.2	764.2	286.1	757.8	
対家者数	913	26	24	24	44	49	75	82	83																
エネルギー	141.0	97.0	150.0	166.1	106.4	158.8	211.4	99.4	200.0	186.2	104.5	186.7	148.3	126.2	137.5	153.2	103.4	150.0	142.6	119.9	135.0	134.3	108.2	127.5	
穀類	30.4	47.6	1.6	10.6	26.8	0.0	16.7	26.6	0.0	35.8	54.9	15.6	32.8	54.8	0.0	29.3	42.7	5.0	34.9	40.7	30.0	20.7	42.6	0.0	0.0
いも類	2.9	5.2	1.0	1.9	2.7	0.0	2.2	3.4	0.8	2.0	3.7	0.0	3.7	7.2	1.0	3.0	6.8	1.0	2.0	3.5	0.0	1.6	2.1	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	36.8	60.3	0.0	27.3	45.2	0.0	33.0	54.3	0.0	28.2	42.4	0.0	32.3	51.6	0.0	26.1	56.8	0.0	29.5	40.6	2.7	34.6	71.3	0.0	0.0
豆类	0.7	3.6	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	1.2	0.0	0.4	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.8	5.5	0.0	0.8	6.0	0.0	0.0
種実類	163.1	115.9	140.8	111.3	108.7	99.5	165.4	80.5	134.9	178.9	127.9	157.7	155.3	108.9	147.9	146.9	120.3	106.7	150.1	119.3	125.6	162.9	108.1	151.7	
野菜類	22.0	53.6	0.0	0.3	1.4	0.0	19.8	56.5	0.0	5.2	19.4	0.0	10.3	31.8	0.0	11.8	36.2	0.0	14.3	33.6	0.0	7.3	25.3	0.0	0.0
果実類	11.5	24.8	0.0	15.0	40.9	0.0	12.6	20.6	0.0	14.6	33.2	0.0	10.6	27.3	0.0	9.6	27.4	0.0	6.4	17.5	0.0	11.9	28.0	0.0	0.0
きのこ類	3.3	10.2	0.0	3.1	8.8	0.0	2.7	8.9	0.0	2.4	9.0	0.0	1.7	4.9	0.0	3.6	12.4	0.0	1.8	5.1	0.0	4.0	11.2	0.0	0.0
藻類	31.0	44.3	0.8	29.8	49.0	0.0	35.4	41.6	2.5	27.7	42.0	0.0	21.1	28.9	0.0	17.9	35.9	0.0	19.8	37.0	0.0	27.4	44.2	0.0	0.0
魚介類	61.3	62.4	47.6	64.3	73.2	35.2	89.5	76.2	65.0	97.1	93.4	60.0	68.2	69.3	66.0	64.9	61.3	60.0	71.0	67.4	52.4	80.6	75.1	75.0	
肉類	9.5	20.4	0.0	6.5	18.0	0.0	7.7	17.3	0.0	7.1	24.4	0.0	8.6	15.9	0.0	15.5	33.2	0.0	10.2	20.0	0.0	8.1	16.0	0.0	0.0
卵類	16.8	47.6	0.0	34.0	75.2	0.0	16.7	55.6	0.0	13.9	33.4	0.0	8.6	29.6	0.0	8.5	23.2	0.0	13.7	39.8	0.0	17.9	44.6	0.0	0.0
乳類	5.1	6.5	3.0	3.9	5.4	2.6	5.9	4.3	5.5	7.3	9.0	4.7	3.0	4.7	0.5	5.3	7.8	3.0	4.7	5.1	3.4	5.5	6.9	3.1	
油脂類	2.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0	0.2	1.5	0.0	0.1	0.7	0.0	5.9	25.2	0.0	6.1	25.5	0.0	4.0	20.8	0.0	0.0
菓子類	227.2	277.3	160.0	129.8	228.3	3.0	83.4	133.6	0.0	225.5	250.8	200.0	212.1	321.0	100.0	215.7	290.7	107.5	271.0	385.9	167.5	278.3	333.8	200.0	
嗜好飲料類	44.6	51.3	31.8	35.2	56.1	25.6	49.5	55.4	29.9	58.2	73.2	34.8	37.8	34.6	34.2	46.9	68.3	32.0	38.7	63.0	27.4	43.7	55.2	26.3	
調味料・香辛料類																									
総数	872.8	372.3	798.3	804.1	297.0	751.8	684.6	284.1	619.6	727.8	258.0	696.8	665.6	238.9	607.3	801.6	362.4	736.1	791.7	329.3	749.0	711.9	268.0	676.6	
対家者数	78	73	73	73	126	180	143	391	199																
エネルギー	151.4	92.2	164.5	145.2	94.7	160.0	112.2	82.6	116.5	130.1	88.7	125.3	125.4	65.8	134.2	173.8	113.2	180.0	145.1	104.2	150.0	123.6	86.8	120.0	
穀類	36.0	53.6	1.5	31.9	45.9	2.5	26.4	45.0	0.0	32.8	51.1	5.0	33.1	51.1	2.0	27.0	47.6	0.0	30.5	45.4	2.0	30.5	48.9	4.0	
いも類	3.4	5.6	1.4	4.7	7.7	1.8	2.8	5.5	0.0	2.8	5.0	1.0	3.3	4.6	2.0	2.6	5.1	0.3	2.9	5.5	1.0	2.8	5.2	0.8	
砂糖・甘味料類	59.1	86.1	28.8	44.9	68.2	0.0	36.9	60.1	5.0	37.0	60.7	0.0	37.8	53.4	7.9	30.3	47.8	0.0	38.7	67.0	0.0	36.9	60.4	0.4	
豆类	1.5	6.8	0.0	0.9	2.4	0.0	0.6	1.9	0.0	1.0	3.2	0.0	0.6	1.9	0.0	0.3	0.9	0.0	0.9	4.9	0.0	0.8	2.8	0.0	
種実類	191.3	127.3	165.5	184.4	121.4	181.5	183.1	132.1	166.6	159.6	106.5	137.3	154.9	108.9	133.5	156.3	112.4	132.2	166.8	120.0	145.6	168.2	116.7	142.8	
野菜類	30.5	61.6	0.0	38.4	71.1	0.0	40.4	81.8	0.0	23.0	49.6	0.0	29.0	61.3	0.0	8.5	31.8	0.0	20.1	49.4	0.0	29.4	63.7	0.0	
果実類	14.6	26.6	0.0	15.0	24.9	0.0	12.1	23.1	0.0	9.9	22.1	0.0	11.5	21.1	0.0	13.0	30.8	0.0	11.4	25.2	0.0	10.7	22.4	0.0	
きのこ類	3.9	10.7	0.0	3.1	11.9	0.0	3.1	10.1	0.0	1.9	5.4	0.0	5.0	13.4	0.0	2.4	7.7	0.0	3.3	10.5	0.0	2.3	7.5	0.0	
藻類	42.1	58.4	15.0	34.5	43.6	4.0	30.2	37.9	6.7	40.2	51.6	10.0	34.2	42.1	15.0	27.1	39.3	0.0	28.2	45.2	0.0	36.5	47.2	10.0	
魚介類	62.0	59.2	51.3	58.7	53.8	54.5	50.6	51.4	35.3	49.7	50.7	40.0	44.9	46.5	35.3	80.0	79.7	60.0	67.8	64.3	58.0	50.0	50.8	38.0	
肉類	8.5	18.1	0.0	7.7	16.4	0.0	8.7	19.5	0.0	10.6	19.6	0.0	9.7	19.7	0.0	7.6	19.3	0.0	10.0	21.6	0.0	9.9	19.5	0.0	
卵類	22.9	77.1	0.0	29.3	67.1	0.0	17.9	41.9	0.0	17.7	46.8	0.0	12.7	34.6	0.0	16.2	47.0	0.0	18.3	53.9	0.0	17.8	45.0	0.0	
乳類	6.3	7.0	4.0	5.4	6.7	3.0	4.2	5.2	2.6	5.7	6.7	4.0	4.2	6.1	2.0	5.0	6.6	3.0	5.4	6.7	3.6	5.2	6.2	3.6	
油脂類	3.0	14.7	0.0	1.2	5.0	0.0	3.1	19.1	0.0	2.7	14.6	0.0	1.6	8.9	0.0	0.2	1.2	0.0	4.1	19.9	0.0	2.8	16.4	0.0	
菓子類	293.9	293.9	200.0	234.7	266.3	159.0	264.0	288.8	200.0	221.3	217.5	192.0	183.6	207.7	150.0	179.7	262.7	80.0	259.7	318.4	200.0	237.0	246.2	200.0	
嗜好飲料類	54.0	49.6	36.7	49.9	47.8	36.4	35.4	23.5	32.0	44.2	45.1	31.6	44.1	45.3	31.4	45.6	56.3	31.8	46.4	57.3	32.0	40.9	38.8	31.8	
調味料・香辛料類																									

第9-3表 (続) 夕食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

性別	対象者数	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳			
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
男性	対象者数	433			11	13	22	21	40	37	42															
	エネルギー	880.7	338.8	833.2	816.1	993.4	1045.4	930.0	868.5	911.3	892.5															
	穀類	169.3	109.3	180.0	210.8	240.2	217.1	195.7	171.3	195.4	165.8															
	いも類	32.2	49.5	2.0	23.9	25.8	47.2	21.8	31.2	30.1	19.9															
	砂糖・甘味料類	3.2	5.9	1.0	1.7	2.8	2.4	4.1	4.2	3.9	2.9															
	豆類	40.3	63.5	0.0	37.4	41.7	31.6	0.0	0.0	28.5	38.7															
	種実類	0.9	4.9	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3	1.3															
	野菜類	173.3	124.4	151.6	134.8	178.4	181.7	162.7	171.6	147.5	176.3															
	果実類	21.0	55.9	0.0	0.0	18.5	0.1	0.0	10.6	13.3	11.9															
	きのこ類	12.1	26.3	0.0	29.1	9.3	6.4	0.0	16.3	14.2	4.0															
	藻類	4.0	11.9	0.0	3.1	9.4	3.3	11.7	0.0	5.3	2.9															
	魚介類	34.0	48.2	0.5	33.6	48.2	22.0	39.6	0.0	17.2	27.6															
	肉類	71.3	69.9	56.3	83.2	74.6	135.2	95.7	118.5	72.6	79.9															
	卵類	9.7	21.3	0.0	7.0	22.7	8.1	27.6	0.0	12.9	13.0															
	乳類	17.2	49.1	0.0	40.5	86.6	8.5	18.9	0.0	12.8	10.9															
油脂類	5.9	7.3	3.6	5.9	7.1	9.2	11.2	5.5	6.3	4.6																
菓子類	3.1	16.9	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	0.0	10.2	1.6																
嗜好飲料類	290.7	319.6	200.0	152.7	261.5	243.3	203.8	350.2	252.7	351.9																
調味料・香辛料類	47.7	53.2	34.7	48.9	84.9	64.8	79.1	36.3	56.5	35.6																
男性	対象者数	39			31	28	63	86	67	189																
	エネルギー	1,043.4	419.4	962.5	954.4	807.8	834.9	777.8	761.4	961.5	826.6															
	穀類	174.7	94.9	200.0	192.9	117.3	150.4	157.0	144.7	212.7	140.2															
	いも類	41.9	61.7	0.0	32.0	41.6	33.8	50.4	4.5	33.2	31.9															
	砂糖・甘味料類	3.1	4.7	1.3	5.4	9.4	3.6	6.3	3.2	2.9	3.2															
	豆類	63.6	93.9	10.0	45.0	72.5	38.6	67.0	0.0	36.1	41.4															
	種実類	2.5	9.3	0.0	0.4	1.2	1.4	4.1	0.6	0.3	1.2															
	野菜類	211.8	138.0	199.8	185.2	128.5	167.0	109.6	165.7	167.6	178.5															
	果実類	33.6	72.2	0.0	18.9	45.7	27.1	54.9	0.0	6.9	15.7															
	きのこ類	15.2	28.0	0.0	16.5	28.5	6.7	13.4	0.0	13.8	12.3															
	藻類	4.1	10.7	0.0	5.4	17.3	2.3	5.5	6.0	2.1	4.6															
	魚介類	47.4	69.2	15.0	42.6	49.3	39.3	52.5	42.1	25.4	31.2															
	肉類	74.9	69.4	66.7	63.4	55.4	52.3	50.8	47.6	106.2	78.2															
	卵類	9.9	18.3	0.0	3.8	8.5	9.9	18.6	0.0	7.9	10.0															
	乳類	22.6	78.5	0.0	24.2	68.7	19.5	48.6	0.0	17.7	17.7															
油脂類	7.1	7.6	5.0	5.5	6.8	7.2	7.7	5.4	6.4	6.4																
菓子類	4.9	19.6	0.0	0.6	2.5	1.7	9.4	0.0	0.1	4.6																
嗜好飲料類	331.5	332.1	300.0	353.8	316.9	283.8	233.2	220.0	225.5	322.8																
調味料・香辛料類	54.1	54.3	37.4	64.4	57.9	40.1	32.6	34.9	50.8	50.2																

第9-3表 (続) 夕食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

女性	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳						
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差				
	632.3	224.2	621.5	565.1	249.6	586.8	709.5	275.2	660.0	631.5	209.2	669.9	638.2	209.6	621.6	635.7	293.5	615.3	230.9	650.6	
対象者数	480			15		11		22		28		35		45		41					
エネルギー	115.5	76.0	120.0	133.3	94.3	150.0	155.4	86.1	167.3	115.4	82.9	116.2	132.6	63.9	141.4	99.3	90.5	120.0	101.9	82.5	100.0
穀類	28.9	45.9	1.2	0.8	2.2	0.0	24.5	37.2	0.0	36.3	62.8	1.4	27.1	35.9	3.7	38.9	42.8	35.0	21.5	40.6	0.0
いも類	2.7	4.4	1.0	2.1	2.6	0.5	1.6	3.4	0.0	3.2	6.0	1.0	2.0	3.0	0.5	1.3	2.0	0.0	1.8	2.3	1.4
砂糖・甘味料類	33.6	57.1	0.0	20.0	36.8	0.0	24.8	41.0	0.0	29.1	50.8	0.0	23.4	37.1	0.0	21.9	34.6	0.0	36.7	81.0	0.0
豆类	0.5	1.7	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	1.3	0.0	0.4	0.9	0.0	0.2	0.9	0.0	0.4	1.3	0.0	0.2	0.6	0.0
種実類	154.0	107.0	134.7	94.0	94.8	77.3	176.1	126.7	140.0	149.3	110.8	153.5	118.7	74.7	97.5	152.2	123.2	127.0	149.3	100.4	139.5
野菜類	23.0	51.5	0.0	0.6	1.8	0.0	10.3	26.8	0.0	10.0	32.4	0.0	10.1	29.4	0.0	16.2	36.0	0.0	12.2	33.0	0.0
果実類	11.0	23.4	0.0	4.7	13.6	0.0	22.7	43.7	3.3	6.3	19.6	0.0	4.4	13.3	0.0	8.3	20.9	0.0	12.1	29.6	0.0
きのこ類	2.6	8.3	0.0	3.0	8.6	0.0	1.6	5.2	0.0	1.9	5.5	0.0	1.7	5.7	0.0	1.0	3.1	0.0	2.7	9.1	0.0
藻類	28.4	40.2	0.8	27.1	51.1	0.0	33.4	44.4	1.5	21.1	25.8	1.6	18.6	37.5	0.0	13.4	26.6	0.0	30.4	45.8	0.0
魚介類	52.3	53.3	40.0	50.5	71.6	20.0	59.0	75.3	37.3	56.0	57.4	46.0	56.1	49.1	50.0	63.8	56.9	51.1	64.6	65.3	62.7
肉類	9.4	19.6	0.0	6.0	14.5	0.0	6.2	21.3	0.0	9.0	15.2	0.0	18.6	32.0	0.0	7.8	16.0	0.0	6.9	14.5	0.0
卵類	16.4	46.2	0.0	29.3	68.4	0.0	19.2	43.2	0.0	4.4	12.5	0.0	3.6	14.6	0.0	16.0	41.6	0.0	17.0	43.4	0.0
乳類	4.3	5.5	2.7	2.5	3.2	1.5	5.3	5.6	3.8	2.6	4.3	0.6	4.2	4.9	3.4	4.7	4.4	3.7	2.9	3.8	1.6
油脂類	2.3	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	0.9	5.4	0.0	9.8	33.4	0.0	3.5	21.9	0.0
菓子類	170.0	217.7	145.5	113.0	208.7	0.0	207.6	231.4	194.0	108.5	155.9	15.8	173.4	289.5	9.1	204.4	305.2	150.0	222.2	292.0	152.5
嗜好飲料類	41.8	49.4	29.3	25.1	14.1	26.3	51.7	68.0	28.9	39.0	41.4	29.8	35.8	34.9	30.8	41.2	79.7	23.6	44.7	61.6	21.7
調味料・香辛料類																					

女性	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳						
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差				
	702.1	212.4	686.9	693.1	242.8	677.7	620.6	199.1	635.9	576.9	188.6	557.8	652.8	235.2	663.9	659.8	241.8	653.9	615.3	202.3	604.0
対象者数	39			42		45		63		94		76		202		108					
エネルギー	128.0	84.3	140.3	109.9	79.5	120.0	109.9	77.1	107.0	107.7	58.8	100.0	139.5	83.3	150.0	113.3	81.6	122.2	109.6	70.5	116.9
穀類	30.1	44.2	4.0	31.9	49.3	1.2	25.6	44.4	0.0	31.6	49.3	1.0	21.5	45.1	0.0	30.2	43.0	3.0	29.2	48.9	3.5
いも類	3.7	6.5	1.5	4.2	6.1	1.9	2.9	5.1	1.2	3.5	4.8	1.9	2.3	4.3	0.4	2.6	4.5	1.0	2.4	4.0	0.7
砂糖・甘味料類	54.7	78.6	32.5	44.9	65.8	19.5	36.2	65.2	5.0	32.6	50.1	1.3	25.1	44.2	0.0	36.3	63.3	0.0	35.6	58.8	6.0
豆类	0.4	1.8	0.0	1.3	2.9	0.0	0.6	1.5	0.0	0.6	1.9	0.0	0.2	0.9	0.0	0.5	1.8	0.0	0.5	1.6	0.0
種実類	170.8	113.6	147.0	183.9	117.5	173.2	179.4	97.2	168.0	145.1	105.5	124.9	146.2	110.6	127.8	156.0	109.5	135.3	163.6	101.5	148.7
野菜類	27.4	49.7	0.0	52.8	82.8	0.0	38.0	71.1	0.0	26.8	52.1	0.0	9.9	35.7	0.0	24.1	52.6	0.0	26.8	57.2	0.0
果実類	14.0	25.5	0.0	13.9	22.2	0.0	11.6	19.0	0.0	9.0	16.3	0.0	12.2	29.3	0.0	10.7	23.2	0.0	12.5	24.5	0.0
きのこ類	3.7	10.9	0.0	1.4	4.6	0.0	3.8	10.7	0.0	4.1	11.2	0.0	2.6	7.5	0.0	2.1	7.2	0.0	2.4	4.0	0.0
藻類	36.7	45.4	23.3	28.5	38.5	0.8	26.7	34.1	1.0	23.2	26.9	34.5	28.7	40.5	0.0	25.4	39.7	0.0	35.1	45.2	9.7
魚介類	49.0	44.0	40.0	55.3	52.9	46.5	47.3	45.3	35.3	42.5	44.7	33.4	56.8	64.7	37.3	58.0	54.2	49.4	47.1	48.3	35.6
肉類	7.2	18.0	0.0	10.6	19.9	0.0	6.6	15.6	0.0	9.8	20.2	0.0	7.4	17.0	0.0	10.0	20.7	0.0	9.4	18.8	0.0
卵類	23.2	76.8	0.0	33.0	66.5	0.0	20.0	47.9	0.0	10.8	29.6	0.0	14.9	40.9	0.0	19.0	53.8	0.0	17.6	46.3	0.0
乳類	5.5	6.2	3.8	5.4	6.8	2.5	3.9	5.0	2.6	4.4	6.9	2.0	3.7	4.5	2.4	4.6	5.4	3.0	4.1	5.1	2.6
油脂類	1.1	6.7	0.0	1.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.2	0.0	0.2	1.3	0.0	3.6	19.3	0.0	2.1	14.2	0.0
菓子類	256.4	248.6	200.0	146.8	180.0	100.0	164.7	161.5	150.0	145.2	148.5	150.0	131.3	191.5	12.8	200.7	267.0	148.0	161.3	172.8	150.0
嗜好飲料類	53.8	45.1	36.0	39.2	35.7	32.9	34.6	25.3	29.5	37.9	37.2	27.9	42.8	52.8	28.6	43.0	55.1	29.8	42.6	45.3	29.4
調味料・香辛料類																					

第9-4表 問食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量 (20歳以上)

対象者数	20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳					
	総数	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値		
913	198.8	194.0	153.8	263.4	300.3	156.9	107.0	86.8	107.6	180.1	234.4	118.4	253.9	286.4	174.6	229.8	216.8	173.2	196.1	214.6	157.4	155.7	161.9	92.7
穀類	2.5	15.5	0.0	2.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.0	0.0	5.4	36.4	0.0	2.4	19.3	0.0	2.4	18.7	0.0	2.1	9.3	0.0
いも類	2.3	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.8	0.0	2.4	14.4	0.0	3.6	21.9	0.0	2.1	18.8	0.0	0.1	0.7	0.0
砂糖・甘味料類	1.6	6.0	0.0	6.0	16.2	0.0	0.8	2.3	0.0	2.2	7.7	0.0	2.7	7.5	0.0	0.9	3.2	0.0	1.1	4.8	0.0	1.3	6.0	0.0
豆類	2.1	17.1	0.0	1.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	22.4	0.0	0.1	1.2	0.0	0.7	6.0	0.0	0.3	2.1	0.0
糧実類	1.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	1.2	6.7	0.0	1.5	7.5	0.0	0.2	1.4	0.0	0.4	2.9	0.0
野菜類	3.2	29.6	0.0	15.4	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	29.4	0.0	2.0	13.8	0.0	5.8	35.4	0.0	2.4	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
果実類	20.0	57.8	0.0	4.5	22.9	0.0	20.6	80.0	0.0	5.7	20.1	0.0	0.2	1.7	0.0	11.4	50.3	0.0	6.1	28.4	0.0	6.5	26.5	0.0
きのこ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介類	0.2	2.5	0.0	0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	7.0	0.0	0.2	1.1	0.0
肉類	0.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.4
卵類	0.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	8.3	0.0	1.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	0.0
乳類	20.6	58.6	0.0	36.4	82.4	0.0	33.5	68.4	0.0	12.9	40.8	0.0	26.0	81.4	0.0	8.0	35.3	0.0	13.0	44.5	0.0	13.7	48.6	0.0
油脂類	0.4	2.2	0.0	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.5	1.8	0.0	0.2	1.5	0.0	0.2	1.0	0.0
菓子類	15.1	30.5	0.0	15.0	27.3	0.0	4.1	9.0	0.0	7.8	21.1	0.0	17.5	47.6	0.0	16.7	31.6	0.0	13.2	29.9	0.0	15.8	34.7	0.0
嗜好飲料類	187.6	298.4	0.0	247.5	350.4	125.0	222.6	385.6	0.0	195.1	370.2	0.0	210.3	436.8	0.0	176.0	280.9	0.0	162.9	320.9	0.0	191.5	282.1	0.0
調味料・香辛料類	0.4	3.4	0.0	2.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	1.9	0.0	0.2	0.9	0.0	0.7	5.6	0.0	1.1	6.4	0.0

対象者数	55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
78	213.4	214.2	141.3	177.6	165.7	141.4	169.1	145.5	141.9	216.2	187.6	191.3	202.3	171.6	157.2	212.2	255.6	142.3	192.9	194.3	144.9	198.1	173.6	157.8
穀類	0.9	3.8	0.0	1.3	8.3	0.0	1.2	8.6	0.0	3.4	17.7	0.0	3.7	14.2	0.0	2.6	21.8	0.0	1.8	13.3	0.0	2.6	15.0	0.0
いも類	0.0	0.1	0.0	1.7	12.9	0.0	0.4	3.5	0.0	5.3	38.5	0.0	3.9	22.9	0.0	1.0	8.8	0.0	1.5	14.0	0.0	3.5	30.8	0.0
砂糖・甘味料類	1.7	4.2	0.0	0.8	2.6	0.0	1.9	6.1	0.0	1.3	3.8	0.0	1.7	6.6	0.0	2.8	9.3	0.0	1.2	4.4	0.0	1.5	4.8	0.0
豆類	5.8	36.0	0.0	0.5	4.7	0.0	3.7	21.8	0.0	3.2	18.8	0.0	2.7	17.6	0.0	1.4	13.5	0.0	1.5	16.5	0.0	3.4	19.9	0.0
糧実類	2.8	14.6	0.0	1.1	4.1	0.0	1.3	3.8	0.0	1.8	8.0	0.0	1.2	5.0	0.0	0.5	4.0	0.0	1.2	7.7	0.0	1.6	6.8	0.0
野菜類	7.9	59.2	0.0	3.6	24.1	0.0	0.6	3.3	0.0	0.4	2.6	0.0	3.7	28.6	0.0	4.8	37.9	0.0	3.9	33.8	0.0	0.5	2.9	0.0
果実類	25.6	70.9	0.0	28.1	70.8	0.0	22.8	47.7	0.0	30.4	68.8	0.0	32.8	72.2	0.0	6.1	36.1	0.0	15.2	52.9	0.0	27.6	61.9	0.0
きのこ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.8	0.0	0.1	0.7	0.0
魚介類	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.4	3.7	0.0	0.0	0.4	0.0
肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.2	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	0.4	0.0
卵類	0.2	0.8	0.0	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	0.0	0.3	2.1	0.0	0.5	4.8	0.0	0.3	3.3	0.0	0.1	1.0	0.0
乳類	20.8	57.9	0.0	31.5	77.3	0.0	17.3	42.2	0.0	24.1	58.9	0.0	23.4	63.6	0.0	25.1	69.1	0.0	17.2	54.5	0.0	21.6	53.3	0.0
油脂類	0.3	1.3	0.0	0.5	2.8	0.0	0.6	3.3	0.0	0.8	3.7	0.0	0.5	1.9	0.0	0.1	1.2	0.0	0.3	1.8	0.0	0.7	3.6	0.0
菓子類	14.5	34.0	0.0	18.3	31.0	0.0	14.5	23.5	0.0	15.7	29.5	0.0	16.3	28.0	0.0	11.8	32.8	0.0	15.6	32.2	0.0	15.3	27.4	0.0
嗜好飲料類	208.6	303.8	120.5	231.4	234.5	186.0	206.6	293.3	150.0	158.6	226.9	5.5	166.1	286.3	95.0	214.5	389.9	0.0	193.4	286.4	0.0	176.2	253.6	100.0
調味料・香辛料類	0.8	3.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	0.2	1.9	0.0	0.5	4.3	0.0	0.6	4.3	0.0	0.1	0.7	0.0

第9-4表 (続) 問食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量(20歳以上)

性別	対象者数	総数			20-24歳			25-29歳			30-34歳			35-39歳			40-44歳			45-49歳			50-54歳		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
男性	433	213.6	218.6	153.0	325.5	294.1	242.0	102.7	97.4	104.7	94.4	85.4	81.9	295.6	373.1	150.5	219.5	241.3	167.1	306.8	326.5	206.2	172.7	175.7	131.2
エネルギー																									
穀類		2.6	13.4	0.0	2.8	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	27.4	0.0	2.0	9.5	0.0
いも類		2.3	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0
砂糖・甘味料類		1.6	6.1	0.0	7.5	17.7	0.0	0.2	0.4	0.0	1.8	6.0	0.0	1.4	4.5	0.0	0.9	3.6	0.0	1.1	5.8	0.0	0.7	1.6	0.0
豆類		0.7	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	0.0
種実類		1.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0	2.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.1	0.0
野菜類		4.2	36.3	0.0	36.4	120.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	37.2	0.0	5.4	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0
果実類		20.0	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	107.5	0.0	1.6	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	49.3	0.0	7.2	36.3	0.0	2.1	8.8	0.0
きのこ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介類		0.2	1.6	0.0	1.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0
肉類		0.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.2	0.0
卵類		0.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	0.0
乳類		19.2	61.1	0.0	48.8	84.8	0.0	33.9	75.3	0.0	8.1	38.2	0.0	28.7	109.0	0.0	5.2	15.2	0.0	7.2	38.1	0.0	12.7	52.9	0.0
油脂類		0.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	1.1	0.0
菓子類		14.2	34.1	0.0	12.4	27.2	0.0	0.8	2.9	0.0	2.8	9.4	0.0	30.1	69.8	0.0	14.4	34.6	0.0	14.3	37.4	0.0	19.9	42.7	0.0
嗜好飲料類		203.0	335.0	0.0	336.9	384.3	250.0	229.2	347.9	0.0	185.0	291.7	0.0	286.6	596.0	0.0	192.1	301.3	0.0	127.2	327.2	0.0	209.1	331.8	0.0
調味料・香辛料類		0.4	3.8	0.0	4.6	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	8.3	0.0	0.7	4.6	0.0

性別	対象者数	55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			75歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65-74歳		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
男性	39	170.5	200.3	86.2	208.9	217.6	119.7	180.0	202.0	117.0	243.3	230.7	185.2	220.6	171.5	196.7	214.7	276.7	141.7	204.5	223.8	135.5	222.6	221.9	158.4
エネルギー																									
穀類		1.1	4.1	0.0	2.6	12.6	0.0	2.6	13.6	0.0	3.6	13.4	0.0	4.9	16.4	0.0	0.5	3.8	0.0	2.0	13.9	0.0	3.3	13.4	0.0
いも類		0.0	0.2	0.0	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	52.6	0.0	3.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	9.9	0.0	5.7	43.9	0.0
砂糖・甘味料類		2.1	4.4	0.0	1.1	3.2	0.0	1.9	4.7	0.0	1.1	3.8	0.0	2.5	8.9	0.0	2.3	8.4	0.0	1.2	3.9	0.0	1.3	4.1	0.0
豆類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5	0.0	1.5	6.8	0.0	2.0	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	1.2	6.0	0.0
種実類		0.6	2.9	0.0	0.9	4.0	0.0	1.6	4.2	0.0	2.1	10.0	0.0	1.3	4.4	0.0	0.1	1.1	0.0	0.9	5.4	0.0	2.0	8.6	0.0
野菜類		15.7	83.5	0.0	8.5	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	0.0	0.8	5.2	0.0	6.0	48.9	0.0	6.9	46.3	0.0	0.3	2.3	0.0
果実類		12.1	46.4	0.0	35.7	87.4	0.0	19.1	40.9	0.0	33.5	82.7	0.0	36.2	68.2	0.0	7.9	48.4	0.0	12.5	50.5	0.0	29.1	72.5	0.0
きのこ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0
魚介類		0.0	0.0	0.0	1.3	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.6	0.0	0.2	1.6	0.0	0.3	2.1	0.0	0.0	0.4	0.0
肉類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.5	0.0	0.2	2.9	0.0	0.1	0.7	0.0
卵類		0.3	1.1	0.0	0.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.7	0.0	0.0	0.1	0.0
乳類		15.9	53.4	0.0	29.8	96.9	0.0	14.6	41.9	0.0	26.8	66.7	0.0	22.1	57.0	0.0	26.3	79.9	0.0	13.5	55.5	0.0	23.1	60.2	0.0
油脂類		0.2	1.1	0.0	1.0	4.2	0.0	0.9	4.7	0.0	0.7	3.5	0.0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0	0.8	3.9	0.0
菓子類		8.5	22.9	0.0	21.5	40.3	0.0	8.4	18.7	0.0	13.2	32.4	0.0	15.3	27.3	0.0	12.5	42.1	0.0	15.6	36.0	0.0	11.8	28.9	0.0
嗜好飲料類		175.8	257.3	0.0	249.4	262.3	182.0	260.1	399.4	75.0	144.9	223.7	0.0	220.6	372.0	150.0	250.3	427.0	0.0	189.2	298.6	0.0	180.3	291.9	0.0
調味料・香辛料類		0.3	1.5	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.8	6.1	0.0	0.6	4.3	0.0	0.1	0.9	0.0

第9-4表 (続) 問食のエネルギー及び主要な食品群別摂取量 (20歳以上)

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳										
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差								
女性	480		15		11		22		28		35		45		41										
エネルギー	187.3	171.8	154.2	220.0	312.4	128.4	111.3	82.5	110.4	242.4	289.3	168.5	224.5	213.6	181.1	240.1	194.7	185.0	151.8	132.7	133.6	137.3	147.0	77.6	
穀類	2.3	17.1	0.0	2.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.5	0.0	9.5	48.2	0.0	5.2	28.2	0.0	0.7	4.5	0.0	0.0	2.2	9.2	0.0
いも類	2.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.8	0.0	4.2	19.0	0.0	3.9	22.8	0.0	3.8	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	1.6	5.9	0.0	4.9	15.4	0.0	1.5	3.4	0.0	2.6	9.1	0.0	3.6	9.1	0.0	0.9	2.8	0.0	1.0	3.9	0.0	0.0	2.0	8.3	0.0
豆類	3.4	22.2	0.0	3.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	29.7	0.0	0.3	1.7	0.0	1.2	8.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0
種実類	1.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0	1.8	8.8	0.0	0.8	2.7	0.0	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	2.4	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	41.6	0.0	3.4	18.2	0.0	5.7	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
果実類	19.9	55.9	0.0	7.8	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	27.1	0.0	0.4	2.3	0.0	12.0	52.3	0.0	5.3	20.1	0.0	0.0	11.1	36.2	0.0
きのこ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介類	0.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.9	0.0	0.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
乳類	21.9	56.3	0.0	27.3	82.3	0.0	33.0	63.0	0.0	17.6	43.7	0.0	24.0	54.6	0.0	11.3	49.2	0.0	17.8	49.1	0.0	14.7	44.5	0.0	
油脂類	0.4	2.1	0.0	0.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0	0.7	2.5	0.0	0.4	2.0	0.0	0.1	0.9	0.0	
菓子類	15.8	26.9	0.0	16.9	28.2	0.0	8.0	12.0	0.0	12.7	27.8	0.0	8.1	14.4	0.0	19.3	27.9	0.0	12.3	22.4	0.0	11.5	23.7	0.0	
嗜好飲料類	173.6	260.6	0.5	182.0	320.8	100.0	214.9	443.5	0.0	205.3	441.9	0.0	153.2	261.0	0.0	157.7	258.9	0.0	192.2	316.4	0.0	173.4	222.7	0.0	
調味料・香辛料類	0.4	3.1	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	2.5	0.0	0.3	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	7.9	0.0	

	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳									
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差							
女性	39		42		45		63		94		76		202		108									
エネルギー	253.1	222.7	223.8	155.8	116.0	154.1	163.5	109.0	146.2	195.2	145.3	200.7	185.9	171.2	151.2	210.3	241.7	150.0	183.7	167.6	155.6	181.9	131.4	157.2
穀類	0.6	3.5	0.0	0.3	1.6	0.0	0.4	2.4	0.0	3.1	21.2	0.0	2.6	11.7	0.0	4.4	29.7	0.0	1.7	12.7	0.0	2.0	16.3	0.0
いも類	0.0	0.0	0.0	2.6	17.0	0.0	0.7	4.5	0.0	2.3	14.3	0.0	4.2	22.3	0.0	2.0	12.1	0.0	2.1	17.0	0.0	1.6	11.3	0.0
砂糖・甘味料類	1.3	4.0	0.0	0.6	2.1	0.0	1.9	6.9	0.0	1.5	3.9	0.0	1.0	3.3	0.0	3.3	10.0	0.0	1.2	4.7	0.0	1.6	5.3	0.0
豆類	11.5	50.6	0.0	1.0	6.2	0.0	5.5	27.6	0.0	4.9	25.7	0.0	3.4	17.9	0.0	2.7	18.5	0.0	2.8	22.9	0.0	5.1	26.4	0.0
種実類	5.1	20.3	0.0	1.3	4.2	0.0	1.1	3.5	0.0	1.4	5.3	0.0	1.1	5.6	0.0	0.8	5.4	0.0	1.5	9.3	0.0	1.3	4.6	0.0
野菜類	0.1	0.5	0.0	0.1	0.5	0.0	0.9	4.2	0.0	0.3	2.5	0.0	6.4	39.2	0.0	3.8	24.8	0.0	1.0	14.1	0.0	0.6	3.3	0.0
果実類	39.1	87.6	0.0	22.5	56.0	0.0	25.0	51.8	0.0	27.4	51.9	0.0	29.7	75.9	0.0	4.5	19.9	0.0	17.7	55.2	0.0	26.4	51.6	0.0
きのこ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	0.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	2.5	0.0	0.1	0.7	0.0
魚介類	0.0	0.0	0.0	0.6	3.9	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	0.0	0.4	4.8	0.0	0.0	0.4	0.0
肉類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0	0.3	2.2	0.0	1.0	6.6	0.0	0.1	0.6	0.0	0.2	1.4	0.0
乳類	25.6	62.4	0.0	32.8	60.1	0.0	19.0	42.7	0.0	21.3	50.2	0.0	24.6	69.3	0.0	24.1	58.5	0.0	20.7	53.5	0.0	20.3	47.0	0.0
油脂類	0.4	1.5	0.0	0.1	0.8	0.0	0.5	1.9	0.0	0.9	4.0	0.0	0.3	1.4	0.0	0.3	1.6	0.0	0.3	1.6	0.0	0.7	3.3	0.0
菓子類	20.5	41.7	0.0	15.9	22.0	5.0	18.2	25.6	0.0	18.2	26.3	0.0	17.2	28.8	0.0	11.2	21.7	0.0	15.7	28.2	0.0	18.2	25.9	0.0
嗜好飲料類	241.4	344.5	121.0	218.2	213.9	193.5	173.4	199.8	150.0	172.3	231.1	100.0	116.2	161.2	0.0	182.9	354.0	0.0	197.3	275.2	79.0	172.7	217.6	150.0
調味料・香辛料類	1.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.3	2.5	0.0	0.3	1.6	0.0	0.6	4.3	0.0	0.1	0.6	0.0

第10-1表 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、総数)

総数	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
総数	2,099.2	1,870	67.5	59.7	246.9	504	6.8	0.87	1.18	284	84	9.6	2,218	475	7.4
動物性食品	311.0	456	36.1	28.3	10.3	165	1.4	0.40	0.58	32	6	1.3	554	199	2.0
植物性食品	1,788.2	1,415	31.3	31.3	236.6	339	5.4	0.47	0.61	252	78	8.3	1,664	276	5.3
穀類	407.5	731	14.4	4.4	152.3	2	0.5	0.17	0.11	25	0	0.9	167	44	1.0
いも類	46.6	35	0.5	0.0	8.4	0	0.1	0.02	0.01	8	6	0.0	144	9	0.2
砂糖・甘味料類	8.7	32	0.0	0.0	8.4	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	1	0.0
豆類	68.4	75	5.7	4.2	3.4	0	0.3	0.05	0.08	24	0	0.0	171	60	1.1
種実類	3.0	16	0.5	1.4	0.7	0	0.2	0.01	0.01	2	0	0.0	18	9	0.1
野菜類	282.5	72	3.1	0.5	16.0	294	1.7	0.10	0.10	114	39	0.5	545	82	1.1
緑黄色野菜	92.3	28	1.3	0.2	6.3	243	1.4	0.05	0.05	49	20	0.0	240	33	0.5
その他の野菜	164.1	35	1.5	0.2	7.8	9	0.2	0.05	0.03	59	17	0.0	236	42	0.4
果実類	79.8	51	0.5	0.2	13.1	15	0.3	0.03	0.02	13	20	0.0	147	7	0.1
きのこ類	16.9	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	39	0	0.1
藻類	6.8	2	0.3	0.0	0.6	10	0.0	0.00	0.01	7	1	0.1	39	8	0.2
魚介類	51.7	80	9.8	3.6	1.3	13	0.7	0.05	0.09	6	1	0.6	142	28	0.6
肉類	104.4	212	16.7	15.0	0.5	50	0.2	0.29	0.15	6	4	0.4	186	5	0.7
卵類	39.1	59	5.0	3.9	0.1	55	0.4	0.02	0.16	14	0	0.1	51	20	0.7
乳類	114.2	93	4.6	4.5	8.3	41	0.1	0.04	0.18	6	1	0.2	175	146	0.0
油脂類	13.2	117	0.0	12.6	0.0	7	1.4	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	23.7	83	1.4	3.0	12.4	10	0.3	0.02	0.03	4	0	0.1	46	14	0.2
嗜好飲料類	744.1	95	1.0	0.1	9.2	2	0.0	0.00	0.13	38	11	0.1	188	18	0.5
調味料・香辛料類	88.7	116	3.5	6.1	11.1	5	0.6	0.03	0.09	12	1	6.6	159	24	0.8
20-29歳	1,806.6	1,796	63.4	56.5	247.2	586	5.8	0.87	1.11	232	58	9.7	1,707	380	7.1
動物性食品	293.3	470	36.4	30.6	8.5	312	1.5	0.45	0.58	40	8	1.5	526	159	3.0
植物性食品	1,513.3	1,326	27.0	25.9	238.7	275	4.3	0.42	0.52	192	49	8.1	1,181	221	4.1
穀類	472.0	838	15.7	4.9	175.2	1	0.6	0.22	0.17	23	0	1.1	188	63	1.0
いも類	22.6	17	0.2	0.0	4.1	0	0.0	0.01	0.00	2	2	0.0	48	5	0.1
砂糖・甘味料類	9.7	36	0.0	0.0	9.4	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
豆類	45.5	39	3.0	2.2	1.7	0	0.2	0.04	0.04	14	0	0.0	100	30	0.6
種実類	0.1	1	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	2	0.0
野菜類	217.4	55	2.2	0.3	12.5	240	1.3	0.08	0.07	81	28	0.3	408	62	0.8
緑黄色野菜	70.0	22	0.9	0.1	5.0	202	1.0	0.03	0.04	34	13	0.0	185	27	0.4
その他の野菜	128.6	28	1.2	0.2	6.3	6	0.2	0.04	0.02	44	14	0.0	176	32	0.4
果実類	40.0	27	0.2	0.0	7.1	2	0.1	0.01	0.01	5	6	0.0	66	2	0.1
きのこ類	16.5	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	4	0	0.0	37	1	0.1
藻類	9.5	2	0.4	0.0	0.7	18	0.0	0.01	0.02	13	1	0.1	31	9	0.2
魚介類	47.1	67	8.5	2.9	1.2	12	0.7	0.05	0.07	6	2	0.6	123	17	1.3
肉類	126.8	259	19.8	18.5	1.1	210	0.3	0.35	0.24	18	6	0.6	224	7	1.1
卵類	33.5	50	4.3	3.3	0.1	47	0.3	0.02	0.13	12	0	0.1	44	17	0.6
乳類	84.4	80	3.7	4.5	6.2	39	0.1	0.03	0.14	4	1	0.2	135	118	0.0
油脂類	12.6	112	0.0	12.1	0.0	4	1.4	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	16.0	58	1.1	2.1	8.7	7	0.2	0.02	0.02	3	0	0.1	37	13	0.1
嗜好飲料類	558.1	47	0.6	0.0	8.6	1	0.0	0.00	0.11	35	11	0.1	116	13	0.4
調味料・香辛料類	94.7	103	3.1	5.4	9.7	6	0.6	0.04	0.06	12	1	6.4	151	21	0.7

第10-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、総数)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA µgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 µg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg	
30-39歳	1,924.2	1,824	63.1	59.1	241.0	405	5.9	0.78	1.03	226	58	8.9	1,898	405	6.4	
総量																
動物性食品	303.3	462	35.1	30.2	8.5	119	1.3	0.38	0.53	28	5	1.0	509	167	1.9	
植物性食品	1,620.8	1,362	28.0	28.9	232.6	286	4.7	0.40	0.50	198	54	7.9	1,389	238	4.5	
穀類	420.7	756	14.4	4.6	157.7	2	0.4	0.16	0.12	23	0	1.1	168	45	1.0	
いも類	45.0	37	0.5	0.0	8.7	0	0.1	0.02	0.01	7	5	0.0	127	10	0.2	
砂糖・甘味料類	9.4	35	0.0	0.0	9.2	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	5	1	0.0	
豆類	49.2	57	4.5	3.2	2.5	0	0.2	0.04	0.07	20	0	0.0	142	48	0.8	
種実類	2.1	10	0.3	0.9	0.5	0	0.1	0.01	0.01	2	0	0.0	12	9	0.1	
野菜類	242.9	62	2.6	0.4	13.9	256	1.5	0.09	0.08	95	33	0.2	459	68	0.9	
緑黄色野菜	86.4	27	1.1	0.2	6.1	224	1.3	0.04	0.05	41	17	0.0	226	26	0.4	
その他の野菜	141.8	30	1.3	0.2	6.6	8	0.2	0.04	0.03	51	15	0.0	197	37	0.4	
果実類	35.1	22	0.2	0.0	5.8	4	0.1	0.01	0.01	5	7	0.0	57	3	0.1	
きのこ類	17.2	3	0.4	0.1	1.1	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	39	0	0.1	
藻類	3.7	1	0.1	0.0	0.4	7	0.0	0.00	0.01	4	0	0.1	31	5	0.1	
魚介類	35.9	54	6.7	2.4	0.8	9	0.5	0.04	0.06	4	1	0.4	95	20	0.3	
肉類	125.1	257	19.8	18.4	0.4	18	0.3	0.29	0.16	5	3	0.3	218	7	0.8	
卵類	37.4	57	4.8	3.8	0.1	53	0.4	0.02	0.15	14	0	0.1	49	19	0.7	
乳類	103.9	85	3.8	4.5	7.1	37	0.1	0.04	0.15	5	1	0.2	147	121	0.0	
油脂類	11.6	104	0.0	11.3	0.0	3	1.3	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0	
菓子類	17.6	72	1.1	3.6	9.0	12	0.3	0.02	0.02	4	0	0.1	51	10	0.2	
嗜好飲料類	687.1	103	0.7	0.1	13.4	1	0.0	0.00	0.08	24	6	0.1	148	16	0.3	
調味料・香辛料類	80.4	109	3.1	5.7	10.4	5	0.6	0.03	0.08	11	1	6.3	149	22	0.8	
40-49歳	1,964.0	1,807	62.4	58.8	237.0	452	6.1	0.77	1.03	245	70	8.8	1,900	385	6.6	
総量																
動物性食品	270.9	436	33.8	28.6	7.2	156	1.3	0.38	0.53	30	6	1.2	478	154	2.0	
植物性食品	1,693.1	1,371	28.6	30.2	229.8	297	4.8	0.39	0.50	215	64	7.5	1,422	231	4.6	
穀類	415.2	729	14.1	3.7	153.6	3	0.3	0.13	0.07	23	0	0.7	156	34	0.9	
いも類	47.8	38	0.6	0.1	9.1	0	0.2	0.03	0.01	9	6	0.0	146	9	0.2	
砂糖・甘味料類	7.2	27	0.0	0.0	6.9	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	0	0.0	
豆類	51.2	55	4.1	3.1	2.4	0	0.2	0.04	0.06	16	0	0.0	118	42	0.8	
種実類	2.0	11	0.4	1.0	0.4	0	0.1	0.01	0.01	2	0	0.0	12	7	0.1	
野菜類	245.1	61	2.7	0.4	13.5	253	1.3	0.09	0.08	96	33	0.3	441	70	0.9	
緑黄色野菜	74.7	21	1.1	0.2	4.6	201	1.0	0.03	0.04	40	16	0.0	182	27	0.4	
その他の野菜	146.2	32	1.4	0.2	7.1	6	0.2	0.04	0.03	52	15	0.0	196	37	0.4	
果実類	57.4	38	0.4	0.3	9.4	10	0.3	0.02	0.01	10	14	0.0	112	6	0.1	
きのこ類	12.5	2	0.3	0.0	0.7	0	0.0	0.01	0.02	4	0	0.0	30	0	0.1	
藻類	5.5	2	0.2	0.0	0.5	11	0.0	0.00	0.01	8	1	0.1	23	5	0.1	
魚介類	41.7	65	7.6	3.1	1.2	8	0.4	0.03	0.07	4	0	0.5	104	18	0.4	
肉類	108.5	222	17.1	15.9	0.5	45	0.2	0.29	0.16	6	5	0.4	195	6	0.7	
卵類	44.1	67	5.7	4.4	0.1	62	0.4	0.03	0.18	16	0	0.1	57	23	0.8	
乳類	74.8	69	3.5	3.6	5.3	34	0.1	0.03	0.13	5	1	0.2	122	108	0.1	
油脂類	13.4	119	0.0	12.9	0.0	7	1.4	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0	
菓子類	25.8	98	1.6	4.3	13.4	11	0.4	0.02	0.03	5	0	0.1	68	16	0.2	
嗜好飲料類	731.1	94	0.9	0.1	9.3	3	0.0	0.00	0.10	31	8	0.1	167	18	0.3	
調味料・香辛料類	80.6	110	3.4	5.9	10.5	5	0.6	0.03	0.09	12	1	6.2	147	23	0.8	

第10-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、総数)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA µgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 µg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg	
50-59歳																
総量	2,171.2	1,881	68.2	58.8	245.7	525	6.6	0.88	1.18	294	88	9.6	2,259	472	7.6	
動物性食品	300.7	439	35.8	27.2	9.1	183	1.4	0.39	0.55	34	5	1.2	539	188	2.0	
植物性食品	1,870.5	1,442	32.4	31.6	236.7	343	5.2	0.49	0.63	260	83	8.3	1,720	284	5.6	
穀類	405.1	738	14.6	4.9	152.8	1	0.5	0.18	0.12	27	0	0.9	170	44	1.0	
いも類	41.1	31	0.5	0.0	7.4	0	0.1	0.02	0.01	7	6	0.0	135	6	0.2	
砂糖・甘味料類	8.6	31	0.0	0.0	8.2	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	0	0.0	
豆類	80.5	79	6.2	4.4	3.6	0	0.3	0.06	0.09	26	0	0.0	192	66	1.2	
種実類	3.9	24	0.7	2.2	0.8	0	0.3	0.01	0.01	3	0	0.0	26	9	0.1	
野菜類	286.7	70	3.1	0.5	15.6	304	1.6	0.10	0.10	115	39	0.5	551	86	1.1	
緑黄色野菜	88.9	25	1.3	0.2	5.5	248	1.2	0.04	0.05	48	18	0.0	225	33	0.5	
その他の野菜	167.2	36	1.5	0.3	8.0	10	0.2	0.05	0.03	60	18	0.0	244	43	0.5	
果実類	77.4	49	0.4	0.2	12.5	11	0.3	0.03	0.02	12	24	0.0	138	7	0.1	
きのこ類	17.7	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	39	1	0.1	
藻類	8.3	2	0.3	0.0	0.8	10	0.0	0.00	0.01	7	1	0.2	41	9	0.2	
魚介類	51.8	76	9.6	3.2	1.3	10	0.7	0.04	0.09	8	1	0.6	143	34	0.6	
肉類	109.3	216	17.8	14.9	0.4	80	0.2	0.29	0.17	8	3	0.3	194	5	0.8	
卵類	33.6	51	4.3	3.4	0.1	47	0.3	0.02	0.13	12	0	0.1	44	17	0.6	
乳類	104.0	81	4.1	3.9	7.2	36	0.1	0.04	0.16	6	1	0.2	158	131	0.0	
油脂類	13.6	120	0.0	13.0	0.0	10	1.4	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
菓子類	24.8	80	1.5	2.6	12.6	8	0.2	0.02	0.03	4	1	0.1	47	13	0.2	
嗜好飲料類	814.0	121	1.1	0.1	10.4	1	0.0	0.00	0.14	42	12	0.1	215	20	0.5	
調味料・香辛料類	90.6	109	3.4	5.4	10.9	7	0.5	0.03	0.08	11	1	6.5	164	23	0.8	
60-69歳																
総量	2,262.6	1,900	69.8	61.0	251.0	530	7.7	1.00	1.34	326	105	10.4	2,586	562	7.8	
動物性食品	331.4	461	36.5	27.3	13.6	125	1.5	0.43	0.59	29	6	1.3	603	238	1.9	
植物性食品	1,931.3	1,439	33.4	33.6	237.5	405	6.1	0.57	0.75	297	99	9.0	1,983	324	6.0	
穀類	375.8	686	14.1	4.5	141.8	1	0.5	0.21	0.15	26	0	0.9	171	53	1.0	
いも類	52.1	38	0.6	0.1	8.9	0	0.2	0.03	0.01	10	7	0.0	166	11	0.2	
砂糖・甘味料類	9.1	33	0.0	0.0	8.8	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	1	0.0	
豆類	76.5	86	6.6	4.8	4.3	0	0.3	0.06	0.10	29	0	0.0	196	70	1.2	
種実類	4.0	20	0.6	1.7	1.0	0	0.3	0.01	0.01	3	0	0.0	22	12	0.2	
野菜類	336.9	87	3.6	0.6	19.3	351	1.9	0.13	0.11	137	46	0.8	680	96	1.3	
緑黄色野菜	106.9	33	1.5	0.2	7.3	266	1.6	0.05	0.06	57	23	0.0	289	34	0.6	
その他の野菜	195.0	41	1.8	0.3	9.1	11	0.3	0.06	0.04	73	20	0.0	296	50	0.5	
果実類	122.3	77	0.7	0.4	19.6	26	0.5	0.05	0.03	21	31	0.0	231	11	0.2	
きのこ類	20.1	4	0.5	0.1	1.2	0	0.0	0.02	0.03	6	0	0.0	46	1	0.1	
藻類	6.5	2	0.3	0.0	0.7	11	0.0	0.00	0.01	8	1	0.1	59	10	0.2	
魚介類	60.0	96	11.3	4.6	1.7	17	0.8	0.06	0.11	7	1	0.6	164	31	0.6	
肉類	92.6	190	15.0	13.4	0.4	8	0.2	0.29	0.12	3	4	0.3	169	5	0.6	
卵類	34.2	52	4.4	3.5	0.1	49	0.3	0.02	0.14	12	0	0.1	44	17	0.6	
乳類	143.4	113	5.8	4.9	11.3	45	0.1	0.05	0.23	7	1	0.3	225	185	0.1	
油脂類	12.9	113	0.0	12.3	0.0	7	1.4	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
菓子類	24.6	82	1.5	2.6	13.2	10	0.2	0.02	0.03	3	0	0.1	36	19	0.2	
嗜好飲料類	798.9	85	1.0	0.0	6.5	1	0.0	0.00	0.14	43	13	0.0	210	17	0.5	
調味料・香辛料類	92.8	135	3.8	7.6	12.2	5	0.7	0.04	0.11	11	1	7.0	163	24	0.8	

第10-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、総数)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA µgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 µg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
70歳以上	2,231.6	1,965	74.9	61.9	260.1	554	8.1	0.92	1.35	333	102	10.5	2,574	582	8.5
動物性食品	363.0	485	39.7	28.3	13.9	176	1.7	0.42	0.67	36	7	1.6	657	266	2.2
植物性食品	1,868.6	1,481	35.2	33.6	246.1	378	6.5	0.50	0.67	297	96	8.9	1,917	316	6.4
穀類	402.6	716	14.4	4.3	148.9	1	0.4	0.14	0.09	24	0	0.9	161	38	0.9
いも類	56.1	41	0.6	0.1	9.7	0	0.2	0.03	0.01	10	7	0.0	177	10	0.2
砂糖・甘味料類	9.3	34	0.0	0.0	8.9	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
豆類	88.1	107	8.0	6.2	4.9	0	0.5	0.07	0.11	34	0	0.1	232	84	1.5
種実類	3.7	20	0.7	1.7	0.8	0	0.3	0.01	0.01	3	0	0.0	22	10	0.1
野菜類	315.8	83	3.5	0.5	18.8	319	2.3	0.12	0.12	132	47	0.6	630	96	1.3
緑黄色野菜	114.6	39	1.7	0.2	8.7	291	2.0	0.06	0.07	65	27	0.0	308	44	0.7
その他の野菜	177.0	37	1.5	0.2	8.5	9	0.3	0.05	0.04	61	17	0.0	258	43	0.5
果実類	110.5	71	0.6	0.2	18.7	26	0.4	0.05	0.02	17	26	0.0	201	10	0.2
きのこ類	17.8	3	0.5	0.1	1.2	0	0.0	0.02	0.03	5	0	0.0	42	0	0.1
藻類	7.8	2	0.3	0.0	0.8	11	0.0	0.01	0.01	7	1	0.1	40	10	0.3
魚介類	68.1	108	13.9	4.6	1.6	19	0.8	0.07	0.12	7	1	0.7	205	38	0.7
肉類	82.5	166	13.4	11.7	0.5	26	0.2	0.27	0.11	4	5	0.4	149	4	0.5
卵類	48.8	74	6.2	4.9	0.2	70	0.5	0.03	0.20	18	0	0.2	63	25	0.9
乳類	162.1	125	6.2	5.8	11.7	54	0.2	0.06	0.24	8	1	0.3	239	199	0.1
油脂類	14.0	124	0.0	13.4	0.0	8	1.5	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	26.2	85	1.5	2.5	14.0	10	0.2	0.02	0.03	3	0	0.1	29	14	0.2
嗜好飲料類	723.0	88	1.2	0.1	7.9	6	0.1	0.00	0.15	48	14	0.1	211	19	0.6
調味料・香辛料類	95.2	118	4.0	6.0	11.6	4	0.6	0.03	0.09	13	0	7.0	171	25	0.9
(再掲) 20-39歳	1,883.1	1,814	63.2	58.2	243.2	469	5.9	0.81	1.06	228	58	9.2	1,831	396	6.6
動物性食品	299.8	465	35.5	30.3	8.5	186	1.3	0.41	0.55	32	6	1.2	515	164	2.3
植物性食品	1,583.2	1,349	27.6	27.9	234.7	282	4.5	0.41	0.51	196	52	8.0	1,316	232	4.4
穀類	438.6	784	14.9	4.7	163.8	2	0.5	0.18	0.13	23	0	1.1	175	51	1.0
いも類	37.2	30	0.4	0.0	7.1	0	0.1	0.02	0.01	5	4	0.0	100	8	0.2
砂糖・甘味料類	9.5	36	0.0	0.0	9.3	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	4	1	0.0
豆類	47.9	51	4.0	2.9	2.2	0	0.2	0.04	0.06	18	0	0.0	127	42	0.7
種実類	1.4	7	0.2	0.6	0.3	0	0.1	0.00	0.00	1	0	0.0	8	7	0.1
野菜類	234.0	60	2.5	0.4	13.4	250	1.4	0.08	0.08	90	31	0.3	441	66	0.9
緑黄色野菜	80.7	26	1.0	0.2	5.7	216	1.2	0.04	0.04	39	16	0.0	211	27	0.4
その他の野菜	137.2	29	1.3	0.2	6.5	7	0.2	0.04	0.03	48	14	0.0	190	35	0.4
果実類	36.8	24	0.2	0.0	6.2	3	0.1	0.01	0.01	5	7	0.0	60	3	0.1
きのこ類	16.9	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	38	1	0.1
藻類	5.7	2	0.2	0.0	0.5	11	0.0	0.00	0.01	7	1	0.1	31	7	0.1
魚介類	39.8	59	7.3	2.6	0.9	10	0.6	0.04	0.07	5	1	0.4	105	19	0.6
肉類	125.7	258	19.8	18.5	0.7	85	0.3	0.31	0.19	9	4	0.4	220	7	0.9
卵類	36.0	55	4.6	3.6	0.1	51	0.4	0.02	0.15	13	0	0.1	47	18	0.7
乳類	97.1	83	3.8	4.5	6.8	37	0.1	0.04	0.15	5	1	0.2	143	120	0.0
油脂類	11.9	107	0.0	11.6	0.0	4	1.3	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	17.0	67	1.1	3.1	8.9	10	0.3	0.02	0.02	3	0	0.1	46	11	0.2
嗜好飲料類	642.0	83	0.7	0.1	11.7	1	0.0	0.00	0.09	28	8	0.1	136	15	0.3
調味料・香辛料類	85.4	107	3.1	5.6	10.2	5	0.6	0.03	0.07	11	1	6.4	150	21	0.8

第10-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、総数)

		摂取量	エネルギー	たんぱく質	脂質	炭水化物	ビタミンA	ビタミンE	ビタミンB ₁	ビタミンB ₂	葉酸	ビタミンC	食塩相当量	カリウム	カルシウム	鉄	
		g	kcal	g	g	g	µgRAE	mg	mg	mg	µg	mg	g	mg	mg	mg	
(再掲) 40-64歳	総量	2,117.5	1,865	66.1	59.4	245.4	491	6.6	0.85	1.14	279	83	9.4	2,170	455	7.2	
	動物性食品	294.4	442	35.0	27.8	9.4	159	1.4	0.39	0.54	31	6	1.2	522	183	2.0	
	植物性食品	1,823.1	1,423	31.2	31.7	236.0	332	5.2	0.46	0.60	247	78	8.2	1,648	272	5.3	
	穀類	406.6	730	14.5	4.4	152.1	2	0.4	0.17	0.11	25	0	0.8	166	42	1.0	
	いも類	47.8	37	0.6	0.1	8.8	0	0.2	0.03	0.01	9	7	0.0	152	9	0.2	
	砂糖・甘味料類	8.2	30	0.0	0.0	7.9	0	0.0	0.00	0.00	2	0	0	0.0	0	0	0.0
	豆類	68.5	70	5.4	3.9	3.3	0	0.3	0.05	0.08	22	0	0	0.0	160	57	1.0
	種実類	3.3	19	0.6	1.7	0.7	0	0.2	0.01	0.01	3	0	0	0.0	20	9	0.1
	野菜類	277.7	69	3.0	0.5	15.4	287	1.5	0.10	0.09	108	37	0.5	521	81	1.0	
	緑黄色野菜	83.4	24	1.2	0.2	5.3	229	1.1	0.04	0.05	43	17	0.0	209	30	0.4	
	その他の野菜	165.6	36	1.5	0.3	7.9	9	0.2	0.05	0.03	59	17	0.0	236	42	0.4	
	果実類	78.2	49	0.5	0.2	12.6	15	0.3	0.03	0.02	13	22	0.0	143	8	0.1	
	きのこ類	16.6	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0	0.0	38	0	0.1
	藻類	6.7	2	0.3	0.0	0.6	11	0.0	0.00	0.01	8	1	0.1	36	8	0.2	
	魚介類	49.0	75	9.0	3.4	1.4	9	0.6	0.04	0.08	6	1	0.6	129	27	0.5	
	肉類	106.5	214	17.1	15.1	0.4	53	0.2	0.29	0.15	6	4	0.3	190	5	0.7	
	卵類	36.8	56	4.7	3.7	0.1	52	0.4	0.02	0.15	13	0	0.1	48	19	0.7	
	乳類	100.4	83	4.2	4.0	7.4	37	0.1	0.04	0.16	6	1	0.2	155	132	0.1	
	油脂類	13.6	120	0.0	13.0	0.0	8	1.4	0.00	0.00	0	0	0	0.0	1	0	0.0
	菓子類	25.6	89	1.5	3.3	13.2	10	0.3	0.02	0.13	4	1	0.1	54	16	0.2	
嗜好飲料類	784.3	103	1.0	0.1	9.2	2	0.0	0.00	0.13	39	11	0.1	198	19	0.4		
調味料・香辛料類	87.8	116	3.5	6.1	11.1	6	0.6	0.03	0.09	11	1	6.5	158	24	0.8		
(再掲) 65-74歳	総量	2,218.5	1,921	73.1	61.1	252.4	557	8.0	0.95	1.37	334	104	10.4	2,591	572	8.3	
	動物性食品	351.6	475	38.8	28.0	13.4	162	1.6	0.43	0.66	34	7	1.5	646	256	2.1	
	植物性食品	1,866.9	1,446	34.3	33.1	239.1	395	6.4	0.53	0.71	300	98	8.9	1,945	316	6.2	
	穀類	387.0	694	14.0	4.3	144.2	1	0.5	0.17	0.11	24	0	0.9	162	43	0.9	
	いも類	50.8	36	0.6	0.1	8.5	0	0.2	0.03	0.01	9	6	0.0	161	9	0.2	
	砂糖・甘味料類	9.0	33	0.0	0.0	8.6	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	0	0.0	
	豆類	82.9	100	7.6	5.7	4.6	0	0.4	0.07	0.11	33	0	0.0	224	79	1.4	
	種実類	3.5	18	0.6	1.5	0.8	0	0.2	0.01	0.01	3	0	0.0	22	10	0.1	
	野菜類	326.8	86	3.7	0.5	19.2	340	2.3	0.13	0.12	140	49	0.6	669	97	1.3	
	緑黄色野菜	118.0	39	1.7	0.2	8.5	289	1.9	0.06	0.07	68	28	0.0	322	43	0.7	
	その他の野菜	180.4	38	1.6	0.3	8.6	10	0.3	0.05	0.04	65	18	0.0	270	45	0.5	
	果実類	114.0	74	0.6	0.3	18.9	24	0.4	0.05	0.02	18	27	0.0	215	10	0.2	
	きのこ類	17.7	3	0.4	0.1	1.1	0	0.0	0.02	0.03	5	0	0.0	41	0	0.1	
	藻類	7.5	2	0.3	0.0	0.7	10	0.0	0.00	0.01	7	1	0.1	48	10	0.2	
	魚介類	65.8	104	13.1	4.5	1.6	21	0.8	0.07	0.12	6	1	0.7	194	36	0.7	
	肉類	85.0	173	13.8	12.2	0.5	19	0.2	0.28	0.12	3	5	0.4	156	4	0.5	
	卵類	45.7	69	5.9	4.6	0.2	65	0.5	0.03	0.18	17	0	0.2	59	23	0.8	
	乳類	153.8	119	6.0	5.5	11.1	50	0.2	0.06	0.24	8	1	0.3	236	193	0.1	
	油脂類	13.3	117	0.0	12.7	0.0	7	1.5	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
	菓子類	24.8	82	1.5	2.5	13.3	10	0.2	0.02	0.03	3	0	0.1	31	15	0.2	
嗜好飲料類	738.3	88	1.1	0.1	7.4	4	0.1	0.00	0.15	45	14	0.1	205	18	0.6		
調味料・香辛料類	92.7	122	3.9	6.5	11.5	4	0.6	0.04	0.10	13	1	6.9	166	24	0.9		

第10-2表 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、男性)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんばく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
総数	2,296.0	2,126	74.4	66.0	280.1	542	7.3	0.97	1.25	294	84	10.7	2,334	485	7.9
動物性食品	324.8	496	40.0	31.1	9.9	195	1.5	0.46	0.61	35	7	1.4	588	192	2.3
植物性食品	1,971.2	1,630	34.5	34.9	270.2	347	5.7	0.51	0.64	260	77	9.3	1,745	293	5.6
穀類	486.1	869	16.9	5.2	181.4	2	0.5	0.21	0.14	28	0	1.1	199	54	1.1
いも類	50.4	38	0.6	0.1	9.1	0	0.2	0.03	0.01	9	7	0.0	157	9	0.2
砂糖・甘味料類	9.0	34	0.0	0.0	8.7	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	3	1	0.0
豆類	67.3	74	5.8	4.2	3.3	0	0.2	0.05	0.08	24	0	0.0	170	61	1.1
種実類	3.1	18	0.6	1.5	0.7	0	0.2	0.01	0.01	2	0	0.0	20	9	0.1
野菜類	297.9	76	3.2	0.5	17.0	306	1.7	0.11	0.10	118	41	0.6	572	85	1.1
緑黄色野菜	91.7	29	1.3	0.2	6.3	248	1.4	0.04	0.05	49	20	0.0	239	32	0.5
その他の野菜	172.8	37	1.6	0.3	8.2	9	0.2	0.05	0.03	62	18	0.0	245	44	0.5
果実類	68.9	44	0.4	0.2	11.3	10	0.2	0.02	0.01	10	16	0.0	123	6	0.1
きのこ類	17.2	3	0.4	0.1	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	40	0	0.1
藻類	7.7	2	0.3	0.0	0.8	12	0.01	0.01	0.01	9	1	0.2	46	9	0.2
魚介類	56.2	84	10.7	3.6	1.5	13	0.7	0.05	0.10	7	1	0.6	156	32	0.7
肉類	124.3	253	20.0	17.9	0.6	81	0.3	0.34	0.19	8	5	0.4	222	6	0.9
卵類	40.3	61	5.2	4.1	0.1	57	0.4	0.02	0.16	15	0	0.1	52	21	0.7
乳類	102.3	84	4.2	4.1	7.6	38	0.1	0.04	0.16	5	1	0.2	158	133	0.0
油脂類	15.3	136	0.0	14.7	0.0	7	1.7	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
菓子類	23.7	81	1.4	2.9	12.3	9	0.2	0.02	0.03	4	0	0.1	48	14	0.2
嗜好飲料類	828.7	139	1.0	0.1	12.5	1	0.0	0.00	0.13	38	11	0.1	195	19	0.4
調味料・香辛料類	97.4	129	3.8	6.9	12.1	6	0.7	0.04	0.09	13	1	7.2	173	26	0.9
20-29歳	2,079.4	2,127	74.4	64.7	296.3	807	6.2	1.21	1.36	262	65	10.7	1,942	435	8.0
動物性食品	335.5	534	42.2	34.6	9.1	525	1.5	0.64	0.71	54	12	1.9	609	162	3.5
植物性食品	1,743.9	1,593	32.2	30.0	287.1	282	4.7	0.57	0.64	208	53	8.8	1,334	273	4.5
穀類	586.9	1,062	20.0	6.9	220.5	1	0.9	0.34	0.28	28	0	1.6	250	100	1.3
いも類	32.6	20	0.3	0.0	4.7	0	0.0	0.01	0.01	4	3	0.0	75	8	0.1
砂糖・甘味料類	10.4	39	0.0	0.0	10.1	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
豆類	53.9	45	3.8	2.4	2.1	0	0.1	0.05	0.07	19	0	0.0	133	31	0.8
種実類	0.2	1	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	2	0.0
野菜類	254.0	62	2.6	0.4	14.1	258	1.4	0.08	0.08	93	33	0.1	448	70	0.9
緑黄色野菜	71.1	24	0.9	0.1	5.4	216	1.0	0.03	0.04	30	13	0.0	169	26	0.3
その他の野菜	155.8	32	1.5	0.2	7.1	7	0.2	0.04	0.03	58	17	0.0	210	41	0.5
果実類	47.3	30	0.1	0.1	7.7	3	0.1	0.01	0.00	4	7	0.0	58	2	0.1
きのこ類	19.1	4	0.5	0.1	1.2	0	0.0	0.02	0.03	5	0	0.0	47	0	0.1
藻類	8.9	2	0.3	0.0	0.7	15	0.0	0.01	0.02	11	1	0.1	28	8	0.2
魚介類	47.9	64	8.6	2.6	1.0	12	0.6	0.05	0.08	5	1	0.6	128	16	1.3
肉類	162.0	328	25.5	23.1	1.7	426	0.4	0.53	0.36	32	10	1.0	304	9	1.5
卵類	33.5	50	4.3	3.4	0.1	47	0.3	0.02	0.14	12	0	0.1	44	17	0.6
乳類	90.9	81	3.7	4.4	6.3	38	0.1	0.03	0.14	5	1	0.2	132	119	0.0
油脂類	14.1	125	0.0	13.6	0.0	3	1.5	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	7.8	30	0.4	1.1	4.5	1	0.1	0.01	0.01	1	0	0.1	25	12	0.1
嗜好飲料類	605.0	68	0.6	0.0	11.7	0	0.0	0.00	0.09	30	8	0.1	117	14	0.3
調味料・香辛料類	104.8	115	3.4	6.5	9.7	4	0.6	0.04	0.06	13	1	6.7	150	24	0.7

第10-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、男性)

	摂取量	エネルギー	たんばく質	脂質	炭水化物	ビタミンA	ビタミンE	ビタミンB ₁	ビタミンB ₂	葉酸	ビタミンC	食塩相当量	カリウム	カルシウム	鉄
	g	kcal	g	g	g	μgRAE	mg	mg	mg	μg	mg	g	mg	mg	mg
30-39歳	2,241.4	2,249	73.8	72.1	296.4	415	6.6	0.94	1.14	239	61	10.6	2,083	416	7.2
	2,241.4	2,249	73.8	72.1	296.4	415	6.6	0.94	1.14	239	61	10.6	2,083	416	7.2
	327.3	538	41.0	35.8	7.8	119	1.3	0.47	0.55	28	6	1.0	543	136	2.2
	1,914.1	1,711	32.7	36.3	288.6	296	5.3	0.48	0.59	211	56	9.6	1,540	279	5.0
	531.1	959	17.8	6.3	199.4	2	0.6	0.23	0.18	26	0	1.6	213	66	1.2
	50.4	38	0.5	0.0	9.2	0	0.1	0.02	0.01	7	6	0.0	125	11	0.2
	10.2	38	0.0	0.0	9.9	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	0	2	0.0
	52.6	63	5.1	3.6	2.7	0	0.2	0.04	0.09	23	0	0.0	152	56	0.9
	1.5	9	0.2	0.8	0.3	0	0.0	0.00	0.00	1	0	0.0	9	9	0.1
	261.9	67	2.7	0.4	15.1	258	1.6	0.10	0.08	101	35	0.3	504	74	1.0
	86.4	27	1.1	0.2	6.1	218	1.3	0.04	0.05	41	16	0.0	231	27	0.5
	156.0	33	1.4	0.2	7.4	10	0.2	0.04	0.03	56	17	0.0	227	41	0.4
	31.3	20	0.1	0.0	5.2	2	0.1	0.01	0.00	3	5	0.0	43	2	0.1
	17.2	3	0.4	0.1	1.1	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	39	0	0.1
	4.3	1	0.2	0.0	0.4	7	0.0	0.00	0.01	4	0	0.1	46	7	0.1
	32.4	44	5.8	1.7	0.9	6	0.4	0.03	0.06	3	1	0.3	86	17	0.3
	172.4	357	27.5	25.5	0.6	25	0.4	0.39	0.23	7	4	0.4	303	10	1.2
	38.2	58	4.9	3.8	0.1	54	0.4	0.02	0.16	14	0	0.1	50	20	0.7
	82.9	68	2.8	3.4	6.2	31	0.1	0.03	0.11	4	1	0.1	105	91	0.0
	14.7	133	0.0	14.5	0.0	3	1.7	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
	25.6	98	1.5	4.8	12.4	20	0.4	0.02	0.03	5	1	0.2	60	11	0.2
	820.6	165	0.7	0.0	21.1	0	0.0	0.00	0.09	24	7	0.1	164	17	0.3
	94.0	128	3.4	7.1	11.8	6	0.7	0.03	0.07	12	2	7.3	173	23	0.9
40-49歳	2,114.4	2,041	69.5	64.0	270.5	435	6.5	0.85	1.05	252	71	9.9	2,003	397	7.0
	284.8	478	37.9	31.3	7.1	135	1.4	0.43	0.57	30	8	1.4	516	155	2.2
	1,829.6	1,562	31.6	32.7	263.5	300	5.2	0.42	0.49	222	63	8.5	1,486	242	4.8
	491.8	864	16.9	4.3	181.9	3	0.4	0.16	0.09	28	0	0.8	193	40	1.1
	44.7	35	0.6	0.1	8.3	0	0.1	0.02	0.01	8	6	0.0	139	8	0.2
	8.6	33	0.0	0.0	8.4	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
	53.1	55	4.0	3.1	2.5	0	0.2	0.04	0.05	17	0	0.0	120	43	0.8
	2.6	14	0.5	1.2	0.6	0	0.2	0.01	0.01	2	0	0.0	16	8	0.1
	258.7	65	2.8	0.5	14.4	263	1.3	0.09	0.08	96	34	0.4	459	71	0.9
	70.7	22	1.0	0.1	4.8	213	1.0	0.03	0.04	35	16	0.0	173	24	0.4
	156.8	34	1.4	0.3	7.5	6	0.2	0.04	0.03	53	15	0.0	204	39	0.4
	56.2	39	0.3	0.3	9.7	8	0.2	0.02	0.01	9	13	0.0	113	5	0.1
	14.2	3	0.4	0.0	0.8	0	0.0	0.02	0.02	4	0	0.0	35	0	0.1
	7.1	2	0.4	0.0	0.7	16	0.0	0.01	0.02	13	1	0.1	31	7	0.2
	47.8	73	8.7	3.2	1.5	9	0.5	0.04	0.08	4	1	0.5	118	23	0.4
	124.0	249	19.6	17.7	0.7	15	0.3	0.33	0.17	4	6	0.5	219	7	0.8
	49.3	75	6.3	5.0	0.1	70	0.5	0.03	0.20	18	0	0.2	64	25	0.9
	61.2	62	3.2	3.3	4.7	32	0.1	0.03	0.12	4	1	0.2	115	100	0.1
	15.9	141	0.0	15.2	0.0	9	1.7	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
	23.6	91	1.3	3.9	12.7	5	0.4	0.02	0.02	4	1	0.1	69	15	0.2
	761.6	123	0.8	0.0	12.0	0	0.0	0.00	0.10	28	8	0.1	156	18	0.3
	93.9	118	3.7	6.2	11.4	4	0.6	0.03	0.07	13	0	6.9	156	26	0.9

第10-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、男性)

年齢	食品群	摂取量 g	エネルギー kcal	たんばく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg	
50-59歳	総量	2,306.4	2,079	73.3	64.8	268.5	595	7.0	0.93	1.25	309	86	9.9	2,342	484	8.1	
	動物性食品	314.0	479	38.6	30.2	8.9	248	1.4	0.43	0.59	39	6	1.3	567	191	2.3	
	植物性食品	1,992.4	1,600	34.6	34.6	259.7	347	5.6	0.50	0.66	271	80	8.6	1,775	293	5.8	
	穀類	461.3	830	16.0	4.9	173.6	1	0.5	0.19	0.12	27	0	0.8	187	45	1.1	
	いも類	46.9	36	0.6	0.0	8.4	0	0.1	0.03	0.01	9	7	0.0	158	7	0.2	
	砂糖・甘味料類	7.7	29	0.0	0.0	7.5	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0	0.0	3	1	0.0
	豆類	73.6	80	6.3	4.6	3.3	0	0.2	0.06	0.10	26	0	0	0.0	192	64	1.2
	種実類	4.5	28	0.9	2.5	0.9	0	0.4	0.01	0.01	3	0	0	0.0	31	9	0.2
	野菜類	311.1	76	3.4	0.5	16.9	307	1.8	0.11	0.11	126	44	0.5	592	91	1.2	
	緑黄色野菜	95.1	27	1.4	0.2	5.9	248	1.3	0.05	0.06	52	20	0.0	238	35	0.5	
	その他の野菜	180.9	38	1.7	0.3	8.5	11	0.2	0.05	0.04	66	20	0.0	261	47	0.5	
	果実類	57.6	37	0.3	0.1	9.5	7	0.2	0.02	0.01	9	15	0.0	98	5	0.1	
	きのこ類	17.0	3	0.4	0.1	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	39	1	0.1	
	藻類	8.9	3	0.3	0.0	0.8	10	0.0	0.00	0.01	7	1	0.2	30	8	0.2	
	魚介類	52.8	75	9.8	3.1	1.5	9	0.7	0.04	0.10	9	1	0.7	147	44	0.7	
	肉類	128.7	261	20.7	18.4	0.5	150	0.3	0.33	0.21	13	4	0.3	226	6	1.0	
	卵類	33.3	50	4.3	3.3	0.1	47	0.3	0.02	0.13	12	0	0.1	43	17	0.6	
	乳類	97.2	76	3.9	3.7	6.7	34	0.1	0.04	0.15	5	1	0.2	151	124	0.0	
	油脂類	15.1	134	0.0	14.5	0.0	9	1.6	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
	菓子類	25.2	85	1.5	2.9	13.3	10	0.2	0.02	0.03	4	0	0.1	49	16	0.2	
	嗜好飲料類	872.9	157	1.2	0.1	12.7	1	0.0	0.00	0.15	42	11	0.0	220	22	0.5	
	調味料・香辛料類	92.5	121	3.6	6.2	11.9	8	0.6	0.04	0.09	12	1	6.8	176	25	0.9	
	60-69歳	総量	2,553.6	2,144	76.9	64.2	282.8	509	7.9	1.10	1.40	333	104	11.6	2,718	556	8.2
動物性食品		341.4	480	41.2	27.8	12.3	112	1.7	0.47	0.61	30	6	1.4	660	223	2.1	
植物性食品		2,212.3	1,664	35.7	36.4	270.5	397	6.2	0.62	0.79	303	98	10.1	2,058	333	6.1	
穀類		449.1	814	16.2	5.2	169.2	1	0.6	0.25	0.19	30	0	1.0	203	63	1.1	
いも類		57.3	44	0.7	0.1	10.4	0	0.2	0.03	0.01	11	8	0.0	181	11	0.3	
砂糖・甘味料類		10.2	38	0.0	0.0	9.9	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
豆類		71.3	77	6.2	4.3	3.5	0	0.3	0.06	0.09	24	0	0.0	172	69	1.1	
種実類		2.8	14	0.4	1.2	0.6	0	0.2	0.01	0.01	2	0	0.0	16	9	0.1	
野菜類		326.5	88	3.7	0.7	19.3	349	1.7	0.13	0.11	138	44	1.0	667	92	1.3	
緑黄色野菜		97.7	30	1.4	0.2	6.5	248	1.4	0.05	0.06	58	22	0.0	267	31	0.6	
その他の野菜		187.8	43	1.9	0.4	9.1	9	0.2	0.06	0.04	72	19	0.0	284	48	0.5	
果実類		113.3	73	0.7	0.6	18.3	16	0.3	0.04	0.02	19	29	0.0	225	8	0.2	
きのこ類		20.7	4	0.5	0.1	1.2	0	0.0	0.02	0.03	6	0	0.0	49	0	0.1	
藻類		8.2	3	0.4	0.0	1.0	13	0.0	0.01	0.02	10	1	0.2	97	15	0.2	
魚介類		79.4	124	15.4	5.5	2.1	13	1.0	0.09	0.15	10	1	0.8	227	42	0.9	
肉類		101.3	204	16.8	14.1	0.4	9	0.2	0.32	0.14	3	3	0.3	189	5	0.6	
卵類		30.8	47	4.0	3.1	0.1	45	0.3	0.02	0.12	11	0	0.1	40	16	0.6	
乳類		128.9	99	5.0	4.4	9.6	41	0.1	0.05	0.20	6	1	0.2	205	160	0.0	
油脂類		13.7	120	0.0	13.0	0.0	5	1.6	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
菓子類		27.2	84	1.7	2.5	13.7	9	0.2	0.02	0.04	4	0	0.1	44	19	0.2	
嗜好飲料類		1006.5	152	1.2	0.0	10.0	1	0.1	0.00	0.16	48	15	0.1	225	18	0.5	
調味料・香辛料類		106.4	159	4.1	9.5	13.4	6	0.9	0.04	0.11	11	1	7.7	177	27	0.9	

第10-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、男性)

70歳以上	摂取量 g	エネルギー kcal	たんばく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
総量	2,383.2	2,190	80.2	67.7	286.8	623	8.7	0.98	1.39	341	102	11.8	2,689	596	8.9
動物性食品	366.4	514	41.6	30.5	14.1	204	1.7	0.45	0.69	38	7	1.6	660	259	2.3
植物性食品	2,016.7	1,677	38.6	37.2	272.7	419	7.0	0.53	0.70	303	95	10.2	2,028	337	6.6
穀類	476.4	842	17.0	5.1	175.0	1	0.5	0.17	0.11	28	0	1.2	189	48	1.1
いも類	62.4	47	0.7	0.1	11.2	0	0.2	0.04	0.02	12	8	0.0	206	11	0.3
砂糖・甘味料類	8.7	32	0.0	0.0	8.4	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
豆类	87.8	107	8.0	6.2	4.8	0	0.3	0.07	0.11	31	0	0.0	228	86	1.5
種実類	4.4	24	0.8	2.0	1.0	0	0.3	0.01	0.01	3	0	0.0	29	11	0.2
野菜類	343.6	92	3.8	0.5	20.6	368	2.5	0.13	0.12	139	50	0.8	688	100	1.3
緑黄色野菜	118.8	41	1.7	0.2	9.1	322	2.1	0.06	0.07	65	27	0.0	327	44	0.7
その他の野菜	185.5	39	1.7	0.2	8.9	9	0.2	0.05	0.04	64	18	0.0	262	45	0.5
果実類	91.5	55	0.5	0.1	14.3	20	0.3	0.04	0.02	13	21	0.0	153	8	0.1
きのこ類	17.1	3	0.4	0.1	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	39	0	0.1
藻類	8.5	2	0.3	0.0	0.8	12	0.0	0.01	0.02	8	1	0.2	47	11	0.3
魚介類	68.8	109	13.9	4.8	1.6	27	0.8	0.06	0.12	7	1	0.7	204	37	0.7
肉類	93.5	194	15.1	13.8	0.6	47	0.2	0.30	0.13	5	5	0.4	167	5	0.6
卵類	51.0	78	6.5	5.2	0.2	73	0.5	0.03	0.21	18	0	0.2	66	26	0.9
乳類	151.7	122	6.0	5.6	11.7	51	0.2	0.05	0.23	8	1	0.3	223	191	0.1
油脂類	17.0	152	0.0	16.5	0.0	6	1.9	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	23.3	69	1.3	1.6	12.3	8	0.1	0.01	0.03	3	0	0.1	25	12	0.2
嗜好飲料類	778.1	135	1.4	0.1	10.0	4	0.0	0.00	0.16	46	13	0.0	231	22	0.6
調味料・香辛料類	99.2	129	4.4	6.2	13.2	4	0.6	0.04	0.09	15	0	7.8	193	28	1.0
(再掲) 20-39歳	2,183.4	2,205	74.0	69.4	296.3	555	6.4	1.04	1.22	247	63	10.6	2,032	422	7.5
総量	330.2	537	41.5	35.4	8.3	265	1.4	0.53	0.61	37	8	1.3	566	146	2.6
動物性食品	1,853.1	1,669	32.5	34.0	288.1	291	5.1	0.51	0.61	210	55	9.3	1,466	277	4.9
植物性食品	551.1	996	18.6	6.5	207.0	2	0.7	0.27	0.22	27	0	1.6	227	78	1.2
穀類	44.0	31	0.4	0.0	7.6	0	0.1	0.02	0.01	6	5	0.0	107	10	0.2
いも類	10.3	39	0.0	0.0	10.0	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	7	2	0.0
砂糖・甘味料類	53.1	57	4.6	3.1	2.5	0	0.2	0.04	0.08	21	0	0.0	145	47	0.9
豆类	1.0	6	0.2	0.6	0.2	0	0.0	0.00	0.00	1	0	0.0	6	6	0.1
種実類	259.0	65	2.7	0.4	14.7	258	1.5	0.09	0.08	98	34	0.2	484	73	0.9
野菜類	80.9	26	1.0	0.1	5.8	218	1.2	0.04	0.04	37	15	0.0	209	27	0.4
緑黄色野菜	155.9	33	1.5	0.2	7.3	9	0.2	0.04	0.03	57	17	0.0	221	41	0.4
その他の野菜	37.1	23	0.1	0.0	6.1	2	0.1	0.01	0.00	3	6	0.0	48	2	0.1
果実類	17.9	3	0.5	0.1	1.1	0	0.0	0.02	0.03	5	0	0.0	42	0	0.1
きのこ類	5.9	2	0.2	0.0	0.5	10	0.0	0.00	0.01	7	1	0.1	40	7	0.2
藻類	37.9	51	6.8	2.0	0.9	8	0.5	0.04	0.06	4	1	0.4	101	17	0.6
魚介類	168.7	347	26.8	24.7	1.0	169	0.4	0.44	0.27	16	6	0.6	303	9	1.3
肉類	36.5	55	4.7	3.7	0.1	52	0.4	0.02	0.15	13	0	0.1	47	19	0.7
卵類	85.8	72	3.2	3.8	6.2	34	0.1	0.03	0.12	4	1	0.2	115	101	0.0
乳類	14.5	131	0.0	14.1	0.0	3	1.6	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
油脂類	19.2	74	1.1	3.4	9.6	13	0.3	0.02	0.02	4	0	0.1	48	11	0.2
菓子類	743.4	130	0.7	0.0	17.7	0	0.0	0.00	0.09	26	7	0.1	147	16	0.3
嗜好飲料類	97.9	124	3.4	6.9	11.1	6	0.7	0.03	0.07	12	1	7.1	165	24	0.8
調味料・香辛料類															

第10-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、男性)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
(再掲) 40-64歳	2,271.9	2,083	72.1	64.8	273.9	514	7.0	0.92	1.17	287	81	10.2	2,254	455	7.6
総量	302.8	476	38.3	30.2	8.5	177	1.4	0.43	0.57	33	6	1.3	550	175	2.2
動物性食品	1,969.1	1,608	33.8	34.6	265.4	337	5.5	0.48	0.60	254	75	8.9	1,704	280	5.4
植物性食品	477.0	849	16.5	4.7	178.0	2	0.5	0.18	0.11	28	0	0.8	193	44	1.1
穀類	49.7	39	0.6	0.1	9.2	0	0.2	0.03	0.01	9	7	0.0	161	9	0.2
いも類	8.6	32	0.0	0.0	8.4	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	0	0.0
砂糖・甘味料類	65.3	69	5.3	4.0	3.0	0	0.3	0.05	0.07	21	0	0.0	154	58	1.0
豆类	3.4	20	0.6	1.8	0.7	0	0.3	0.01	0.01	3	0	0.0	22	9	0.1
種実類	293.2	74	3.1	0.5	16.4	298	1.5	0.10	0.09	112	39	0.6	544	83	1.0
野菜類	82.6	25	1.2	0.2	5.5	235	1.2	0.04	0.05	42	17	0.0	206	29	0.4
緑黄色野菜	176.2	38	1.6	0.3	8.4	9	0.2	0.05	0.03	63	18	0.0	247	45	0.5
その他の野菜	62.1	41	0.4	0.2	10.5	8	0.2	0.02	0.01	10	16	0.0	116	5	0.1
果実類	17.1	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	40	1	0.1
きのこ類	8.2	3	0.4	0.0	0.8	14	0.0	0.01	0.02	10	1	0.2	43	9	0.2
藻類	54.4	82	10.2	3.5	1.6	10	0.7	0.05	0.10	7	1	0.6	146	34	0.6
魚介類	122.9	248	19.7	17.5	0.5	72	0.3	0.33	0.18	8	4	0.4	216	6	0.9
肉類	37.6	57	4.8	3.8	0.1	53	0.4	0.02	0.15	14	0	0.1	49	19	0.7
卵類	85.9	72	3.6	3.6	6.2	34	0.1	0.03	0.14	5	1	0.2	138	115	0.1
乳類	15.6	138	0.0	14.9	0.0	9	1.7	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
油脂類	26.1	89	1.5	3.3	13.4	9	0.3	0.02	0.03	4	1	0.1	59	16	0.2
菓子類	848.8	138	1.1	0.1	11.9	1	0.0	0.00	0.14	39	11	0.1	200	20	0.4
嗜好飲料類	96.0	128	3.8	6.8	12.2	6	0.6	0.04	0.09	12	1	7.1	170	26	0.9
調味料・香辛料類	2,429.1	2,157	79.7	65.8	280.9	592	8.5	1.04	1.44	345	105	11.7	2,722	596	8.8
(再掲) 65-74歳	366.6	510	42.4	29.8	13.9	182	1.7	0.46	0.70	37	7	1.6	686	262	2.3
総量	2,062.5	1,647	37.3	35.9	266.9	410	6.7	0.58	0.74	308	98	10.0	2,036	334	6.5
動物性食品	457.0	817	16.5	5.2	169.5	1	0.6	0.21	0.15	28	0	1.2	191	56	1.1
植物性食品	56.7	41	0.7	0.1	9.8	0	0.2	0.03	0.01	11	7	0.0	183	10	0.2
穀類	9.0	33	0.0	0.0	8.6	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
いも類	81.8	97	7.5	5.4	4.5	0	0.3	0.07	0.11	30	0	0.0	221	77	1.4
砂糖・甘味料類	4.1	21	0.7	1.8	1.0	0	0.3	0.01	0.01	3	0	0.0	27	10	0.1
豆类	336.3	89	3.9	0.6	19.8	360	2.4	0.13	0.13	146	50	0.8	694	98	1.4
種実類	118.6	38	1.8	0.3	8.4	296	2.0	0.06	0.08	71	28	0.0	330	42	0.7
野菜類	178.0	39	1.7	0.3	8.5	9	0.2	0.05	0.04	66	18	0.0	259	45	0.5
緑黄色野菜	106.6	66	0.6	0.4	16.7	21	0.4	0.04	0.02	17	25	0.0	192	9	0.2
その他の野菜	16.9	3	0.4	0.1	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	40	0	0.1
果実類	8.1	2	0.3	0.0	0.8	12	0.0	0.01	0.02	8	1	0.2	58	12	0.3
きのこ類	73.5	115	14.6	5.0	1.8	23	0.9	0.07	0.13	7	1	0.7	216	40	0.8
魚介類	94.7	193	15.5	13.5	0.6	35	0.2	0.31	0.13	4	5	0.4	175	5	0.6
肉類	48.7	74	6.2	4.9	0.2	70	0.5	0.03	0.20	18	0	0.2	63	25	0.9
卵類	148.5	119	6.0	5.3	11.4	49	0.2	0.05	0.23	8	1	0.3	231	192	0.1
乳類	15.2	135	0.0	14.6	0.0	6	1.7	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
油脂類	22.1	69	1.3	1.7	12.3	7	0.1	0.01	0.03	2	0	0.1	25	14	0.2
菓子類	849.8	148	1.3	0.1	10.1	3	0.1	0.00	0.15	44	13	0.1	220	21	0.5
嗜好飲料類	100.1	134	4.2	7.1	12.7	5	0.8	0.04	0.09	14	1	7.6	185	27	1.0
調味料・香辛料類															

第10-3表 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、女性)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
総数	1,922.3	1,640	61.2	54.0	217.1	470	6.4	0.78	1.12	275	84	8.7	2,114	466	6.9
動物性食品	298.5	419	32.6	25.8	10.6	138	1.4	0.35	0.54	30	5	1.2	523	206	1.8
植物性食品	1,623.8	1,221	28.5	28.2	206.4	332	5.1	0.43	0.58	245	79	7.5	1,590	260	5.1
穀類	337.0	607	12.2	3.8	126.1	1	0.4	0.14	0.09	22	0	0.7	138	35	0.8
いも類	43.1	33	0.5	0.0	7.8	0	0.1	0.02	0.01	7	5	0.0	133	9	0.2
砂糖・甘味料類	8.4	31	0.0	0.0	8.0	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	0	0.0
豆類	69.4	75	5.6	4.2	3.6	0	0.4	0.05	0.08	25	0	0.0	172	59	1.1
種実類	2.9	15	0.5	1.3	0.7	0	0.2	0.01	0.01	2	0	0.0	16	9	0.1
野菜類	268.7	68	2.9	0.4	15.2	284	1.6	0.10	0.09	109	37	0.4	521	80	1.0
緑黄色野菜	92.8	28	1.3	0.2	6.2	238	1.4	0.05	0.05	49	20	0.0	242	33	0.5
その他の野菜	156.3	33	1.4	0.2	7.5	9	0.2	0.04	0.03	56	16	0.0	228	39	0.4
果実類	89.6	57	0.5	0.2	14.7	19	0.3	0.04	0.02	15	24	0.0	168	9	0.1
きのこ類	16.7	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	38	1	0.1
藻類	5.9	2	0.2	0.0	0.5	9	0.0	0.00	0.01	6	1	0.1	31	7	0.1
魚介類	47.7	75	9.0	3.5	1.2	12	0.6	0.05	0.08	6	1	0.5	130	24	0.5
肉類	86.4	175	13.8	12.3	0.4	22	0.2	0.24	0.12	4	3	0.3	154	4	0.6
卵類	38.0	57	4.9	3.8	0.1	54	0.4	0.02	0.15	14	0	0.1	49	19	0.7
乳類	124.9	100	5.0	4.9	9.0	43	0.1	0.05	0.19	7	1	0.3	190	159	0.1
油脂類	11.3	100	0.0	10.8	0.0	7	1.2	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	23.7	84	1.5	3.1	12.5	10	0.3	0.02	0.03	4	0	0.1	45	15	0.2
嗜好飲料類	668.0	55	0.9	0.1	6.2	3	0.0	0.00	0.12	38	11	0.0	181	16	0.5
調味料・香辛料類	80.8	104	3.3	5.4	10.1	5	0.5	0.03	0.09	11	1	6.0	146	21	0.8
20-29歳	1,554.8	1,491	53.2	49.1	201.9	383	5.5	0.57	0.87	205	51	8.7	1,491	330	6.3
動物性食品	254.4	411	31.0	26.9	7.9	115	1.5	0.27	0.46	27	5	1.2	450	157	2.5
植物性食品	1,300.3	1,080	22.2	22.2	194.0	268	4.0	0.29	0.41	178	46	7.6	1,041	173	3.8
穀類	366.0	632	11.8	3.1	133.4	1	0.3	0.10	0.06	18	0	0.7	130	28	0.7
いも類	13.4	14	0.1	0.0	3.4	0	0.0	0.00	0.00	1	1	0.0	23	2	0.1
砂糖・甘味料類	9.0	34	0.0	0.0	8.7	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	1	0.0
豆類	37.7	32	2.3	1.9	1.3	0	0.3	0.03	0.02	9	0	0.0	68	29	0.5
種実類	0.1	1	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	0	1	0.0
野菜類	183.6	49	1.9	0.3	11.1	224	1.2	0.07	0.07	71	24	0.4	370	56	0.8
緑黄色野菜	68.9	21	0.9	0.1	4.6	188	1.0	0.04	0.04	39	13	0.0	199	28	0.5
その他の野菜	103.4	24	0.9	0.1	5.5	5	0.1	0.03	0.02	31	10	0.0	145	24	0.3
果実類	33.2	25	0.2	0.0	6.4	1	0.1	0.01	0.01	6	5	0.0	73	2	0.1
きのこ類	14.1	2	0.3	0.0	0.8	0	0.0	0.01	0.02	4	0	0.0	27	1	0.1
藻類	10.0	3	0.4	0.0	0.7	20	0.0	0.01	0.02	15	2	0.1	33	9	0.2
魚介類	46.5	70	8.4	3.1	1.3	12	0.8	0.05	0.06	8	2	0.5	118	17	1.2
肉類	94.2	196	14.5	14.3	0.5	12	0.2	0.18	0.12	4	3	0.3	150	5	0.7
卵類	33.5	50	4.3	3.3	0.1	47	0.3	0.02	0.13	12	0	0.1	44	17	0.6
乳類	78.4	80	3.7	4.5	6.0	39	0.1	0.03	0.14	4	1	0.2	137	118	0.0
油脂類	11.2	99	0.0	10.8	0.0	6	1.3	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
菓子類	23.5	85	1.7	3.1	12.5	13	0.2	0.02	0.04	5	1	0.1	47	13	0.2
嗜好飲料類	514.8	28	0.6	0.0	5.8	1	0.0	0.00	0.12	39	13	0.0	114	13	0.5
調味料・香辛料類	85.5	91	2.9	4.4	9.7	7	0.6	0.03	0.06	10	1	6.1	151	18	0.7

第10-3表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、女性)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg	
30-39歳																
総量	1,651.4	1,459	53.8	47.9	193.4	397	5.4	0.65	0.93	216	56	7.4	1,739	395	5.6	
動物性食品	282.7	398	30.0	25.4	9.1	119	1.3	0.31	0.51	28	4	1.0	480	194	1.6	
植物性食品	1,368.7	1,061	23.9	22.5	184.3	278	4.1	0.33	0.42	188	52	6.5	1,259	202	4.0	
穀類	325.7	581	11.5	3.1	121.8	2	0.3	0.11	0.06	20	0	0.6	130	27	0.8	
いも類	40.5	35	0.5	0.0	8.4	0	0.1	0.02	0.01	6	5	0.0	129	9	0.2	
砂糖・甘味料類	8.7	33	0.0	0.0	8.6	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0	
豆類	46.3	52	4.1	3.0	2.4	0	0.2	0.04	0.06	18	0	0.0	134	41	0.8	
種実類	2.5	11	0.3	0.9	0.7	0	0.2	0.01	0.01	2	0	0.0	14	9	0.1	
野菜類	226.7	58	2.5	0.4	13.0	254	1.5	0.08	0.07	90	31	0.2	420	63	0.8	
緑黄色野菜	86.4	28	1.2	0.2	6.2	229	1.3	0.04	0.05	41	17	0.0	221	25	0.4	
その他の野菜	129.6	27	1.2	0.2	6.0	6	0.1	0.03	0.02	47	12	0.0	172	33	0.4	
果実類	38.3	24	0.2	0.0	6.3	5	0.2	0.01	0.01	6	9	0.0	69	4	0.1	
きのこ類	17.1	3	0.4	0.1	1.0	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	39	0	0.1	
藻類	3.3	1	0.1	0.0	0.3	7	0.0	0.00	0.01	4	1	0.0	18	4	0.1	
魚介類	38.9	63	7.4	3.1	0.8	11	0.5	0.05	0.07	5	0	0.4	104	23	0.4	
肉類	84.4	172	13.1	12.3	0.3	11	0.2	0.20	0.11	3	2	0.2	144	5	0.5	
卵類	36.7	56	4.7	3.7	0.1	52	0.4	0.02	0.15	13	0	0.1	48	19	0.7	
乳類	121.8	100	4.7	5.4	7.9	42	0.1	0.05	0.18	6	1	0.2	184	148	0.1	
油脂類	8.8	79	0.0	8.5	0.0	3	1.0	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0	
菓子類	10.7	50	0.7	2.5	6.0	5	0.3	0.01	0.02	3	0	0.1	43	9	0.1	
嗜好飲料類	572.3	50	0.7	0.1	6.7	1	0.0	0.00	0.08	24	6	0.0	134	15	0.3	
調味料・香辛料類	68.7	92	2.9	4.5	9.2	4	0.4	0.02	0.08	10	0	5.5	129	20	0.7	
40-49歳																
総量	1,819.3	1,582	55.5	53.8	204.7	468	5.6	0.68	1.00	239	70	7.7	1,801	373	6.2	
動物性食品	257.6	396	29.8	26.0	7.3	175	1.1	0.33	0.50	30	5	1.1	441	153	1.8	
植物性食品	1,561.7	1,186	25.7	27.8	197.4	293	4.5	0.36	0.51	209	65	6.6	1,360	221	4.4	
穀類	341.4	599	11.4	3.0	126.3	3	0.3	0.11	0.06	19	0	0.6	121	27	0.7	
いも類	50.8	42	0.6	0.1	9.9	0	0.2	0.03	0.01	9	7	0.0	152	10	0.2	
砂糖・甘味料類	5.7	21	0.0	0.0	5.5	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	3	1	0.0	
豆類	49.3	54	4.2	3.1	2.3	0	0.2	0.04	0.06	16	0	0.0	117	41	0.8	
種実類	1.5	8	0.3	0.7	0.3	0	0.1	0.01	0.00	1	0	0.0	9	5	0.1	
野菜類	232.0	57	2.6	0.4	12.6	243	1.2	0.08	0.08	97	33	0.2	424	69	0.9	
緑黄色野菜	78.5	20	1.2	0.2	4.4	190	1.0	0.04	0.05	44	17	0.1	191	30	0.5	
その他の野菜	136.0	30	1.3	0.2	6.7	6	0.2	0.04	0.03	50	15	0.0	188	34	0.4	
果実類	58.6	36	0.4	0.2	9.1	13	0.3	0.02	0.01	11	15	0.0	112	7	0.1	
きのこ類	10.9	2	0.3	0.0	0.6	0	0.0	0.01	0.02	3	0	0.0	25	0	0.0	
藻類	4.0	1	0.1	0.0	0.3	6	0.0	0.00	0.01	3	0	0.1	15	4	0.1	
魚介類	35.8	57	6.4	2.9	0.9	7	0.4	0.03	0.06	3	0	0.4	90	13	0.4	
肉類	93.6	195	14.6	14.2	0.4	74	0.2	0.24	0.14	7	4	0.3	171	5	0.7	
卵類	39.1	59	5.0	3.9	0.1	55	0.4	0.02	0.16	14	0	0.1	51	20	0.7	
乳類	87.9	75	3.7	4.0	5.9	35	0.1	0.03	0.14	5	1	0.2	129	115	0.0	
油脂類	11.1	99	0.0	10.8	0.0	5	1.2	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0	
菓子類	27.9	105	1.8	4.6	14.1	16	0.4	0.03	0.05	6	0	0.1	67	17	0.3	
嗜好飲料類	701.8	67	0.9	0.1	6.8	5	0.1	0.00	0.11	34	8	0.0	177	18	0.4	
調味料・香辛料類	67.8	103	3.2	5.7	9.6	7	0.6	0.03	0.10	10	1	5.6	139	21	0.7	

第10-3表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、女性)

		摂取量	エネルギー	たんぱく質	脂質	炭水化物	ビタミンA	ビタミンE	ビタミンB ₁	ビタミンB ₂	葉酸	ビタミンC	食塩 相当量	カリウム	カルシウム	鉄	
		g	kcal	g	g	g	μgRAE	mg	mg	mg	μg	mg	g	mg	mg	mg	
50-59歳	総量	2,034.3	1,681	63.1	52.7	222.7	455	6.2	0.83	1.10	279	90	9.2	2,175	459	7.0	
	動物性食品	287.3	399	32.9	24.1	9.3	116	1.3	0.36	0.50	30	4	1.2	511	184	1.6	
	植物性食品	1,747.0	1,281	30.2	28.6	213.4	338	4.9	0.47	0.60	249	85	8.0	1,664	274	5.4	
	穀類	348.2	645	13.2	5.0	131.9	2	0.5	0.17	0.11	26	0	1.0	153	43	0.9	
	いも類	35.3	27	0.4	0.0	6.3	0	0.1	0.02	0.01	6	4	0.0	113	5	0.1	
	砂糖・甘味料類	9.4	34	0.0	0.0	9.0	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	豆類	87.4	79	6.1	4.3	3.9	0	0.5	0.07	0.08	26	0	0.0	191	68	1.2	
	種実類	3.3	20	0.6	1.8	0.6	0	0.2	0.01	0.01	3	0	0	0.0	20	9	0.1
	野菜類	262.1	65	2.8	0.5	14.4	300	1.4	0.09	0.09	103	34	0.5	510	80	1.0	
	緑黄色野菜	82.7	24	1.1	0.2	5.2	249	1.1	0.04	0.05	44	16	0.0	213	31	0.5	
	その他の野菜	153.4	34	1.4	0.3	7.4	8	0.2	0.04	0.03	53	15	0.0	228	39	0.4	
	果実類	97.5	61	0.6	0.3	15.5	15	0.3	0.04	0.02	16	32	0.0	179	9	0.2	
	きのこ類	18.4	3	0.4	0.0	1.1	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	40	1	0.1	
	藻類	7.7	2	0.3	0.0	0.7	9	0.0	0.00	0.01	6	1	0.2	53	10	0.2	
	魚介類	50.8	76	9.4	3.4	1.2	11	0.7	0.05	0.08	8	1	0.6	140	24	0.4	
	肉類	89.7	170	14.9	11.4	0.3	10	0.2	0.25	0.12	12	3	0.2	162	4	0.5	
	卵類	33.9	51	4.3	3.4	0.1	48	0.3	0.02	0.14	12	0	0.1	44	17	0.6	
	乳類	110.9	86	4.3	4.2	7.7	39	0.1	0.04	0.16	6	1	0.2	165	138	0.0	
	油脂類	12.2	106	0.0	11.4	0.0	10	1.2	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
	菓子類	24.4	74	1.5	2.3	11.9	6	0.2	0.02	0.03	5	1	0.1	46	11	0.2	
	嗜好飲料類	754.4	84	1.1	0.0	8.1	0	0.0	0.00	0.14	42	13	0.0	209	18	0.6	
調味料・香辛料類	88.7	97	3.3	4.6	9.9	5	0.4	0.03	0.08	11	1	6.2	151	21	0.7		
60-69歳	総量	2,065.3	1,734	65.0	58.8	229.5	544	7.5	0.93	1.31	322	106	9.5	2,496	566	7.6	
	動物性食品	324.6	447	33.3	27.0	14.4	134	1.4	0.39	0.58	28	6	1.3	564	249	1.7	
	植物性食品	1,740.7	1,286	31.8	31.8	215.1	410	6.1	0.54	0.72	294	100	8.2	1,933	317	5.8	
	穀類	326.1	599	12.7	4.1	123.2	1	0.5	0.18	0.13	23	0	0.8	150	46	1.0	
	いも類	48.6	33	0.5	0.0	8.0	0	0.2	0.03	0.01	9	6	0.0	157	11	0.2	
	砂糖・甘味料類	8.4	30	0.0	0.0	8.0	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	1	0.0	
	豆類	80.0	93	6.9	5.1	4.8	0	0.4	0.06	0.11	32	0	0.0	212	70	1.3	
	種実類	4.8	24	0.7	2.0	1.3	0	0.3	0.01	0.01	3	0	0.0	26	14	0.2	
	野菜類	344.0	86	3.5	0.5	19.3	351	2.1	0.13	0.11	136	47	0.6	689	99	1.2	
	緑黄色野菜	113.1	35	1.5	0.2	7.7	278	1.7	0.06	0.06	56	24	0.1	305	37	0.6	
	その他の野菜	199.9	41	1.8	0.3	9.1	13	0.3	0.06	0.04	74	21	0.0	304	51	0.5	
	果実類	128.5	79	0.7	0.3	20.5	32	0.5	0.05	0.03	23	33	0.0	234	13	0.2	
	きのこ類	19.6	4	0.5	0.1	1.2	0	0.0	0.02	0.03	6	0	0.0	44	1	0.1	
	藻類	5.3	2	0.2	0.0	0.5	9	0.0	0.00	0.01	6	1	0.1	34	6	0.1	
	魚介類	46.9	78	8.5	3.9	1.4	20	0.7	0.05	0.08	5	1	0.5	121	24	0.4	
	肉類	86.6	180	13.8	13.0	0.4	6	0.2	0.27	0.11	2	4	0.3	156	4	0.5	
	卵類	36.4	55	4.7	3.7	0.1	52	0.4	0.02	0.15	13	0	0.1	47	19	0.7	
	乳類	153.2	123	6.3	5.2	12.5	49	0.2	0.05	0.24	8	1	0.3	239	202	0.1	
	油脂類	12.4	109	0.0	11.8	0.0	8	1.3	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
	菓子類	22.8	81	1.4	2.7	12.8	10	0.2	0.02	0.03	3	0	0.1	31	18	0.2	
	嗜好飲料類	658.2	39	0.9	0.0	4.1	0	0.0	0.00	0.13	40	12	0.0	199	15	0.5	
調味料・香辛料類	83.6	119	3.6	6.3	11.4	5	0.6	0.04	0.11	11	1	6.5	153	22	0.8		

第10-3表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、女性)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg	
70歳以上	2,080.0	1,740	69.6	56.1	233.4	484	7.6	0.85	1.30	325	102	9.1	2,459	568	8.1	
総量																
動物性食品	359.5	455	37.9	26.1	13.7	148	1.6	0.39	0.66	34	6	1.6	653	272	2.0	
植物性食品	1,720.5	1,285	31.7	30.0	219.6	336	5.9	0.46	0.65	291	96	7.6	1,806	296	6.1	
穀類	328.9	589	11.8	3.5	122.7	0	0.4	0.11	0.06	21	0	0.6	132	28	0.8	
いも類	49.7	35	0.6	0.1	8.3	0	0.1	0.02	0.01	8	6	0.0	148	9	0.2	
砂糖・甘味料類	9.9	36	0.0	0.0	9.4	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
豆類	88.5	107	7.9	6.2	5.0	0	0.6	0.07	0.12	36	0	0.1	235	82	1.6	
種実類	2.9	15	0.5	1.3	0.7	0	0.2	0.01	0.01	2	0	0.0	16	10	0.1	
野菜類	288.1	75	3.2	0.4	17.0	270	2.2	0.11	0.11	126	45	0.3	572	92	1.2	
緑黄色野菜	110.4	37	1.6	0.2	8.2	259	1.8	0.06	0.07	64	27	0.0	290	44	0.7	
その他の野菜	168.6	35	1.4	0.2	8.1	9	0.3	0.05	0.03	58	16	0.0	254	41	0.4	
果実類	129.5	88	0.7	0.2	23.0	31	0.4	0.06	0.03	21	30	0.0	249	11	0.2	
きのこ類	18.6	4	0.5	0.0	1.3	0	0.0	0.02	0.03	5	0	0.0	45	0	0.1	
藻類	7.0	2	0.3	0.0	0.7	9	0.0	0.00	0.01	6	1	0.1	32	8	0.2	
魚介類	67.5	106	13.8	4.4	1.6	11	0.8	0.07	0.12	7	1	0.8	206	39	0.7	
肉類	71.4	139	11.6	9.6	0.3	6	0.2	0.23	0.10	2	4	0.3	130	4	0.4	
卵類	46.5	70	5.9	4.7	0.2	66	0.5	0.03	0.19	17	0	0.2	60	24	0.8	
乳類	172.5	127	6.4	6.0	11.6	56	0.2	0.06	0.26	9	1	0.3	256	206	0.1	
油脂類	10.9	96	0.0	10.4	0.0	9	1.2	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
菓子類	29.1	100	1.8	3.4	15.7	13	0.3	0.02	0.04	4	0	0.1	34	16	0.2	
嗜好飲料類	667.9	42	1.0	0.1	5.7	9	0.1	0.00	0.15	50	15	0.0	192	16	0.6	
調味料・香辛料類	91.1	108	3.6	5.8	10.1	4	0.5	0.03	0.09	12	1	6.2	149	23	0.8	
(再掲) 20-39歳	1,618.3	1,470	53.6	48.3	196.3	392	5.4	0.62	0.91	212	54	7.9	1,654	373	5.9	
総量																
動物性食品	273.0	402	30.3	25.9	8.7	118	1.3	0.30	0.50	28	4	1.1	470	181	1.9	
植物性食品	1,345.3	1,067	23.3	22.4	187.6	274	4.1	0.32	0.42	184	50	6.8	1,185	192	3.9	
穀類	339.5	598	11.6	3.1	125.8	1	0.3	0.11	0.06	19	0	0.6	130	27	0.8	
いも類	31.2	28	0.4	0.0	6.7	0	0.1	0.02	0.01	5	4	0.0	93	7	0.2	
砂糖・甘味料類	8.8	33	0.0	0.0	8.6	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0	
豆類	43.4	45	3.4	2.6	2.0	0	0.3	0.04	0.04	15	0	0.0	112	37	0.7	
種実類	1.7	8	0.2	0.6	0.4	0	0.1	0.00	0.01	1	0	0.0	10	7	0.1	
野菜類	211.9	55	2.3	0.4	12.3	243	1.4	0.08	0.07	83	28	0.3	403	61	0.8	
緑黄色野菜	80.4	25	1.1	0.2	5.7	215	1.2	0.04	0.05	40	16	0.0	213	26	0.4	
その他の野菜	120.6	26	1.1	0.2	5.8	6	0.1	0.03	0.02	41	12	0.0	163	30	0.3	
果実類	36.5	24	0.2	0.0	6.4	4	0.1	0.01	0.01	6	8	0.0	70	3	0.1	
きのこ類	16.1	3	0.4	0.0	1.0	0	0.0	0.02	0.02	4	0	0.0	35	1	0.1	
藻類	5.6	2	0.2	0.0	0.5	11	0.0	0.00	0.01	8	1	0.1	23	6	0.1	
魚介類	41.5	65	7.8	3.1	1.0	12	0.6	0.05	0.07	6	1	0.5	109	21	0.6	
肉類	87.7	180	13.6	13.0	0.4	11	0.2	0.19	0.11	3	2	0.3	146	5	0.6	
卵類	35.6	54	4.6	3.6	0.1	50	0.4	0.02	0.14	13	0	0.1	46	18	0.6	
乳類	107.0	93	4.4	5.1	7.2	41	0.1	0.04	0.17	5	1	0.2	168	137	0.1	
油脂類	9.6	86	0.0	9.3	0.0	4	1.1	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0	
菓子類	15.1	62	1.0	2.7	8.2	8	0.2	0.02	0.03	3	0	0.1	45	10	0.2	
嗜好飲料類	552.6	42	0.7	0.1	6.4	1	0.0	0.00	0.09	29	8	0.0	127	14	0.3	
調味料・香辛料類	74.4	92	2.9	4.5	9.4	5	0.5	0.02	0.07	10	1	5.7	137	19	0.7	

第10-3表 (続) 食品群別栄養素等摂取量—主要な食品群 (20歳以上、女性)

	摂取量 g	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	ビタミンA μgRAE	ビタミンE mg	ビタミンB ₁ mg	ビタミンB ₂ mg	葉酸 μg	ビタミンC mg	食塩 相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
(再掲) 40-64歳	1,973.1	1,661	60.6	54.4	218.7	469	6.2	0.79	1.11	271	85	8.7	2,091	455	6.8
総量	286.5	411	31.9	25.5	10.2	142	1.3	0.35	0.52	29	5	1.1	496	191	1.7
動物性食品	1,686.6	1,250	28.7	28.9	208.5	327	4.9	0.44	0.59	241	80	7.5	1,595	264	5.1
植物性食品	340.7	619	12.6	4.1	127.9	2	0.4	0.15	0.10	23	0	0.8	140	39	0.9
穀類	46.1	36	0.5	0.0	8.5	0	0.2	0.02	0.01	8	6	0.0	143	9	0.2
いも類	7.8	28	0.0	0.0	7.5	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
砂糖・甘味料類	71.4	71	5.4	3.9	3.5	0	0.3	0.05	0.08	23	0	0.0	166	56	1.0
豆類	3.2	18	0.5	1.6	0.7	0	0.2	0.01	0.01	3	0	0.0	18	9	0.1
種実類	263.2	64	2.8	0.4	14.3	278	1.4	0.09	0.09	105	35	0.4	499	79	1.0
野菜類	84.2	23	1.2	0.2	5.0	223	1.1	0.04	0.05	44	17	0.0	212	30	0.5
緑黄色野菜	155.7	33	1.4	0.2	7.5	8	0.2	0.04	0.03	56	16	0.0	226	40	0.4
その他の野菜	93.3	57	0.5	0.3	14.6	21	0.4	0.04	0.02	16	27	0.0	168	10	0.2
果実類	16.0	3	0.4	0.0	0.9	0	0.0	0.02	0.02	5	0	0.0	36	0	0.1
きのこ類	5.3	1	0.2	0.0	0.5	8	0.0	0.00	0.01	5	1	0.1	30	6	0.1
藻類	43.9	69	7.9	3.3	1.2	9	0.6	0.04	0.07	6	1	0.5	114	20	0.4
魚介類	91.1	182	14.7	12.8	0.3	35	0.2	0.25	0.13	5	3	0.3	164	4	0.6
肉類	36.0	55	4.6	3.6	0.1	51	0.4	0.02	0.14	13	0	0.1	47	18	0.7
卵類	113.9	93	4.7	4.4	8.6	40	0.1	0.04	0.17	6	1	0.2	171	148	0.0
乳類	11.7	103	0.0	11.2	0.0	8	1.2	0.00	0.00	0	0	0.0	0	0	0.0
油脂類	25.2	88	1.5	3.3	13.1	10	0.3	0.02	0.03	4	0	0.1	50	16	0.2
菓子類	724.0	69	1.0	0.0	6.8	2	0.5	0.00	0.12	38	11	0.0	196	18	0.5
嗜好飲料類	80.2	105	3.3	5.4	10.1	6	0.5	0.03	0.09	10	1	6.0	147	22	0.8
調味料・香辛料類	2,041.0	1,722	67.5	57.2	228.5	527	7.6	0.88	1.30	326	104	9.3	2,480	552	7.9
総量	338.9	446	35.7	26.4	12.9	145	1.5	0.40	0.63	32	6	1.5	612	252	1.9
動物性食品	1,702.1	1,276	31.8	30.8	215.6	382	6.1	0.48	0.67	294	97	7.9	1,868	300	6.0
植物性食品	328.0	590	11.9	3.5	122.9	0	0.4	0.13	0.08	21	0	0.7	138	32	0.8
穀類	45.8	31	0.5	0.0	7.4	0	0.1	0.02	0.01	8	5	0.0	142	8	0.2
いも類	9.1	33	0.0	0.0	8.7	0	0.0	0.00	0.00	0	0	0.0	2	1	0.0
砂糖・甘味料類	83.7	103	7.7	6.0	4.7	0	0.5	0.06	0.12	35	0	0.1	226	79	1.5
豆類	3.0	15	0.5	1.3	0.7	0	0.2	0.01	0.01	3	0	0.0	17	10	0.1
種実類	318.8	83	3.5	0.5	18.7	324	2.3	0.13	0.11	136	48	0.5	648	96	1.2
野菜類	117.5	39	1.7	0.2	8.7	283	1.9	0.06	0.07	65	28	0.0	316	44	0.7
緑黄色野菜	182.5	38	1.6	0.2	8.6	11	0.3	0.05	0.04	65	18	0.0	279	46	0.5
その他の野菜	120.1	80	0.7	0.3	20.8	26	0.4	0.05	0.03	20	28	0.0	235	11	0.2
果実類	18.4	4	0.5	0.1	1.2	0	0.0	0.02	0.03	6	0	0.0	43	1	0.1
きのこ類	7.0	2	0.2	0.0	0.7	9	0.0	0.00	0.01	6	1	0.1	39	8	0.2
藻類	59.3	94	11.8	4.2	1.4	19	0.7	0.06	0.11	6	5	0.7	176	32	0.6
魚介類	76.8	157	12.4	11.1	0.4	62	0.2	0.26	0.10	2	0	0.4	141	4	0.5
肉類	43.2	65	5.5	4.3	0.1	62	0.4	0.03	0.17	16	0	0.1	56	22	0.8
卵類	158.2	119	6.1	5.6	10.9	52	0.1	0.06	0.24	8	1	0.3	239	193	0.1
乳類	11.6	102	0.0	11.1	0.0	7	1.3	0.00	0.00	0	0	0.0	1	0	0.0
油脂類	27.0	92	1.7	3.2	14.1	12	0.2	0.02	0.04	4	0	0.1	35	16	0.2
菓子類	644.4	38	1.0	0.0	5.1	5	0.1	0.00	0.14	45	14	0.0	192	15	0.6
嗜好飲料類	86.4	112	3.6	5.9	10.6	4	0.5	0.03	0.10	12	1	6.4	150	23	0.8
調味料・香辛料類															

第11表 エネルギー（1歳以上）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
200 (kcal) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-400未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
400-600未満	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	1.3	0	0.0
600-800未満	10	0.9	2	4.7	0	0.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
800-1,000未満	30	2.7	8	18.6	1	1.2	1	1.7	2	7.7	0	0.0	2	4.5	3	6.1	0	0.0	6	7.3
1,000-1,200未満	78	7.1	14	32.6	2	2.3	4	6.7	2	7.7	1	4.2	2	4.5	3	6.1	8	10.7	8	9.8
1,200-1,400未満	96	8.7	7	16.3	8	9.3	4	6.7	2	7.7	5	20.8	4	8.2	4	8.2	8	10.7	9	11.0
1,400-1,600未満	142	12.9	8	18.6	6	7.0	8	13.3	6	23.1	3	12.5	7	15.9	10	20.4	11	14.7	9	11.0
1,600-1,800未満	172	15.6	3	7.0	21	24.4	15	25.0	3	11.5	3	12.5	4	9.1	5	10.2	8	10.7	10	12.2
1,800-2,000未満	159	14.4	1	2.3	12	14.0	5	8.3	3	11.5	7	29.2	7	15.9	5	10.2	16	21.3	16	19.5
2,000-2,200未満	148	13.4	0	0.0	17	19.8	6	10.0	2	7.7	0	0.0	4	9.1	3	6.1	7	9.3	8	9.8
2,200-2,400未満	88	8.0	0	0.0	8	9.3	5	8.3	3	11.5	0	0.0	2	4.5	6	12.2	6	8.0	2	2.4
2,400-2,600未満	66	6.0	0	0.0	3	3.5	2	3.3	1	3.8	1	4.2	3	6.8	2	4.1	6	8.0	9	11.0
2,600-2,800未満	41	3.7	0	0.0	2	2.3	3	5.0	0	0.0	1	4.2	3	6.8	3	6.1	1	1.3	1	1.2
2,800-3,000未満	21	1.9	0	0.0	1	1.2	3	5.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	2.0	1	1.3	0	0.0
3,000-3,200未満	19	1.7	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2
3,200-3,400未満	10	0.9	0	0.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2
3,400-3,600未満	8	0.7	0	0.0	2	2.3	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
3,600-3,800未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
3,800-4,000未満	2	0.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4,000以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	71	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
200 (kcal) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	2	0.2
400-600未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.4	2	0.5	1	0.5	5	0.5
600-800未満	2	2.4	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	5	1.3	0	0.0	7	0.8
800-1,000未満	1	1.2	3	3.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	7	4.9	10	2.6	1	0.5	20	2.2
1,000-1,200未満	6	7.2	3	3.8	4	5.5	7	9.6	4	3.2	13	7.2	8	5.6	29	7.4	11	5.5	61	6.7
1,200-1,400未満	11	13.3	4	5.1	5	6.8	5	6.8	5	4.0	15	8.3	15	10.5	37	9.5	10	5.0	77	8.4
1,400-1,600未満	9	10.8	6	7.7	10	13.7	10	13.7	18	14.3	21	11.7	26	18.2	45	11.5	28	14.1	120	13.1
1,600-1,800未満	15	18.1	6	7.7	10	13.7	17	23.3	24	19.0	28	15.6	15	10.5	49	12.5	41	20.6	133	14.6
1,800-2,000未満	10	12.0	6	7.7	9	12.3	12	16.4	24	19.0	26	14.4	22	15.4	57	14.6	36	18.1	141	15.4
2,000-2,200未満	12	14.5	20	25.6	16	21.9	10	13.7	12	9.5	31	17.2	9	6.3	63	16.1	22	11.1	125	13.7
2,200-2,400未満	6	7.2	7	9.0	7	9.6	2	2.7	17	13.5	17	9.4	11	7.7	28	7.2	19	9.5	75	8.2
2,400-2,600未満	3	3.6	10	12.8	3	4.1	5	6.8	7	5.6	11	6.1	7	4.9	31	7.9	12	6.0	61	6.7
2,600-2,800未満	4	4.8	7	9.0	4	5.5	1	1.4	2	1.6	9	5.0	7	4.9	17	4.3	3	1.5	36	3.9
2,800-3,000未満	1	1.2	2	2.6	2	2.7	1	1.4	3	2.4	4	2.2	3	2.1	6	1.5	4	2.0	17	1.9
3,000-3,200未満	1	1.2	1	1.3	1	1.4	3	4.1	5	4.0	2	1.1	2	1.4	5	1.3	8	4.0	17	1.9
3,200-3,400未満	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	2	1.6	0	0.0	2	1.4	4	1.0	2	1.0	8	0.9
3,400-3,600未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	2.1	1	0.3	1	0.5	5	0.5
3,600-3,800未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.2
3,800-4,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
4,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第11表 (続) エネルギー (1歳以上)

性別	総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	47	100.0	25	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	200 (kcal) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	400-600未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	600-800未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	800-1,000未満	11	2.1	4	19.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1,000-1,200未満	18	3.4	7	33.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	3	7.5	0	0.0
	1,200-1,400未満	27	5.1	3	14.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
	1,400-1,600未満	47	8.9	3	28.6	2	7.7	3	27.3	1	7.7	1	4.5	5	23.8	5	12.5	2	5.4
	1,600-1,800未満	66	12.5	15	31.9	2	7.7	3	27.3	2	15.4	1	4.5	2	9.5	3	7.5	4	10.8
	1,800-2,000未満	64	12.1	7	14.9	1	3.8	1	9.1	4	30.8	4	18.2	1	4.8	8	20.0	6	16.2
	2,000-2,200未満	79	15.0	8	17.0	4	15.4	0	0.0	0	0.0	3	13.6	3	14.3	4	10.0	5	13.5
	2,200-2,400未満	64	12.1	3	6.4	4	15.4	2	18.2	0	0.0	2	9.1	3	14.3	5	12.5	2	5.4
	2,400-2,600未満	52	9.9	3	6.4	0	0.0	1	3.8	1	7.7	2	9.1	2	9.5	5	12.5	8	21.6
	2,600-2,800未満	36	6.8	2	4.3	3	11.5	0	0.0	1	7.7	3	13.6	3	14.3	1	2.5	1	2.7
	2,800-3,000未満	20	3.8	1	2.1	3	11.5	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.8	1	2.5	0	0.0
	3,000-3,200未満	18	3.4	1	2.1	1	3.8	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	3,200-3,400未満	9	1.7	0	0.0	1	3.8	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	3,400-3,600未満	8	1.5	2	4.3	1	3.8	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0
	3,600-3,800未満	3	0.6	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	3,800-4,000未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	4,000以上	1	0.2	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

性別	総数	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	42	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	200 (kcal) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	400-600未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	600-800未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	800-1,000未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	6	3.2	0	0.0	7	1.6
	1,000-1,200未満	1	2.4	2	2.6	1	3.6	1	1.6	1	1.2	1	1.5	7	3.7	2	2.2	11	2.5
	1,200-1,400未満	5	11.9	2	5.1	2	7.1	3	4.8	6	7.0	0	0.0	11	5.8	5	5.5	22	5.1
	1,400-1,600未満	2	4.8	2	6.5	3	10.7	4	6.3	7	8.1	10	14.9	12	6.3	7	7.7	36	8.3
	1,600-1,800未満	8	19.0	3	9.7	3	10.7	10	15.9	7	8.1	8	11.9	20	10.6	13	14.3	48	11.1
	1,800-2,000未満	3	7.1	1	3.2	4	14.3	8	12.7	15	17.4	10	14.9	19	10.1	12	13.2	56	12.9
	2,000-2,200未満	8	19.0	8	25.8	4	14.3	6	9.5	17	19.8	6	9.0	34	18.0	10	11.0	67	15.5
	2,200-2,400未満	5	11.9	4	12.9	2	7.1	13	20.6	14	16.3	7	10.4	21	11.1	15	16.5	57	13.2
	2,400-2,600未満	4	9.5	8	25.8	5	17.9	5	7.9	8	9.3	6	9.0	24	12.7	10	11.0	48	11.1
	2,600-2,800未満	4	9.5	4	12.9	1	3.6	2	3.2	6	7.0	7	10.4	15	7.9	3	3.3	31	7.2
	2,800-3,000未満	1	2.4	2	6.5	1	3.6	3	4.8	3	3.5	3	4.5	6	3.2	4	4.4	16	3.7
	3,000-3,200未満	1	2.4	1	3.2	2	7.1	5	7.9	2	2.3	2	3.0	5	2.6	7	7.7	16	3.7
	3,200-3,400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	3.0	4	2.1	2	2.2	8	1.8
	3,400-3,600未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	4.5	1	0.5	1	1.1	5	1.2
	3,600-3,800未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.5	0	0.0	2	0.5
	3,800-4,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
	4,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第12表 たんばく質（1歳以上）

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
15-20未満	7	0.6	2	4.7	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満	11	1.0	1	2.3	0	0.0	3	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	1	1.3	1	1.2
25-30未満	23	2.1	7	16.3	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	2	4.5	0	0.0	2	2.7	2	2.4
30-35未満	26	2.4	7	16.3	1	1.2	0	0.0	1	3.8	1	4.2	2	4.5	1	2.0	2	2.7	3	3.7
35-40未満	42	3.8	4	9.3	0	0.0	3	5.0	2	7.7	1	4.2	2	4.5	2	4.1	5	6.7	6	7.3
40-45未満	72	6.5	10	23.3	5	5.8	6	10.0	5	19.2	1	4.2	1	2.3	3	6.1	5	6.7	7	8.5
45-50未満	87	7.9	4	9.3	7	8.1	2	3.3	2	7.7	2	8.3	4	9.1	3	6.1	10	13.3	4	4.9
50-55未満	88	8.0	1	2.3	10	11.6	3	5.0	3	11.5	4	16.7	3	6.8	3	6.1	10	13.3	5	6.1
55-60未満	88	8.0	2	4.7	8	9.3	5	8.3	1	3.8	3	12.5	4	9.1	7	14.3	1	1.3	7	8.5
60-65未満	101	9.2	1	2.3	12	14.0	6	10.0	0	0.0	3	12.5	3	6.8	9	18.4	7	9.3	5	6.1
65-70未満	102	9.3	1	2.3	6	7.0	3	5.0	1	3.8	1	4.2	2	4.5	3	6.1	8	10.7	11	13.4
70-75未満	105	9.5	2	4.7	7	8.1	7	11.7	3	11.5	1	4.2	5	11.4	3	6.1	4	5.3	10	12.2
75-80未満	66	6.0	1	2.3	6	7.0	4	6.7	0	0.0	1	4.2	3	6.8	0	0.0	8	10.7	7	8.5
80-85未満	72	6.5	0	0.0	10	11.6	4	6.7	2	7.7	0	0.0	4	9.1	0	0.0	6	8.0	3	3.7
85-90未満	47	4.3	0	0.0	3	3.5	2	3.3	0	0.0	1	4.2	3	6.8	3	6.1	2	2.7	1	1.2
90-95未満	42	3.8	0	0.0	1	1.2	1	1.7	2	7.7	1	4.2	1	2.3	2	4.1	2	2.7	6	7.3
95-100未満	30	2.7	0	0.0	2	2.3	1	1.7	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	2.4
100-110未満	35	3.2	0	0.0	2	2.3	3	5.0	2	7.7	1	4.2	0	0.0	1	2.0	1	1.3	0	0.0
110-120未満	22	2.0	0	0.0	4	4.7	2	3.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.2
120-130未満	15	1.4	0	0.0	1	1.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	12	1.1	0	0.0	1	1.2	2	3.3	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.1
15-20未満	1	1.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	0.5	0	0.0	4	0.4
20-25未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	2.1	3	0.8	1	0.5	7	0.8
25-30未満	2	2.4	1	1.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	4	2.2	4	2.8	7	1.8	1	0.5	16	1.8
30-35未満	3	3.6	1	1.3	2	2.7	0	0.0	1	0.8	1	0.6	5	3.5	11	2.8	1	0.5	18	2.0
35-40未満	4	4.8	5	6.4	1	1.4	3	4.1	1	0.8	3	1.7	7	4.9	21	5.4	4	2.0	35	3.8
40-45未満	5	6.0	1	1.3	1	1.4	6	8.2	5	4.0	11	6.1	10	7.0	19	4.9	11	5.5	51	5.6
45-50未満	10	12.0	8	10.3	5	6.8	3	4.1	8	6.3	15	8.3	11	7.7	37	9.5	11	5.5	74	8.1
50-55未満	5	6.0	4	5.1	4	5.5	6	8.2	9	7.1	18	10.0	13	9.1	28	7.2	15	7.5	74	8.1
55-60未満	6	7.2	10	12.8	6	8.2	4	5.5	7	5.6	17	9.4	15	10.5	30	7.7	11	5.5	73	8.0
60-65未満	4	4.8	4	5.1	14	19.2	9	12.3	11	8.7	13	7.2	15	10.5	34	8.7	20	10.1	82	9.0
65-70未満	6	7.2	6	7.7	9	12.3	12	16.4	20	15.9	13	7.2	7	4.9	40	10.2	32	16.1	92	10.1
70-75未満	10	12.0	6	7.7	3	4.1	7	9.6	17	13.5	20	11.1	12	8.4	33	8.4	24	12.1	89	9.7
75-80未満	4	4.8	8	10.3	4	5.5	4	5.5	7	5.6	9	5.0	4	2.8	31	7.9	11	5.5	55	6.0
80-85未満	4	4.8	5	6.4	5	6.8	7	9.6	7	5.6	12	6.7	9	6.3	23	5.9	14	7.0	58	6.4
85-90未満	6	7.2	1	1.3	6	8.2	2	2.7	6	4.8	11	6.1	7	4.9	16	4.1	8	4.0	42	4.6
90-95未満	2	2.4	2	2.6	6	8.2	1	1.4	7	5.6	8	4.4	6	4.2	18	4.6	8	4.0	40	4.4
95-100未満	3	3.6	7	9.0	3	4.1	0	0.0	2	1.6	8	4.4	2	1.4	15	3.8	2	1.0	27	3.0
100-110未満	4	4.8	5	6.4	1	1.4	3	4.1	5	4.0	7	3.9	4	2.8	11	2.8	8	4.0	30	3.3
110-120未満	3	3.6	2	2.6	0	0.0	1	1.4	2	1.6	5	2.8	2	1.4	6	1.5	3	1.5	16	1.8
120-130未満	1	1.2	0	0.0	1	1.4	2	2.7	4	3.2	2	1.1	2	1.4	2	0.5	6	3.0	12	1.3
130-140未満	0	0.0	1	1.3	1	1.4	1	1.4	3	2.4	2	1.1	0	0.0	2	0.5	4	2.0	8	0.9
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	2.4	1	0.6	2	1.4	2	0.5	4	2.0	9	1.0

第12表 (続) たんぱく質 (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-20未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	3	0.6	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	25-30未満	6	1.1	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	30-35未満	9	1.7	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	35-40未満	17	3.2	4	19.0	0	0.0	3	11.5	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
	40-45未満	24	4.6	5	23.8	2	4.3	1	3.8	0	0.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4
	45-50未満	37	7.0	3	14.3	3	6.4	0	0.0	1	7.7	1	7.7	1	4.5	2	9.5	4	10.0	0	0.0
	50-55未満	28	5.3	1	4.8	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	9.1	3	7.5	2	5.4
	55-60未満	34	6.5	1	4.8	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	9.1	3	7.5	1	2.7
	60-65未満	47	8.9	0	0.0	9	19.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	6	28.6	5	12.5	2	5.4
	65-70未満	43	8.2	0	0.0	3	6.4	2	7.7	2	7.7	1	9.1	1	7.7	0	0.0	2	9.5	3	7.5
	70-75未満	42	8.0	1	4.8	4	8.5	2	7.7	1	7.7	1	9.1	2	9.1	2	9.5	3	7.5	0	0.0
	75-80未満	40	7.6	0	0.0	2	4.3	2	7.7	0	0.0	1	7.7	3	13.6	3	13.6	0	0.0	5	13.5
	80-85未満	45	8.5	0	0.0	5	10.6	3	11.5	1	7.7	0	0.0	3	13.6	3	13.6	1	4.8	6	16.2
	85-90未満	26	4.9	0	0.0	2	4.3	1	3.8	1	7.7	0	0.0	1	7.7	2	9.1	1	2.5	1	2.7
	90-95未満	29	5.5	0	0.0	1	2.1	1	3.8	1	7.7	1	9.1	0	0.0	1	4.5	2	9.5	5	13.5
95-100未満	24	4.6	0	0.0	2	4.3	1	3.8	1	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	
100-110未満	26	4.9	0	0.0	2	4.3	2	7.7	2	18.2	2	18.2	1	7.7	0	0.0	1	4.8	1	2.7	
110-120未満	18	3.4	0	0.0	4	8.5	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.7	
120-130未満	12	2.3	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
130-140未満	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
140以上	11	2.1	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.5	1	2.5	1	2.7	
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-20未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	25-30未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	3	1.6	0	0.0	0	0.0
	30-35未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	3.0	3	1.6	1	1.1	6	1.4
	35-40未満	3	7.1	3	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	9	4.8	0	0.0	10	2.3
	40-45未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0	3	4.8	3	4.5	7	3.7	3	3.3	16	3.7
	45-50未満	6	14.3	3	7.7	1	3.2	1	3.6	4	6.3	7	8.1	5	7.5	14	7.4	5	5.5	31	7.2
	50-55未満	1	2.4	2	5.1	1	3.2	2	7.1	3	4.8	5	5.8	3	4.5	9	4.8	5	5.5	22	5.1
	55-60未満	1	2.4	4	10.3	2	6.5	3	10.7	2	3.2	8	9.3	7	10.4	9	4.8	5	5.5	29	6.7
	60-65未満	1	2.4	1	2.6	7	22.6	3	10.7	5	7.9	6	7.0	8	11.9	16	8.5	8	8.8	38	8.8
	65-70未満	4	9.5	2	5.1	2	6.5	5	17.9	8	12.7	5	5.8	4	6.0	16	8.5	13	14.3	38	8.8
	70-75未満	4	9.5	2	5.1	1	3.2	1	3.6	8	12.7	6	7.0	4	6.0	16	8.5	9	9.9	35	8.1
	75-80未満	4	9.5	3	7.7	3	9.7	3	10.7	3	4.8	6	7.0	4	6.0	20	10.6	6	6.6	36	8.3
	80-85未満	4	9.5	3	7.7	1	3.2	3	10.7	3	4.8	11	12.8	5	7.5	15	7.9	6	6.6	37	8.5
	85-90未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	1	3.6	5	7.9	7	8.1	4	6.0	6	3.2	6	6.6	23	5.3
	90-95未満	1	2.4	2	5.1	4	12.9	1	3.6	4	6.3	5	5.8	4	6.0	13	6.9	5	5.5	27	6.2
95-100未満	3	7.1	6	15.4	2	6.5	0	0.0	1	1.6	5	5.8	2	3.0	13	6.9	1	1.1	21	4.8	
100-110未満	3	7.1	3	7.7	1	3.2	2	7.1	4	6.3	4	4.7	4	6.0	8	4.2	6	6.6	22	5.1	
110-120未満	2	4.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2	4	4.7	2	3.0	4	2.1	2	2.2	12	2.8	
120-130未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	1	3.6	2	3.2	2	2.3	2	3.0	2	1.1	3	3.3	9	2.1	
130-140未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	1	3.6	2	3.2	1	1.2	0	0.0	2	1.1	3	3.3	6	1.4	
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	4.8	1	1.2	2	3.0	2	1.1	4	4.4	9	2.1	

第12表 (続) たんばく質 (1歳以上)

女性	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
15-20未満	7	1.2	2	9.1	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満	8	1.4	0	0.0	0	0.0	3	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.7	0	0.0	0	0.0
25-30未満	17	3.0	5	22.7	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	2.2
30-35未満	17	3.0	4	18.2	1	2.6	0	0.0	1	6.7	1	9.1	0	0.0	1	3.6	1	2.9	3	6.7
35-40未満	25	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	2	9.1	2	7.1	3	8.6	5	11.1
40-45未満	48	8.3	5	22.7	3	7.7	5	14.7	2	13.3	1	9.1	1	4.5	3	10.7	4	11.4	5	11.1
45-50未満	50	8.7	1	4.5	4	10.3	2	5.9	1	6.7	1	9.1	3	13.6	1	3.6	6	17.1	4	8.9
50-55未満	60	10.4	0	0.0	7	17.9	1	2.9	3	20.0	3	27.3	2	9.1	2	7.1	7	20.0	3	6.7
55-60未満	54	9.4	1	4.5	4	10.3	5	14.7	1	6.7	1	9.1	2	9.1	4	14.3	0	0.0	6	13.3
60-65未満	54	9.4	1	4.5	3	7.7	6	17.6	0	0.0	2	18.2	2	9.1	3	10.7	2	5.7	3	6.7
65-70未満	59	10.3	1	4.5	3	7.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.6	5	14.3	6	13.3
70-75未満	63	11.0	1	4.5	3	7.7	5	14.7	2	13.3	0	0.0	3	13.6	3	10.7	1	2.9	4	8.9
75-80未満	26	4.5	1	4.5	4	10.3	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	2	4.4
80-85未満	27	4.7	0	0.0	5	12.8	1	2.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	2	4.4
85-90未満	21	3.7	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.1	1	2.9	0	0.0
90-95未満	13	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.2
95-100未満	6	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
100-110未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110-120未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-130未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130-140未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140以上	1	0.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2
15-20未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	1.0	0	0.0	4	0.8
20-25未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	3.9	1	0.5	1	0.9	5	1.0
25-30未満	2	4.9	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	4	4.3	3	3.9	4	2.0	1	0.9	12	2.5
30-35未満	2	4.9	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	3.9	8	4.0	0	0.0	12	2.5
35-40未満	1	2.4	2	5.1	1	2.4	3	6.7	1	1.6	3	3.2	6	7.9	12	5.9	4	3.7	25	5.2
40-45未満	3	7.3	0	0.0	0	0.0	6	13.3	2	3.2	7	9.2	7	9.2	12	5.9	8	7.4	35	7.3
45-50未満	4	9.8	5	12.8	4	9.5	2	4.4	4	6.3	8	8.5	6	7.9	23	11.4	6	5.6	43	9.0
50-55未満	4	9.8	2	5.1	3	7.1	4	8.9	6	9.5	13	13.8	10	13.2	19	9.4	10	9.3	52	10.8
55-60未満	5	12.2	6	15.4	4	9.5	1	2.2	5	7.9	9	9.6	8	10.5	21	10.4	6	5.6	44	9.2
60-65未満	3	7.3	3	7.7	7	16.7	6	13.3	6	9.5	7	7.4	7	9.2	18	8.9	12	11.1	44	9.2
65-70未満	2	4.9	4	10.3	2	4.8	7	15.6	12	19.0	8	8.5	3	3.9	24	11.9	19	17.6	54	11.3
70-75未満	6	14.6	4	10.3	2	4.8	6	13.3	9	14.3	14	14.9	8	10.5	17	8.4	15	13.9	54	11.3
75-80未満	0	0.0	5	12.8	1	2.4	1	2.2	4	6.3	3	3.2	4	5.3	11	5.4	5	4.6	19	4.0
80-85未満	0	0.0	2	5.1	4	9.5	4	8.9	4	6.3	1	1.1	4	5.3	8	4.0	8	7.4	21	4.4
85-90未満	5	12.2	0	0.0	4	9.5	1	2.2	1	1.6	4	4.3	3	3.9	10	5.0	2	1.9	19	4.0
90-95未満	1	2.4	0	0.0	2	4.8	0	0.0	3	4.8	3	3.2	2	2.6	5	2.5	3	2.8	13	2.7
95-100未満	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	1.6	3	3.2	0	0.0	2	1.0	1	0.9	6	1.3
100-110未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	1	2.2	1	1.6	3	3.2	0	0.0	3	1.5	2	1.9	8	1.7
110-120未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	2.2	1	1.6	1	1.1	0	0.0	2	1.0	1	0.9	4	0.8
120-130未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.8	3	0.6
130-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	0.4
140以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第13表 動物性たんぱく質（1歳以上）

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	80	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
5 (g) 未満	10	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2
5-10未満	29	2.6	4	9.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	4	9.1	2	4.1	3	4.0	3	3.7
10-15未満	54	4.9	6	14.0	1	1.2	3	5.0	2	7.7	0	0.0	3	6.8	3	6.1	5	6.7	4	4.9
15-20未満	96	8.7	7	16.3	1	1.2	3	5.0	5	19.2	3	12.5	2	4.5	5	10.2	8	10.7	13	15.9
20-25未満	115	10.4	8	18.6	11	12.8	8	13.3	1	3.8	3	12.5	3	6.8	5	10.2	6	8.0	6	7.3
25-30未満	141	12.8	8	18.6	13	15.8	6	10.0	8	30.8	4	16.7	6	13.6	5	10.2	10	13.3	7	8.5
30-35未満	124	11.3	3	7.0	9	10.5	3	5.0	0	0.0	4	16.7	5	11.4	6	12.2	10	13.3	10	12.2
35-40未満	132	12.0	1	2.3	15	17.4	5	8.3	1	3.8	2	8.3	2	4.5	9	18.4	11	14.7	10	12.2
40-45未満	116	10.5	1	2.3	7	8.1	9	15.0	0	0.0	2	8.3	6	13.6	6	12.2	7	9.3	10	12.2
45-50未満	81	7.4	2	4.7	8	9.3	4	6.7	2	7.7	0	0.0	5	11.4	2	4.1	2	2.7	5	6.1
50-55未満	52	4.7	3	7.0	6	7.0	3	5.0	4	15.4	0	0.0	1	2.3	1	2.0	4	5.3	3	3.7
55-60未満	42	3.8	0	0.0	8	9.3	3	5.0	1	3.8	0	0.0	1	2.3	2	4.1	2	2.7	2	2.4
60-65未満	38	3.4	0	0.0	2	2.3	3	5.0	1	3.8	3	12.5	3	6.8	1	2.0	3	4.0	5	6.1
65-70未満	24	2.2	0	0.0	3	3.5	2	3.3	1	3.8	2	8.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2
70-75未満	13	1.2	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	1	1.2
75-80未満	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.2
80-85未満	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
85-90未満	4	0.4	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-95未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
95-100未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
100以上	11	1.0	0	0.0	1	1.2	3	5.0	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0

年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	120	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0	913	100.0
5 (g) 未満	2	2.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	3	1.7	0	0.0	6	1.5	0	0.0	9	1.0	9	1.0
5-10未満	3	3.6	4	5.1	0	0.0	2	1.6	2	1.1	6	4.2	13	3.3	3	1.5	24	2.6	24	2.6
10-15未満	4	4.8	5	6.4	2	2.7	6	8.2	7	3.9	7	3.9	8	5.6	9	4.5	44	4.8	44	4.8
15-20未満	7	8.4	7	9.0	3	4.1	4	5.5	11	8.7	17	9.4	15	10.5	38	9.7	15	7.5	85	9.3
20-25未満	11	13.3	7	9.0	8	11.0	3	4.1	8	6.3	27	15.0	12	8.4	38	9.7	11	5.5	88	9.6
25-30未満	11	14.5	6	7.7	11	15.1	11	15.1	15	11.9	19	10.6	23	16.1	46	11.8	26	13.1	114	12.5
30-35未満	4	4.8	4	5.1	13	17.8	12	16.4	18	14.3	23	12.8	15	10.5	41	10.5	30	15.1	109	11.9
35-40未満	8	9.6	13	16.7	9	12.3	10	13.7	13	10.3	23	12.8	14	9.8	51	13.0	23	11.6	111	12.2
40-45未満	5	6.0	9	11.5	10	13.7	11	15.1	18	14.3	15	8.3	14	9.8	41	10.5	29	14.6	99	10.8
45-50未満	9	10.8	7	9.0	6	8.2	3	4.1	14	11.1	12	6.7	9	6.3	29	7.4	17	8.5	67	7.3
50-55未満	4	4.8	4	5.1	3	4.1	3	4.1	6	4.8	7	3.9	6	4.2	18	4.6	9	4.5	40	4.4
55-60未満	3	3.6	7	9.0	2	2.7	3	4.1	2	1.6	6	3.3	4	2.8	16	4.1	5	2.5	31	3.4
60-65未満	1	1.2	1	1.3	2	2.7	2	2.7	3	2.4	8	4.4	8	5.6	12	3.1	5	2.5	33	3.6
65-70未満	5	6.0	1	1.3	2	2.7	1	1.4	2	1.6	3	1.7	3	2.1	10	2.6	3	1.5	19	2.1
70-75未満	1	1.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	3	2.4	3	1.7	1	0.7	4	1.0	3	1.5	11	1.2
75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	2	1.1	1	0.7	1	0.3	3	1.5	7	0.8
80-85未満	2	2.4	0	0.0	1	1.4	0	0.0	3	2.4	0	0.0	1	0.7	3	0.8	3	1.5	7	0.8
85-90未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.2
90-95未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	1	0.6	1	0.7	1	0.3	2	1.0	4	0.4
95-100未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.2
100以上	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.4	2	1.6	1	0.6	2	1.4	1	0.3	3	1.5	7	0.8

第13表 (続) 動物性たんぱく質 (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	52	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	5 (g) 未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
	5-10未満	11	2.1	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	10-15未満	21	4.0	3	14.3	0	0.0	2	7.7	1	9.1	0	0.0	1	4.5	1	4.8	2	5.0	2	5.4
	15-20未満	36	6.8	2	9.5	0	0.0	2	7.7	2	18.2	1	7.7	0	0.0	0	0.0	4	10.0	4	10.8
	20-25未満	47	8.9	3	14.3	7	14.9	2	7.7	2	15.4	1	7.7	2	9.1	3	14.3	2	5.0	2	5.4
	25-30未満	65	12.3	8	38.1	5	10.6	1	3.8	2	18.2	1	7.7	2	9.1	3	14.3	5	12.5	3	8.1
	30-35未満	51	9.7	1	4.8	5	10.6	1	3.8	0	0.0	1	7.7	4	18.2	2	9.5	6	15.0	3	8.1
	35-40未満	59	11.2	1	4.8	7	14.9	4	15.4	1	9.1	1	7.7	1	4.5	3	14.3	4	10.0	3	8.1
	40-45未満	57	10.8	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	2	15.4	2	9.1	4	19.0	6	15.0	6	16.2
	45-50未満	35	6.6	0	0.0	5	10.6	1	3.8	1	9.1	0	0.0	2	9.1	1	4.8	0	0.0	3	8.1
	50-55未満	32	6.1	1	4.8	4	8.5	1	3.8	3	27.3	0	0.0	1	4.5	1	4.8	3	7.5	2	5.4
	55-60未満	25	4.7	0	0.0	5	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	1	2.7
	60-65未満	26	4.9	0	0.0	2	4.3	3	11.5	1	9.1	3	23.1	2	9.1	0	0.0	1	2.5	4	10.8
	65-70未満	20	3.8	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	70-75未満	10	1.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
	75-80未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.7
80-85未満	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
85-90未満	4	0.8	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
90-95未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	
95-100未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
100以上	9	1.7	0	0.0	0	0.0	3	11.5	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	47	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	5 (g) 未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.1	0	0.0	4	0.9
	5-10未満	1	2.4	3	7.7	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	3.0	5	2.6	2	2.2	9	2.1
	10-15未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	1	3.6	0	0.0	4	4.7	3	4.5	8	4.2	1	1.1	16	3.7
	15-20未満	4	9.5	4	10.3	1	3.2	0	0.0	6	9.5	6	7.0	3	4.5	17	9.0	6	6.6	32	7.4
	20-25未満	3	7.1	3	7.7	3	9.7	1	3.6	3	4.8	12	14.0	6	9.0	13	6.9	4	4.4	35	8.1
	25-30未満	8	19.0	3	7.7	5	16.1	5	17.9	8	12.7	6	7.0	8	11.9	24	12.7	13	14.3	51	11.8
	30-35未満	2	4.8	1	2.6	4	12.9	4	14.3	8	12.7	9	10.5	7	10.4	16	8.5	12	13.2	44	10.2
	35-40未満	3	7.1	3	7.7	5	16.1	4	14.3	7	11.1	12	14.0	6	9.0	18	9.5	11	12.1	47	10.9
	40-45未満	4	9.5	5	12.8	4	12.9	4	14.3	6	9.5	9	10.5	8	11.9	25	13.2	10	11.0	52	12.0
	45-50未満	2	4.8	4	10.3	2	6.5	0	0.0	7	11.1	7	8.1	4	6.0	11	5.8	7	7.7	29	6.7
	50-55未満	2	4.8	3	7.7	1	3.2	2	7.1	4	6.3	4	4.7	5	7.5	11	5.8	6	6.6	26	6.0
	55-60未満	2	4.8	4	10.3	1	3.2	3	10.7	1	1.6	4	4.7	2	3.0	10	5.3	4	4.4	20	4.6
	60-65未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	1	3.6	2	3.2	5	5.8	6	9.0	7	3.7	3	3.3	21	4.8
	65-70未満	4	9.5	1	2.6	2	6.5	1	3.6	2	3.2	2	2.3	1	1.5	9	4.8	3	3.3	15	3.5
	70-75未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	2.3	1	1.5	4	2.1	2	2.2	9	2.1
	75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.2	1	1.5	1	0.5	2	2.2	5	1.2
80-85未満	2	4.8	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	3	1.6	2	2.2	6	1.4	
85-90未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.5	0	0.0	2	0.5	
90-95未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.5	1	1.1	3	0.7	
95-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
100以上	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.6	1	1.6	1	1.2	2	3.0	1	0.5	2	2.2	6	1.4	

第13表 (続) 動物性たんぱく質 (1歳以上)

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-29歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
5 (g) 未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	3.2	0	0.0	2	1.0	0	0.0	5	1.0
5-10未満	2	4.9	1	2.6	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	2.1	4	5.3	8	4.0	1	0.9	15	3.1
10-15未満	2	4.9	4	10.3	1	2.4	5	11.1	3	4.8	3	3.2	5	6.6	12	5.9	8	7.4	28	5.8
15-20未満	3	7.3	3	7.7	2	4.8	4	8.9	5	7.9	11	11.7	12	15.8	21	10.4	9	8.3	53	11.0
20-25未満	8	19.5	4	10.3	5	11.9	2	4.4	5	7.9	15	16.0	6	7.9	25	12.4	7	6.5	53	11.0
25-30未満	4	9.8	3	7.7	6	14.3	7	17.3	7	11.1	13	13.8	15	19.7	22	10.9	13	12.0	63	13.1
30-35未満	2	4.9	3	7.7	9	21.4	8	17.8	10	15.9	14	14.9	25	10.5	25	12.4	18	16.7	65	13.5
35-40未満	5	12.2	10	25.6	4	9.5	6	13.3	6	9.5	11	11.7	8	10.5	33	16.3	12	11.1	64	13.3
40-45未満	1	2.4	4	10.3	6	14.3	7	15.6	12	19.0	6	6.4	6	7.9	16	7.9	19	17.6	47	9.8
45-50未満	7	17.1	3	7.7	4	9.5	3	6.7	7	11.1	5	5.3	5	6.6	18	8.9	10	9.3	38	7.9
50-55未満	2	4.9	1	2.6	2	4.8	1	2.2	2	3.2	3	3.2	1	1.3	7	3.5	3	2.8	14	2.9
55-60未満	1	2.4	3	7.7	1	2.4	0	0.0	1	1.6	2	2.1	2	2.6	6	3.0	1	0.9	11	2.3
60-65未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	1	2.2	1	1.6	3	3.2	2	2.6	5	2.5	2	1.9	12	2.5
65-70未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	2.6	1	0.5	0	0.0	4	0.8
70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	0.4
75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	0.4
80-85未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
85-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-95未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
95-100未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
100以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
女性 総数	575	100.0	22	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0	45	100.0
5 (g) 未満	6	1.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未満	18	3.1	2	9.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	9.1	2	7.1	2	5.7	3	6.7
10-15未満	33	5.7	3	13.6	1	2.6	1	6.7	0	0.0	2	9.1	2	9.1	3	8.6	3	8.6	2	4.4
15-20未満	60	10.4	5	22.7	1	2.6	3	20.0	2	18.2	2	9.1	5	17.9	4	11.4	4	11.4	9	20.0
20-25未満	68	11.8	5	22.7	6	17.6	1	6.7	1	9.1	2	9.1	2	7.1	4	11.4	4	11.4	4	8.9
25-30未満	76	13.2	0	0.0	5	14.7	6	40.0	3	27.3	4	18.2	4	14.3	5	14.3	4	11.4	7	15.6
30-35未満	73	12.7	2	9.1	2	5.9	0	0.0	3	27.3	1	4.5	4	14.3	4	11.4	7	15.6	7	15.6
35-40未満	73	12.7	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	6	21.4	7	20.0	7	15.6	7	15.6
40-45未満	59	10.3	1	4.5	7	20.6	0	0.0	0	0.0	4	18.2	2	7.1	1	2.9	4	11.4	4	8.9
45-50未満	46	8.0	2	9.1	3	8.8	1	6.7	0	0.0	3	13.6	1	3.6	2	5.7	2	5.7	2	4.4
50-55未満	20	3.5	2	9.1	2	5.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.9	1	2.2
55-60未満	17	3.0	0	0.0	3	8.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	2.2
60-65未満	15	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	2	5.7	1	2.2	1	2.2
65-70未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-75未満	3	0.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75-80未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-85未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
85-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-95未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
95-100未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
100以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第14表 脂質（1歳以上）

脂質	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未満	6	0.5	1	2.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-20未満	16	1.5	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.0	0	0.0	1	1.2
20-25未満	31	2.8	4	9.3	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	2	4.1	3	4.0	2	2.4
25-30未満	42	3.8	6	14.0	1	1.2	0	0.0	1	3.8	4	16.7	2	4.5	3	6.1	2	2.7	4	4.9
30-35未満	61	5.5	6	14.0	1	1.2	5	8.3	1	3.8	4	16.7	3	6.8	2	2.7	2	2.7	7	8.5
35-40未満	83	7.5	9	20.9	5	5.8	4	6.7	5	19.2	4	16.7	2	4.5	9	18.4	2	2.7	7	8.5
40-45未満	96	8.7	4	9.3	9	10.5	10	16.7	5	19.2	3	12.5	2	4.5	4	8.2	5	6.7	4	4.9
45-50未満	100	9.1	5	11.6	6	7.0	2	3.3	2	7.7	3	12.5	2	4.5	4	8.2	9	12.0	7	8.5
50-55未満	100	9.1	1	2.3	7	8.1	2	3.3	4	15.4	3	12.5	4	9.1	4	8.2	11	14.7	11	13.4
55-60未満	87	7.9	2	4.7	6	7.0	5	8.3	1	3.8	2	8.3	4	9.1	1	2.0	11	14.7	9	11.0
60-65未満	92	8.3	2	4.7	13	15.1	3	5.0	2	7.7	0	0.0	4	9.1	3	6.1	6	8.0	7	8.5
65-70未満	73	6.6	0	0.0	8	9.3	4	6.7	0	0.0	1	4.2	5	11.4	0	0.0	3	4.0	8	9.8
70-75未満	68	6.2	1	2.3	8	9.3	4	6.7	2	7.7	1	4.2	0	0.0	3	6.1	2	2.7	4	4.9
75-80未満	56	5.1	0	0.0	6	7.0	4	6.7	1	3.8	0	0.0	1	2.3	3	6.1	6	8.0	2	2.4
80-85未満	45	4.1	0	0.0	5	5.8	4	6.7	1	3.8	1	4.2	1	2.3	1	2.0	3	4.0	2	2.4
85-90未満	35	3.2	0	0.0	4	4.7	2	3.3	0	0.0	2	8.3	3	6.8	2	4.1	2	2.7	2	2.4
90-95未満	20	1.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	3	3.7
95-100未満	31	2.8	0	0.0	0	0.0	4	6.7	0	0.0	0	0.0	3	6.8	2	4.1	3	4.0	0	0.0
100-105未満	11	1.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	2.0	0	0.0	1	1.2
105-110未満	18	1.6	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	2	4.1	1	1.3	0	0.0
110-115未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2
115-120未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-125未満	3	0.3	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
125-130未満	7	0.6	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
130以上	11	1.0	0	0.0	2	2.3	2	3.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	2	2.7	0	0.0

脂質	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		20-29歳		40-64歳		65-74歳		20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
5 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未満	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	1	0.3	0	0.0	3	0.3
10-15未満	1	1.2	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	3	0.8	0	0.0	4	0.4
15-20未満	3	3.6	4	5.1	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	1.4	2	1.4	8	2.1	2	1.0	14	1.5
20-25未満	4	4.8	2	2.6	1	1.4	1	1.4	2	1.6	7	3.9	4	2.8	11	2.8	3	1.5	25	2.7
25-30未満	2	2.4	3	3.8	1	1.4	2	2.7	3	2.4	12	6.7	6	4.2	12	3.1	5	2.5	35	3.8
30-35未満	4	4.8	3	3.8	4	5.5	6	8.2	8	6.3	5	2.8	10	7.0	20	5.1	14	7.0	49	5.4
35-40未満	5	6.0	2	2.6	1	1.4	7	9.6	8	6.3	16	8.9	17	11.9	17	4.3	15	7.5	65	7.1
40-45未満	10	12.0	4	5.1	8	11.0	5	6.8	6	4.8	17	9.4	14	9.8	31	7.9	11	5.5	73	8.0
45-50未満	9	10.8	5	6.4	10	13.7	5	6.8	16	12.7	15	8.3	11	7.7	40	10.2	21	10.6	87	9.5
50-55未満	10	12.0	8	10.3	1	1.4	5	6.8	10	7.9	19	10.6	15	10.5	41	10.5	15	7.5	90	9.9
55-60未満	7	8.4	3	3.8	6	8.2	6	8.2	12	9.5	12	6.7	8	5.6	36	9.2	18	9.0	74	8.1
60-65未満	10	12.0	7	9.0	5	6.8	7	9.6	3	2.4	20	11.1	9	6.2	35	9.0	10	5.0	74	8.1
65-70未満	3	3.6	3	3.8	8	11.0	8	11.0	11	8.7	11	6.1	6	4.2	25	6.4	19	9.5	61	6.7
70-75未満	0	0.0	12	15.4	5	6.8	5	6.8	10	7.9	11	6.1	6	4.2	23	5.9	15	7.5	55	6.0
75-80未満	1	1.2	6	7.7	4	5.5	3	4.1	9	7.1	10	5.6	5	3.5	19	4.9	12	6.0	46	5.0
80-85未満	5	6.0	5	6.4	3	4.1	3	4.1	5	4.0	6	3.3	4	2.8	18	4.6	8	4.0	36	3.9
85-90未満	3	3.6	0	0.0	3	4.1	4	5.5	7	5.6	4	2.2	7	4.9	10	2.6	11	5.5	29	3.2
90-95未満	1	1.2	0	0.0	4	5.5	3	4.1	4	3.2	1	0.6	2	1.4	9	2.3	7	3.5	19	2.1
95-100未満	1	1.2	5	6.4	1	1.4	2	2.7	2	1.6	8	4.4	5	3.5	10	2.6	4	2.0	27	3.0
100-105未満	1	1.2	2	2.6	0	0.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	3	2.1	4	1.0	3	1.5	10	1.1
105-110未満	1	1.2	2	2.6	4	5.5	0	0.0	3	2.4	2	1.1	3	2.1	8	2.0	3	1.5	16	1.8
110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	2	0.5	0	0.0	4	0.4
115-120未満	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.5	3	0.3
120-125未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
125-130未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.4	2	0.5	1	0.5	5	0.5
130以上	1	1.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.4	4	1.0	1	0.5	7	0.8

第14表 (續) 脂質 (1歲以上)

脂質	總數		1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
男性	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
5 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未滿	3	0.6	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-20未滿	5	0.9	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未滿	12	2.3	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.5	0	0.0
25-30未滿	16	3.0	2	9.5	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7
30-35未滿	27	5.1	3	14.3	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	5.4
35-40未滿	24	4.6	5	23.8	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	23.8	1	2.5	2	5.4
40-45未滿	31	5.9	2	9.5	5	10.6	3	11.5	3	27.3	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
45-50未滿	47	8.9	2	9.5	4	8.5	1	3.8	2	18.2	1	7.7	1	4.5	1	4.8	8	20.0	2	5.4
50-55未滿	46	8.7	1	4.8	5	10.6	0	0.0	3	27.3	3	23.1	0	0.0	2	9.5	4	10.0	4	10.8
55-60未滿	44	8.3	1	4.8	3	6.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	13.6	1	4.8	4	10.0	6	16.2
60-65未滿	46	8.7	1	4.8	5	10.6	3	11.5	1	9.1	0	0.0	3	13.6	2	9.5	2	5.0	5	13.5
65-70未滿	31	5.9	0	0.0	3	6.4	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	3	7.5	4	10.8
70-75未滿	38	7.2	0	0.0	8	17.0	2	7.7	1	9.1	1	7.7	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
75-80未滿	24	4.6	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	2	5.0	1	2.7
80-85未滿	30	5.7	0	0.0	2	4.3	3	11.5	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	1	2.5	2	5.4
85-90未滿	24	4.6	0	0.0	4	8.5	2	7.7	0	0.0	1	7.7	2	9.1	2	9.5	1	2.5	1	2.7
90-95未滿	15	2.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	3	8.1
95-100未滿	20	3.8	0	0.0	1	2.1	3	11.5	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.8	3	7.5	0	0.0
100-105未滿	8	1.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7
105-110未滿	14	2.7	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	9.5	1	2.5	0	0.0
110-115未滿	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
115-120未滿	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-125未滿	1	0.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
125-130未滿	7	1.3	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
130以上	10	1.9	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	2	15.4	2	9.1	0	0.0	2	5.0	0	0.0
女性	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
5 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未滿	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5
15-20未滿	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	3	1.6	1	1.1	4	0.9
20-25未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	4	4.7	0	0.0	4	2.1	2	2.2	10	2.3
25-30未滿	2	4.8	1	2.6	1	3.2	1	3.6	1	1.6	4	4.7	2	3.0	5	2.6	2	2.2	13	3.0
30-35未滿	2	4.8	2	5.1	1	3.2	4	14.3	6	9.5	3	3.5	5	7.5	9	4.8	10	11.0	23	5.3
35-40未滿	2	4.8	1	2.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0	5	5.8	5	7.5	6	3.2	1	1.1	17	3.9
40-45未滿	2	4.8	1	2.6	2	6.5	1	3.6	1	1.6	9	10.5	5	7.5	5	2.6	2	2.2	21	4.8
45-50未滿	4	9.5	2	5.1	6	19.4	1	3.6	7	11.1	5	5.8	8	11.9	22	11.6	8	8.8	40	9.2
50-55未滿	6	14.3	3	7.7	0	0.0	1	3.6	4	6.3	10	11.6	8	11.9	17	9.0	5	5.5	40	9.2
55-60未滿	4	9.5	2	5.1	1	3.2	3	10.7	7	11.1	8	9.3	5	7.5	17	9.0	10	11.0	40	9.2
60-65未滿	6	14.3	2	5.1	2	6.5	2	7.1	2	3.2	10	11.6	6	9.0	17	9.0	4	4.4	37	8.5
65-70未滿	2	4.8	1	2.6	3	9.7	2	7.1	4	6.3	6	7.0	2	3.0	13	6.9	6	6.6	27	6.2
70-75未滿	0	0.0	9	23.1	3	9.7	3	10.7	4	6.3	4	4.7	3	4.5	14	7.4	7	7.7	28	6.5
75-80未滿	0	0.0	3	7.7	1	3.2	0	0.0	5	7.9	8	9.3	2	3.0	7	3.7	5	5.5	22	5.1
80-85未滿	4	9.5	3	7.7	1	3.2	3	10.7	5	7.9	3	3.5	3	4.5	11	5.8	8	8.8	25	5.8
85-90未滿	3	7.1	0	0.0	1	3.2	2	7.1	4	6.3	1	1.2	5	7.5	6	3.2	6	6.6	18	4.2
90-95未滿	0	0.0	0	0.0	2	6.5	3	10.7	2	3.2	1	1.2	2	3.0	6	3.2	5	5.5	14	3.2
95-100未滿	1	2.4	4	10.3	0	0.0	0	0.0	2	3.2	4	4.7	3	4.5	8	4.2	2	2.2	17	3.9
100-105未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.8	0	0.0	2	3.0	2	1.1	3	3.3	7	1.6
105-110未滿	0	0.0	1	2.6	4	12.9	0	0.0	2	3.2	1	1.2	3	4.5	6	3.2	2	2.2	12	2.8
110-115未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.5	0	0.0	2	0.5
115-120未滿	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5
120-125未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
125-130未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.0	2	1.1	1	1.1	5	1.2
130以上	1	2.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.0	4	2.1	1	1.1	7	1.6

第14表 (續) 脂質 (1歲以上)

女性	總數		1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總數	575	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0		
5 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-15未滿	3	0.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-20未滿	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未滿	19	3.3	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	1	2.2
25-30未滿	26	4.5	4	18.2	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	0	0.0	3	6.7
30-35未滿	34	5.9	3	13.6	4	11.8	1	6.7	3	27.3	3	27.3	3	13.6	2	7.1	0	0.0	5	11.1
35-40未滿	59	10.3	4	18.2	2	5.9	5	33.3	2	9.1	1	9.1	4	14.3	1	2.9	5	11.1		
40-45未滿	65	11.3	2	9.1	7	20.6	2	13.3	2	18.2	2	18.2	2	9.1	5	14.3	4	8.9		
45-50未滿	53	9.2	3	13.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	4.5	3	10.7	1	2.9	5	11.1
50-55未滿	54	9.4	0	0.0	2	5.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	4	18.2	7	20.0	7	15.6		
55-60未滿	43	7.5	3	7.7	5	14.7	1	6.7	1	9.1	1	9.1	1	4.5	0	0.0	7	20.0	3	6.7
60-65未滿	46	8.0	1	4.5	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	4	11.4	2	4.4
65-70未滿	42	7.3	0	0.0	3	8.8	0	0.0	1	9.1	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.9
70-75未滿	30	5.2	1	4.5	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	3	6.7
75-80未滿	32	5.6	0	0.0	4	11.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	4	11.4	1	2.2
80-85未滿	15	2.6	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	0	0.0
85-90未滿	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1	1	4.5	1	2.9	1	2.9	1	2.2
90-95未滿	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
95-100未滿	11	1.9	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
100-105未滿	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
105-110未滿	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110-115未滿	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
115-120未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-125未滿	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
125-130未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130以上	1	0.2	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
總數	41	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0		
5 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-10未滿	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	1	1.3	0	0.0	1	0.5	3	0.6
10-15未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4
15-20未滿	3	7.3	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.1	2	2.6	2	2.6	1	0.9	1	0.9	10	2.1
20-25未滿	3	7.3	1	2.4	0	0.0	1	1.6	3	3.2	4	5.3	7	3.5	5	2.1	7	3.5	15	3.1
25-30未滿	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.2	8	8.5	4	5.3	7	3.5	3	2.8	22	4.6		
30-35未滿	2	4.9	3	7.1	2	4.4	2	3.2	2	2.1	9	11.8	11	5.4	4	3.7	26	5.4		
35-40未滿	3	7.3	1	2.4	6	13.3	8	12.7	11	11.7	12	15.8	11	5.4	14	13.0	48	10.0		
40-45未滿	8	19.5	6	14.3	4	8.9	5	7.9	8	8.5	9	11.8	26	12.9	9	8.3	52	10.8		
45-50未滿	5	12.2	4	9.5	4	8.9	9	14.3	10	10.6	6	7.9	18	8.9	13	12.0	47	9.8		
50-55未滿	4	9.8	1	2.4	4	8.9	6	9.5	9	9.6	7	9.2	24	11.9	10	9.3	50	10.4		
55-60未滿	3	7.3	5	11.9	3	6.7	5	7.9	3	3.9	3	3.9	19	9.4	8	7.4	34	7.1		
60-65未滿	4	9.8	3	7.1	5	11.1	1	1.6	10	10.6	3	3.9	18	8.9	6	5.6	37	7.7		
65-70未滿	1	2.4	5	11.9	6	13.3	7	11.1	5	5.3	4	5.3	12	5.9	13	12.0	34	7.1		
70-75未滿	0	0.0	2	4.8	2	4.4	6	9.5	7	7.4	3	3.9	9	4.5	8	7.4	27	5.6		
75-80未滿	1	2.4	3	7.1	3	6.7	4	6.3	2	2.1	3	3.9	12	5.9	7	6.5	24	5.0		
80-85未滿	1	2.4	2	4.8	0	0.0	0	0.0	3	3.2	1	1.3	7	3.5	0	0.0	11	2.3		
85-90未滿	0	0.0	0	0.0	2	4.4	3	4.8	0	0.0	2	2.6	4	2.0	5	4.6	11	2.3		
90-95未滿	1	2.4	2	4.8	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	3	1.5	2	1.9	5	1.0		
95-100未滿	0	0.0	1	2.4	1	2.4	0	0.0	4	4.3	2	2.6	2	1.9	2	1.9	10	2.1		
100-105未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	1.0	0	0.0	3	0.6		
105-110未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	2	1.0	1	0.9	4	0.8		
110-115未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.4		
115-120未滿	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2		
120-125未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4		
125-130未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
130以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第15表 動物性脂質 (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
5 (g) 未満	18	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	1	1.2
5-10未満	64	5.8	3	7.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	0	0.0	4	9.1	3	6.1	2	2.7	5	6.1
10-15未満	129	11.7	9	20.9	0	0.0	4	6.7	4	15.4	6	25.0	5	11.4	7	14.3	11	14.7	7	8.5
15-20未満	136	12.3	8	18.6	6	7.0	7	11.7	3	11.5	1	4.2	5	11.4	9	18.4	4	5.3	13	15.9
20-25未満	161	14.6	12	27.9	12	14.0	10	16.7	4	15.4	3	12.5	3	6.8	5	10.2	11	14.7	13	15.9
25-30未満	142	12.9	4	9.3	16	18.6	6	10.0	3	11.5	1	4.2	3	6.8	5	10.2	16	21.3	9	11.0
30-35未満	126	11.4	3	7.0	17	19.8	7	11.7	2	7.7	2	8.3	6	13.6	3	6.1	11	14.7	11	13.4
35-40未満	103	9.3	2	4.7	8	9.3	7	11.7	2	7.7	4	16.7	1	2.3	6	12.2	5	6.7	9	11.0
40-45未満	73	6.6	2	4.7	8	9.3	3	5.0	3	11.5	0	0.0	4	9.1	5	10.2	3	4.0	5	6.1
45-50未満	53	4.8	0	0.0	2	2.3	3	5.0	0	0.0	2	8.3	5	11.4	1	2.0	2	2.7	5	6.1
50-55未満	29	2.6	0	0.0	5	5.8	1	1.7	1	3.8	2	8.3	1	2.3	0	0.0	2	2.7	2	2.4
55-60未満	17	1.5	0	0.0	3	3.5	4	6.7	1	3.8	1	4.2	2	4.5	1	2.0	0	0.0	0	0.0
60-65未満	17	1.5	0	0.0	2	2.3	2	3.3	1	3.8	0	0.0	1	2.3	1	2.0	3	4.0	0	0.0
65-70未満	13	1.2	0	0.0	3	3.5	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	2	2.7	0	0.0
70-75未満	5	0.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	1.3	1	1.2
75-80未満	8	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0
80-85未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
85以上	7	0.6	0	0.0	1	1.2	3	5.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2

年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
5 (g) 未満	4	4.8	1	1.3	1	1.4	2	2.7	2	1.6	3	1.7	2	1.4	8	2.0	4	2.0	17	1.9
5-10未満	8	9.6	8	10.3	2	2.7	5	6.8	6	4.8	15	8.3	8	5.6	25	6.4	11	5.5	59	6.5
10-15未満	6	7.2	6	7.7	11	15.1	9	12.3	20	15.9	24	13.3	22	15.4	41	10.5	29	14.6	116	12.7
15-20未満	13	15.7	13	16.7	9	12.3	9	12.3	10	7.9	26	14.4	18	12.6	52	13.3	19	9.5	115	12.6
20-25未満	14	16.9	6	7.7	9	12.3	8	11.0	20	15.9	31	17.2	15	10.5	53	13.6	28	14.1	127	13.9
25-30未満	9	10.8	8	10.3	10	13.7	8	11.0	19	15.1	25	13.9	12	8.4	52	13.3	27	13.6	116	12.7
30-35未満	4	4.8	14	17.9	9	12.3	8	11.0	12	9.5	17	9.4	13	9.1	49	12.5	20	10.1	99	10.8
35-40未満	13	15.7	6	7.7	8	11.0	9	12.3	7	5.6	16	8.9	13	9.1	41	10.5	16	8.0	86	9.4
40-45未満	2	2.4	6	7.7	6	8.2	4	5.5	12	9.5	10	5.6	12	8.4	22	5.6	16	8.0	60	6.6
45-50未満	2	2.4	5	6.4	4	5.5	9	12.3	7	5.6	6	3.3	8	5.6	18	4.6	16	8.0	48	5.3
50-55未満	3	3.6	2	2.6	1	1.4	1	1.4	6	4.8	2	1.1	4	2.8	10	2.6	7	3.5	23	2.5
55-60未満	1	1.2	1	1.3	2	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	5	3.5	4	1.0	0	0.0	10	1.1
60-65未満	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	2	1.1	3	2.1	5	1.3	3	1.5	13	1.4
65-70未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.8	2	1.1	2	1.4	3	0.8	2	1.0	9	1.0
70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	0.5	0	0.0	4	0.4
75-80未満	1	1.2	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.4	4	1.0	1	0.5	7	0.8
80-85未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.1
85以上	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	0.5	0	0.0	3	0.3

第15表 (續) 動物性脂質 (1歲以上)

性別	總數	1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
男性	總數	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	40	100.0	37	100.0
	5 (g) 未滿	10	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	5-10未滿	22	4.2	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.5	0	0.0
	10-15未滿	50	9.5	3	14.3	0	0.0	2	7.7	3	27.3	1	7.7	1	4.5	4	10.0	3	8.1
	15-20未滿	59	11.2	2	9.5	3	6.4	3	11.5	0	0.0	1	7.7	1	4.5	4	10.0	5	13.5
	20-25未滿	70	13.3	8	38.1	4	8.5	3	11.5	2	18.2	2	15.4	2	9.1	6	15.0	5	13.5
	25-30未滿	73	13.9	3	14.3	8	17.0	2	7.7	2	18.2	0	0.0	2	9.1	9	22.5	6	16.2
	30-35未滿	56	10.6	1	4.8	11	23.4	3	11.5	1	9.1	0	0.0	3	13.6	5	12.5	5	13.5
	35-40未滿	47	8.9	0	0.0	3	6.4	1	3.8	1	9.1	4	30.8	0	0.0	2	5.0	2	5.4
	40-45未滿	45	8.5	1	4.8	6	12.8	1	3.8	1	9.1	0	0.0	2	9.1	3	7.5	3	8.1
	45-50未滿	25	4.7	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	7.7	2	9.1	0	0.0	4	10.8
	50-55未滿	20	3.8	0	0.0	3	6.4	1	3.8	1	9.1	2	15.4	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	55-60未滿	9	1.7	0	0.0	3	6.4	3	11.5	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0
	60-65未滿	12	2.3	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.0	0	0.0
	65-70未滿	9	1.7	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0
	70-75未滿	5	0.9	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.5	1	2.7
	75-80未滿	8	1.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.5	0	0.0
	80-85未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85以上	6	1.1	0	0.0	0	0.0	3	11.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.7

性別	總數	50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲		(再掲) 20歲以上	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
男性	總數	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	5 (g) 未滿	3	7.1	1	2.6	1	3.2	1	3.6	2	3.2	0	0.0	0	0.0	7	3.7	3	3.3	10	2.3
	5-10未滿	2	4.8	2	5.1	1	3.2	2	7.1	3	4.8	5	5.8	3	4.5	6	3.2	5	5.5	19	4.4
	10-15未滿	2	4.8	2	5.1	4	12.9	3	10.7	8	12.7	11	12.8	8	11.9	15	7.9	11	12.1	45	10.4
	15-20未滿	6	14.3	7	17.9	4	12.9	4	14.3	6	9.5	11	12.8	4	6.0	26	13.8	10	11.0	51	11.8
	20-25未滿	6	14.3	4	10.3	3	9.7	2	7.1	4	6.3	17	19.8	8	11.9	24	12.7	6	6.6	55	12.7
	25-30未滿	6	14.3	3	7.7	4	12.9	3	10.7	10	15.9	12	14.0	7	10.4	28	14.8	13	14.3	60	13.9
	30-35未滿	2	4.8	6	15.4	3	9.7	0	0.0	7	11.1	9	10.5	4	6.0	21	11.1	7	7.7	41	9.5
	35-40未滿	5	11.9	2	5.1	4	12.9	6	21.4	4	6.3	8	9.3	10	14.9	15	7.9	10	11.0	43	9.9
	40-45未滿	2	4.8	5	12.8	5	16.1	2	7.1	9	14.3	4	4.7	6	9.0	16	8.5	11	12.1	37	8.5
	45-50未滿	2	4.8	3	7.7	1	3.2	4	14.3	2	3.2	4	4.7	3	4.5	10	5.3	6	6.6	23	5.3
	50-55未滿	3	7.1	1	2.6	0	0.0	1	3.6	4	6.3	2	2.3	3	4.5	6	3.2	5	5.5	16	3.7
	55-60未滿	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	1	0.5	0	0.0	3	0.7
	60-65未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	2.3	2	3.0	3	1.6	2	2.2	9	2.1
	65-70未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	1	1.5	3	1.6	1	1.1	6	1.4
	70-75未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	2	1.1	0	0.0	4	0.9
	75-80未滿	1	2.4	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.0	4	2.1	1	1.1	7	1.6
	80-85未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	85以上	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	0	0.0	3	0.7

第15表 (續) 動物性脂肪 (1歲以上)

女性	總數	1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲			
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%		
	總數	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
	5 (g) 未滿	8	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
	5-10未滿	42	7.3	0	0.0	1	2.6	1	2.9	1	6.7	0	0.0	2	9.1	2	7.1	1	2.9	5	11.1
	10-15未滿	79	13.7	6	27.3	0	0.0	2	5.9	1	6.7	5	45.5	4	18.2	4	14.3	7	20.0	4	8.9
	15-20未滿	77	13.4	6	27.3	3	7.7	4	11.8	3	20.0	0	0.0	4	18.2	7	25.0	0	0.0	8	17.8
	20-25未滿	91	15.8	4	18.2	8	20.5	7	20.6	2	13.3	1	9.1	1	4.5	3	10.7	5	14.3	8	17.8
	25-30未滿	69	12.0	1	4.5	8	20.5	4	11.8	1	6.7	1	9.1	1	4.5	2	7.1	7	20.0	3	6.7
	30-35未滿	70	12.2	2	9.1	6	15.4	4	11.8	1	6.7	2	18.2	3	13.6	3	10.7	6	17.1	6	13.3
	35-40未滿	56	9.7	2	9.1	5	12.8	6	17.6	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	3	8.6	7	15.6
	40-45未滿	28	4.9	1	4.5	2	5.1	2	5.9	2	13.3	0	0.0	2	9.1	2	7.1	2	5.7	2	4.4
	45-50未滿	28	4.9	0	0.0	2	5.1	1	2.9	0	0.0	1	9.1	3	13.6	1	3.6	2	5.7	1	2.2
	50-55未滿	9	1.6	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	2.2
	55-60未滿	8	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	1	9.1	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
	60-65未滿	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	65-70未滿	4	0.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
	70-75未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85以上	1	0.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性	總數	50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲		(再掲) 20歲以上	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
	總數	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
	5 (g) 未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	3	3.2	2	2.6	1	0.5	1	0.9	7	1.5
	5-10未滿	6	14.6	6	15.4	1	2.4	3	6.7	3	4.8	10	10.6	5	6.6	19	9.4	6	5.6	40	8.3
	10-15未滿	4	9.8	4	10.3	7	16.7	6	13.3	12	19.0	13	13.8	14	18.4	26	12.9	18	16.7	71	14.8
	15-20未滿	7	17.1	6	15.4	5	11.9	5	11.1	4	6.3	15	16.0	14	18.4	26	12.9	9	8.3	64	13.3
	20-25未滿	8	19.5	2	5.1	6	14.3	6	13.3	16	25.4	14	14.9	7	9.2	29	14.4	22	20.4	72	15.0
	25-30未滿	3	7.3	5	12.8	6	14.3	5	11.1	9	14.3	13	13.8	5	6.6	24	11.9	14	13.0	56	11.7
	30-35未滿	2	4.9	8	20.5	6	14.3	8	17.8	5	7.9	8	8.5	9	11.8	28	13.9	13	12.0	58	12.1
	35-40未滿	8	19.5	4	10.3	4	9.5	3	6.7	3	4.8	8	8.5	3	3.9	26	12.9	6	5.6	43	9.0
	40-45未滿	0	0.0	1	2.6	1	2.4	2	4.4	3	4.8	6	6.4	6	7.9	6	3.0	5	4.6	23	4.8
	45-50未滿	0	0.0	2	5.1	3	7.1	5	11.1	5	7.9	2	2.1	5	6.6	8	4.0	10	9.3	25	5.2
	50-55未滿	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	2	3.2	0	0.0	1	1.3	4	2.0	2	1.9	7	1.5
	55-60未滿	1	2.4	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	3.9	3	1.5	0	0.0	7	1.5
	60-65未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.3	2	1.0	1	0.9	4	0.8
	65-70未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.1	1	1.3	0	0.0	1	0.9	3	0.6
	70-75未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第16表 炭水化物 (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
20 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-40未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-60未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0
60-80未満	9	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	1.3	0	0.0
80-100未満	6	0.5	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
100-120未満	28	2.5	2	4.7	1	1.2	2	3.3	2	7.7	1	4.2	1	2.0	2	2.7	4	4.9
120-140未満	31	2.8	6	14.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	3	6.1	4	5.3	5	6.1
140-160未満	52	4.7	6	14.0	3	3.5	1	1.7	2	7.7	3	6.8	0	0.0	7	9.3	3	3.7
160-180未満	91	8.8	11	25.6	7	8.1	6	10.0	3	11.5	5	11.4	5	10.2	11	14.7	8	9.8
180-200未満	97	8.8	7	16.3	4	4.7	4	6.7	2	7.7	3	6.8	4	8.2	3	4.0	10	12.2
200-220未満	91	8.8	4	9.3	3	3.5	4	6.7	4	15.4	5	11.4	8	16.3	6	8.0	9	11.0
220-240未満	135	12.3	4	9.3	11	12.8	7	11.7	5	7.7	5	11.4	5	10.2	5	6.7	10	12.2
240-260未満	109	9.9	1	2.3	15	17.4	6	10.0	3	11.5	4	9.1	2	4.1	5	6.7	6	7.3
260-280未満	102	9.3	1	2.3	14	16.3	4	6.7	2	7.7	2	4.5	7	14.3	5	6.7	6	7.3
280-300未満	71	6.4	0	0.0	10	11.6	7	11.7	0	0.0	1	2.3	1	2.0	5	6.7	4	4.9
300-320未満	74	6.7	0	0.0	5	5.8	3	5.0	0	0.0	4	9.1	0	0.0	8	10.7	4	4.9
320-340未満	52	4.7	0	0.0	1	1.2	3	5.0	1	3.8	1	2.3	1	2.0	2	2.7	0	0.0
340-360未満	31	3.4	0	0.0	2	2.3	2	3.3	1	3.8	0	0.0	3	6.1	1	1.3	3	3.7
360-380未満	25	2.3	0	0.0	5	5.8	2	3.3	1	3.8	0	0.0	1	2.0	2	2.7	0	0.0
380-400未満	25	2.3	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	4	9.1	2	4.1	1	1.3	2	2.4
400-420未満	17	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	2.3	0	0.0	2	2.7	3	3.7
420-440未満	8	0.7	0	0.0	2	2.3	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
440-460未満	8	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	2.3	1	2.0	0	0.0	1	1.2
460-480未満	4	0.4	0	0.0	1	1.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
480-500未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500以上	12	1.1	0	0.0	1	1.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	2.4

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	143	100.0	180	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
20 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
60-80未満	1	1.2	3	3.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	5	1.3	1	0.5	8	0.9
80-100未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	3	0.8	1	0.5	5	0.5
100-120未満	4	4.8	2	2.6	1	1.4	2	2.7	1	0.8	3	1.7	3	3.5	13	3.3	2	1.0	23	2.5
120-140未満	2	2.4	2	2.6	2	2.7	2	2.7	1	0.8	3	1.7	3	3.8	15	3.8	3	1.5	24	2.6
140-160未満	7	8.4	1	1.3	3	4.1	5	6.8	6	4.8	4	2.2	21	5.4	11	5.5	11	5.5	42	4.6
160-180未満	8	9.6	4	5.1	4	5.5	7	9.6	6	4.8	10	5.6	35	9.0	13	6.5	73	8.0		
180-200未満	11	13.3	4	5.1	8	11.0	7	9.6	9	7.1	19	10.6	36	9.2	16	8.0	82	9.0		
200-220未満	7	8.4	0	0.0	5	6.8	1	1.4	11	8.7	17	9.4	13	3.3	2	0.9	2	1.1	86	9.4
220-240未満	9	10.8	11	14.1	8	11.0	6	8.2	24	19.0	23	12.8	17	11.9	43	11.0	30	15.1	113	12.4
240-260未満	8	10.8	8	10.3	11	13.7	10	13.7	11	11.9	14	7.8	14	8.4	36	9.2	2	1.2	87	9.5
260-280未満	4	4.8	9	11.5	7	9.6	3	4.1	12	9.5	22	12.2	22	12.2	35	9.0	15	7.5	84	9.2
280-300未満	4	4.8	6	7.7	7	9.6	6	8.2	6	4.8	14	7.8	14	7.8	26	6.6	12	6.0	54	5.9
300-320未満	4	4.8	9	11.5	4	5.5	7	9.6	7	5.6	17	9.4	4	2.2	20	7.4	14	7.0	66	7.2
320-340未満	6	7.2	6	7.7	4	5.5	3	4.1	7	5.6	14	7.8	6	4.2	18	4.6	10	5.0	48	5.3
340-360未満	3	3.6	6	7.7	3	4.1	1	1.4	5	4.0	6	3.3	3	3.5	16	4.1	6	3.0	33	3.6
360-380未満	1	1.2	1	1.3	1	1.4	0	0.0	8	6.3	3	1.7	2	1.4	5	1.3	8	4.0	5	0.5
380-400未満	1	1.2	4	5.1	3	4.1	1	1.4	0	0.0	3	1.7	8	5.6	11	2.8	1	0.5	23	2.5
400-420未満	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.4	1	0.8	5	2.8	7	1.8	7	1.8	2	1.0	17	1.9
420-440未満	1	1.2	0	0.0	2	2.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	4	1.0	1	0.5	5	0.5
440-460未満	0	0.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	3	0.8	0	0.0	7	0.8
460-480未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.1
480-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.2
500以上	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.2	0	0.0	0	0.0	3	0.8	4	2.0	9	1.0

第16表 (続) 炭水化物 (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	52	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
20 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-80未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
80-100未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
100-120未満	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
120-140未満	7	1.3	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	2	5.4
140-160未満	20	3.8	4	19.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	1	3.8	1	4.5	0	0.0	2	5.0	1	2.7
160-180未満	22	4.2	5	23.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	12.5	0	0.0
180-200未満	31	5.9	4	19.0	1	2.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.5	2	9.5	0	0.0	4	10.8
200-220未満	34	6.5	2	9.5	3	4.3	1	3.8	2	18.2	0	0.0	2	9.1	4	19.0	2	5.0	3	8.1
220-240未満	61	11.6	2	9.5	5	10.6	3	11.5	1	9.1	4	30.8	2	9.1	3	14.3	3	7.5	3	8.1
240-260未満	51	9.7	1	4.8	11	23.4	0	0.0	1	9.1	2	15.4	1	4.5	0	0.0	3	7.5	2	5.4
260-280未満	49	9.3	1	4.8	9	19.1	1	3.8	2	18.2	0	0.0	2	9.1	2	9.5	5	12.5	4	10.8
280-300未満	38	7.2	0	0.0	6	12.8	5	19.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	3	7.5	3	8.1
300-320未満	45	8.5	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	7.7	3	13.6	0	0.0	6	15.0	0	0.0
320-340未満	40	7.6	0	0.0	0	0.0	3	11.5	1	9.1	1	7.7	3	13.6	1	4.8	2	5.0	0	0.0
340-360未満	26	4.9	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	1	2.5	2	5.4
360-380未満	21	4.0	0	0.0	3	6.4	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	0	0.0
380-400未満	21	4.0	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	2	15.4	4	18.2	2	9.5	1	2.5	2	5.4
400-420未満	15	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	7.7	1	4.5	0	0.0	1	2.5	3	8.1
420-440未満	8	1.5	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
440-460未満	8	1.5	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	0	0.0	1	2.7
460-480未満	4	0.8	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
480-500未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500以上	12	2.3	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	2	5.4
再掲	433	100.0	189	100.0	67	100.0	86	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
男性	433	100.0	189	100.0	67	100.0	86	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
20 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-80未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5
80-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
100-120未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	1	3.6	1	1.6	1	1.2	1	1.5	5	2.6	2	2.2	9	2.1
120-140未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	2.1	0	0.0	5	1.2
140-160未満	4	9.5	0	0.0	1	3.2	0	0.0	3	4.8	1	1.2	2	3.0	8	4.2	3	3.3	14	3.2
160-180未満	3	7.1	1	2.6	1	3.2	2	7.1	3	4.8	1	1.2	0	0.0	10	5.3	5	5.5	16	3.7
180-200未満	6	14.3	1	2.6	1	3.2	2	7.1	3	4.8	5	5.8	4	6.0	12	6.3	5	5.5	26	6.0
200-220未満	1	2.4	0	0.0	2	6.5	4	14.3	4	6.3	5	5.8	8	11.9	8	4.2	8	8.8	29	6.7
220-240未満	3	7.1	5	12.8	2	6.5	3	10.7	9	14.3	14	16.3	9	13.4	16	8.5	13	13.2	51	11.8
240-260未満	5	11.9	3	7.7	3	9.7	4	14.3	8	12.7	7	8.1	4	6.0	16	8.5	12	13.2	39	9.0
260-280未満	2	4.8	7	17.9	3	9.7	1	3.6	5	7.9	5	5.8	6	9.0	2	11.1	6	6.6	38	8.8
280-300未満	3	7.1	3	7.7	2	6.5	1	3.6	2	3.2	9	10.5	1	1.5	7	4	3	3.3	27	6.2
300-320未満	3	7.1	5	12.8	3	9.7	4	14.3	2	3.2	12	14.0	4	6.0	20	10.6	6	6.6	42	9.7
320-340未満	5	11.9	4	10.3	3	9.7	3	10.7	5	7.9	9	10.5	6	9.0	14	7.4	8	8.8	37	8.5
340-360未満	2	4.8	4	10.3	2	6.5	0	0.0	4	6.3	5	5.8	3	4.5	11	5.8	4	4.4	23	5.3
360-380未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	12.7	3	3.5	2	3.0	3	1.6	8	8.8	16	3.7
380-400未満	1	2.4	2	5.1	2	6.5	1	3.6	0	0.0	2	2.3	8	11.9	8	4.2	1	1.1	19	4.4
400-420未満	0	0.0	0	0.0	2	6.5	1	3.6	1	1.6	4	4.7	3	4.5	6	3.2	2	2.2	15	3.5
420-440未満	1	2.4	0	0.0	2	6.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.1	5	1.2
440-460未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	3	1.6	0	0.0	7	1.6
460-480未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
480-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.1	2	0.5
500以上	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.3	0	0.0	2	3.0	3	1.6	4	4.4	9	2.1
再掲	433	100.0	189	100.0	67	100.0	86	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
男性	433	100.0	189	100.0	67	100.0	86	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0

第16表 (続) 炭水化物 (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	21	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
20 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-40未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-60未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0
60-80未満	7	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0
80-100未満	5	0.9	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
100-120未満	19	3.3	2	9.1	1	2.6	2	5.9	2	13.3	0	0.0	1	4.5	1	3.6	1	2.9	3	6.7
120-140未満	24	4.2	4	18.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	3	8.6	3	6.7
140-160未満	32	5.6	2	9.1	3	7.7	0	0.0	1	6.7	1	9.1	2	9.1	0	0.0	5	14.3	2	4.4
160-180未満	75	13.0	6	27.3	6	15.4	6	17.6	3	20.0	2	18.2	5	22.7	5	17.9	6	17.1	8	17.8
180-200未満	66	11.5	3	13.6	5	12.8	4	11.8	1	6.7	2	18.2	2	9.1	2	7.1	3	8.6	6	13.3
200-220未満	63	11.0	2	9.1	2	5.1	3	8.8	2	13.3	2	18.2	3	13.6	4	14.3	4	11.4	6	13.3
220-240未満	74	12.9	2	9.1	6	15.4	4	11.8	2	13.3	1	9.1	3	13.6	2	7.1	2	5.7	7	15.6
240-260未満	58	10.1	0	0.0	4	10.3	6	17.6	2	13.3	1	9.1	3	13.6	2	7.1	2	5.7	2	4.4
260-280未満	54	9.4	0	0.0	5	12.8	3	8.8	0	0.0	1	9.1	0	0.0	5	17.9	4	11.4	2	4.4
280-300未満	33	5.7	0	0.0	4	10.3	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	5.7	1	2.2
300-320未満	29	5.0	0	0.0	4	10.3	1	2.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	0	0.0	2	5.7	1	2.2
320-340未満	12	2.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
340-360未満	11	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2
360-380未満	4	0.7	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
380-400未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400-420未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
420-440未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
440-460未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
460-480未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
480-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
20 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2
40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	2	1.8	2	0.4
60-80未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	2.6	3	1.5	1	0.9	6	1.3
80-100未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.3	2	1.0	1	0.9	4	0.8
100-120未満	3	7.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	5.3	8	4.0	0	0.0	14	2.9
120-140未満	2	4.9	1	2.6	2	4.8	2	4.4	1	1.6	3	3.2	2	2.6	11	5.4	3	2.8	19	4.0
140-160未満	3	7.3	2	5.1	3	7.1	5	11.1	3	4.8	3	3.2	4	5.3	13	6.4	8	7.4	28	5.8
160-180未満	5	12.2	3	7.7	3	7.1	5	11.1	3	4.8	9	9.6	15	19.7	25	12.4	8	7.4	57	11.9
180-200未満	5	12.2	3	7.7	7	16.7	5	11.1	6	9.5	14	14.9	7	9.2	24	11.9	11	10.2	56	11.7
200-220未満	6	14.6	0	0.0	3	7.1	8	17.8	7	11.1	13	12.8	11	14.5	19	9.4	15	13.9	57	11.9
220-240未満	6	14.6	6	15.4	6	14.3	3	6.7	13	23.8	9	9.6	8	10.5	27	13.4	18	16.7	62	12.9
240-260未満	4	9.8	5	12.8	5	11.9	6	13.3	7	11.1	7	7.4	8	10.5	20	9.9	13	12.0	48	10.0
260-280未満	2	4.9	2	5.1	4	9.5	2	4.4	7	11.1	11	11.7	6	7.9	14	6.9	9	8.3	46	9.6
280-300未満	1	2.4	3	7.7	5	11.9	5	11.1	4	6.3	5	5.3	1	1.3	12	5.9	9	8.3	27	5.6
300-320未満	1	2.4	4	10.3	1	2.4	3	6.7	5	7.9	5	5.3	2	2.6	9	4.5	8	7.4	24	5.0
320-340未満	1	2.4	2	5.1	1	2.4	0	0.0	2	3.2	5	5.3	0	0.0	4	2.0	2	1.9	11	2.3
340-360未満	1	2.4	2	5.1	1	2.4	1	2.2	1	1.6	1	1.1	2	2.6	5	2.5	2	1.9	10	2.1
360-380未満	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.4
380-400未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	3	1.5	0	0.0	4	0.8
400-420未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.4
420-440未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
440-460未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
460-480未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
480-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第17表 食物纖維 (1歲以上)

總數	50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再掲) 20-39歲		(再掲) 40-64歲		(再掲) 65-74歲		(再掲) 20歲以上			
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總數	83	100.0	78	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0				
1 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-2未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2-3未滿	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3-4未滿	3	3.6	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4-5未滿	3	3.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-6未滿	1	1.2	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6-7未滿	2	2.4	1	1.3	0	0.0	2	1.6	2	1.1	9	6.3	18	4.6	2	1.0	21	2.3	31	3.4		
7-8未滿	6	7.2	1	1.3	6	8.2	2	1.6	6	3.3	12	6.3	20	5.1	10	5.0	48	5.3				
8-9未滿	8	9.6	6	7.7	5	6.8	8	6.3	5	2.8	9	6.3	24	6.1	13	6.5	51	5.6				
9-10未滿	5	6.0	4	5.1	2	2.7	8	6.3	11	6.1	12	8.4	22	5.6	10	5.0	55	6.0				
10-11未滿	7	8.4	5	6.4	3	4.1	5	4.0	7	3.9	11	7.7	28	7.2	8	4.0	54	5.9				
11-12未滿	5	6.0	5	6.4	5	6.8	12	9.5	6	3.3	6	4.2	34	8.7	17	8.5	63	6.9				
12-13未滿	6	7.2	6	7.7	7	9.6	9	7.1	10	5.6	9	6.3	26	6.6	16	8.0	61	6.7				
13-14未滿	3	3.6	4	5.1	5	6.8	6	4.8	12	6.7	12	8.4	22	5.6	11	5.5	57	6.2				
14-15未滿	3	3.6	4	5.1	5	6.8	6	4.8	11	6.1	4	2.8	22	5.6	13	6.5	50	5.5				
15-16未滿	5	6.0	4	5.1	1	1.4	6	4.8	8	4.4	4	2.8	25	6.4	7	3.5	42	4.6				
16-17未滿	6	7.2	5	6.4	3	4.1	4	3.2	15	8.3	7	4.9	20	5.1	7	3.5	49	5.4				
17-18未滿	6	7.2	6	7.7	3	4.1	7	5.6	14	7.8	6	4.2	20	5.1	10	5.0	50	5.5				
18-19未滿	4	4.8	4	5.1	6	8.2	4	3.2	8	4.4	6	4.2	9	2.3	10	5.0	50	5.5				
19-20未滿	1	1.2	3	3.8	3	4.1	10	7.9	3	1.7	2	1.4	9	2.3	13	6.5	27	3.0				
20-22未滿	4	4.8	5	6.4	6	8.2	7	5.6	20	11.1	6	4.2	24	6.1	13	6.5	63	6.9				
22-24未滿	2	2.4	2	2.6	3	4.1	7	5.6	8	4.4	2	1.4	13	3.3	10	5.0	33	3.6				
24-26未滿	1	1.2	3	3.8	3	4.1	2	1.6	15	8.3	1	0.7	9	2.3	5	2.5	30	3.3				
26-28未滿	0	0.0	2	2.6	3	4.1	5	4.0	5	2.8	1	0.7	5	1.3	8	4.0	19	2.1				
28-30未滿	0	0.0	1	1.3	3	4.1	4	3.2	4	2.2	1	0.7	7	3.5	7	3.5	14	1.5				
30以上	1	1.2	3	3.8	1	1.4	7	5.6	8	4.4	1	0.7	10	2.6	8	4.0	27	3.0				

總數	1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲					
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%				
總數	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0		
1 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-2未滿	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
2-3未滿	12	1.1	4	9.3	0	0.0	0	0.0	2	7.7	1	4.2	1	2.3	1	2.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0
3-4未滿	14	1.3	3	7.0	0	0.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	2	4.5	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4-5未滿	25	2.3	3	7.0	4	6.7	3	5.0	2	7.7	0	0.0	1	2.3	1	2.0	2	2.7	3	3.7		
5-6未滿	29	2.6	4	9.3	3	5.0	3	4.1	3	11.5	0	0.0	3	6.8	3	6.1	3	4.0	2	2.4		
6-7未滿	41	3.7	5	11.6	4	6.7	3	4.1	3	11.5	3	12.5	2	4.5	1	2.0	6	8.0	8	9.8		
7-8未滿	59	5.4	3	7.0	5	8.3	3	4.1	3	11.5	0	0.0	3	6.8	6	12.2	8	10.7	3	3.7		
8-9未滿	69	6.3	8	18.6	3	3.5	7	11.7	2	7.7	3	12.5	2	4.5	2	4.1	4	5.3	6	7.3		
9-10未滿	70	6.4	4	9.3	8	13.3	3	5.0	1	3.8	3	12.5	4	9.1	4	8.2	4	5.3	8	9.8		
10-11未滿	74	6.7	3	7.0	15	17.4	2	3.3	1	3.8	4	16.7	2	4.5	5	6.7	7	8.5				
11-12未滿	73	6.6	0	0.0	5	5.8	5	8.3	1	3.8	1	4.2	1	2.3	3	6.1	9	12.0	4	4.9		
12-13未滿	85	7.7	4	9.3	13	15.1	7	11.7	1	3.8	3	12.5	3	6.8	4	8.2	4	5.3	4	4.9		
13-14未滿	71	6.4	2	4.7	9	10.5	3	5.0	2	7.7	3	12.5	5	11.4	2	4.1	2	2.7	6	7.3		
14-15未滿	58	5.3	0	0.0	6	7.0	2	3.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	5	6.7	4	4.9		
15-16未滿	50	4.5	0	0.0	5	5.8	3	5.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	4	5.3	10	12.2		
16-17未滿	56	5.1	0	0.0	4	4.7	3	5.0	1	3.8	0	0.0	4	9.1	2	4.1	4	5.3	3	3.7		
17-18未滿	56	5.1	0	0.0	3	3.5	3	5.0	1	3.8	1	4.2	1	2.3	3	6.1	3	4.0	4	4.9		
18-19未滿	36	3.3	0	0.0	2	2.3	1	1.7	1	3.8	1	4.2	1	2.3	3	6.1	0	0.0	1	1.2		
19-20未滿	30	2.7	0	0.0	1	1.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	2	2.7	1	1.2		
20-22未滿	68	6.2	0	0.0	3	3.5	2	3.3	1	3.8	0	0.0	2	4.5	3	6.1	3	4.0	4	4.9		
22-24未滿	33	3.0	0	0.0	3	3.5	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	2	2.7	1	1.2		
24-26未滿	31	2.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	1	1.2		
26-28未滿	19	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.2		
28-30未滿	14	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2		
30以上	27	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0		

第17表 (續) 食物纖維 (1歲以上)

總數	1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總數	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	40	100.0	37	100.0
1 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-2未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
2-3未滿	4	0.8	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	5.0	0	0.0
3-4未滿	5	0.9	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0
4-5未滿	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-6未滿	15	2.8	3	14.3	1	2.1	0	0.0	2	18.2	0	0.0	2	9.1	1	4.8	2	5.4
6-7未滿	17	3.2	2	9.5	1	2.1	0	0.0	1	9.1	1	7.7	1	4.5	2	5.0	3	8.1
7-8未滿	26	4.9	1	4.8	2	4.3	2	7.7	2	18.2	0	0.0	2	9.1	3	7.5	2	5.4
8-9未滿	31	5.9	4	19.0	0	0.0	3	11.5	1	9.1	1	7.7	1	4.5	3	7.5	2	5.4
9-10未滿	33	6.3	1	4.8	5	10.6	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	5.0	4	10.8
10-11未滿	30	5.7	3	14.3	7	14.9	1	3.8	0	0.0	1	7.7	2	9.1	1	4.8	4	10.8
11-12未滿	33	6.3	0	0.0	2	4.3	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	5.0	1	2.7
12-13未滿	39	7.4	3	14.3	7	14.9	4	15.4	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	2	5.4
13-14未滿	34	6.5	1	4.8	4	8.5	2	7.7	1	9.1	2	15.4	2	9.1	1	2.5	1	2.7
14-15未滿	28	5.3	0	0.0	4	8.5	1	3.8	0	0.0	1	7.7	2	9.1	0	0.0	3	8.1
15-16未滿	21	4.0	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	5	13.5
16-17未滿	31	5.9	0	0.0	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	1	2.7
17-18未滿	27	5.1	0	0.0	2	4.3	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	3	7.5	0	0.0
18-19未滿	18	3.4	0	0.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19-20未滿	18	3.4	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.7
20-22未滿	35	6.6	0	0.0	2	4.3	2	7.7	1	9.1	0	0.0	2	9.1	1	4.8	2	5.4
22-24未滿	19	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	1	2.7
24-26未滿	20	3.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
26-28未滿	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28-30未滿	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.7
30以上	19	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.5	0	0.0

總數	50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		40-64歲		65-74歲		20歲以上	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總數	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0
1 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-2未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
2-3未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	0	0.0
3-4未滿	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	0	0.0
4-5未滿	1	2.4	1	2.6	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.1	0	0.0
5-6未滿	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	5	7.5	5	2.6	0	0.0
6-7未滿	2	4.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	4	6.0	8	4.2	2	2.2
7-8未滿	3	7.1	0	0.0	2	6.5	2	7.1	1	1.6	1	1.2	7	10.4	10	5.3	3	3.3
8-9未滿	5	11.9	2	5.1	0	0.0	2	7.1	3	4.8	3	3.5	4	6.0	12	6.3	5	5.5
9-10未滿	2	4.8	3	7.7	1	3.2	1	3.6	6	9.5	3	3.5	4	6.0	11	5.8	7	7.7
10-11未滿	1	2.4	1	2.6	2	6.5	0	0.0	2	3.2	3	3.5	4	6.0	10	5.3	2	2.2
11-12未滿	1	2.4	3	7.7	3	9.7	5	17.9	7	11.1	3	3.5	4	6.0	10	5.3	12	13.2
12-13未滿	3	7.1	4	10.3	2	6.5	2	7.1	3	4.8	3	3.5	4	6.0	13	6.9	5	5.5
13-14未滿	3	7.1	1	2.6	4	12.9	0	0.0	2	3.2	8	9.3	7	10.4	10	5.3	2	2.2
14-15未滿	1	2.4	2	5.1	1	3.2	3	10.7	4	6.3	3	3.5	3	3.5	10	5.3	2	2.2
15-16未滿	2	4.8	2	5.1	1	3.2	0	0.0	3	4.8	3	3.5	3	3.5	11	5.8	3	3.3
16-17未滿	4	9.5	4	10.3	1	3.2	2	7.1	2	3.2	7	8.1	2	3.0	14	7.4	4	4.4
17-18未滿	5	11.9	2	5.1	1	3.2	0	0.0	3	4.8	6	7.0	4	6.0	12	6.3	2	2.2
18-19未滿	1	2.4	1	2.6	0	0.0	4	14.3	3	4.8	5	5.8	2	3.0	2	1.1	7	7.7
19-20未滿	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	7.1	5	7.9	2	2.3	1	1.5	5	2.6	1	1.1
20-22未滿	4	9.5	2	5.1	3	9.7	1	3.6	3	4.8	10	11.6	4	6.0	13	6.9	4	4.4
22-24未滿	2	4.8	2	5.1	1	3.2	0	0.0	3	4.8	5	5.8	2	3.0	9	4.8	3	3.3
24-26未滿	1	2.4	2	5.1	1	3.2	1	3.6	1	1.6	10	11.6	1	1.5	6	3.2	2	2.2
26-28未滿	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.6	3	4.8	4	4.7	0	0.0	1	0.5	4	4.4
28-30未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	4.8	3	3.5	1	1.5	1	0.5	4	4.4
30以上	0	0.0	2	5.1	4	12.9	1	3.6	5	7.9	5	5.8	1	1.5	7	3.7	6	6.6

第17表 (續) 食物纖維 (1歲以上)

女性	總數		1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總數	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
1 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-2未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
2-3未滿	8	1.4	3	13.6	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
3-4未滿	9	1.6	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	0	0.0
4-5未滿	20	3.5	3	13.6	3	7.7	3	8.8	2	13.3	3	27.3	1	4.5	1	3.6	2	5.7	3	6.7
5-6未滿	14	2.4	0	0.0	0	0.0	3	8.8	1	6.7	0	0.0	1	4.5	2	7.1	1	2.9	0	0.0
6-7未滿	24	4.2	3	13.6	4	11.8	4	11.8	2	13.3	2	18.2	1	4.5	0	0.0	4	11.4	5	11.1
7-8未滿	33	5.7	2	9.1	1	2.6	3	8.8	1	6.7	0	0.0	1	4.5	3	10.7	5	14.3	1	2.2
8-9未滿	38	6.6	4	18.2	3	7.7	4	11.8	1	6.7	2	18.2	1	4.5	1	3.6	1	2.9	4	8.9
9-10未滿	37	6.4	3	13.6	3	7.7	1	2.9	1	6.7	2	18.2	3	13.6	2	7.1	3	8.6	4	8.9
10-11未滿	44	7.7	0	0.0	8	20.5	1	2.9	1	6.7	3	27.3	0	0.0	3	10.7	3	8.6	3	6.7
11-12未滿	40	7.0	0	0.0	3	7.7	3	8.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	7	20.0	3	6.7
12-13未滿	46	8.0	1	4.5	6	15.4	3	8.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	10.7	2	5.7	2	4.4
13-14未滿	37	6.4	1	4.5	5	12.8	1	2.9	1	6.7	1	9.1	3	13.6	0	0.0	1	2.9	5	11.1
14-15未滿	30	5.2	0	0.0	2	5.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	2.2
15-16未滿	29	5.0	0	0.0	2	5.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	3	8.6	5	11.1
16-17未滿	25	4.3	0	0.0	3	8.8	3	8.8	1	6.7	0	0.0	3	13.6	1	3.6	0	0.0	2	4.4
17-18未滿	29	5.0	0	0.0	1	2.6	2	5.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	3	6.7
18-19未滿	18	3.1	1	2.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	10.7	0	0.0	1	2.2
19-20未滿	12	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
20-22未滿	33	5.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	2	4.4
22-24未滿	14	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-26未滿	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26-28未滿	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.2
28-30未滿	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30以上	8	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 75歲以上	人數	%	94	100.0	63	100.0	45	100.0	42	100.0	45	100.0	42	100.0	39	100.0	39	100.0	39	100.0
總數	41	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 (g) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1-2未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2-3未滿	2	4.9	1	2.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3-4未滿	2	4.9	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4-5未滿	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-6未滿	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6-7未滿	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.1	4	5.3	1	0.9	10	2.1
7-8未滿	3	7.3	1	2.6	0	0.0	4	8.9	3	7.3	5	6.6	5	6.6	10	5.0	7	6.5	17	3.5
8-9未滿	3	7.3	4	10.3	0	0.0	3	6.7	5	7.9	2	2.1	5	6.6	12	5.9	8	7.4	27	5.6
9-10未滿	3	7.3	1	2.6	0	0.0	1	2.2	2	3.2	8	8.5	8	10.5	11	5.4	3	2.8	30	6.3
10-11未滿	6	14.6	3	7.7	3	7.7	3	6.7	3	4.8	4	4.3	7	9.2	18	8.9	6	5.6	35	7.3
11-12未滿	4	9.8	2	5.1	8	19.0	0	0.0	5	7.9	3	3.2	2	2.6	24	11.9	5	4.6	34	7.1
12-13未滿	3	7.3	2	5.1	4	9.5	5	11.1	6	7.4	7	7.4	5	6.6	13	6.4	11	10.2	36	7.5
13-14未滿	0	0.0	3	7.7	3	7.7	5	11.1	4	6.3	4	4.3	5	6.6	12	5.9	9	8.3	30	6.3
14-15未滿	2	4.9	2	5.1	5	11.9	2	4.4	4	6.3	8	8.5	1	1.3	12	5.9	6	5.6	27	5.6
15-16未滿	3	7.3	2	5.1	1	2.4	1	2.2	3	4.8	7	7.4	1	1.3	14	6.9	4	3.7	26	5.4
16-17未滿	2	4.9	1	2.6	1	2.4	1	2.2	2	3.2	8	8.5	5	6.6	6	3.0	3	2.8	22	4.6
17-18未滿	1	2.4	4	10.3	0	0.0	3	6.7	5	7.9	8	8.5	2	2.6	8	4.0	8	7.4	26	5.4
18-19未滿	3	7.3	3	7.7	0	0.0	2	4.4	1	1.6	3	3.2	4	5.3	7	3.5	3	2.8	17	3.5
19-20未滿	1	2.4	2	4.8	2	4.8	1	2.2	5	7.9	1	1.1	1	1.3	4	2.0	6	5.6	12	2.5
20-22未滿	0	0.0	3	7.7	5	11.9	5	11.1	4	6.3	10	10.6	2	2.6	11	5.4	9	8.3	32	6.7
22-24未滿	0	0.0	0	0.0	4	9.5	3	6.7	4	6.3	3	3.2	0	0.0	4	2.0	7	6.5	14	2.9
24-26未滿	0	0.0	1	2.6	2	4.8	2	4.4	1	1.6	5	5.3	0	0.0	3	1.5	3	2.8	11	2.3
26-28未滿	0	0.0	1	2.6	2	4.8	2	4.4	2	3.2	1	1.1	1	1.3	4	2.0	4	3.7	10	2.1
28-30未滿	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	4.4	1	1.6	1	1.1	0	0.0	1	0.5	3	2.8	5	1.0
30以上	1	2.4	1	2.6	1	2.4	0	0.0	2	3.2	3	3.2	0	0.0	3	1.5	2	1.9	8	1.7

第18表 ビタミンA (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,105	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
300(µgRAE)未満	343	31.1	12	14.0	17	28.3	16	61.5	9	37.5	20	45.5	18	36.7	32	42.7	29	35.4
300-350未満	94	8.5	8	9.3	7	11.7	1	3.8	3	12.5	3	6.8	3	6.1	10	13.3	7	8.5
350-400未満	103	9.3	13	15.1	9	15.0	1	3.8	2	8.3	4	9.1	4	8.2	8	10.7	6	7.3
400-450未満	96	8.7	8	9.3	6	10.0	2	7.7	2	8.3	0	0.0	6	12.2	6	8.0	9	11.0
450-500未満	68	6.2	10	11.6	7	11.7	2	7.7	1	4.2	3	6.8	2	4.1	0	0.0	5	6.1
500-550未満	66	6.0	1	2.3	2	3.3	1	3.8	0	0.0	2	4.5	4	8.2	2	2.7	10	12.2
550-600未満	60	5.4	2	4.7	2	3.3	1	3.8	0	0.0	1	2.3	4	8.2	2	2.7	2	2.4
600-650未満	48	4.4	2	4.7	2	3.3	0	0.0	1	4.2	4	9.1	2	4.1	2	2.7	2	2.4
650-700未満	25	2.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0
700-750未満	36	3.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	8.3	0	0.0	4	8.2	0	0.0	1	1.2
750-800未満	28	2.5	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	3	4.0	3	3.7
800-850未満	16	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	2.0	2	2.7	1	1.2
850-900未満	13	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	3	3.7
900-1,200未満	57	5.2	0	0.0	4	6.7	1	3.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	3	4.0	2	2.4
1,200-1,500未満	31	2.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	3	6.8	0	0.0	2	2.7	1	1.2
1,500-1,800未満	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
1,800-2,100未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
2,100-2,400未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,400-2,700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,700以上	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
300(µgRAE)未満	33	45.8	25	32.1	19	26.0	20	27.4	37	20.6	63	44.1	143	36.6	49	24.6	292	32.0
300-350未満	5	6.0	6	7.7	2	2.7	6	8.2	14	7.8	10	7.0	30	7.7	20	10.1	74	8.1
350-400未満	6	7.2	8	10.3	9	12.3	4	5.5	11	8.7	15	10.5	37	9.5	15	7.5	78	8.5
400-450未満	7	8.4	5	6.4	7	9.6	5	6.8	10	7.9	20	14.0	34	8.7	15	7.5	79	8.7
450-500未満	2	2.4	5	6.4	5	6.8	2	2.7	7	5.6	8	5.6	17	4.3	9	4.5	47	5.1
500-550未満	3	3.6	5	6.4	6	8.2	8	11.0	5	4.0	13	9.1	26	6.6	13	6.5	59	6.5
550-600未満	5	6.0	2	2.6	6	8.2	4	5.5	8	6.3	10	7.0	17	4.3	12	6.0	45	4.9
600-650未満	2	2.4	3	3.8	2	2.7	5	6.8	8	6.3	7	4.9	11	2.8	13	6.5	38	4.2
650-700未満	2	2.4	1	1.3	1	1.4	2	2.7	7	5.6	6	4.2	5	1.3	9	4.5	21	2.3
700-750未満	0	0.0	6	7.7	5	6.8	0	0.0	6	4.8	7	4.9	12	3.1	6	3.0	31	3.4
750-800未満	1	1.2	3	3.8	4	5.5	3	4.1	2	1.6	4	2.8	14	3.6	5	2.5	26	2.8
800-850未満	1	1.2	0	0.0	1	1.4	1	1.4	2	1.6	3	2.1	5	1.3	3	1.5	13	1.4
850-900未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	1.6	3	2.1	3	0.8	3	1.5	11	1.2
900-1,200未満	7	8.4	5	6.4	3	4.1	4	5.5	8	6.3	17	12.0	20	5.1	12	6.0	51	5.6
1,200-1,500未満	2	2.4	2	2.6	3	4.1	6	8.2	5	4.0	5	3.5	10	2.6	11	5.5	29	3.2
1,500-1,800未満	1	1.2	1	1.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	4	2.8	3	0.8	1	0.5	8	0.9
1,800-2,100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.8	1	0.6	1	0.3	2	1.0	4	0.4
2,100-2,400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
2,400-2,700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,700以上	1	1.2	1	1.3	0	0.0	1	0.8	1	0.6	1	0.7	3	0.8	1	0.5	6	0.7

第18表 (続) ビタミンA (1歳以上)

性別	総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	52	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	300(µgRAE)未満	16	30.6	11	52.4	3	6.4	5	19.2	7	63.6	7	53.8	10	45.5	7	33.3	14	35.0	14	37.8
	300-350未満	44	83.3	4	19.0	2	4.3	2	7.7	1	9.1	1	7.7	1	4.5	0	0.0	6	15.0	6	16.2
	350-400未満	48	91.1	1	4.8	11	23.4	1	3.8	0	0.0	1	7.7	2	9.1	3	14.3	5	12.5	2	5.4
	400-450未満	36	68.8	0	0.0	2	4.3	4	15.4	1	9.1	0	0.0	0	0.0	4	19.0	2	5.0	1	2.7
	450-500未満	30	57.7	3	14.3	6	12.8	5	19.2	1	9.1	0	0.0	2	9.1	1	4.8	0	0.0	2	5.4
	500-550未満	30	57.7	1	4.8	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	6	16.2
	550-600未満	32	61.1	0	0.0	6	12.8	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	2	5.0	0	0.0
	600-650未満	27	51.1	1	4.8	5	10.6	2	7.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	2	5.0	0	0.0
	650-700未満	14	27.0	0	0.0	3	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	700-750未満	19	36.6	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	9.5	0	0.0	1	2.7
	750-800未満	10	19.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
	800-850未満	10	19.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	0	0.0
	850-900未満	5	9.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	900-1,200未満	37	70.8	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	2	5.4
	1,200-1,500未満	15	28.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	1,500-1,800未満	5	9.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	1,800-2,100未満	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	2,100-2,400未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2,400-2,700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2,700以上	3	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	42	100.0	30	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	300(µgRAE)未満	16	42.9	14	35.9	10	32.3	9	32.1	16	25.4	16	18.6	31	46.3	70	37.0	25	27.5	142	32.8
	300-350未満	4	9.5	3	7.7	0	0.0	3	10.7	4	6.3	7	8.1	3	4.5	19	10.1	7	7.7	36	8.3
	350-400未満	4	9.5	3	7.7	3	9.7	2	7.1	4	6.3	6	7.0	6	9.0	17	9.0	6	6.6	35	8.1
	400-450未満	1	2.4	1	2.6	5	16.1	2	7.1	5	7.9	8	9.3	5	7.5	10	5.3	7	7.7	30	6.9
	450-500未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	4	6.3	4	4.7	4	6.0	4	2.1	4	4.4	16	3.7
	500-550未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	2	7.1	1	1.6	10	11.6	1	1.5	10	5.3	3	3.3	24	5.5
	550-600未満	4	9.5	2	5.1	3	9.7	1	3.6	5	7.9	4	4.7	3	4.5	11	5.8	6	6.6	24	5.5
	600-650未満	1	2.4	3	7.7	2	6.5	2	7.1	3	4.8	2	2.3	2	3.0	10	5.3	5	5.5	19	4.4
	650-700未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.3	4	4.7	1	1.5	2	1.1	4	4.4	11	2.5
	700-750未満	0	0.0	5	12.8	1	3.2	0	0.0	1	1.6	4	4.7	4	6.0	7	3.7	1	1.1	16	3.7
	750-800未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	1	3.6	1	1.6	2	2.3	0	0.0	5	2.6	2	2.2	9	2.1
	800-850未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	3.2	1	1.2	1	1.5	3	1.6	3	3.3	8	1.8
	850-900未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.2	2	3.0	0	0.0	2	2.2	5	1.2
	900-1,200未満	3	7.1	3	7.7	2	6.5	2	7.1	7	11.1	13	15.1	1	1.5	11	5.8	9	9.9	34	7.9
	1,200-1,500未満	2	4.8	0	0.0	2	6.5	3	10.7	2	3.2	2	2.3	1	1.5	5	2.6	5	5.5	13	3.0
	1,500-1,800未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	3	1.6	0	0.0	5	1.2
	1,800-2,100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.1	2	0.5
	2,100-2,400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	2,400-2,700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2,700以上	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	1	0.5	1	1.1	3	0.7

第18表 (続) ビタミンA (1歳以上)

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
300(µgRAE)未満	575	100.0	21	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
300-350未満	182	31.7	11	50.0	9	23.1	12	35.3	9	60.0	10	45.5	11	39.3	18	51.4	15	33.3
350-400未満	50	8.7	1	4.5	6	15.4	5	14.7	0	0.0	2	9.1	3	10.7	4	11.4	1	2.2
400-450未満	55	9.6	2	9.1	2	5.1	8	23.5	1	6.7	2	9.1	1	3.6	3	8.6	4	8.9
450-500未満	60	10.4	3	13.6	6	15.4	2	5.9	1	6.7	2	18.2	2	7.1	4	11.4	8	17.8
500-550未満	38	6.6	1	4.5	4	10.3	2	5.9	1	6.7	1	4.5	1	3.6	0	0.0	3	6.7
550-600未満	36	6.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	7.1	2	5.7	4	8.9
600-650未満	28	4.9	2	9.1	5	12.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	7.1	0	0.0	2	4.4
650-700未満	21	3.7	1	4.5	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	7.1	0	0.0	0	0.0
700-750未満	11	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
750-800未満	17	3.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0
800-850未満	18	3.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	3.6	1	2.9	2	4.4
850-900未満	6	1.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
900-1,200未満	7	1.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7
1,200-1,500未満	20	3.5	0	0.0	0	0.0	3	8.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	5.7	0	0.0
1,500-1,800未満	18	3.1	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.9	1	2.2
1,800-2,100未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,100-2,400未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,400-2,700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,700以上	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		40-64歳 (再掲)		65-74歳 (再掲)		70歳以上 (再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
300(µgRAE)未満	41	100.0	32	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
300-350未満	20	48.8	11	28.2	9	21.4	11	24.4	13	20.6	21	22.3	32	42.1	24	22.2	150	31.3
350-400未満	1	2.4	3	7.7	2	4.8	3	6.7	10	15.9	7	7.4	7	9.2	13	12.0	38	7.9
400-450未満	2	4.9	5	12.8	6	14.3	2	4.4	7	11.1	9	9.6	5	6.6	20	18.5	43	9.0
450-500未満	6	14.6	4	10.3	2	4.8	3	6.7	5	7.9	12	12.8	5	6.6	24	22.2	49	10.2
500-550未満	1	2.4	4	10.3	5	11.9	2	4.4	3	4.8	4	4.3	4	5.3	5	4.6	31	6.5
550-600未満	2	4.9	4	10.3	4	9.5	6	13.3	4	6.3	3	3.2	6	7.9	10	9.3	35	7.3
600-650未満	1	2.4	0	0.0	3	7.1	3	6.7	3	4.8	6	6.4	3	3.9	6	5.6	21	4.4
650-700未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	6.7	5	7.9	5	5.3	5	6.6	8	7.4	19	4.0
700-750未満	0	0.0	1	2.6	4	9.5	0	0.0	3	4.8	2	2.1	2	2.6	5	4.6	10	2.1
750-800未満	1	2.4	2	5.1	3	7.1	2	4.4	1	1.6	3	3.2	3	3.9	5	4.6	15	3.1
800-850未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	1.3	3	2.8	17	3.5
850-900未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	5	1.0
900-1,200未満	4	9.8	2	5.1	1	2.4	2	4.4	1	1.6	4	4.3	3	3.9	1	0.9	6	1.3
1,200-1,500未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	3	6.7	3	4.8	3	3.2	2	2.6	5	4.6	16	3.3
1,500-1,800未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.9	3	0.6
1,800-2,100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.9	2	0.4
2,100-2,400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,400-2,700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,700以上	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4

第19表 ビタミンD (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
1.0 (µg) 未満	151	13.7	9	20.9	3	3.5	9	15.0	3	12.5	10	22.7	10	20.4	9	12.0	18	22.0
1.0-1.5未満	130	11.8	2	4.7	9	10.5	9	15.0	4	16.7	6	13.6	5	10.2	19	25.3	11	13.4
1.5-2.0未満	109	9.9	5	11.6	17	19.8	4	6.7	1	3.8	5	11.4	3	6.1	8	10.7	9	11.0
2.0-2.5未満	81	7.4	4	9.3	13	15.1	7	11.7	1	4.2	3	6.8	3	6.1	8	10.7	3	3.7
2.5-3.0未満	80	7.3	5	11.6	13	15.1	8	13.3	2	8.3	1	2.3	4	8.2	4	5.3	4	4.9
3.0-3.5未満	48	4.4	2	4.7	4	4.7	2	3.3	0	0.0	2	4.5	2	4.1	1	1.3	7	8.5
3.5-4.0未満	41	3.7	1	2.3	5	5.8	2	3.3	1	4.2	0	0.0	3	6.1	3	4.0	3	3.7
4.0-4.5未満	39	3.5	0	0.0	6	7.0	1	1.7	0	0.0	2	4.5	4	8.2	1	1.3	3	3.7
4.5-5.0未満	39	3.5	4	9.3	4	4.7	1	1.7	1	4.2	2	4.5	1	2.0	1	1.3	1	1.2
5.0-5.5未満	35	3.2	0	0.0	2	2.3	5	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	3	3.7
5.5-6.0未満	25	2.3	3	7.0	1	1.2	1	1.7	1	4.2	0	0.0	3	6.1	2	2.7	2	2.4
6.0-7.0未満	16	1.5	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0
7.0-8.0未満	40	3.6	1	2.3	2	2.3	3	5.0	0	0.0	1	2.3	2	4.1	3	4.0	1	1.2
8.0-9.0未満	34	3.1	2	4.7	1	1.2	2	3.3	3	12.5	1	2.3	0	0.0	2	2.7	0	0.0
9.0-10.0未満	31	2.8	1	2.3	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	4	4.9
10-15未満	88	8.0	2	4.7	3	3.5	0	0.0	0	0.0	5	11.4	2	4.1	4	5.3	8	9.8
15-20未満	50	4.5	1	2.3	2	2.3	2	3.3	1	4.2	1	2.3	1	2.0	3	4.0	3	3.7
20-25未満	36	3.3	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	4.2	3	6.8	1	2.0	3	4.0	2	2.4
25-30未満	9	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-35未満	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-40未満	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-45未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0
45-50未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
1.0 (µg) 未満	19	22.9	12	15.4	9	12.3	8	11.0	10	7.9	14	7.8	31	21.7	67	17.1	18	9.0	130	14.2
1.0-1.5未満	18	21.7	5	6.4	6	8.2	5	6.8	11	8.7	17	9.4	18	12.6	59	15.1	16	8.0	110	12.0
1.5-2.0未満	10	12.0	11	14.1	8	11.0	1	1.4	10	7.9	14	7.8	12	8.4	46	11.8	11	5.5	83	9.1
2.0-2.5未満	5	6.0	5	6.4	6	8.2	4	5.5	3	2.4	14	7.8	9	6.3	27	6.9	7	3.5	57	6.2
2.5-3.0未満	3	3.6	6	7.7	7	9.6	9	12.3	7	5.6	6	3.3	8	5.6	24	6.1	16	8.0	54	5.9
3.0-3.5未満	2	2.4	0	0.0	5	6.8	5	6.8	11	8.7	3	1.7	6	4.2	15	3.8	16	8.0	40	4.4
3.5-4.0未満	3	3.6	1	1.3	1	1.4	6	8.2	4	3.2	6	3.3	6	4.2	11	2.8	10	5.0	33	3.6
4.0-4.5未満	3	3.6	4	5.1	1	1.4	1	1.4	7	5.6	5	2.8	7	4.9	12	3.1	8	4.0	32	3.5
4.5-5.0未満	4	4.8	1	1.3	4	5.5	0	0.0	5	4.0	8	4.4	6	4.2	11	2.8	5	2.5	30	3.3
5.0-5.5未満	3	3.6	6	7.7	1	1.4	3	4.1	3	2.4	6	3.3	2	1.4	14	3.6	6	3.0	28	3.1
5.5-6.0未満	0	0.0	3	3.8	1	1.4	0	0.0	1	0.8	7	3.9	4	2.8	8	2.0	1	0.5	20	2.2
6.0-7.0未満	0	0.0	1	1.3	3	4.1	0	0.0	3	2.4	3	1.7	3	2.1	5	1.3	3	1.5	14	1.5
7.0-8.0未満	0	0.0	2	2.6	2	2.7	8	11.0	9	7.1	5	2.8	4	2.8	8	2.0	17	8.5	34	3.7
8.0-9.0未満	0	0.0	3	3.8	2	2.7	3	4.1	7	5.6	7	3.9	5	3.5	7	1.8	10	5.0	29	3.2
9.0-10.0未満	0	0.0	3	3.8	2	2.7	4	5.5	5	4.0	6	3.3	3	2.1	10	2.6	9	4.5	28	3.1
10-15未満	3	3.6	7	9.0	6	8.2	10	13.7	12	9.5	26	14.4	7	4.9	28	7.2	22	11.1	83	9.1
15-20未満	4	4.8	4	5.1	4	5.5	3	4.1	5	4.0	14	7.8	5	3.5	18	4.6	8	4.0	45	4.9
20-25未満	1	1.2	2	2.6	4	5.5	1	1.4	6	4.8	10	5.6	5	3.5	12	3.1	7	3.5	34	3.7
25-30未満	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.4	5	4.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5	5	2.5	9	1.0
30-35未満	3	3.6	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	0.8	1	0.6	1	0.7	3	0.8	3	1.5	8	0.9
35-40未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	6	0.7
40-45未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	1	0.3	0	0.0	3	0.3
45-50未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
50以上	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	2	0.2

第19表 (続) ビタミンD (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	1.0 (µg) 未満	68	12.9	4	19.0	1	2.1	3	11.5	3	27.3	3	23.1	4	18.2	5	23.8	5	12.5	7	18.9
	1.0-1.5未満	41	11.6	3	6.4	3	9.1	1	3.8	1	9.1	2	15.4	5	22.7	0	0.0	9	22.5	4	10.8
	1.5-2.0未満	68	9.1	3	14.3	8	17.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	2	9.1	2	9.5	4	10.0	4	10.8
	2.0-2.5未満	33	6.3	2	9.5	6	12.8	3	11.5	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	9.5	6	15.0	0	0.0
	2.5-3.0未満	39	7.4	3	14.3	9	19.1	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	9.5	1	2.5	1	2.7
	3.0-3.5未満	22	4.2	1	4.8	2	4.3	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	9.5	0	0.0	5	13.5
	3.5-4.0未満	29	5.5	1	4.8	5	10.6	2	7.7	1	9.1	1	7.7	0	0.0	1	4.8	2	5.0	2	5.4
	4.0-4.5未満	22	4.2	0	0.0	2	4.3	1	3.8	1	9.1	0	0.0	1	4.5	3	14.3	1	2.5	3	8.1
	4.5-5.0未満	13	2.5	2	9.5	2	4.3	0	0.0	2	18.2	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.0-5.5未満	22	4.2	0	0.0	2	4.3	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.5	1	2.7
	5.5-6.0未満	10	1.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.7
	6.0-7.0未満	7	1.3	1	4.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	7.0-8.0未満	18	3.4	1	4.8	2	4.3	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
	8.0-9.0未満	19	3.6	1	4.8	1	2.1	1	3.8	1	9.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0
	9.0-10.0未満	17	3.2	1	4.8	0	0.0	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	10-15未満	41	7.8	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	3	8.1
	15-20未満	23	4.4	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	8.1
	20-25未満	22	4.2	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	2	5.0	1	2.7
	25-30未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-35未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-45未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	45-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	1.0 (µg) 未満	10	23.8	9	23.1	4	12.9	2	7.1	4	6.3	4	4.7	15	22.4	35	18.5	6	6.6	60	13.9
	1.0-1.5未満	10	23.8	3	7.7	4	12.9	2	7.1	7	11.1	9	10.5	8	11.9	30	15.9	9	9.9	56	12.9
	1.5-2.0未満	4	9.5	3	7.7	4	12.9	1	3.6	6	9.5	5	5.8	5	7.5	19	10.1	7	7.7	36	8.3
	2.0-2.5未満	4	9.5	2	5.1	1	3.2	1	3.6	1	1.6	3	3.5	4	6.0	13	6.9	2	2.2	22	5.1
	2.5-3.0未満	1	2.4	3	7.7	3	9.7	5	17.9	5	7.9	2	2.3	4	6.0	9	4.8	10	11.0	25	5.8
	3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	7.1	5	7.9	0	0.0	4	6.0	6	3.2	7	7.7	17	3.9
	3.5-4.0未満	2	4.8	1	2.6	0	0.0	2	7.1	3	4.8	6	7.0	3	4.5	7	3.7	5	5.5	21	4.8
	4.0-4.5未満	1	2.4	3	7.7	0	0.0	0	0.0	4	6.3	2	2.3	5	7.5	8	4.2	4	4.4	19	4.4
	4.5-5.0未満	1	2.4	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	2	2.3	4	6.0	3	1.6	0	0.0	9	2.1
	5.0-5.5未満	3	7.1	2	5.1	0	0.0	0	0.0	2	3.2	5	5.8	2	3.0	7	3.7	2	2.2	16	3.7
	5.5-6.0未満	0	0.0	2	5.1	1	3.2	0	0.0	3	3.5	3	3.5	2	3.0	4	2.1	0	0.0	9	2.1
	6.0-7.0未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	1	1.5	2	1.1	1	1.1	5	1.2
	7.0-8.0未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	7.1	3	4.8	4	4.7	1	1.5	4	2.1	5	5.5	14	3.2
	8.0-9.0未満	0	0.0	2	5.1	2	6.5	2	7.1	2	3.2	4	4.7	2	3.0	6	3.2	4	4.4	16	3.7
	9.0-10.0未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	3	10.7	3	4.8	3	3.5	1	1.5	4	2.1	6	6.6	14	3.2
	10-15未満	2	4.8	2	5.1	3	9.7	5	17.9	7	11.1	15	17.4	2	3.0	10	5.3	12	13.2	39	9.0
	15-20未満	2	4.8	2	5.1	2	6.5	0	0.0	4	6.3	6	7.0	1	1.5	11	5.8	4	4.4	22	5.1
	20-25未満	1	2.4	0	0.0	3	9.7	1	3.6	1	1.6	8	9.3	3	4.5	7	3.7	2	2.2	20	4.6
	25-30未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	3	4.8	1	1.2	0	0.0	1	0.5	3	3.3	5	1.2
	30-35未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	1	0.5	1	1.1	3	0.7
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	40-45未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
	45-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50以上	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.1	2	0.5

第19表 (続) ビタミンD (1歳以上)

女性 総数	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
1.0 (µg) 未満	83	14.4	5	22.7	2	5.1	6	17.6	5	33.3	0	0.0	6	27.3	5	17.9	4	11.4	11	24.4
1.0-1.5未満	69	12.0	1	4.5	6	15.4	8	23.5	2	13.3	2	18.2	1	4.5	5	17.9	10	28.6	7	15.6
1.5-2.0未満	61	10.6	2	9.1	9	23.1	3	8.8	1	6.7	2	18.2	3	13.6	1	3.6	4	11.4	5	11.1
2.0-2.5未満	48	8.3	2	9.1	7	17.9	4	11.8	2	13.3	1	9.1	1	4.5	1	3.6	2	5.7	3	6.7
2.5-3.0未満	41	7.1	2	9.1	4	10.3	6	17.6	1	6.7	1	9.1	0	0.0	2	7.1	3	8.6	3	6.7
3.0-3.5未満	26	4.5	1	4.5	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	4.5	0	0.0	1	2.9	2	4.4
3.5-4.0未満	12	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	1	2.2
4.0-4.5未満	17	3.0	0	0.0	4	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	26	4.5	2	9.1	2	5.1	1	2.9	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	1	2.9	1	2.2
5.0-5.5未満	13	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4
5.5-6.0未満	15	2.6	3	13.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	2	5.7	1	2.2
6.0-7.0未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0
7.0-8.0未満	22	3.8	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	0	0.0
8.0-9.0未満	15	2.6	1	4.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	18.2	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-10.0未満	14	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	6.7
10-15未満	47	8.2	2	9.1	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	7.1	4	11.4	5	11.1
15-20未満	27	4.7	1	4.5	2	5.9	2	5.9	2	13.3	0	0.0	1	4.5	1	3.6	1	2.9	0	0.0
20-25未満	14	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.9	1	2.2
25-30未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-35未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-40未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-45未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-50未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
1.0 (µg) 未満	9	22.0	3	7.7	5	11.9	6	13.3	6	9.5	10	10.6	16	21.1	32	15.8	12	11.1	70	14.6
1.0-1.5未満	8	19.5	2	5.1	2	4.8	3	6.7	4	6.3	8	8.5	10	13.2	29	14.4	7	6.5	54	11.3
1.5-2.0未満	6	14.6	8	20.5	4	9.5	0	0.0	4	6.3	9	9.6	7	9.2	27	13.4	4	3.7	47	9.8
2.0-2.5未満	1	2.4	3	7.7	5	11.9	3	6.7	2	3.2	11	11.7	5	6.6	14	6.9	5	4.6	35	7.3
2.5-3.0未満	2	4.9	3	7.7	4	9.5	4	8.9	2	3.2	4	4.3	4	5.3	15	7.4	6	5.6	29	6.0
3.0-3.5未満	2	4.9	0	0.0	4	9.5	3	6.7	6	9.5	3	3.2	2	2.6	9	4.5	9	8.3	23	4.8
3.5-4.0未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	4	8.9	1	1.6	0	0.0	3	3.9	4	2.0	5	4.6	12	2.5
4.0-4.5未満	2	4.9	1	2.6	1	2.4	1	2.2	3	4.8	3	3.2	2	2.6	4	2.0	4	3.7	13	2.7
4.5-5.0未満	3	7.3	1	2.6	2	4.8	0	0.0	5	7.9	6	6.4	2	2.6	8	4.0	5	4.6	21	4.4
5.0-5.5未満	0	0.0	4	10.3	1	2.4	3	6.7	1	1.6	1	1.1	0	0.0	7	3.5	4	3.7	12	2.5
5.5-6.0未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	4	4.3	2	2.6	4	2.0	2	1.9	11	2.3
6.0-7.0未満	0	0.0	0	0.0	3	7.1	0	0.0	2	3.2	2	2.1	2	2.6	3	1.5	2	1.9	9	1.9
7.0-8.0未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	6	13.3	6	9.5	1	1.1	3	3.9	4	2.0	12	11.1	20	4.2
8.0-9.0未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.2	5	7.9	3	3.2	3	3.9	1	0.5	6	5.6	13	2.7
9.0-10.0未満	0	0.0	1	2.6	2	4.8	1	2.2	2	3.2	3	3.2	2	2.6	6	3.0	3	2.8	14	2.9
10-15未満	1	2.4	5	12.8	3	7.1	5	11.1	5	7.9	11	11.7	5	6.6	18	8.9	10	9.3	44	9.2
15-20未満	2	4.9	2	5.1	2	4.8	3	6.7	1	1.6	8	8.5	4	5.3	7	3.5	4	3.7	23	4.8
20-25未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	0	0.0	5	7.9	2	2.1	2	2.6	5	2.5	5	4.6	14	2.9
25-30未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	2	3.2	1	1.1	0	0.0	2	1.0	2	1.9	4	0.8
30-35未満	2	4.9	0	0.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	1.0	2	1.9	5	1.0
35-40未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	4	0.8
40-45未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4
45-50未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
50以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第20表 ビタミンE (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	80	100.0	60	100.0	26	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
3.0 (mg) 未満	127	11.5	16	37.2	15	17.4	10	16.7	7	26.9	8	18.2	7	14.3	8	10.7	11	13.4
3.0-3.5未満	40	3.6	1	2.3	3	3.5	1	1.7	0	0.0	2	4.5	4	8.2	0	0.0	4	4.9
3.5-4.0未満	68	6.2	4	9.3	6	7.0	4	6.7	2	8.3	2	4.5	5	10.2	5	6.7	5	6.1
4.0-4.5未満	77	7.0	4	9.3	7	8.1	4	6.7	4	16.7	7	15.9	8	16.3	7	9.3	6	7.3
4.5-5.0未満	72	6.5	4	9.3	7	8.1	5	8.3	0	0.0	2	4.5	3	6.1	7	9.3	6	7.3
5.0-5.5未満	83	7.5	4	9.3	5	5.8	5	8.3	2	8.3	2	4.5	1	2.0	8	10.7	7	8.5
5.5-6.0未満	75	6.8	1	2.3	8	9.3	4	6.7	1	4.2	3	6.8	1	2.0	11	14.7	4	4.9
6.0-6.5未満	58	5.3	4	9.3	5	5.8	6	10.0	1	4.2	1	2.3	5	10.2	4	5.3	5	6.1
6.5-7.0未満	60	5.4	3	7.0	7	8.1	1	1.7	1	4.2	1	2.3	1	2.0	4	5.3	9	11.0
7.0-7.5未満	73	6.6	1	2.3	4	4.7	3	5.0	0	0.0	5	11.4	4	8.2	3	4.0	6	7.3
7.5-8.0未満	47	4.3	0	0.0	5	5.8	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.0	3	3.7
8.0-8.5未満	50	4.5	0	0.0	3	3.5	3	5.0	3	12.5	1	2.3	2	4.1	3	4.0	4	4.9
8.5-9.0未満	38	3.4	1	2.3	5	5.8	5	8.3	0	0.0	1	2.3	1	2.0	2	2.7	1	1.2
9.0-9.5未満	46	4.2	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.0	3	4.0	3	3.7
9.5-10.0未満	33	3.0	0	0.0	1	1.2	3	5.0	1	4.2	3	6.8	1	2.0	2	2.7	2	2.4
10-50未満	155	14.1	0	0.0	3	3.5	5	8.3	4	16.7	5	11.4	5	10.2	5	6.7	6	7.3
50-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
100-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-600未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
600-700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
700以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
3.0 (mg) 未満	14	16.9	8	10.3	4	5.5	3	4.1	8	6.3	8	4.4	22	15.4	45	11.5	11	5.5	86	9.4
3.0-3.5未満	4	4.8	4	5.1	2	2.7	2	2.7	3	2.4	9	5.0	7	4.9	14	3.6	5	2.5	35	3.8
3.5-4.0未満	3	3.6	3	3.8	5	6.8	4	5.5	4	3.2	13	7.2	12	8.4	21	5.4	8	4.0	54	5.9
4.0-4.5未満	3	3.6	0	0.0	1	1.4	5	6.8	7	5.6	10	5.6	23	16.1	17	4.3	12	6.0	62	6.8
4.5-5.0未満	6	7.2	5	6.4	3	4.1	8	11.0	4	3.2	11	6.1	6	4.2	27	6.9	12	6.0	56	6.1
5.0-5.5未満	9	10.8	4	5.1	8	11.0	3	4.1	10	7.9	12	6.7	8	5.6	36	9.2	13	6.5	69	7.6
5.5-6.0未満	7	8.4	4	5.1	5	6.8	2	2.7	10	7.9	11	6.1	8	5.6	31	7.9	12	6.0	62	6.8
6.0-6.5未満	7	8.4	8	10.3	0	0.0	1	1.4	5	4.0	6	3.3	7	4.9	24	6.1	6	3.0	43	4.7
6.5-7.0未満	3	3.6	5	6.4	4	5.5	0	0.0	14	11.1	6	3.3	4	2.8	25	6.4	14	7.0	49	5.4
7.0-7.5未満	5	6.0	6	7.7	7	9.6	7	9.6	4	3.2	14	7.8	13	9.1	27	6.9	11	5.5	65	7.1
7.5-8.0未満	3	3.6	3	3.8	6	8.2	4	5.5	5	4.0	14	7.8	0	0.0	18	4.6	9	4.5	41	4.5
8.0-8.5未満	7	8.4	5	6.4	3	4.1	4	5.5	4	3.2	7	3.9	7	4.9	22	5.6	8	4.0	44	4.8
8.5-9.0未満	2	2.4	2	2.6	4	5.5	5	6.8	5	4.0	3	1.7	3	2.1	11	2.8	10	5.0	27	3.0
9.0-9.5未満	1	1.2	5	6.4	3	4.1	6	8.2	9	7.1	12	6.7	2	1.4	15	3.8	15	7.5	44	4.8
9.5-10.0未満	0	0.0	4	5.1	3	4.1	5	6.8	2	1.6	5	2.8	6	4.2	11	2.8	7	3.5	29	3.2
10-50未満	9	10.8	12	15.4	15	20.5	14	19.2	32	25.4	39	21.7	15	10.5	47	12.0	46	23.1	147	16.1
50-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
100-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-600未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
600-700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
700以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第20表 (続) ビタミンE (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	3.0 (mg) 未満	54	10.2	6	28.6	7	14.9	4	15.4	2	18.2	0	0.0	3	13.6	1	4.8	5	12.5	5	13.5
	3.0-3.5未満	12	2.3	1	4.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	0	0.0	1	2.7
	3.5-4.0未満	29	5.5	3	14.3	3	6.4	1	3.8	1	9.1	0	0.0	1	4.5	2	9.5	1	2.5	2	5.4
	4.0-4.5未満	36	6.8	2	9.5	4	8.5	1	3.8	2	18.2	4	30.8	1	4.5	4	19.0	4	10.0	5	13.5
	4.5-5.0未満	37	7.0	3	14.3	5	10.6	2	7.7	1	9.1	0	0.0	2	9.1	2	9.5	4	10.0	0	0.0
	5.0-5.5未満	42	8.0	3	14.3	3	6.4	1	3.8	2	18.2	2	15.4	1	4.5	1	4.8	4	10.0	1	2.7
	5.5-6.0未満	31	5.9	0	0.0	3	6.4	2	7.7	2	7.7	0	0.0	0	0.0	2	9.5	3	7.5	2	5.4
	6.0-6.5未満	28	5.3	2	9.5	3	6.4	1	3.8	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.5	1	2.7
	6.5-7.0未満	28	5.3	1	4.8	3	6.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	2	5.0	6	16.2
	7.0-7.5未満	31	5.9	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	5.0	2	5.4
	7.5-8.0未満	20	3.8	0	0.0	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
	8.0-8.5未満	26	4.9	0	0.0	2	4.3	3	11.5	1	9.1	3	23.1	1	4.5	1	4.8	1	2.5	3	8.1
	8.5-9.0未満	23	4.4	0	0.0	2	4.3	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
	9.0-9.5未満	24	4.6	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	7.5	2	5.4
	9.5-10.0未満	17	3.2	0	0.0	0	0.0	3	11.5	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	0	0.0	1	2.7
	10-50未満	89	16.9	0	0.0	3	6.4	1	9.1	2	15.4	4	18.2	1	4.8	5	12.5	4	10.8	0	0.0
50-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
100-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
300-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
400-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
500-600未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
600-700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
700以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	3.0 (mg) 未満	5	11.9	4	10.3	4	12.9	1	3.6	4	6.3	3	3.5	6	9.0	23	12.2	5	5.5	37	8.5
	3.0-3.5未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	3	3.5	3	4.5	2	1.1	2	2.2	10	2.3
	3.5-4.0未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	1	3.6	4	6.3	7	8.1	4	6.0	6	3.2	5	5.5	22	5.1
	4.0-4.5未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	3.2	4	4.7	11	16.4	11	5.8	3	3.3	29	6.7
	4.5-5.0未満	3	7.1	2	5.1	2	6.5	3	10.7	2	3.2	6	7.0	5	7.5	11	5.8	5	5.5	27	6.2
	5.0-5.5未満	5	11.9	2	5.1	4	12.9	1	3.6	5	7.9	7	8.1	6	9.0	16	8.5	6	6.6	35	8.1
	5.5-6.0未満	4	9.5	3	7.7	2	6.5	1	3.6	5	7.9	4	4.7	4	7.9	14	7.4	6	6.6	26	6.0
	6.0-6.5未満	4	9.5	4	10.3	0	0.0	1	3.6	3	4.8	4	4.7	2	3.0	12	6.3	4	4.4	22	5.1
	6.5-7.0未満	2	4.8	2	5.1	2	6.5	0	0.0	4	6.3	3	3.5	3	4.5	14	7.4	4	4.4	24	5.5
	7.0-7.5未満	4	9.5	3	7.7	2	6.5	3	10.7	2	3.2	4	4.7	4	6.0	13	6.9	5	5.5	26	6.0
	7.5-8.0未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	1	3.6	2	3.2	7	8.1	0	0.0	6	3.2	3	3.3	16	3.7
	8.0-8.5未満	1	2.4	5	12.8	1	3.2	1	3.6	1	1.6	2	2.3	6	9.0	11	5.8	2	2.2	21	4.8
	8.5-9.0未満	2	4.8	2	5.1	2	6.5	2	7.1	4	6.3	2	2.3	2	3.0	8	4.2	6	6.6	18	4.2
	9.0-9.5未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	3	10.7	4	6.3	7	8.1	2	3.0	7	3.7	7	7.7	23	5.3
	9.5-10.0未満	0	0.0	4	10.3	0	0.0	2	7.1	1	1.6	3	3.5	3	4.5	5	2.6	3	3.3	14	3.2
	10-50未満	6	14.3	5	12.8	10	32.3	6	21.4	19	30.2	20	23.3	8	11.9	30	15.9	25	27.5	83	19.2
50-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
100-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
300-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
400-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
500-600未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
600-700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
700以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

第20表 (続) ビタミンE (1歳以上)

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
3.0 (mg) 未満	73	12.7	10	45.5	8	20.5	6	17.6	5	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	6	13.3
3.0-3.5未満	28	4.9	0	0.0	2	5.1	1	2.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	2	7.1	0	0.0	3	6.7
3.5-4.0未満	39	6.8	1	4.5	3	7.7	3	8.8	2	13.3	2	18.2	1	4.5	3	10.7	4	11.4	3	6.7
4.0-4.5未満	41	7.1	2	9.1	3	7.7	3	8.8	2	13.3	0	0.0	6	27.3	4	14.3	3	8.6	1	2.2
4.5-5.0未満	35	6.1	1	4.5	2	5.1	3	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	8.6	6	13.3
5.0-5.5未満	41	7.1	1	4.5	2	5.1	4	11.8	1	6.7	1	9.1	1	4.5	0	0.0	4	11.4	6	13.3
5.5-6.0未満	44	7.7	1	4.5	5	12.8	2	5.9	3	20.0	1	9.1	1	4.5	1	3.6	8	22.9	2	4.4
6.0-6.5未満	30	5.2	2	9.1	2	5.1	5	14.7	0	0.0	1	9.1	1	4.5	3	10.7	1	2.9	4	8.9
6.5-7.0未満	32	5.6	2	9.1	4	10.3	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	5.7	3	6.7
7.0-7.5未満	42	7.3	1	4.5	1	2.6	1	2.9	0	0.0	4	36.4	3	13.6	2	7.1	1	2.9	4	8.9
7.5-8.0未満	27	4.7	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	4.4
8.0-8.5未満	24	4.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	5.7	1	2.2
8.5-9.0未満	15	2.6	1	4.5	3	7.7	2	5.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
9.0-9.5未満	22	3.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
9.5-10.0未満	16	2.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	9.1	0	0.0	2	5.7	1	2.2
10-50未満	66	11.5	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	2	18.2	1	4.5	4	14.3	0	0.0	2	4.4
50-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
100-200未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400-500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-600未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
600-700未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
700以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0												

第21表 ビタミンK (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
20 (µg) 未満	19	1.7	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	2.3	1	2.0	1	1.3	0	0.0
20-25未満	7	0.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	0	0.0
25-30未満	14	1.3	2	4.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.3	1	1.2
30-35未満	13	1.2	2	4.7	3	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	6.1	0	0.0	1	1.2
35-40未満	12	1.1	1	2.3	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.7	2	2.4
40-45未満	6	0.5	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-50未満	13	1.2	2	4.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	2	2.7	1	1.2
50-55未満	15	1.4	2	4.7	0	0.0	3	7.7	1	4.2	1	2.3	0	0.0	2	2.7	0	0.0
55-60未満	25	2.3	1	2.3	1	1.7	3	11.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	3	4.0	4	4.9
60-65未満	19	1.7	1	2.3	2	3.3	2	7.7	0	0.0	2	4.5	1	2.0	0	0.0	0	0.0
65-70未満	16	1.5	2	4.7	1	1.7	2	7.7	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	1.3	1	1.2
70-75未満	13	1.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	2	2.4
75-80未満	11	1.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	4.1	0	0.0	2	2.4
80-90未満	30	2.7	1	2.3	3	5.0	1	3.8	1	4.2	0	0.0	1	2.0	2	2.7	3	3.7
90-100未満	35	3.2	1	2.3	5	8.3	1	3.8	2	8.3	0	0.0	1	2.0	4	5.3	3	3.7
100-150未満	174	15.8	8	18.6	9	15.0	6	23.1	6	25.0	6	13.6	7	14.3	14	18.7	15	18.3
150-200未満	111	10.1	4	9.3	9	15.0	1	3.8	5	20.8	10	22.7	6	12.2	6	8.0	6	7.3
200-250未満	105	9.5	5	11.6	6	10.0	0	0.0	2	8.3	3	6.8	5	10.2	10	13.3	7	8.5
250-300未満	84	7.6	2	4.7	3	5.0	1	3.8	0	0.0	5	11.4	5	10.2	4	5.3	8	9.8
300-400未満	160	14.5	1	2.3	4	6.7	3	11.5	4	16.7	4	9.1	7	14.3	9	12.0	16	19.5
400-500未満	107	9.7	0	0.0	7	11.7	0	0.0	3	12.5	2	4.5	2	4.1	3	4.0	6	7.3
500以上	113	10.3	5	5.8	3	5.0	2	7.7	0	0.0	3	6.8	5	10.2	6	8.0	4	4.9

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
20 (µg) 未満	2	2.4	2	2.6	1	1.4	0	0.0	1	0.8	3	1.7	4	2.8	6	1.5	1	0.5	14	1.5
20-25未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	1	0.7	2	0.5	1	0.5	6	0.7
25-30未満	1	1.2	1	1.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	8	2.0	0	0.0	9	1.0
30-35未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	4	2.8	2	0.5	0	0.0	8	0.9
35-40未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.6	1	0.7	5	1.3	1	0.5	8	0.9
40-45未満	1	1.2	2	2.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	3	0.8	1	0.5	5	0.5
45-50未満	1	1.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	3	1.7	2	1.4	5	1.3	0	0.0	10	1.1
50-55未満	1	1.2	2	2.6	2	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	2.8	7	1.8	0	0.0	12	1.3
55-60未満	2	2.4	3	3.8	3	4.1	1	1.4	2	1.6	1	0.6	4	2.8	15	3.8	3	1.5	23	2.5
60-65未満	4	4.8	1	1.3	2	2.7	0	0.0	2	1.6	1	0.6	5	3.5	7	1.8	2	1.0	15	1.6
65-70未満	1	1.2	1	1.3	1	1.4	1	1.4	1	0.8	2	1.1	4	2.8	5	1.3	2	1.0	13	1.4
70-75未満	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	1.1	1	0.7	5	1.3	3	1.5	11	1.2
75-80未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.4	1	0.8	1	0.6	3	2.1	3	0.8	2	1.0	9	1.0
80-90未満	4	4.8	4	5.1	1	1.4	2	2.7	1	0.8	2	1.1	3	2.1	14	3.6	3	1.5	22	2.4
90-100未満	2	2.4	4	5.1	3	4.1	2	2.7	1	0.8	4	2.2	4	2.8	16	4.1	3	1.5	27	3.0
100-150未満	14	16.9	9	11.5	12	16.4	13	17.8	18	14.3	12	6.7	25	17.5	64	16.4	31	15.6	132	14.5
150-200未満	7	8.4	2	2.6	10	13.7	4	5.5	13	10.3	14	7.8	22	15.4	31	7.9	17	8.5	84	9.2
200-250未満	7	8.4	9	11.5	6	8.2	7	9.6	11	8.7	20	11.1	10	7.0	39	10.0	18	9.0	87	9.5
250-300未満	6	7.2	7	9.0	6	8.2	7	9.6	6	4.8	18	10.0	11	7.7	31	7.9	13	6.5	73	8.0
300-400未満	6	7.2	12	15.4	12	16.4	11	15.1	28	22.2	34	18.9	18	12.6	55	14.1	39	19.6	146	16.0
400-500未満	6	7.2	6	7.7	3	4.1	15	20.5	18	14.3	30	16.7	7	4.9	24	6.1	33	16.6	94	10.3
500以上	14	16.9	11	14.1	9	12.3	8	11.0	18	14.3	25	13.9	10	7.0	44	11.3	26	13.1	105	11.5

第21表 (続) ビタミンK (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	20 (µg) 未満	9	1.7	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	20-25未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	25-30未満	8	1.5	1	4.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.5	1	2.7
	30-35未満	2	0.4	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	4	0.8	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	40-45未満	4	0.8	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-50未満	7	1.3	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
	50-55未満	7	1.3	1	4.8	1	2.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	55-60未満	11	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	8.1
	60-65未満	11	2.1	0	0.0	0	0.0	1	3.8	2	18.2	0	0.0	1	4.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0
	65-70未満	6	1.1	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	10	1.9	1	4.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	75-80未満	3	0.6	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	80-90未満	11	2.1	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	0	0.0
	90-100未満	20	3.8	1	4.8	2	4.3	3	11.5	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	8.1
	100-150未満	77	14.6	4	19.0	15	31.9	5	19.2	2	18.2	4	30.8	4	30.8	2	9.1	6	15.0	6	16.2
150-200未満	54	10.2	2	9.5	5	10.6	6	23.1	1	9.1	1	7.7	1	7.7	2	9.5	4	10.0	1	2.7	
200-250未満	46	8.7	1	4.8	2	4.3	2	7.7	0	0.0	2	15.4	1	4.5	2	9.5	7	17.5	4	10.8	
250-300未満	37	7.0	1	4.8	4	8.5	1	3.8	1	9.1	0	0.0	4	18.2	1	4.8	2	5.0	2	5.4	
300-400未満	82	15.6	0	0.0	7	14.9	3	11.5	2	18.2	4	30.8	3	13.6	4	19.0	5	12.5	8	21.6	
400-500未満	56	10.6	0	0.0	3	6.4	4	15.4	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	9.5	1	2.5	3	8.1	
500以上	59	11.2	0	0.0	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	9.5	2	5.0	2	5.4	
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	20 (µg) 未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	2	2.3	0	0.0	4	2.1	1	1.1	7	1.6
	20-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	1	0.5	1	1.1	3	0.7
	25-30未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.2	0	0.0	6	1.4
	30-35未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	0	0.0	3	0.7
	40-45未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	1	0.5	1	1.1	3	0.7
	45-50未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.5	3	1.6	0	0.0	5	1.2
	50-55未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	3	1.6	0	0.0	5	1.2
	55-60未満	1	2.4	2	5.1	2	6.5	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	10	5.3	0	0.0	11	2.5
	60-65未満	3	7.1	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	4	6.0	5	2.6	1	1.1	10	2.3
	65-70未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	1	3.6	0	0.0	1	1.2	1	1.5	2	1.1	1	1.1	5	1.2
	70-75未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	2.3	1	1.5	3	1.6	2	2.2	8	1.8
	75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.1	2	0.5
	80-90未満	1	2.4	2	5.1	1	3.2	1	3.6	0	0.0	1	1.2	1	1.5	5	2.6	1	1.1	8	1.8
	90-100未満	1	2.4	0	0.0	2	6.5	2	7.1	1	1.6	1	1.2	2	3.0	8	4.2	3	3.3	14	3.2
	100-150未満	5	11.9	3	7.7	3	9.7	4	14.3	7	11.1	7	8.1	12	17.9	23	12.2	11	12.1	53	12.2
150-200未満	5	11.9	0	0.0	7	22.6	2	7.1	7	11.1	6	7.0	9	13.4	17	9.0	9	9.9	41	9.5	
200-250未満	4	9.5	2	5.1	2	6.5	3	10.7	6	9.5	8	9.3	5	7.5	19	10.1	9	9.9	41	9.5	
250-300未満	5	11.9	5	12.8	0	0.0	1	3.6	4	6.3	6	7.0	6	9.0	14	7.4	5	5.5	31	7.2	
300-400未満	2	4.8	8	20.5	3	9.7	5	17.9	12	19.0	16	18.6	13	19.4	26	13.8	17	18.7	72	16.6	
400-500未満	4	9.5	5	12.8	1	3.2	4	14.3	10	15.9	17	19.8	4	6.0	14	7.4	14	15.4	49	11.3	
500以上	8	19.0	6	15.4	4	12.9	4	14.3	10	15.9	14	16.3	5	7.5	22	11.6	14	15.4	55	12.7	

第21表 (続) ビタミンK (1歳以上)

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20 (µg) 未満	10	1.7	3	13.6	0	0.0	2	13.3	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
20-25未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
25-30未満	6	1.0	1	4.5	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
30-35未満	11	1.9	1	4.5	0	0.0	3	8.8	0	0.0	1	4.5	3	10.7	0	0.0	1	2.2
35-40未満	8	1.4	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.2
40-45未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-50未満	6	1.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	0	0.0
50-55未満	8	1.4	1	4.5	0	0.0	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	5.7	0	0.0
55-60未満	14	2.4	1	4.5	0	0.0	3	20.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	2.2
60-65未満	8	1.4	1	4.5	1	2.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-70未満	10	1.7	1	4.5	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.9	1	2.2
70-75未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
75-80未満	8	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	1	2.2
80-90未満	19	3.3	1	4.5	2	5.9	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	3	6.7
90-100未満	15	2.6	0	0.0	2	5.9	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	2	5.7	0	0.0
100-150未満	97	16.9	4	18.2	10	25.6	4	26.7	2	18.2	4	18.2	3	10.7	8	22.9	9	20.0
150-200未満	57	9.9	2	9.1	3	8.8	0	0.0	4	36.4	5	22.7	4	14.3	2	5.7	5	11.1
200-250未満	59	10.3	4	18.2	5	12.8	4	11.8	0	0.0	2	9.1	3	10.7	3	8.6	3	6.7
250-300未満	47	8.2	1	4.5	2	5.1	2	5.9	0	0.0	1	4.5	4	14.3	2	5.7	6	13.3
300-400未満	78	13.6	1	4.5	2	5.1	1	6.7	0	0.0	1	4.5	3	10.7	4	11.4	8	17.8
400-500未満	51	8.9	0	0.0	3	7.7	3	8.8	1	9.1	2	9.1	0	0.0	2	5.7	3	6.7
500以上	54	9.4	0	0.0	1	2.6	2	13.3	0	0.0	0	0.0	3	10.7	4	11.4	2	4.4

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20 (µg) 未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	5.3	2	1.0	0	0.0	7	1.5
20-25未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.3	1	0.5	0	0.0	3	0.6
25-30未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	0.6
30-35未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	5.3	2	1.0	0	0.0	7	1.5
35-40未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	3	1.5	1	0.9	5	1.0
40-45未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.4
45-50未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	1.3	2	1.0	0	0.0	5	1.0
50-55未満	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	2.6	4	2.0	0	0.0	7	1.5
55-60未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	1	2.2	2	3.2	0	0.0	4	5.3	5	2.5	3	2.8	12	2.5
60-65未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.6	1	1.1	1	1.3	2	1.0	1	0.9	5	1.0
65-70未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	3.9	3	1.5	1	0.9	8	1.7
70-75未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.9	3	0.6
75-80未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	3	3.9	2	1.0	1	0.9	7	1.5
80-90未満	3	7.3	2	5.1	0	0.0	1	2.2	1	1.6	1	1.1	2	2.6	9	4.5	2	1.9	14	2.9
90-100未満	1	2.4	4	10.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	3.2	2	2.6	8	4.0	0	0.0	13	2.7
100-150未満	9	22.0	6	15.4	9	21.4	9	20.0	11	17.5	5	5.3	13	17.1	41	20.3	20	18.5	79	16.5
150-200未満	2	4.9	2	5.1	3	7.1	2	4.4	6	9.5	8	8.5	13	17.1	14	6.9	8	7.4	43	9.0
200-250未満	3	7.3	7	17.9	4	9.5	4	8.9	5	7.9	12	12.8	5	6.6	20	9.9	9	8.3	46	9.6
250-300未満	1	2.4	2	5.1	6	14.3	6	13.3	2	3.2	12	12.8	5	6.6	17	8.4	8	7.4	42	8.8
300-400未満	4	9.8	4	10.3	9	21.4	6	13.3	16	25.4	18	19.1	5	6.6	29	14.4	22	20.4	74	15.4
400-500未満	2	4.9	1	2.6	2	4.8	11	24.4	8	12.7	13	13.8	3	3.9	10	5.0	19	17.6	45	9.4
500以上	6	14.6	5	12.8	5	11.9	4	8.9	8	12.7	11	11.7	5	6.6	22	10.9	12	11.1	50	10.4

第22表 ビタミンB₁ (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
0.1(mg)未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	1.3	0	0.0
0.1-0.2未満	4	0.4	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	25	2.3	2	4.7	1	1.2	2	3.3	2	7.7	1	4.2	1	2.3	1	2.0	4	5.3	1	1.2
0.3-0.4未満	50	4.5	6	14.0	0	0.0	2	3.3	2	7.7	0	0.0	2	4.5	4	8.2	6	8.0	5	6.1
0.4-0.5未満	87	7.9	9	20.9	4	4.7	7	11.7	5	19.2	6	25.0	7	15.9	4	8.2	5	6.7	9	11.0
0.5-0.6未満	131	11.9	6	14.0	10	11.6	10	16.7	4	15.4	2	8.3	5	11.4	5	10.2	9	12.0	15	18.3
0.6-0.7未満	145	13.2	9	20.9	11	12.8	5	8.3	4	15.4	0	0.0	4	9.1	9	18.4	14	18.7	13	15.9
0.7-0.8未満	129	11.7	7	16.3	9	10.5	5	8.3	1	3.8	1	4.2	9	20.5	7	14.3	8	10.7	11	13.4
0.8-0.9未満	108	9.8	0	0.0	15	17.4	10	17.4	1	3.8	3	12.5	4	9.1	3	6.1	5	6.7	7	8.5
0.9-1.0未満	87	7.9	3	7.0	7	8.1	5	8.3	0	0.0	2	8.3	3	6.8	1	2.0	7	9.3	5	6.1
1.0-1.1未満	68	6.2	0	0.0	9	10.5	2	3.3	1	3.8	1	4.2	0	0.0	4	8.2	4	5.3	2	2.4
1.1-1.2未満	65	5.9	0	0.0	6	7.0	4	6.7	3	11.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	3	4.0	2	2.4
1.2-1.3未満	52	4.7	0	0.0	6	7.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	4	8.2	3	4.0	6	7.3
1.3-1.4未満	42	3.8	0	0.0	3	3.5	4	1.7	0	0.0	2	8.3	0	0.0	3	6.1	2	2.7	2	2.4
1.4-1.5未満	34	3.1	0	0.0	1	1.2	3	5.0	0	0.0	2	8.3	1	2.3	1	2.0	2	2.7	2	2.4
1.5-2.0未満	45	4.1	0	0.0	2	2.3	3	5.0	0	0.0	2	8.3	5	11.4	0	0.0	1	1.3	2	2.4
2.0-2.5未満	20	1.8	0	0.0	1	1.2	1	1.7	2	7.7	1	4.2	0	0.0	1	2.0	1	1.3	0	0.0
2.5-3.0未満	7	0.6	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.3	0	0.0	3	0.3
0.1-0.2未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.3	0	0.0	3	0.3
0.2-0.3未満	3	3.6	2	2.6	1	1.4	0	0.0	1	0.8	3	1.7	5	3.5	11	2.8	1	0.5	20	2.2
0.3-0.4未満	4	4.8	2	2.6	3	4.1	4	5.5	7	5.6	7	3.9	8	5.6	20	5.1	7	3.5	42	4.6
0.4-0.5未満	4	4.8	3	3.8	6	8.2	2	2.7	6	4.8	10	5.6	22	15.4	27	6.9	8	4.0	67	7.3
0.5-0.6未満	13	15.7	5	6.4	6	8.2	9	12.3	12	9.5	20	11.1	16	11.2	48	12.3	21	10.6	105	11.5
0.6-0.7未満	10	12.0	7	9.0	5	6.8	10	13.7	17	13.5	27	15.0	17	11.9	49	12.5	27	13.6	120	13.1
0.7-0.8未満	8	9.6	14	17.9	5	6.8	10	13.7	13	10.3	21	11.7	18	12.6	46	11.8	23	11.6	108	11.8
0.8-0.9未満	11	13.3	8	10.3	10	13.7	5	6.8	11	8.7	18	10.0	11	7.7	41	10.5	16	8.0	86	9.4
0.9-1.0未満	8	9.6	9	11.5	6	8.2	9	12.3	9	7.1	13	7.2	6	4.2	35	9.0	18	9.0	72	7.9
1.0-1.1未満	3	3.6	6	7.7	4	5.5	7	9.6	11	8.7	14	7.8	6	4.2	19	4.9	16	9.0	57	6.2
1.1-1.2未満	6	7.2	6	7.7	7	9.6	1	1.4	14	11.1	12	6.7	4	2.8	24	6.1	14	7.5	55	6.0
1.2-1.3未満	3	3.6	2	2.6	4	5.5	7	9.6	5	4.8	8	4.4	5	3.5	18	4.6	13	6.5	44	4.8
1.3-1.4未満	3	3.6	3	3.8	7	9.6	3	4.1	5	4.0	8	4.4	5	3.5	17	4.3	8	4.0	38	4.2
1.4-1.5未満	2	2.4	4	5.1	3	4.1	1	1.4	6	4.8	6	3.3	4	2.8	13	3.3	7	3.5	30	3.3
1.5-2.0未満	3	3.6	5	6.4	3	4.1	4	5.5	5	4.0	10	5.6	7	4.9	14	3.6	9	4.5	40	4.4
2.0-2.5未満	1	1.2	2	2.6	1	1.4	3	4.1	3	2.4	3	1.7	4	2.8	5	1.3	6	3.0	18	2.0
2.5-3.0未満	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	0.5	2	1.0	5	0.5
3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第22表 (続) ビタミンB₁ (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
0.1(mg)未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
0.1-0.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	3	0.6	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
0.3-0.4未満	21	4.0	2	9.5	0	0.0	1	3.8	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	3	7.5	2	5.4
0.4-0.5未満	33	6.3	4	19.0	1	2.1	3	11.5	2	18.2	2	15.4	3	13.6	2	9.5	2	5.0	2	5.4
0.5-0.6未満	54	10.2	4	19.0	8	17.0	3	11.5	2	18.2	0	0.0	3	13.6	1	4.8	5	12.5	3	8.1
0.6-0.7未満	55	10.4	6	28.6	4	8.5	1	3.8	1	9.1	0	0.0	1	4.5	2	9.5	5	12.5	5	13.5
0.7-0.8未満	52	9.9	3	14.3	4	8.5	1	3.8	0	0.0	0	0.0	5	22.7	4	19.0	5	12.5	6	16.2
0.8-0.9未満	55	10.4	0	0.0	7	14.9	5	19.2	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	9.5	3	7.5	5	13.5
0.9-1.0未満	44	8.3	1	4.8	5	10.6	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	4	10.0	3	8.1
1.0-1.1未満	44	8.3	0	0.0	6	12.8	1	3.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	9.5	3	7.5	2	5.4
1.1-1.2未満	33	6.3	0	0.0	3	6.4	0	0.0	3	27.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
1.2-1.3未満	34	6.5	0	0.0	3	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	14.3	1	2.5	4	10.8
1.3-1.4未満	27	5.1	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	9.5	2	5.0	1	2.7
1.4-1.5未満	24	4.6	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	2	15.4	1	4.5	1	4.8	2	5.0	1	2.7
1.5-2.0未満	27	5.1	0	0.0	2	4.3	2	7.7	0	0.0	2	15.4	4	18.2	0	0.0	1	2.5	2	5.4
2.0-2.5未満	15	2.8	0	0.0	1	2.1	1	3.8	2	18.2	1	7.7	0	0.0	1	4.8	1	2.5	0	0.0
2.5-3.0未満	5	0.9	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
0.1-0.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5
0.3-0.4未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	0	0.0	4	6.3	2	2.3	3	4.5	9	4.8	4	4.4	18	4.2
0.4-0.5未満	2	4.8	2	5.1	3	9.7	0	0.0	2	3.2	3	3.5	9	13.4	11	5.8	2	2.2	25	5.8
0.5-0.6未満	3	7.1	3	7.7	2	6.5	3	10.7	4	6.3	10	11.6	6	9.0	16	8.5	7	7.7	39	9.0
0.6-0.7未満	8	19.0	3	7.7	0	0.0	4	14.3	8	12.7	8	9.3	4	6.0	21	11.1	12	13.2	45	10.4
0.7-0.8未満	4	9.5	3	7.7	2	6.5	4	14.3	4	6.3	7	8.1	9	13.4	20	10.6	8	8.8	44	10.2
0.8-0.9未満	7	16.7	4	10.3	4	12.9	2	7.1	6	9.3	8	9.3	4	6.0	23	12.2	8	8.8	43	9.9
0.9-1.0未満	4	9.5	6	15.4	1	3.2	1	3.6	5	7.9	10	11.6	2	3.0	18	9.5	6	6.6	36	8.3
1.0-1.1未満	1	2.4	6	15.4	3	9.7	3	10.7	7	11.1	9	10.5	3	4.5	15	7.9	10	11.0	37	8.5
1.1-1.2未満	2	4.8	3	7.7	4	12.9	0	0.0	7	11.1	5	5.8	4	6.0	11	5.8	7	7.7	27	6.2
1.2-1.3未満	3	7.1	1	2.6	2	6.5	4	14.3	3	4.8	7	8.1	4	6.0	11	5.8	7	7.7	29	6.7
1.3-1.4未満	2	4.8	2	5.1	3	9.7	1	3.6	4	6.3	6	7.0	4	6.0	10	5.3	5	5.5	25	5.8
1.4-1.5未満	1	2.4	3	7.7	2	6.5	0	0.0	5	7.9	4	4.7	4	6.0	9	4.8	5	5.5	22	5.1
1.5-2.0未満	2	4.8	1	2.6	2	6.5	2	7.1	2	3.2	5	5.8	6	9.0	8	4.2	4	4.4	23	5.3
2.0-2.5未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	2	7.1	2	3.2	2	2.3	4	6.0	3	1.6	4	4.4	13	3.0
2.5-3.0未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	7.1	0	0.0	1	1.5	1	1.5	1	0.5	2	2.2	4	0.9
3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第22表 (続) ビタミンB₁ (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性 総数	41	100.0	39	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	2	4.9	2	5.1	1	2.4	0	0.0	2	13.3	1	9.1	2	9.1	1	3.6	3	8.6	1	2.2
0.3-0.4未満	3	7.3	1	2.6	1	2.4	0	0.0	3	19.9	0	0.0	1	4.5	3	10.7	3	8.6	3	6.7
0.4-0.5未満	2	4.9	1	2.6	3	7.7	2	5.9	4	26.7	4	36.4	4	18.2	2	7.1	3	8.6	7	15.6
0.5-0.6未満	10	24.4	2	5.1	4	10.3	7	20.6	2	13.3	2	18.2	2	9.1	4	14.3	4	11.4	12	26.7
0.6-0.7未満	2	4.9	4	10.3	5	12.8	5	14.7	3	20.0	0	0.0	3	13.6	7	25.0	9	25.7	8	17.8
0.7-0.8未満	4	9.8	3	7.7	5	12.8	4	11.8	1	6.7	1	9.1	4	18.2	3	10.7	3	8.6	5	11.1
0.8-0.9未満	4	9.8	3	7.7	8	20.5	2	5.9	1	6.7	2	18.2	3	13.6	1	3.6	2	5.7	2	4.4
0.9-1.0未満	4	9.8	2	5.1	2	5.1	3	8.8	0	0.0	1	9.1	2	9.1	1	3.6	3	8.6	2	4.4
1.0-1.1未満	2	4.9	0	0.0	3	7.7	1	2.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	0	0.0
1.1-1.2未満	3	7.3	0	0.0	3	7.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	2.2
1.2-1.3未満	18	43.9	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	5.7	2	4.4
1.3-1.4未満	15	36.3	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.2
1.4-1.5未満	10	24.4	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.5-2.0未満	18	43.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.5未満	5	12.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.5-3.0未満	2	4.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性 総数	41	100.0	39	100.0	44	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	0.4
0.1-0.2未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	1	0.5	0	0.0	3	0.6
0.2-0.3未満	2	4.9	2	5.1	1	2.4	0	0.0	1	1.6	3	3.2	5	6.6	9	4.5	1	0.9	18	3.8
0.3-0.4未満	3	7.3	1	2.6	1	2.4	0	0.0	3	4.8	5	5.3	5	6.6	11	5.4	3	2.8	24	5.0
0.4-0.5未満	2	4.9	1	2.6	3	7.1	2	4.4	4	6.3	7	7.4	13	17.1	16	7.9	6	5.6	42	8.8
0.5-0.6未満	10	24.4	2	5.1	4	9.5	6	13.3	8	12.7	10	10.6	10	13.2	32	15.8	14	13.0	66	13.8
0.6-0.7未満	2	4.9	4	10.3	5	11.9	6	13.3	9	14.3	19	20.2	13	17.1	28	13.9	15	13.9	75	15.6
0.7-0.8未満	4	9.8	11	28.2	3	7.1	6	13.3	9	14.3	14	14.9	9	11.8	26	12.9	15	13.9	64	13.3
0.8-0.9未満	4	9.8	4	10.3	6	14.3	3	6.7	5	7.9	10	10.6	7	9.2	18	8.9	8	7.4	43	9.0
0.9-1.0未満	4	9.8	3	7.7	5	11.9	8	17.8	4	6.3	3	3.2	4	5.3	17	8.4	17	11.1	36	7.5
1.0-1.1未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	4	8.9	4	6.3	5	5.3	3	3.9	4	2.0	8	7.4	20	4.2
1.1-1.2未満	4	9.8	3	7.7	3	7.1	1	2.2	7	11.1	7	7.4	0	0.0	13	6.4	8	7.4	28	5.8
1.2-1.3未満	0	0.0	1	2.6	2	4.8	3	6.7	3	4.8	1	1.1	1	1.3	7	3.5	6	5.6	15	3.1
1.3-1.4未満	1	2.4	1	2.6	4	9.5	2	4.4	1	1.6	2	2.1	1	1.3	7	3.5	3	2.8	13	2.7
1.4-1.5未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	1	1.6	1	1.6	2	2.1	0	0.0	4	2.0	2	1.9	8	1.7
1.5-2.0未満	1	2.4	4	10.3	1	2.4	2	4.4	3	4.8	5	5.3	1	1.3	6	3.0	5	4.6	17	3.5
2.0-2.5未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.2	1	1.6	1	1.1	0	0.0	2	1.0	2	1.9	5	1.0
2.5-3.0未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第23表 ビタミンB₂（1歳以上）

年齢	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	10	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	4.5	2	4.1	1	1.3	0	0.0
0.3-0.4未満	25	2.3	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	4.2	1	2.3	2	4.1	1	1.3	4	4.9
0.4-0.5未満	33	3.0	2	2.3	3	5.0	3	11.5	0	0.0	1	2.3	1	2.0	2	2.7	6	7.3
0.5-0.6未満	53	4.8	6	14.0	7	11.7	2	7.7	4	16.7	3	6.8	5	10.2	6	8.0	6	7.3
0.6-0.7未満	66	6.0	2	2.3	4	6.7	2	7.7	3	12.5	4	9.1	5	10.2	6	8.0	8	9.8
0.7-0.8未満	80	7.3	5	11.6	5	8.3	1	3.8	2	8.3	4	9.1	5	10.2	6	8.0	5	6.1
0.8-0.9未満	105	9.5	4	9.3	4	6.7	3	11.5	2	8.3	6	13.6	5	10.2	14	18.7	8	9.8
0.9-1.0未満	86	7.8	3	7.0	8	13.3	3	11.5	1	4.2	2	4.5	4	8.2	7	9.3	4	4.9
1.0-1.1未満	95	8.6	2	4.7	4	6.7	0	0.0	3	12.5	4	9.1	4	8.2	4	5.3	9	11.0
1.1-1.2未満	82	7.4	2	4.7	2	3.3	2	7.7	1	4.2	3	6.8	3	6.1	7	9.3	7	8.5
1.2-1.3未満	78	7.1	1	2.3	7	11.7	2	7.7	1	4.2	2	4.5	4	8.2	4	5.3	5	6.1
1.3-1.4未満	57	5.2	2	4.7	2	3.3	2	7.7	0	0.0	4	9.1	3	6.1	3	4.0	4	4.9
1.4-1.5未満	67	6.1	0	0.0	3	5.0	0	0.0	1	4.2	2	4.5	3	6.1	3	4.0	4	4.9
1.5-1.6未満	48	4.4	1	2.3	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	3	4.0	2	2.4
1.6-1.7未満	52	4.7	0	0.0	1	1.7	2	7.7	2	8.3	2	4.5	4	8.2	2	2.7	0	0.0
1.7-1.8未満	26	2.4	0	0.0	3	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	2	2.7	2	2.4
1.8-1.9未満	36	3.3	0	0.0	3	5.0	1	3.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
1.9-2.0未満	19	1.7	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-3.0未満	72	6.5	0	0.0	2	3.3	1	3.8	1	4.2	2	4.5	1	2.0	1	1.3	7	8.5
3.0-4.0未満	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
4.0-5.0未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	14	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0	913	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.2
0.2-0.3未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	5	3.5	1	0.3	1	0.5	9	1.0	9	1.0
0.3-0.4未満	3	3.6	2	2.6	1	1.4	0	0.0	2	1.1	4	2.8	1	2.8	0	0.0	17	1.9	17	1.9
0.4-0.5未満	3	3.6	1	1.3	2	2.7	0	0.0	2	1.6	2	1.1	5	3.5	14	3.6	2	1.0	23	2.5
0.5-0.6未満	4	4.8	3	3.8	2	2.7	4	5.5	4	3.2	1	0.6	10	7.0	21	5.4	4	4.0	40	4.4
0.6-0.7未満	8	9.6	3	3.8	6	8.2	3	4.1	3	2.4	3	1.7	13	9.1	8	6.0	35	55.0	55	6.0
0.7-0.8未満	9	10.8	5	6.4	6	8.2	4	5.5	8	6.3	7	3.9	12	8.4	31	7.9	12	6.0	62	6.8
0.8-0.9未満	5	6.0	5	6.4	3	4.1	8	8.2	8	6.3	23	12.8	16	11.2	35	9.0	14	7.0	88	9.6
0.9-1.0未満	4	4.8	6	7.7	6	8.2	5	6.8	9	7.1	14	7.8	10	7.0	27	6.9	14	7.0	65	7.1
1.0-1.1未満	10	12.0	12	15.4	8	11.0	4	5.5	12	9.5	9	5.0	11	7.7	43	11.0	16	8.0	79	8.7
1.1-1.2未満	10	12.0	6	7.7	3	4.1	7	9.6	9	7.1	12	6.7	9	6.3	33	8.4	16	8.0	70	7.7
1.2-1.3未満	3	3.6	4	5.1	6	8.2	4	5.5	11	8.7	20	11.1	9	6.3	21	5.6	15	7.5	66	7.2
1.3-1.4未満	4	4.8	3	3.8	4	5.5	3	4.1	6	4.8	14	7.8	9	6.3	18	4.6	9	4.5	50	5.5
1.4-1.5未満	7	8.4	3	3.8	6	8.2	3	4.1	7	5.6	12	6.7	6	4.2	23	5.9	13	6.5	54	5.9
1.5-1.6未満	3	3.6	6	7.7	5	6.8	3	4.1	9	7.1	10	5.6	2	1.4	19	4.9	12	6.0	43	4.7
1.6-1.7未満	4	4.8	1	1.3	2	2.7	4	5.5	11	8.7	11	6.1	10	7.0	9	2.3	15	7.5	45	4.9
1.7-1.8未満	2	2.4	2	2.6	1	1.4	2	2.7	3	2.4	6	3.3	2	1.4	9	2.3	5	2.5	22	2.4
1.8-1.9未満	0	0.0	3	3.8	5	6.8	9	12.3	2	1.6	10	5.6	2	1.4	9	2.3	11	5.5	32	3.5
1.9-2.0未満	1	1.2	3	3.8	1	1.4	1	1.4	3	2.4	5	2.8	0	0.0	5	1.3	4	2.0	14	1.5
2.0-3.0未満	3	3.6	8	10.3	3	4.1	5	6.8	18	14.3	17	9.4	5	3.5	22	5.6	23	11.6	67	7.3
3.0-4.0未満	0	0.0	0	0.0	2	2.7	3	4.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	0.8	3	1.5	7	0.8
4.0-5.0未満	0	0.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	0.5	0	0.0	3	0.3
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第23表 (続) ビタミンB₂ (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	527	100.0	21	100.0	41	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.3-0.4未満	13	2.5	5	23.8	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
0.4-0.5未満	9	1.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	3	8.1
0.5-0.6未満	24	4.6	4	19.0	0	0.0	3	11.5	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	3	7.5	3	8.1
0.6-0.7未満	31	5.9	2	9.5	1	2.1	1	3.8	1	9.1	3	23.1	0	0.0	2	9.5	5	12.5	4	10.8
0.7-0.8未満	34	6.5	2	9.5	2	4.3	3	11.5	1	9.1	1	7.7	3	13.6	3	14.3	2	5.0	3	8.1
0.8-0.9未満	43	8.2	2	9.5	5	10.6	2	7.7	1	9.1	0	0.0	1	4.5	1	4.8	3	7.5	2	5.4
0.9-1.0未満	41	7.8	3	14.3	3	6.4	1	3.8	1	9.1	0	0.0	2	9.1	4	19.0	5	12.5	1	2.7
1.0-1.1未満	42	8.0	0	0.0	6	12.8	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	2	5.0	4	10.8
1.1-1.2未満	32	6.1	2	9.5	3	6.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	13.6	1	4.8	5	12.5	4	10.8
1.2-1.3未満	40	7.6	0	0.0	2	4.3	3	11.5	1	9.1	1	7.7	2	9.1	1	4.8	3	7.5	3	8.1
1.3-1.4未満	24	4.6	0	0.0	3	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	3	7.5	2	5.4
1.4-1.5未満	37	7.0	0	0.0	5	10.6	2	7.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.8	2	5.0	1	2.7
1.5-1.6未満	23	4.4	1	4.8	3	6.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	5.4
1.6-1.7未満	33	6.3	0	0.0	4	8.5	1	3.8	2	18.2	2	15.4	2	9.1	3	14.3	1	2.5	0	0.0
1.7-1.8未満	15	2.8	0	0.0	1	2.1	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
1.8-1.9未満	20	3.8	0	0.0	3	6.4	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
1.9-2.0未満	13	2.5	0	0.0	3	6.4	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-3.0未満	45	8.5	0	0.0	2	4.3	2	7.7	1	9.1	1	7.7	2	9.1	1	4.8	1	2.5	3	8.1
3.0-4.0未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-5.0未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	62	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
0.3-0.4未満	2	4.8	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.5	5	2.6	0	0.0	7	1.6
0.4-0.5未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.0	5	2.6	1	1.1	8	1.8
0.5-0.6未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	4	6.3	1	1.2	4	6.0	8	4.2	4	4.4	17	3.9
0.6-0.7未満	4	9.5	1	2.6	4	12.9	3	10.7	1	1.6	1	1.2	6	9.0	18	9.5	2	2.2	27	6.2
0.7-0.8未満	2	4.8	3	7.7	4	12.9	4	14.3	4	6.3	8	9.3	3	4.5	15	7.9	8	8.8	34	7.9
0.8-0.9未満	4	9.5	4	10.3	2	6.5	4	14.3	6	9.5	6	7.0	7	10.4	14	7.4	7	7.7	34	7.9
0.9-1.0未満	6	14.3	4	10.3	2	6.5	0	0.0	10	15.9	3	3.5	3	4.5	18	9.5	10	11.0	34	7.9
1.0-1.1未満	6	14.3	3	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.7	5	7.5	18	9.5	0	0.0	18	4.2
1.1-1.2未満	2	4.8	1	2.6	3	9.7	1	3.6	6	9.5	11	12.8	5	7.5	12	6.3	7	7.7	35	8.1
1.2-1.3未満	4	9.5	1	2.6	1	3.2	1	3.6	0	0.0	6	7.0	3	4.5	11	5.8	1	1.1	21	4.8
1.3-1.4未満	3	7.1	1	2.6	2	6.5	4	14.3	5	7.9	9	10.5	3	4.5	9	4.8	9	9.9	30	6.9
1.4-1.5未満	2	4.8	3	7.7	1	3.2	2	7.1	3	4.8	4	4.7	1	1.5	9	4.8	5	5.5	19	4.4
1.5-1.6未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	1	3.6	6	9.5	7	8.1	9	13.4	5	2.6	7	7.7	28	6.5
1.6-1.7未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	1	3.6	2	3.2	3	3.5	0	0.0	5	2.6	3	3.3	11	2.5
1.7-1.8未満	0	0.0	2	5.1	3	9.7	3	10.7	1	1.6	6	7.0	0	0.0	6	3.2	4	4.4	16	3.7
1.8-1.9未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	3.2	4	4.7	0	0.0	2	1.1	3	3.3	9	2.1
1.9-2.0未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	3	10.7	2	3.2	4	4.7	0	0.0	4	2.2	1	1.1	41	9.5
2.0-3.0未満	2	4.8	5	12.8	0	0.0	3	10.7	11	17.5	11	12.8	5	7.5	11	5.8	14	15.4	41	9.5
3.0-4.0未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	7.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.5	2	2.2	4	0.9
4.0-5.0未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	1	1.1	3	0.7
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第23表 (続) ビタミンB₂ (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性 総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	9	1.6	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	9.1	2	7.1	0	0.0	0	0.0
0.3-0.4未満	12	2.1	1	4.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	7.1	0	0.0	4	8.9
0.4-0.5未満	24	4.2	5	22.7	1	2.6	3	8.8	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	3	6.7
0.5-0.6未満	29	5.0	2	9.1	0	0.0	4	11.8	1	6.7	3	27.3	2	9.1	0	0.0	3	8.6	3	6.7
0.6-0.7未満	35	6.1	3	13.6	1	2.6	3	8.8	1	6.7	0	0.0	3	13.6	3	10.7	3	8.6	4	8.9
0.7-0.8未満	46	8.0	3	13.6	6	15.4	2	5.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	2	7.1	4	11.4	2	4.4
0.8-0.9未満	62	10.8	2	9.1	4	10.3	2	5.9	2	13.3	2	18.2	5	22.7	4	14.3	11	31.4	6	13.3
0.9-1.0未満	45	7.8	0	0.0	7	17.9	4	11.8	2	13.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	5.7	3	6.7
1.0-1.1未満	53	9.2	2	9.1	4	10.3	2	5.9	0	0.0	2	18.2	3	13.6	3	10.7	2	5.7	5	11.1
1.1-1.2未満	50	8.7	0	0.0	5	12.8	2	5.9	2	13.3	0	0.0	0	0.0	2	7.1	2	5.7	3	6.7
1.2-1.3未満	38	6.6	1	4.5	2	5.1	4	11.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	10.7	1	2.9	2	4.4
1.3-1.4未満	33	5.7	2	9.1	0	0.0	2	5.9	2	13.3	0	0.0	3	13.6	1	3.6	0	0.0	2	4.4
1.4-1.5未満	30	5.2	0	0.0	5	12.8	1	2.9	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	7.1	1	2.9	3	6.7
1.5-1.6未満	25	4.3	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.7	0	0.0
1.6-1.7未満	19	3.3	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	0	0.0
1.7-1.8未満	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	2.2
1.8-1.9未満	16	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
1.9-2.0未満	6	1.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-3.0未満	27	4.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.9
3.0-4.0未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
4.0-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性 総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
0.1(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.5	0	0.0	2	0.4
0.2-0.3未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.1	5	6.6	0	0.0	1	0.9	8	1.7
0.3-0.4未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	3.9	6	3.0	0	0.0	10	2.1
0.4-0.5未満	3	7.3	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	1.6	2	2.1	3	3.9	9	4.5	1	0.9	15	3.1
0.5-0.6未満	4	9.8	2	5.1	1	2.4	4	8.9	0	0.0	0	0.0	6	7.9	13	6.4	4	3.7	23	4.8
0.6-0.7未満	4	9.8	2	5.1	2	4.8	2	4.4	2	3.2	2	2.1	7	9.2	15	7.4	4	3.7	28	5.8
0.7-0.8未満	7	17.1	2	5.1	2	4.8	1	2.2	7	11.1	6	6.4	4	5.3	17	8.4	8	7.4	35	7.3
0.8-0.9未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	2	4.4	4	6.3	15	16.0	13	17.1	20	9.9	6	5.6	54	11.3
0.9-1.0未満	2	4.9	3	7.7	3	7.1	4	8.9	3	4.8	8	8.5	3	3.9	13	6.4	7	6.5	31	6.5
1.0-1.1未満	4	9.8	8	20.5	6	14.3	4	8.9	2	3.2	6	6.4	8	10.5	12	6.0	6	5.6	45	9.4
1.1-1.2未満	4	9.8	3	7.7	3	7.1	7	15.6	9	14.3	8	8.5	4	5.3	15	7.4	16	14.8	43	9.0
1.2-1.3未満	1	2.4	3	7.7	3	7.1	3	6.7	5	7.9	9	9.6	4	5.3	10	5.0	8	7.4	31	6.5
1.3-1.4未満	0	0.0	2	5.1	3	7.1	2	4.4	6	9.5	8	8.5	6	7.9	7	3.5	8	7.4	29	6.0
1.4-1.5未満	1	2.4	2	5.1	4	9.5	2	4.4	2	3.2	3	3.2	3	3.9	14	6.9	4	3.7	24	5.0
1.5-1.6未満	1	2.4	3	7.7	4	9.5	1	2.2	6	9.5	6	6.4	1	1.3	10	5.0	7	6.5	10	2.1
1.6-1.7未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	3	6.7	5	7.9	4	4.3	1	1.3	4	2.0	8	7.4	17	3.5
1.7-1.8未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	2.2	1	1.6	3	3.2	2	2.6	4	2.0	2	1.9	11	2.3
1.8-1.9未満	0	0.0	1	2.6	2	4.8	6	13.3	1	1.6	4	4.3	2	2.6	3	1.5	7	6.5	16	3.3
1.9-2.0未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	3	1.5	1	0.9	5	1.0
2.0-3.0未満	1	2.4	3	7.7	7	11.1	2	4.4	7	11.1	6	6.4	0	0.0	11	5.4	9	8.3	26	5.4
3.0-4.0未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.9	3	0.6
4.0-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第24表 ナイアシン当量 (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	85	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	75	100.0	82	100.0
5(mgNE)未満	49	4.4	12	27.9	2	2.3	4	6.7	2	7.7	0	0.0	6	13.6	5	10.2	3	3.7
5-6未満	43	3.9	6	14.0	6	7.0	5	8.3	0	0.0	1	4.2	1	2.3	3	4.0	3	3.7
6-7未満	68	6.2	8	18.6	10	11.6	3	5.0	8	30.8	0	0.0	2	4.5	6	8.0	3	3.7
7-8未満	51	4.6	2	4.7	6	7.0	2	3.3	1	3.8	3	12.5	0	0.0	4	5.3	5	6.1
8-9未満	63	5.7	6	14.0	4	4.7	6	10.0	3	11.5	3	12.5	1	2.3	4	5.3	7	8.5
9-10未満	72	6.5	3	7.0	7	8.1	4	6.7	7	3.8	1	4.2	0	0.0	8	10.7	7	8.5
10-11未満	77	7.0	1	2.3	7	8.1	4	6.7	1	3.8	4	16.7	9	20.5	4	5.3	4	4.9
11-12未満	98	8.9	2	4.7	9	10.5	4	6.7	3	11.5	0	0.0	3	6.8	7	9.3	9	11.0
12-13未満	65	5.9	0	0.0	7	8.1	5	8.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	5	6.7	9	11.0
13-14未満	70	6.4	0	0.0	6	7.0	5	8.3	0	0.0	2	8.3	1	2.3	4	5.3	6	7.3
14-15未満	59	5.4	0	0.0	4	4.7	6	10.0	0	0.0	1	4.2	3	6.8	4	5.3	4	4.9
15-16未満	53	4.8	2	4.7	4	4.7	5	8.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	1.3	5	6.1
16-17未満	48	4.4	0	0.0	5	5.8	0	0.0	1	3.8	1	4.2	3	6.8	3	4.0	1	1.2
17-18未満	37	3.4	1	2.3	3	3.5	1	1.7	2	7.7	0	0.0	1	2.3	2	2.7	0	0.0
18-19未満	33	3.0	0	0.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	1	4.2	2	4.5	2	2.7	2	2.4
19-20未満	30	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	6.1	2	2.4
20-25未満	102	9.3	0	0.0	3	3.5	2	3.3	2	7.7	4	16.7	6	13.6	5	10.2	6	7.3
25-30未満	47	4.3	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	4	5.3	6	7.3
30-40未満	25	2.3	0	0.0	0	0.0	3	5.0	1	3.8	1	4.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0
40-50未満	9	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
50以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0	913	100.0
5(mgNE)未満	1	1.2	5	6.4	0	0.0	2	1.6	2	1.1	13	9.1	14	3.6	2	1.0	31	3.4	31	3.4
5-6未満	2	2.4	0	0.0	3	4.1	2	1.6	6	3.3	6	4.2	11	2.8	3	1.5	26	2.8	26	2.8
6-7未満	5	6.0	3	3.8	1	1.4	2	2.7	7	5.6	8	4.4	18	4.6	9	4.5	47	5.1	47	5.1
7-8未満	9	10.8	2	2.6	2	2.7	3	4.1	5	2.8	8	5.6	22	5.6	6	3.0	41	4.5	41	4.5
8-9未満	4	4.8	1	1.3	1	1.4	5	6.8	4	3.2	13	7.2	17	4.3	9	4.5	47	5.1	47	5.1
9-10未満	4	4.8	4	5.1	6	8.2	3	4.1	6	4.8	15	8.3	29	7.4	9	4.5	58	6.4	58	6.4
10-11未満	7	8.4	7	9.0	4	5.5	10	7.9	8	4.4	16	11.2	27	6.9	14	7.0	65	7.1	65	7.1
11-12未満	5	6.0	5	6.4	8	11.0	15	11.9	16	8.9	12	8.4	34	8.7	21	10.6	83	9.1	83	9.1
12-13未満	5	6.0	2	2.6	5	6.8	7	5.6	11	6.1	4	2.8	26	6.6	12	6.0	53	5.8	53	5.8
13-14未満	4	4.8	4	5.1	5	6.8	7	9.6	9	7.1	13	7.2	23	5.9	16	8.0	59	6.5	59	6.5
14-15未満	2	2.4	6	7.7	6	8.2	4	5.5	8	6.3	9	5.0	22	5.6	12	6.0	49	5.4	49	5.4
15-16未満	6	7.2	2	2.6	3	4.1	8	11.0	3	2.4	11	6.1	17	4.3	11	5.5	42	4.6	42	4.6
16-17未満	4	4.8	4	5.1	2	2.7	7	9.6	8	6.3	8	4.4	14	3.6	15	7.5	43	4.7	43	4.7
17-18未満	5	6.0	4	5.1	5	6.8	3	4.1	5	4.0	4	2.8	16	4.1	8	4.0	32	3.5	32	3.5
18-19未満	1	1.2	5	6.4	1	1.4	3	2.4	10	5.6	6	4.2	11	2.8	4	2.0	31	3.4	31	3.4
19-20未満	1	1.2	3	3.8	4	5.5	3	4.1	6	4.8	5	2.8	4	2.8	12	3.1	30	3.3	30	3.3
20-25未満	9	10.8	14	17.9	9	12.3	5	6.8	12	9.5	19	10.6	44	11.3	17	8.5	97	10.6	97	10.6
25-30未満	5	6.0	5	6.4	4	5.5	1	1.4	6	4.8	11	6.1	24	6.1	7	3.5	45	4.9	45	4.9
30-40未満	3	3.6	0	0.0	3	4.1	3	4.1	5	4.0	5	2.8	7	1.8	8	4.0	22	2.4	22	2.4
40-50未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	2.7	4	3.2	1	0.6	1	0.3	6	3.0	9	1.0	9	1.0
50以上	1	1.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	0.5	1	0.5	3	0.3	3	0.3

第24表 (続) ナイアシン当量 (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
5(mgNE)未満	15	2.8	4	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.8	3	7.5	1	2.7
5-6未満	19	3.6	5	23.8	4	8.5	3	11.5	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
6-7未満	31	5.9	4	19.0	7	14.9	1	3.8	4	36.4	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	1	2.7
7-8未満	22	4.2	1	4.8	3	6.4	1	3.8	1	9.1	1	7.7	0	0.0	1	4.8	2	5.0	2	5.4
8-9未満	21	4.0	3	14.3	2	4.3	2	7.7	1	9.1	1	7.7	0	0.0	1	4.8	2	5.0	1	2.7
9-10未満	20	3.8	1	4.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	8.1
10-11未満	35	6.6	0	0.0	3	6.4	0	0.0	1	9.1	2	15.4	5	22.7	1	4.8	1	2.5	3	8.1
11-12未満	42	8.0	2	9.5	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	5	12.5	4	10.8
12-13未満	29	5.5	0	0.0	5	10.6	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	2	5.4
13-14未満	38	7.2	0	0.0	3	6.4	4	15.4	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	4.8	3	7.5	4	10.8
14-15未満	28	5.3	0	0.0	2	4.3	3	11.5	0	0.0	0	0.0	3	13.6	1	4.8	2	5.0	1	2.7
15-16未満	30	5.7	1	4.8	2	4.3	4	15.4	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	1	2.5	3	8.1
16-17未満	23	4.4	0	0.0	3	6.4	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	9.1	1	4.8	2	5.0	0	0.0
17-18未満	16	3.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	2	5.0	0	0.0
18-19未満	15	2.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.8	0	0.0	2	5.4
19-20未満	17	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	14.3	2	5.0	1	2.7
20-25未満	63	12.0	0	0.0	3	6.4	1	3.8	2	18.2	4	30.8	3	13.6	2	9.5	6	15.0	4	10.8
25-30未満	30	5.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	4.8	3	7.5	4	10.8
30-40未満	22	4.2	0	0.0	0	0.0	3	11.5	1	9.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-50未満	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
5(mgNE)未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	4.5	6	3.2	1	1.1	10	2.3
5-6未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	1.5	4	2.1	0	0.0	7	1.6
6-7未満	1	2.4	3	7.7	1	3.2	0	0.0	4	6.3	2	2.3	5	7.5	8	4.2	4	4.4	19	4.4
7-8未満	4	9.5	2	5.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	3.5	3	4.5	10	5.3	1	1.1	17	3.9
8-9未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	4	4.7	3	4.5	5	2.6	2	2.2	14	3.2
9-10未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	0	0.0	4	6.3	4	4.7	0	0.0	9	4.8	4	4.4	17	3.9
10-11未満	6	14.3	3	7.7	0	0.0	1	3.6	5	7.9	4	4.7	9	13.4	13	6.9	6	6.6	32	7.4
11-12未満	2	4.8	3	7.7	2	6.5	3	10.7	6	9.5	8	9.3	3	4.5	16	8.5	9	9.9	36	8.3
12-13未満	3	7.1	1	2.6	3	9.7	3	10.7	1	1.6	6	7.0	1	1.5	10	5.3	4	4.4	21	4.8
13-14未満	2	4.8	0	0.0	3	9.7	0	0.0	8	12.7	8	9.3	3	4.5	12	6.3	8	8.8	31	7.2
14-15未満	1	2.4	2	5.1	1	3.2	3	10.7	5	7.9	4	4.7	4	6.0	7	3.7	8	8.8	23	5.3
15-16未満	3	7.1	1	2.6	2	6.5	6	21.4	1	1.6	4	4.7	2	3.0	10	5.3	7	7.7	23	5.3
16-17未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	5	7.9	6	7.0	4	6.0	4	2.1	6	6.6	20	4.6
17-18未満	0	0.0	2	5.1	3	9.7	1	3.6	3	4.8	1	1.2	2	3.0	7	3.7	4	4.4	14	3.2
18-19未満	1	2.4	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	4	4.7	3	4.5	6	3.2	1	1.1	14	3.2
19-20未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	1	3.6	2	3.2	4	4.7	4	6.0	6	3.2	3	3.3	17	3.9
20-25未満	5	11.9	9	23.1	8	25.8	1	3.6	4	6.3	11	12.8	11	16.4	32	16.9	5	5.5	59	13.6
25-30未満	3	7.1	3	7.7	2	6.5	1	3.6	4	6.3	6	7.0	3	4.5	15	7.9	5	5.5	29	6.7
30-40未満	3	7.1	0	0.0	3	9.7	3	10.7	4	6.3	4	4.7	2	3.0	6	3.2	7	7.7	19	4.4
40-50未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	7.1	4	6.3	1	1.2	1	1.5	1	0.5	6	6.6	9	2.1
50以上	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5

第24表 (続) ナイアシン当量 (1歳以上)

女性 総数	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	21	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0	
5(mgNE)未満	34	5.9	8	36.4	2	5.1	3	8.8	2	13.3	0	0.0	4	18.2	4	14.3	2	5.7	2	4.4
5-6未満	24	4.2	1	4.5	2	5.1	2	5.9	0	0.0	1	9.1	0	0.0	4	14.3	2	5.7	2	4.4
6-7未満	37	6.4	4	18.2	3	7.7	2	5.9	4	26.7	0	0.0	2	9.1	1	3.6	4	11.4	2	4.4
7-8未満	29	5.0	1	4.5	3	7.7	1	2.9	0	0.0	2	18.2	0	0.0	3	10.7	2	5.7	3	6.7
8-9未満	42	7.3	3	13.6	2	5.1	4	11.8	2	13.3	2	18.2	1	4.5	0	0.0	2	5.7	6	13.3
9-10未満	52	9.0	2	9.1	5	12.8	4	11.8	1	6.7	1	9.1	0	0.0	3	10.7	6	17.1	4	8.9
10-11未満	42	7.3	1	4.5	4	10.3	4	11.8	0	0.0	2	18.2	4	18.2	1	3.6	3	8.6	1	2.2
11-12未満	56	9.7	0	0.0	5	12.8	4	11.8	3	20.0	0	0.0	3	13.6	3	10.7	2	5.7	5	11.1
12-13未満	36	6.3	0	0.0	2	5.1	2	5.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.6	4	11.4	7	15.6
13-14未満	32	5.6	0	0.0	3	7.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	10.7	1	2.9	2	4.4
14-15未満	31	5.4	0	0.0	2	5.1	3	8.8	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	2	5.7	3	6.7
15-16未満	23	4.0	1	4.5	2	5.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	4.4
16-17未満	25	4.3	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	2.2
17-18未満	21	3.7	1	4.5	1	2.6	1	2.9	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18-19未満	18	3.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	1	9.1	0	0.0	1	3.6	2	5.7	0	0.0
19-20未満	13	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
20-25未満	39	6.8	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	3	13.6	3	10.7	0	0.0	2	4.4
25-30未満	17	3.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	4.4
30-40未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
41	100.0	39	100.0	43	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0	
5(mgNE)未満	1	2.4	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.1	10	13.2	8	4.0	1	0.9	21	4.4
5-6未満	1	2.4	0	0.0	2	4.8	1	2.2	2	3.2	4	4.3	5	6.6	7	3.5	3	2.8	19	4.0
6-7未満	4	9.8	0	0.0	0	0.0	2	4.4	3	4.8	6	6.4	7	9.2	10	5.0	5	4.6	28	5.8
7-8未満	5	12.2	0	0.0	2	4.8	2	4.4	3	4.8	2	2.1	5	6.6	12	5.9	5	4.6	24	5.0
8-9未満	2	4.9	1	2.6	1	2.4	4	8.9	3	4.8	9	9.6	5	6.6	12	5.9	7	6.5	33	6.9
9-10未満	3	7.3	3	7.7	4	9.5	3	6.7	2	3.2	11	11.7	5	6.6	20	9.9	5	4.6	41	8.5
10-11未満	1	2.4	4	10.3	5	11.9	3	6.7	5	7.9	4	4.3	7	9.2	14	6.9	8	7.4	33	6.9
11-12未満	3	7.3	2	5.1	6	14.3	3	6.7	9	14.3	8	8.5	9	11.8	18	8.9	12	11.1	47	9.8
12-13未満	2	4.9	1	2.6	2	4.8	2	4.4	6	9.5	5	5.3	3	3.9	16	7.9	8	7.4	32	6.7
13-14未満	2	4.9	4	10.3	2	4.8	7	15.6	1	1.6	5	5.3	4	5.3	11	5.4	8	7.4	28	5.8
14-15未満	1	2.4	4	10.3	5	11.9	1	2.2	3	4.8	5	5.3	2	2.6	15	7.4	4	3.7	26	5.4
15-16未満	3	7.3	1	2.6	1	2.4	2	4.4	2	3.2	7	7.4	1	1.3	7	3.5	4	3.7	19	4.0
16-17未満	2	4.9	4	10.3	2	4.8	6	13.3	3	4.8	2	2.1	2	2.6	10	5.0	9	8.3	23	4.8
17-18未満	5	12.2	2	5.1	2	4.8	2	4.4	2	3.2	3	3.2	2	2.6	9	4.5	4	3.7	18	3.8
18-19未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	1	2.2	2	3.2	6	6.4	3	3.9	5	2.5	3	2.8	17	3.5
19-20未満	0	0.0	1	2.6	4	9.5	2	4.4	4	6.3	1	1.1	0	0.0	6	3.0	6	5.6	13	2.7
20-25未満	4	9.8	5	12.8	1	2.4	4	8.9	8	12.7	8	8.5	6	7.9	12	5.9	12	11.1	38	7.9
25-30未満	2	4.9	2	5.1	2	4.8	0	0.0	2	3.2	5	5.3	0	0.0	9	4.5	2	1.9	16	3.3
30-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	1	0.5	1	0.9	3	0.6
40-50未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2

第25表 ビタミンB₆ (1歳以上)

年齢	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
0.5(mg)未満	82	7.4	2	2.3	6	10.0	8	30.8	2	8.3	9	20.5	9	18.4	9	12.0	5	6.1
0.5-0.6未満	63	5.7	6	7.0	4	6.7	5	19.2	1	4.2	1	2.3	2	4.1	5	6.7	5	6.1
0.6-0.7未満	82	7.4	7	8.1	2	3.3	7	26.9	4	16.7	3	6.8	3	6.1	13	17.3	9	11.0
0.7-0.8未満	86	7.8	11	12.8	5	8.3	1	3.8	4	16.7	2	4.5	3	6.1	5	6.7	9	11.0
0.8-0.9未満	81	7.4	9	10.5	5	8.3	1	3.8	5	20.8	4	9.1	3	6.1	1	1.3	7	8.5
0.9-1.0未満	120	10.9	14	16.3	9	15.0	2	7.7	2	8.3	7	15.9	7	14.3	7	9.3	9	11.0
1.0-1.1未満	88	8.0	6	7.0	5	8.3	2	7.7	0	0.0	3	6.8	4	8.2	8	10.7	7	8.5
1.1-1.2未満	87	7.9	11	12.8	3	5.0	2	7.7	0	0.0	1	2.3	4	8.2	6	8.0	8	9.8
1.2-1.3未満	79	7.2	4	4.7	6	10.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8	5	10.2	7	9.3	7	8.5
1.3-1.4未満	72	6.5	5	5.8	5	8.3	1	3.8	2	8.3	4	9.1	3	6.1	3	4.0	3	3.7
1.4-1.5未満	57	5.2	4	4.7	2	3.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	3	6.1	2	2.7	2	2.4
1.5-1.6未満	35	3.2	0	0.0	3	5.0	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	3	4.0	1	1.2
1.6-1.7未満	45	4.1	1	1.2	2	3.3	1	3.8	1	4.2	1	2.3	1	2.0	2	2.7	3	3.7
1.7-1.8未満	23	2.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.0	0	0.0	2	2.4
1.8-1.9未満	29	2.6	1	1.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.3	1	1.2
1.9-2.0未満	17	1.5	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.2未満	25	2.3	1	1.2	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
2.2-2.4未満	13	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.4-2.6未満	7	0.6	0	0.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.6-2.8未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.8-3.0未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.5未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	83	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
0.5(mg)未満	8	9.6	1	1.4	1	1.4	2	1.6	5	2.8	28	19.6	25	6.4	3	1.5	61	6.7
0.5-0.6未満	5	6.0	3	4.1	3	4.1	3	2.4	5	2.8	9	6.3	24	6.1	6	3.0	44	4.8
0.6-0.7未満	7	8.4	5	6.8	4	5.5	10	7.9	8	4.4	10	7.0	38	9.7	14	7.0	70	7.7
0.7-0.8未満	7	8.4	4	5.5	6	8.2	9	7.1	11	6.1	10	7.0	28	7.2	15	7.5	64	7.0
0.8-0.9未満	4	4.8	9	12.3	3	4.1	15	11.9	10	5.6	13	9.1	24	6.1	18	9.0	65	7.1
0.9-1.0未満	9	10.8	8	11.0	12	16.4	9	7.1	15	8.3	18	12.6	39	10.0	21	10.6	92	10.2
1.0-1.1未満	3	3.6	6	8.2	6	8.2	9	7.1	17	9.4	9	6.3	34	8.7	15	7.5	75	8.2
1.1-1.2未満	7	8.4	4	5.5	5	6.8	7	5.6	17	9.4	7	4.9	35	9.0	12	6.0	71	7.8
1.2-1.3未満	7	8.4	5	6.8	4	5.5	9	7.1	13	7.2	10	7.0	31	7.9	13	6.5	67	7.3
1.3-1.4未満	6	7.2	7	9.6	4	5.5	9	7.1	16	8.9	10	7.0	23	5.9	10	5.0	62	6.8
1.4-1.5未満	5	6.0	3	4.1	6	8.2	12	9.5	9	5.0	5	3.5	19	4.9	18	9.0	51	5.6
1.5-1.6未満	4	4.8	3	4.1	1	1.4	3	2.4	9	5.0	3	2.1	16	4.1	4	2.0	32	3.5
1.6-1.7未満	4	4.8	3	4.1	4	5.5	5	4.0	12	6.7	4	2.8	17	4.3	9	4.5	42	4.6
1.7-1.8未満	3	3.6	2	2.7	2	2.7	5	4.0	4	2.2	2	1.4	9	2.3	7	3.5	22	2.4
1.8-1.9未満	0	0.0	3	4.1	3	4.1	3	2.4	11	6.1	0	0.0	10	2.6	6	3.0	27	3.0
1.9-2.0未満	2	2.4	3	4.1	1	1.4	2	1.6	4	2.2	0	0.0	7	1.8	3	1.5	14	1.5
2.0-2.2未満	1	1.2	2	2.7	3	4.1	2	1.6	10	5.6	2	1.4	6	1.5	5	2.5	23	2.5
2.2-2.4未満	1	1.2	1	1.4	4	5.5	5	4.0	0	0.0	1	0.7	3	0.8	9	4.5	13	1.4
2.4-2.6未満	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.8	2	1.1	1	0.7	1	0.3	2	1.0	6	0.7
2.6-2.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	1.5	4	0.4
2.8-3.0未満	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.5	3	0.3
3.0-3.5未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	1.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.0	4	0.4
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第25表 (続) ビタミンB₆ (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
0.5(mg)未満	29	5.5	5	23.8	0	0.0	2	7.7	2	18.2	0	0.0	3	13.6	1	4.8	6	15.0	3	8.1
0.5-0.6未満	30	5.7	6	28.6	4	8.5	2	7.7	4	36.4	1	7.7	0	0.0	2	9.5	1	2.5	0	0.0
0.6-0.7未満	31	5.9	0	0.0	4	8.5	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	4	10.0	3	8.1
0.7-0.8未満	28	5.3	3	14.3	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	0	0.0	4	10.8
0.8-0.9未満	31	5.9	1	4.8	5	10.6	0	0.0	0	0.0	4	30.8	2	9.1	0	0.0	0	0.0	3	8.1
0.9-1.0未満	56	10.6	2	9.5	6	12.8	2	7.7	2	18.2	2	15.4	3	13.6	3	14.3	4	10.0	6	16.2
1.0-1.1未満	36	6.8	2	9.5	5	10.6	3	11.5	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	9.5	4	10.0	2	5.4
1.1-1.2未満	39	7.4	1	4.8	6	12.8	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	4	10.0	2	5.4
1.2-1.3未満	43	8.2	1	4.8	3	6.4	3	11.5	1	9.1	0	0.0	2	9.1	2	9.5	6	15.0	3	8.1
1.3-1.4未満	38	7.2	0	0.0	3	6.4	3	11.5	0	0.0	2	15.4	1	4.5	2	9.5	2	5.0	2	5.4
1.4-1.5未満	37	7.0	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	14.3	2	5.0	2	5.4
1.5-1.6未満	12	2.3	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	2	5.0	1	2.7
1.6-1.7未満	25	4.7	0	0.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	5.4
1.7-1.8未満	16	3.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	0	0.0	2	5.4
1.8-1.9未満	24	4.6	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	1	2.7
1.9-2.0未満	13	2.5	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.2未満	14	2.7	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.7
2.2-2.4未満	10	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.4-2.6未満	6	1.1	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.6-2.8未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.8-3.0未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.5未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
0.5(mg)未満	2	4.8	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.3	2	3.0	13	6.9	1	1.1	22	5.1
0.5-0.6未満	3	7.1	3	7.7	0	0.0	1	3.6	1	1.6	2	2.3	7	10.4	7	3.7	2	2.2	18	4.2
0.6-0.7未満	3	7.1	2	5.1	4	12.9	1	3.6	6	9.5	2	2.3	2	3.0	16	8.5	7	7.7	27	6.2
0.7-0.8未満	2	4.8	1	2.6	2	6.5	3	10.7	4	6.3	1	1.2	3	4.5	9	4.8	7	7.7	20	4.6
0.8-0.9未満	3	7.1	1	2.6	3	9.7	0	0.0	8	12.7	1	1.2	6	9.0	10	5.3	8	8.8	25	5.8
0.9-1.0未満	7	16.7	2	5.1	2	6.5	3	10.7	6	9.5	6	7.0	10	14.9	21	11.1	9	9.9	46	10.6
1.0-1.1未満	1	2.4	4	10.3	1	3.2	1	3.6	3	4.8	5	5.8	5	7.5	12	6.3	4	4.4	26	6.0
1.1-1.2未満	3	7.1	2	5.1	1	3.2	3	10.7	2	3.2	10	11.6	3	4.5	12	6.3	5	5.5	30	6.9
1.2-1.3未満	4	9.5	2	5.1	4	12.9	1	3.6	2	3.2	9	10.5	5	7.5	19	10.1	3	3.3	36	8.3
1.3-1.4未満	2	4.8	3	7.7	2	6.5	2	7.1	3	4.8	11	12.8	5	7.5	11	5.8	5	5.5	32	7.4
1.4-1.5未満	3	7.1	5	12.8	2	6.5	4	14.3	9	14.3	2	2.3	5	7.5	14	7.4	13	14.3	34	7.9
1.5-1.6未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	3	3.5	2	3.0	0	0.0	2	2.2	10	2.3
1.6-1.7未満	3	7.1	4	10.3	2	6.5	0	0.0	3	4.8	6	7.0	3	4.5	12	6.3	3	3.3	23	5.3
1.7-1.8未満	1	2.4	2	5.1	1	3.2	1	3.6	2	3.2	4	4.7	2	3.0	6	3.2	3	3.3	15	3.5
1.8-1.9未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	2	7.1	3	4.8	10	11.6	0	0.0	7	3.7	5	5.5	22	5.1
1.9-2.0未満	2	4.8	1	2.6	3	9.7	1	3.6	1	1.6	2	2.3	0	0.0	7	3.7	2	2.2	11	2.5
2.0-2.2未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	7	8.1	1	1.5	3	1.6	1	1.1	12	2.8
2.2-2.4未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	4	14.3	3	4.8	0	0.0	1	1.5	2	1.1	7	7.7	10	2.3
2.4-2.6未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	2.3	1	1.5	1	0.5	1	1.1	5	1.2
2.6-2.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2	3	0.7
2.8-3.0未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	1	0.5	1	1.1	3	0.7
3.0-3.5未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	2.2	3	0.7
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第25表 (続) ビタミンB₆ (1歳以上)

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
0.5(mg)未満	53	9.2	8	36.4	0	0.0	1	2.2	1	2.2	1	1.6	3	3.2	22	28.9	12	5.9	2	1.9	39	8.1
0.5-0.6未満	33	5.7	3	13.6	3	7.7	3	7.1	2	4.4	2	3.2	3	3.2	2	2.6	17	8.4	4	3.7	26	5.4
0.6-0.7未満	51	8.9	3	13.6	2	5.1	1	2.4	3	6.7	4	6.3	6	6.4	8	10.5	22	10.9	7	6.5	43	9.0
0.7-0.8未満	58	10.1	3	13.6	2	5.1	2	4.8	3	6.7	5	7.9	10	10.6	7	9.2	19	9.4	8	7.4	44	9.2
0.8-0.9未満	50	8.7	1	4.5	4	10.3	6	14.3	3	6.7	7	11.1	9	9.6	7	9.2	14	6.9	10	9.3	40	8.3
0.9-1.0未満	64	11.1	2	9.1	8	20.5	10	24.3	9	20.0	3	4.8	9	9.6	8	10.5	18	8.9	12	11.1	47	9.8
1.0-1.1未満	48	8.3	1	4.5	5	12.8	5	11.9	5	11.1	6	9.5	12	12.8	4	5.3	22	10.9	11	10.2	49	10.2
1.1-1.2未満	36	6.3	1	4.5	2	8.8	3	7.1	2	4.4	5	7.9	7	7.4	4	5.3	23	11.4	7	6.5	41	8.5
1.2-1.3未満	20	3.5	0	0.0	1	4.5	1	2.4	3	6.7	7	11.1	4	4.3	5	6.6	12	5.9	10	9.3	31	6.5
1.3-1.4未満	23	4.0	0	0.0	1	4.5	1	2.4	2	4.4	6	9.5	5	5.3	5	6.6	12	5.9	8	7.4	30	6.3
1.4-1.5未満	52	9.0	0	0.0	1	4.5	1	2.4	2	4.4	3	4.8	7	7.4	0	0.0	5	2.5	5	4.6	17	3.5
1.5-1.6未満	48	8.3	1	4.5	5	12.8	2	4.8	1	2.2	3	4.8	6	6.4	1	1.3	11	5.4	4	3.7	22	4.6
1.6-1.7未満	36	6.3	1	4.5	2	8.8	1	2.4	4	8.9	2	3.2	6	6.4	2	2.6	5	2.5	6	5.6	19	4.0
1.7-1.8未満	49	8.5	2	9.1	1	4.5	1	2.4	1	2.2	3	4.8	0	0.0	0	0.0	3	1.5	4	3.7	7	1.5
1.8-1.9未満	0	0.0	0	0.0	2	8.8	2	4.8	1	2.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	3	1.5	1	0.9	5	1.0
1.9-2.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	3	0.6
2.0-2.2未満	0	0.0	1	2.6	2	8.8	2	4.8	3	6.7	1	1.6	3	3.2	1	1.3	3	1.5	4	3.7	11	2.3
2.2-2.4未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.9	3	0.6
2.4-2.6未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
2.6-2.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
2.8-3.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
0.5(mg)未満	8	1.4	2	5.1	4	11.8	6	40.0	2	18.2	6	27.3	8	28.6	3	8.6	2	4.4
0.5-0.6未満	3	0.5	2	5.1	2	5.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	4	11.4	5	11.1
0.6-0.7未満	13	2.3	3	7.7	2	5.9	0	0.0	3	27.3	2	9.1	3	10.7	9	25.7	6	13.3
0.7-0.8未満	18	3.1	8	20.5	3	8.8	1	6.7	4	36.4	1	4.5	1	3.6	5	14.3	5	11.1
0.8-0.9未満	14	2.4	4	10.3	5	14.7	1	6.7	1	9.1	2	9.1	3	10.7	1	2.9	4	8.9
0.9-1.0未満	21	3.7	8	20.5	7	20.6	0	0.0	0	0.0	4	18.2	4	14.3	3	8.6	3	6.7
1.0-1.1未満	20	3.5	1	2.6	2	5.9	2	13.3	0	0.0	0	0.0	2	7.1	4	11.4	5	11.1
1.1-1.2未満	48	8.3	5	12.8	1	2.9	2	13.3	0	0.0	1	4.5	1	3.6	2	5.7	6	13.3
1.2-1.3未満	36	6.3	1	2.6	3	8.8	1	6.7	0	0.0	1	4.5	3	10.7	1	2.9	4	8.9
1.3-1.4未満	34	5.9	2	5.1	2	5.9	1	6.7	0	0.0	3	13.6	1	3.6	1	2.9	1	2.2
1.4-1.5未満	20	3.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.5-1.6未満	23	4.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	3	6.7
1.6-1.7未満	20	3.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	1	2.9	1	2.2
1.7-1.8未満	7	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.8-1.9未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.9-2.0未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.2未満	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.2-2.4未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.4-2.6未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.6-2.8未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.8-3.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.5未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-5.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第26表 ビタミンB₁₂ (1歳以上)

年齢	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
0.5(µg)未満	27	2.5	0	0.0	4	6.7	1	3.8	0	0.0	6	13.6	2	4.1	0	0.0	2	2.4
0.5-0.6未満	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.4
0.6-0.7未満	14	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.2
0.7-0.8未満	15	1.4	1	1.2	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.2
0.8-0.9未満	19	1.7	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	4.2	1	2.3	1	2.0	2	2.7	1	1.2
0.9-1.0未満	16	1.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.2	1	1.3	3	3.7
1.0-1.1未満	24	2.2	1	1.2	2	3.3	0	0.0	1	4.2	1	4.2	2	4.1	4	5.3	3	3.7
1.1-1.2未満	17	1.5	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	2.7	2	2.4
1.2-1.3未満	27	2.5	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	4	5.3	2	2.4
1.3-1.4未満	27	2.5	4	4.7	3	5.0	2	7.7	0	0.0	1	2.3	1	2.0	4	5.3	1	1.2
1.4-1.5未満	24	2.2	0	0.0	2	3.3	1	4.2	1	4.2	1	2.3	0	0.0	2	2.7	1	1.2
1.5-1.6未満	28	2.5	1	1.2	1	1.7	0	0.0	2	8.3	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2
1.6-1.7未満	31	2.8	4	4.7	5	8.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	4.1	2	2.7	1	1.2
1.7-1.8未満	33	3.0	3	3.5	0	0.0	3	11.5	0	0.0	2	4.5	0	0.0	2	2.7	4	4.9
1.8-1.9未満	23	2.1	3	3.5	3	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.3	4	4.9
1.9-2.0未満	19	1.7	0	0.0	3	5.0	1	3.8	0	0.0	1	2.3	1	2.0	3	4.0	2	2.4
2.0-2.2未満	53	4.8	5	5.8	4	6.7	0	0.0	2	8.3	4	9.1	3	6.1	5	6.7	6	7.3
2.2-2.4未満	44	4.0	3	3.5	3	5.0	3	11.5	0	0.0	1	2.3	1	2.0	1	1.3	4	4.9
2.4-2.6未満	30	2.7	4	4.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	6.1	2	2.7	3	3.7
2.6-2.8未満	29	2.6	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.7	2	2.4
2.8-3.0未満	34	3.1	7	8.1	0	0.0	1	3.8	1	4.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	4	4.9
3.0-4.0未満	121	11.0	13	15.1	10	16.7	3	11.5	0	0.0	5	11.4	9	18.4	9	12.0	6	7.3
4.0-5.0未満	113	10.3	5	5.8	8	13.3	3	11.5	2	8.3	3	6.8	7	14.6	7	9.3	12	14.6
5.0-10.0未満	208	18.9	6	6.9	8	13.3	3	11.5	9	37.5	8	18.2	8	16.3	10	13.3	4	4.9
10.0-15.0未満	80	7.3	3	3.5	1	1.7	2	7.7	1	4.2	3	6.8	0	0.0	6	8.0	7	8.5
15.0-20.0未満	20	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
20.0以上	19	1.7	0	0.0	1	1.7	1	3.8	2	8.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	2.4
総数	83	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	91	100.0
0.5(µg)未満	6	7.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.6	9	6.3	10	2.6	1	0.5	21	2.3
0.5-0.6未満	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	5	1.3	0	0.0	7	0.8
0.6-0.7未満	1	1.2	2	2.7	1	1.4	1	0.8	1	0.6	2	1.4	7	1.8	2	1.0	12	1.3
0.7-0.8未満	3	3.6	0	0.0	1	1.4	3	2.4	1	0.6	1	0.7	6	1.5	4	2.0	12	1.3
0.8-0.9未満	2	2.4	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	1.1	4	2.8	8	2.0	3	1.5	17	1.9
0.9-1.0未満	0	0.0	2	2.6	2	2.7	2	1.6	1	0.6	4	2.8	6	1.5	4	2.0	15	1.6
1.0-1.1未満	2	2.4	2	2.7	1	1.4	1	0.8	1	0.6	4	2.8	13	3.3	2	1.0	20	2.2
1.1-1.2未満	0	0.0	1	1.4	4	5.5	4	3.2	1	0.6	1	0.7	5	1.3	8	4.0	15	1.6
1.2-1.3未満	2	2.4	3	4.1	1	1.4	4	3.2	5	2.8	2	1.4	12	3.1	5	2.5	24	2.6
1.3-1.4未満	1	1.2	1	1.4	0	0.0	2	1.6	1	0.6	3	2.1	12	3.1	2	1.0	18	2.0
1.4-1.5未満	1	1.2	0	0.0	3	4.1	0	0.0	6	3.3	3	2.1	8	2.0	3	1.5	20	2.2
1.5-1.6未満	2	2.4	2	2.7	2	2.7	4	3.2	6	3.3	3	2.1	7	1.8	6	3.0	22	2.4
1.6-1.7未満	4	4.8	2	2.7	2	2.7	2	1.6	4	2.2	3	2.1	10	2.6	4	2.0	21	2.3
1.7-1.8未満	3	3.6	1	1.3	1	1.4	2	1.6	7	3.9	5	3.5	11	2.8	3	1.5	26	2.8
1.8-1.9未満	0	0.0	4	5.5	1	1.4	2	1.6	1	0.6	1	0.7	11	2.8	3	1.5	16	1.8
1.9-2.0未満	3	3.6	0	0.0	1	1.4	1	0.8	3	1.7	3	2.1	8	2.0	2	1.0	16	1.8
2.0-2.2未満	8	9.6	1	1.3	4	5.5	2	1.6	4	2.2	9	6.3	24	6.1	6	3.0	43	4.7
2.2-2.4未満	8	9.6	4	5.1	2	2.7	6	4.8	3	1.7	5	3.5	19	4.9	8	4.0	35	3.8
2.4-2.6未満	0	0.0	3	4.1	1	1.4	3	2.4	4	2.2	4	2.8	10	2.6	4	2.0	22	2.4
2.6-2.8未満	4	4.8	2	2.6	2	2.7	2	1.6	2	1.1	3	2.1	12	3.1	4	2.0	21	2.3
2.8-3.0未満	2	2.4	1	1.4	2	2.7	6	4.8	8	4.4	3	2.1	7	1.8	8	4.0	26	2.8
3.0-4.0未満	7	8.4	10	12.8	5	6.8	15	11.9	20	11.1	17	11.9	39	10.0	20	10.1	96	10.5
4.0-5.0未満	5	6.0	3	4.1	10	13.7	33	26.2	21	11.7	14	9.8	40	10.2	21	10.6	96	10.5
5.0-10.0未満	11	13.3	10	12.8	18	24.7	33	26.2	47	26.1	28	19.6	54	13.8	51	25.6	180	19.7
10.0-15.0未満	2	2.4	9	12.3	8	11.0	11	8.7	21	11.7	6	4.2	29	7.4	19	9.5	75	8.2
15.0-20.0未満	1	1.2	4	5.5	1	1.4	2	1.6	5	2.8	1	0.7	10	2.6	3	1.5	19	2.1
20.0以上	3	3.6	0	0.0	0	0.0	3	2.4	3	1.7	4	2.8	8	2.0	3	1.5	16	2.0

第26表 (続) ビタミンB₁₂ (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
0.5(µg)未満	9	1.7	0	0.0	0	0.0	2	7.7	1	9.1	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.5-0.6未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
0.6-0.7未満	4	0.8	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.7-0.8未満	6	1.1	1	4.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.8-0.9未満	5	0.9	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
0.9-1.0未満	6	1.1	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	0	0.0	1	2.7
1.0-1.1未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0
1.1-1.2未満	8	1.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
1.2-1.3未満	15	2.8	1	4.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.0	0	0.0
1.3-1.4未満	11	2.1	2	9.5	1	2.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
1.4-1.5未満	11	2.1	1	4.8	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
1.5-1.6未満	12	2.3	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
1.6-1.7未満	13	2.5	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
1.7-1.8未満	17	3.2	2	9.5	2	4.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	3	8.1
1.8-1.9未満	12	2.3	1	4.8	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
1.9-2.0未満	11	2.1	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	7.5	0	0.0
2.0-2.2未満	23	4.4	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	1	7.7	2	9.1	0	0.0	3	7.5	3	8.1
2.2-2.4未満	19	3.6	1	4.8	3	6.4	1	3.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4
2.4-2.6未満	16	3.0	2	9.5	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	2	5.0	2	5.4
2.6-2.8未満	19	3.6	0	0.0	4	8.5	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	5.0	2	5.4
2.8-3.0未満	16	3.0	1	4.8	4	8.5	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1
3.0-4.0未満	56	10.6	1	4.8	5	10.6	5	19.2	2	18.2	0	0.0	3	13.6	5	23.8	5	12.5	3	8.1
4.0-5.0未満	55	10.4	3	14.3	2	4.3	4	15.4	1	9.1	0	0.0	2	9.1	3	14.3	3	7.5	8	21.6
5.0-10.0未満	101	19.2	2	9.5	11	23.4	4	15.4	1	9.1	5	38.5	3	13.6	2	9.5	5	12.5	2	5.4
10.0-15.0未満	51	9.7	0	0.0	3	6.4	1	3.8	1	9.1	1	7.7	2	9.1	0	0.0	4	10.0	2	5.4
15.0-20.0未満	13	2.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
20.0以上	11	2.1	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	9.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	43	100.0
0.5(µg)未満	2	4.8	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.5	4	2.1	0	0.0	7	1.6
0.5-0.6未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	0	0.0	3	0.7
0.6-0.7未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	3	0.7
0.7-0.8未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	3	1.6	2	2.2	5	1.2
0.8-0.9未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	4	0.9
0.9-1.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.0	1	0.5	0	0.0	5	1.2
1.0-1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	4.5	0	0.0	0	0.0	4	0.9
1.1-1.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	4	6.3	1	1.2	0	0.0	1	0.5	5	5.5	7	1.6
1.2-1.3未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	0	0.0	4	6.3	1	1.2	1	1.5	6	3.2	4	4.4	12	2.8
1.3-1.4未満	0	0.0	4	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	6	3.2	0	0.0	8	1.8
1.4-1.5未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	2.3	1	1.5	5	2.6	1	1.1	9	2.1
1.5-1.6未満	2	4.8	0	0.0	2	6.5	2	7.1	1	1.6	2	2.3	1	1.5	5	2.6	3	3.3	11	2.5
1.6-1.7未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	0	0.0	2	3.2	2	2.3	1	1.5	6	3.2	2	2.2	11	2.5
1.7-1.8未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	2.3	3	4.5	6	3.2	2	2.2	13	3.0
1.8-1.9未満	0	0.0	2	5.1	3	9.7	0	0.0	2	3.2	1	1.2	0	0.0	6	3.2	2	2.2	9	2.1
1.9-2.0未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.5	1	1.5	5	2.6	0	0.0	9	2.1
2.0-2.2未満	5	11.9	1	2.6	0	0.0	3	10.7	0	0.0	0	0.0	3	4.5	12	6.3	3	3.3	18	4.2
2.2-2.4未満	2	4.8	3	7.7	0	0.0	0	0.0	4	6.3	1	1.2	2	3.0	7	3.7	4	4.4	14	3.2
2.4-2.6未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	3	3.5	3	4.5	6	3.2	1	1.1	13	3.0
2.6-2.8未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	1	3.6	2	3.2	0	0.0	2	3.0	8	4.2	3	3.3	3	0.7
2.8-3.0未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	4	4.7	1	1.5	4	2.1	2	2.2	11	2.5
3.0-4.0未満	5	11.9	2	5.1	3	9.7	1	3.6	9	14.3	7	8.1	10	14.9	18	9.5	10	11.0	45	10.4
4.0-5.0未満	3	7.1	5	12.8	2	6.5	3	10.7	6	9.5	10	11.6	6	8.4	21	11.1	9	9.9	46	10.6
5.0-10.0未満	7	16.7	4	10.3	8	25.8	6	21.4	13	20.6	28	32.6	11	16.4	26	13.8	19	20.9	84	19.4
10.0-15.0未満	1	2.4	3	7.7	5	16.1	8	28.6	7	11.1	13	15.1	4	6.0	15	7.9	15	16.5	47	10.9
15.0-20.0未満	0	0.0	3	7.7	2	6.5	1	3.6	1	1.6	4	4.7	0	0.0	6	3.2	2	2.2	12	2.8
20.0以上	1	2.4	3	7.7	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.2	2	3.0	5	2.6	2	2.2	10	2.3

第26表 (続) ビタミンB₁₂ (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
0.5(μg)未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	4	18.2	2	7.1	0	0.0	0	0.0
0.5-0.6未満	18	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.6-0.7未満	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	2.2
0.7-0.8未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.2
0.8-0.9未満	14	2.4	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
0.9-1.0未満	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	4.4
1.0-1.1未満	20	3.5	1	4.5	1	2.6	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	4	11.4	3	6.7
1.1-1.2未満	9	1.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	2	4.4
1.2-1.3未満	12	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.7	2	4.4
1.3-1.4未満	16	2.8	0	0.0	3	7.7	3	8.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	0	0.0
1.4-1.5未満	13	2.3	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.5-1.6未満	16	2.8	0	0.0	4	10.3	1	2.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2
1.6-1.7未満	18	3.1	1	4.5	3	7.7	4	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	0	0.0
1.7-1.8未満	16	2.8	2	9.1	1	2.6	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.2
1.8-1.9未満	11	1.9	0	0.0	2	5.1	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.9-2.0未満	8	1.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
2.0-2.2未満	30	5.2	1	4.5	2	5.1	2	5.9	0	0.0	1	9.1	2	9.1	3	10.7	2	5.7	3	6.7
2.2-2.4未満	25	4.3	2	9.1	2	5.1	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	1	2.9	2	4.4
2.4-2.6未満	14	2.4	1	4.5	3	7.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.2
2.6-2.8未満	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.8-3.0未満	18	3.1	0	0.0	3	7.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-4.0未満	65	11.3	1	4.5	8	20.5	5	14.7	1	6.7	0	0.0	2	9.1	4	14.3	4	11.4	3	6.7
4.0-5.0未満	58	10.1	2	9.1	2	5.1	4	11.8	2	13.3	2	18.2	1	4.5	3	10.7	4	11.4	4	8.9
5.0-10.0未満	107	18.6	4	18.2	3	7.7	4	11.8	2	13.3	4	36.4	5	22.7	6	21.4	5	14.3	2	4.4
10.0-15.0未満	29	5.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.7	5	11.1
15.0-20.0未満	7	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20.0以上	8	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.2
女性	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
0.5(μg)未満	4	9.8	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	6	7.9	6	3.0	1	0.9	14	2.9
0.5-0.6未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	3	1.5	0	0.0	4	0.8
0.6-0.7未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	1	2.2	1	1.6	1	1.1	1	1.3	5	2.5	2	1.9	9	1.9
0.7-0.8未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.1	1	1.3	3	1.5	2	1.9	7	1.5
0.8-0.9未満	2	4.9	2	5.1	1	2.4	0	0.0	3	4.8	2	2.1	3	3.9	5	2.5	3	2.8	13	2.7
0.9-1.0未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	4.4	2	3.2	1	1.1	0	0.0	5	2.5	4	3.7	10	2.1
1.0-1.1未満	2	4.9	2	5.1	2	4.8	1	2.2	1	1.6	0	0.0	1	1.3	13	6.4	2	1.9	16	3.3
1.1-1.2未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	6.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	2.0	3	2.8	8	1.7
1.2-1.3未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	1	2.2	0	0.0	4	4.3	1	1.3	6	3.0	1	0.9	12	2.5
1.3-1.4未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	0	0.0	2	3.2	1	1.1	1	1.3	6	3.0	2	1.9	10	2.1
1.4-1.5未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	4.4	0	0.0	4	4.3	2	2.6	3	1.5	2	1.9	11	2.3
1.5-1.6未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	3	4.8	4	4.3	2	2.6	2	1.0	3	2.8	11	2.3
1.6-1.7未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	2	4.4	0	0.0	2	2.1	2	2.6	4	2.0	2	1.9	10	2.1
1.7-1.8未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	1	2.2	0	0.0	5	5.3	2	2.6	5	2.5	1	0.9	13	2.7
1.8-1.9未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	5	2.5	1	0.9	7	1.5
1.9-2.0未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.6	0	0.0	2	2.6	3	1.5	2	1.9	7	1.5
2.0-2.2未満	3	7.3	0	0.0	4	9.5	1	2.2	2	3.2	4	4.3	6	7.9	12	5.9	3	2.8	25	5.2
2.2-2.4未満	6	14.6	1	2.6	2	4.8	2	4.4	2	3.2	2	2.1	3	3.9	12	5.9	4	3.7	21	4.4
2.4-2.6未満	0	0.0	1	2.6	2	4.8	1	2.2	2	3.2	1	1.1	1	1.3	4	2.0	3	2.8	9	1.9
2.6-2.8未満	2	4.9	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	1.6	2	2.1	1	1.3	4	2.0	1	0.9	8	1.7
2.8-3.0未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	2	4.4	4	6.3	4	4.3	2	2.6	3	1.5	6	5.6	15	3.1
3.0-4.0未満	2	4.9	8	20.5	4	9.5	4	8.9	6	9.5	13	13.8	7	9.2	21	10.4	10	9.3	51	10.6
4.0-5.0未満	2	4.9	8	20.5	1	2.4	7	15.6	5	7.9	11	11.7	8	10.5	19	9.4	12	11.1	50	10.4
5.0-10.0未満	4	9.8	6	15.4	11	26.2	12	26.7	20	31.7	19	20.2	17	22.4	28	13.9	32	29.6	96	20.0
10.0-15.0未満	1	2.4	2	5.1	4	9.5	0	0.0	4	6.3	8	8.5	2	2.6	14	6.9	4	3.7	28	5.8
15.0-20.0未満	1	2.4	1	2.6	2	4.8	0	0.0	1	1.6	1	1.1	1	1.3	4	2.0	1	0.9	7	1.5
20.0以上	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.1	2	2.6	3	1.5	1	0.9	8	1.7

第27表 葉酸（1歳以上）

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	75	100.0	82	100.0
80(µg)未満	33	3.0	9	20.9	2	2.3	4	6.7	4	15.4	1	4.2	3	6.8	2	2.7	2	2.4
80-90未満	14	1.3	2	4.7	1	1.2	3	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	4	5.3	2	2.4
90-100未満	8	0.7	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	2.3	1	1.3	0	0.0
100-110未満	10	1.5	2	4.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	2.7	1	1.2
110-120未満	16	1.5	4	9.3	0	0.0	2	3.3	2	7.7	0	0.0	1	2.3	3	4.0	2	2.4
120-130未満	21	2.0	0	0.0	1	1.2	2	3.3	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	2	2.4
130-140未満	31	2.8	1	2.3	5	5.8	0	0.0	2	7.7	1	4.2	1	2.3	4	5.3	2	2.4
140-150未満	29	2.6	6	14.0	1	1.2	5	8.3	2	7.7	1	4.2	1	2.3	2	2.7	2	2.4
150-160未満	27	2.5	2	4.7	4	4.7	0	0.0	0	0.0	3	12.5	1	2.3	2	2.7	1	1.2
160-170未満	30	2.7	4	9.3	4	4.7	2	3.3	1	3.8	2	8.3	1	2.3	3	4.0	3	3.7
170-180未満	31	2.8	1	2.3	5	5.8	7	11.7	2	7.7	0	0.0	1	2.3	3	4.0	3	3.7
180-190未満	41	4.1	4	9.3	2	2.3	0	0.0	0	0.0	2	8.3	5	11.4	3	4.0	5	6.1
190-200未満	31	2.8	2	4.7	5	5.8	2	3.3	1	3.8	1	4.2	4	9.1	1	1.3	2	2.4
200-220未満	81	7.4	2	4.7	10	11.6	3	5.0	2	7.7	3	12.5	3	6.8	6	8.0	10	12.2
220-240未満	64	5.9	0	0.0	10	11.6	2	3.3	1	3.8	1	4.2	2	4.5	2	2.7	5	6.1
240-260未満	64	5.8	1	2.3	9	10.5	6	10.0	1	3.8	0	0.0	3	6.8	3	4.0	7	8.5
260-280未満	71	7.0	2	4.7	10	11.6	7	11.7	1	3.8	1	4.2	1	2.3	3	4.0	5	6.1
280-300未満	57	5.2	0	0.0	2	2.3	1	1.7	0	0.0	1	4.2	3	6.8	5	6.7	7	8.5
300-350未満	130	11.8	0	0.0	8	9.3	7	11.7	0	0.0	1	4.2	5	11.4	7	9.3	11	13.4
350-400未満	91	8.6	0	0.0	4	4.7	2	3.3	1	3.8	0	0.0	3	6.8	5	6.7	2	2.4
400-450未満	85	8.0	0	0.0	1	1.2	3	5.0	2	7.7	3	12.5	2	4.5	2	2.7	7	8.5
450-500未満	38	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	3.8	1	4.2	1	2.3	1	1.3	1	1.2
500-1,000未満	70	6.4	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	1	4.2	0	0.0	2	2.7	3	3.7
1,000-1,500未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	199	100.0	913	100.0
80(µg)未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	12	8.4	0	0.0	18	2.0
80-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	8	0.9
90-100未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	2.8	1	0.5	7	0.8
100-110未満	5	6.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.4	10	2.6	13	1.4
110-120未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	2.1	6	1.5	10	1.1
120-130未満	5	6.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	2	1.6	4	2.2	4	2.8	2	1.0	19	2.1
130-140未満	4	4.8	2	2.6	3	4.1	1	1.4	3	2.4	1	0.6	5	3.5	4	2.0	25	2.7
140-150未満	3	3.6	2	2.6	1	1.4	1	1.4	0	0.0	2	1.1	4	2.8	1	0.5	17	1.9
150-160未満	3	3.6	0	0.0	1	1.4	4	5.5	3	2.4	3	1.7	4	2.8	7	3.5	21	2.3
160-170未満	2	2.4	1	1.3	0	0.0	1	1.4	1	0.8	2	1.1	7	4.9	2	1.0	20	2.2
170-180未満	2	2.4	2	2.6	1	1.4	2	2.7	1	0.8	2	1.1	5	3.5	3	1.5	18	2.0
180-190未満	1	1.2	2	2.6	3	4.1	3	4.1	6	4.8	4	2.2	12	8.4	9	4.5	39	4.3
190-200未満	2	2.4	0	0.0	3	4.1	1	1.4	1	0.8	2	1.1	7	4.9	2	1.0	22	2.4
200-220未満	5	6.0	5	6.4	5	6.8	3	4.1	10	7.9	11	6.1	12	8.4	13	6.5	67	7.3
220-240未満	4	4.8	5	6.4	8	11.0	3	4.1	6	4.8	8	4.4	6	4.2	30	7.7	53	5.8
240-260未満	3	3.6	4	5.1	3	4.1	4	5.5	7	5.6	10	5.6	7	4.9	11	5.5	48	5.3
260-280未満	3	3.6	8	10.3	3	4.1	8	11.0	8	6.3	8	4.4	6	4.2	16	8.0	58	6.4
280-300未満	3	3.6	3	3.8	4	5.5	5	6.8	10	7.9	12	6.7	5	3.5	22	7.2	15	5.9
300-350未満	9	10.8	9	11.5	7	9.6	13	17.8	16	12.7	29	16.1	14	9.8	29	14.6	115	12.6
350-400未満	11	13.3	12	15.4	9	12.3	6	8.2	17	13.5	19	10.6	8	5.6	23	11.6	89	9.7
400-450未満	4	4.8	9	11.5	9	12.3	8	11.0	10	7.9	27	15.0	8	5.6	18	9.0	84	9.2
450-500未満	5	6.0	4	5.1	5	6.8	4	5.5	7	5.6	9	5.0	4	2.8	8	4.0	37	4.1
500-1,000未満	3	3.6	4	5.1	6	8.2	8	11.0	16	12.7	25	13.9	1	0.7	24	12.1	68	7.4
1,000-1,500未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	3	0.3
1,500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第27表 (続) 葉酸 (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	80(μg)未満	10	1.9	3	14.3	0	0.0	1	3.8	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	1	2.5	0	0.0
	80-90未満	10	1.9	1	4.8	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	4	10.0	1	2.7
	90-100未満	5	0.9	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
	100-110未満	8	1.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0
	110-120未満	7	1.3	2	9.5	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-130未満	12	2.3	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	2	5.4
	130-140未満	11	2.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	0	0.0
	140-150未満	12	2.3	3	14.3	0	0.0	3	11.5	1	9.1	1	7.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	150-160未満	14	2.7	1	4.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	160-170未満	16	3.0	4	19.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	1	7.7	1	4.5	2	9.5	1	2.5	2	5.4
	170-180未満	11	2.1	0	0.0	4	8.5	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	180-190未満	16	3.0	2	9.5	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	1	4.8	1	2.5	1	2.7
	190-200未満	8	1.5	1	4.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220未満	40	7.6	0	0.0	5	10.6	1	3.8	0	0.0	2	15.4	1	4.5	4	19.0	3	7.5	6	16.2
	220-240未満	31	5.9	0	0.0	7	14.9	2	7.7	1	9.1	0	0.0	2	9.1	1	4.8	4	10.0	4	10.8
	240-260未満	31	5.9	1	4.8	4	8.5	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.5	2	5.4
	260-280未満	39	7.4	1	4.8	8	17.0	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.5	3	8.1
	280-300未満	20	3.8	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	4	10.0
	300-350未満	71	13.5	0	0.0	4	8.5	5	19.2	0	0.0	1	7.7	1	4.5	3	14.3	4	10.0	5	13.5
350-400未満	48	9.1	0	0.0	3	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	9.5	4	10.0	1	2.7	
400-450未満	39	7.4	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	3	23.1	1	4.5	0	0.0	2	5.0	2	5.4	
450-500未満	25	4.7	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	1	2.5	1	2.7	
500-1,000未満	40	7.6	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7	
1,000-1,500未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
1,500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	80(μg)未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
	80-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	5	2.6	0	0.0	7	1.6
	90-100未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	1.1	1	0.2
	100-110未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	6	3.2	1	1.1	7	1.6
	110-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	4.5	1	0.5	0	0.0	5	1.2
	120-130未満	3	7.1	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	3.5	1	1.5	6	3.2	1	1.1	11	2.5
	130-140未満	2	4.8	1	2.6	3	9.7	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	8	4.2	1	1.1	10	2.3
	140-150未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	4	2.1	0	0.0	6	1.4
	150-160未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	2	7.1	2	3.2	1	1.2	2	3.0	4	2.1	4	4.4	11	2.5
	160-170未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	0	0.0	5	7.5	3	1.6	2	2.2	10	2.3
	170-180未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	2	3.0	2	1.1	1	1.1	5	1.2
	180-190未満	0	0.0	1	2.6	3	9.7	1	3.6	2	3.2	0	0.0	4	6.0	6	3.2	3	3.3	13	3.0
	190-200未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	2	3.0	1	0.5	1	1.1	5	1.2
	200-220未満	3	7.1	3	7.7	4	12.9	0	0.0	3	4.8	5	5.8	7	10.4	19	10.1	3	3.3	34	7.9
	220-240未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	1	3.6	5	7.9	2	2.3	4	6.0	10	5.3	6	6.6	22	5.1
	240-260未満	2	4.8	1	2.6	2	6.5	2	7.1	3	4.8	7	8.1	4	6.0	8	4.2	5	5.5	24	5.5
	260-280未満	5	11.9	3	7.7	0	0.0	4	14.3	5	7.9	3	3.5	2	3.0	12	6.3	9	9.9	26	6.0
	280-300未満	2	4.8	2	5.1	1	3.2	2	7.1	3	4.8	1	1.2	1	1.5	11	5.8	5	5.5	18	4.2
	300-350未満	6	14.3	7	17.9	3	9.7	5	17.9	7	11.1	18	20.9	7	10.4	25	13.2	12	13.2	62	14.3
350-400未満	5	11.9	5	12.8	2	6.5	2	7.1	11	17.5	4	4.6	6	9.0	17	9.0	13	14.3	45	10.4	
400-450未満	2	4.8	4	10.3	3	9.7	3	10.7	4	6.3	4	4.6	6	9.0	13	6.9	7	7.7	37	8.5	
450-500未満	3	7.1	4	10.3	3	9.7	1	3.6	2	3.2	5	5.8	4	6.0	12	6.3	3	3.3	24	5.5	
500-1,000未満	2	4.8	2	5.1	4	12.9	2	7.1	10	15.9	15	17.4	0	0.0	11	5.8	12	13.2	38	8.8	
1,000-1,500未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.1	3	0.7	
1,500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

第27表 (続) 葉酸 (1歳以上)

女性	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	57	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
80(µg)未満	23	40.0	6	27.3	2	5.1	3	8.8	3	20.0	0	0.0	2	9.1	3	10.7	1	2.9	2	4.4
80-90未満	4	7.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
90-100未満	3	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
100-110未満	8	14.0	1	4.5	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	1	2.2
110-120未満	9	15.8	2	9.1	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	1	2.2
120-130未満	10	17.5	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
130-140未満	20	35.1	1	4.5	4	10.3	0	0.0	2	13.3	1	9.1	0	0.0	1	3.6	2	5.7	2	4.4
140-150未満	1	1.8	3	13.6	1	2.6	2	5.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.7	0	0.0
150-160未満	13	22.8	1	4.5	2	5.1	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
160-170未満	14	24.5	0	0.0	3	7.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	5.7	1	2.2
170-180未満	20	35.1	1	4.5	1	2.6	5	14.7	1	6.7	0	0.0	2	9.1	2	7.1	2	5.7	0	0.0
180-190未満	20	35.1	2	9.1	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	18.2	3	13.6	4	14.3	2	5.7	4	8.9
190-200未満	23	40.0	1	4.5	3	7.7	2	5.9	1	6.7	0	0.0	3	13.6	1	3.6	4	11.4	2	4.4
200-220未満	4	7.0	2	9.1	5	12.8	2	5.9	2	13.3	1	9.1	2	9.1	0	0.0	3	8.6	4	8.9
220-240未満	3	5.3	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	4	11.4	1	2.2
240-260未満	33	57.9	0	0.0	5	12.8	4	11.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.6	2	5.7	5	11.1
260-280未満	3	5.3	1	4.5	2	5.1	3	8.8	1	6.7	1	9.1	0	0.0	1	3.6	2	5.7	2	4.4
280-300未満	37	64.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	1	3.6	1	2.9	5	11.1
300-350未満	53	92.8	0	0.0	4	10.3	2	5.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	5	17.9	3	8.6	6	13.3
350-400未満	47	82.6	0	0.0	1	2.6	2	5.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	2	7.1	1	2.9	1	2.2
400-450未満	41	71.9	0	0.0	0	0.0	2	5.9	2	13.3	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0
450-500未満	13	22.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-1,000未満	3	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4
1,000-1,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		20-39歳		40-64歳		65-74歳		20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
80(µg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	8	10.5	3	1.5	0	0.0	12	2.5
80-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
90-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.9	0	0.0	0	0.0	3	0.6
100-110未満	3	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	4	2.0	0	0.0	6	1.3
110-120未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	5	2.5	1	0.9	5	1.0
120-130未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	1	2.2	2	3.2	1	1.1	3	3.9	3	1.5	1	0.9	8	1.7
130-140未満	2	4.9	1	2.6	0	0.0	1	2.2	2	3.2	1	1.1	4	5.3	7	3.5	3	2.8	15	3.1
140-150未満	2	4.9	2	5.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	2.1	2	2.6	6	3.0	1	0.9	11	2.3
150-160未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	2	4.4	4	6.3	4	4.3	8	10.5	8	4.0	6	5.6	26	5.4
160-170未満	2	4.9	1	2.6	0	0.0	2	4.4	1	1.6	2	2.1	2	2.6	3	1.5	3	2.8	10	2.1
170-180未満	1	2.4	2	5.1	1	2.4	1	2.2	1	1.6	2	2.1	3	3.9	6	3.0	2	1.9	13	2.7
180-190未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	2	4.4	4	6.3	4	4.3	8	10.5	8	4.0	6	5.6	26	5.4
190-200未満	1	2.4	0	0.0	3	7.1	1	2.2	0	0.0	1	1.1	5	6.6	10	5.0	1	0.9	17	3.5
200-220未満	2	4.9	2	5.1	1	2.4	3	6.7	7	11.1	6	6.4	5	6.6	12	5.9	10	9.3	33	6.9
220-240未満	4	9.8	4	10.3	7	16.7	2	4.4	1	1.6	6	6.4	2	2.6	20	9.9	3	2.8	31	6.5
240-260未満	1	2.4	3	7.7	1	2.4	2	4.4	4	6.3	3	3.2	3	3.9	12	5.9	6	5.6	24	5.0
260-280未満	4	9.8	5	12.8	3	7.1	4	8.9	3	4.8	5	5.3	4	5.3	16	7.9	7	6.5	32	6.7
280-300未満	1	2.4	1	2.6	3	7.1	3	6.7	7	11.1	11	11.7	4	5.3	11	5.4	10	9.3	36	7.5
300-350未満	3	7.3	2	5.1	4	9.5	8	17.8	9	14.3	11	11.7	7	9.2	18	8.9	17	15.7	53	11.0
350-400未満	6	14.6	7	17.9	6	14.3	4	8.9	6	9.5	8	8.5	4	5.3	22	10.9	10	9.3	44	9.2
400-450未満	2	4.9	5	12.8	6	14.3	5	11.1	6	9.5	14	14.9	4	5.3	18	8.9	11	10.2	47	9.8
450-500未満	2	4.9	0	0.0	2	4.8	0	0.0	5	7.9	4	4.3	0	0.0	4	2.0	5	4.6	13	2.7
500-1,000未満	1	2.4	2	5.1	2	4.8	6	13.3	6	9.5	10	10.6	1	1.3	7	3.5	12	11.1	30	6.3
1,000-1,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,500以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第28表 パントテン酸（1歳以上）

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
0.5(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.5-1.0未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
1.0-1.5未満	8	0.7	0	0.0	3	5.0	3	5.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	2.0	0	0.0	0	0.0
1.5-2.0未満	18	1.6	3	7.0	0	0.0	1	1.7	2	7.7	0	0.0	3	6.8	1	2.0	1	1.3	1	1.2
2.0-2.5未満	30	2.7	7	16.3	0	0.0	1	1.7	3	11.5	1	4.2	1	2.3	3	6.1	1	1.3	5	6.1
2.5-3.0未満	41	3.7	11	25.6	1	1.2	3	5.0	1	3.8	1	4.2	2	4.5	2	4.1	7	9.3	3	3.7
3.0-3.5未満	79	6.8	11	25.6	0	0.0	2	3.3	5	19.2	6	25.0	3	6.8	4	8.2	8	10.7	6	7.3
3.5-4.0未満	90	8.2	6	14.0	7	8.1	6	10.0	2	7.7	3	12.5	3	6.8	3	6.1	6	8.0	12	14.6
4.0-4.5未満	90	8.2	3	7.0	6	7.0	5	8.3	2	7.7	1	4.2	5	11.4	5	10.2	7	9.3	4	4.9
4.5-5.0未満	116	10.5	6	14.0	11	12.8	7	11.7	1	3.8	3	12.5	5	11.4	4	8.2	13	17.3	12	14.6
5.0-5.5未満	116	10.5	1	2.3	10	11.6	5	8.3	2	7.7	1	4.2	5	11.4	5	10.2	6	8.0	5	4.9
5.5-6.0未満	108	9.8	4	9.3	11	12.8	6	10.0	2	7.7	2	8.3	3	6.8	6	12.2	9	12.0	12	14.6
6.0-6.5未満	85	7.7	0	0.0	8	9.3	7	11.7	3	11.5	0	0.0	1	2.3	2	4.1	6	8.0	6	7.3
6.5-7.0未満	77	7.0	1	2.3	5	5.8	2	3.3	0	0.0	2	8.3	1	2.3	4	8.2	2	2.7	7	8.5
7.0-7.5未満	70	6.4	0	0.0	7	8.1	2	3.3	0	0.0	1	4.2	2	4.5	4	8.2	4	5.3	3	3.7
7.5-8.0未満	43	3.9	0	0.0	4	4.7	4	6.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	0	0.0	2	2.4
8.0-8.5未満	41	3.7	0	0.0	7	8.1	1	1.7	2	7.7	0	0.0	3	6.8	0	0.0	3	4.0	2	2.4
8.5-9.0未満	27	2.5	0	0.0	3	3.5	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	6.1	1	1.3	2	2.4
9.0-9.5未満	16	1.5	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
9.5-10.0未満	16	1.5	0	0.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.0-10.5未満	7	0.6	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.5-11.0未満	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.0-11.5未満	6	0.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.5-12.0未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12.0以上	12	1.1	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	1	4.2	2	4.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
0.5(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.5-1.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.1
1.0-1.5未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	2.1	1	0.3	0	0.0	5	0.5
1.5-2.0未満	1	1.2	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.6	6	4.2	5	1.3	2	1.0	14	1.5
2.0-2.5未満	4	4.8	1	1.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.1	8	5.6	12	3.1	0	0.0	22	2.4
2.5-3.0未満	5	6.0	3	3.8	3	4.1	3	4.1	2	1.6	4	2.2	6	4.2	21	5.4	5	2.5	36	3.9
3.0-3.5未満	7	8.4	5	6.4	6	8.2	4	5.5	4	3.2	4	2.2	18	12.6	32	8.2	8	4.0	62	6.8
3.5-4.0未満	10	12.0	4	5.1	4	5.5	7	9.6	6	4.8	11	6.1	11	7.7	36	9.2	13	6.5	71	7.8
4.0-4.5未満	4	4.8	5	6.4	7	9.6	5	6.8	14	11.1	17	9.4	13	9.1	27	6.9	19	9.5	76	8.3
4.5-5.0未満	2	2.4	6	7.7	8	11.0	4	5.5	14	11.1	20	11.1	13	9.1	41	10.5	18	9.0	92	10.1
5.0-5.5未満	11	13.3	11	14.1	7	9.6	10	13.7	16	12.7	22	12.2	13	9.1	39	10.0	26	13.1	100	11.0
5.5-6.0未満	11	13.3	9	11.5	3	4.1	6	8.2	12	9.5	12	6.7	13	9.1	44	11.3	18	9.0	87	9.5
6.0-6.5未満	7	8.4	4	5.1	11	15.1	7	9.6	11	8.7	12	6.7	6	4.2	34	8.7	18	9.0	70	7.7
6.5-7.0未満	5	6.0	10	12.8	7	9.6	8	11.0	10	7.9	13	7.2	7	4.9	31	7.9	18	9.0	69	7.6
7.0-7.5未満	6	7.2	6	7.7	4	5.5	4	5.5	7	5.6	20	11.1	7	4.9	23	5.9	11	5.5	61	6.7
7.5-8.0未満	3	3.6	1	1.3	2	2.7	3	4.1	5	4.0	16	8.9	3	2.1	8	2.0	8	4.0	35	3.8
8.0-8.5未満	2	2.4	5	6.4	2	2.7	4	5.5	5	4.0	5	2.8	5	3.5	14	3.6	9	4.5	33	3.6
8.5-9.0未満	3	3.6	1	1.3	2	2.7	3	4.1	1	0.8	5	2.8	4	2.8	9	2.3	4	2.0	22	2.4
9.0-9.5未満	1	1.2	0	0.0	3	4.1	0	0.0	4	3.2	3	1.7	2	1.4	5	1.3	4	2.0	14	1.5
9.5-10.0未満	0	0.0	1	1.3	2	2.7	1	1.4	4	3.2	5	2.8	1	0.7	3	0.8	5	2.5	14	1.5
10.0-10.5未満	0	0.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	0.8	2	1.1	0	0.0	2	0.5	1	0.5	5	0.5
10.5-11.0未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.4	4	3.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	2.5	6	0.7
11.0-11.5未満	1	1.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	0	0.0	2	0.5	1	0.5	5	0.5
11.5-12.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.3
12.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.1	2	1.6	1	0.6	3	2.1	1	0.3	5	2.5	10	1.1

第28表 (続) パントテン酸 (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
0.5(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.5-1.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.0-1.5未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.5-2.0未満	7	1.3	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
2.0-2.5未満	12	2.3	2	9.5	1	3.8	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5
2.5-3.0未満	13	2.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	3	7.5	0	0.0
3.0-3.5未満	29	5.5	5	23.8	2	7.7	2	7.7	3	27.3	2	15.4	2	9.1	0	0.0	2	5.0	2	5.4
3.5-4.0未満	37	7.0	4	19.0	2	4.3	2	4.3	0	0.0	3	23.1	0	0.0	2	9.5	3	7.5	3	8.1
4.0-4.5未満	40	7.6	1	4.8	2	4.3	1	3.8	2	18.2	0	0.0	1	4.5	3	14.3	4	10.0	3	8.1
4.5-5.0未満	42	8.0	4	19.0	3	6.4	1	3.8	0	0.0	1	7.7	4	18.2	1	4.8	5	12.5	4	10.8
5.0-5.5未満	50	9.5	0	0.0	7	14.9	3	11.5	0	0.0	1	7.7	4	18.2	2	9.5	3	7.5	0	0.0
5.5-6.0未満	58	11.0	1	4.8	9	19.1	2	7.7	1	9.1	1	7.7	4	18.2	3	14.3	5	12.5	8	21.6
6.0-6.5未満	41	7.8	0	0.0	2	4.3	3	11.5	1	9.1	0	0.0	1	4.5	1	4.8	6	15.0	3	8.1
6.5-7.0未満	37	7.0	1	4.8	3	6.4	1	3.8	0	0.0	1	7.7	1	4.5	3	14.3	2	5.0	4	10.8
7.0-7.5未満	40	7.6	0	0.0	4	8.5	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	9.5	2	5.0	2	5.4
7.5-8.0未満	25	4.7	0	0.0	2	4.3	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	2	5.4
8.0-8.5未満	29	5.5	0	0.0	6	12.8	1	3.8	2	18.2	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	1	2.7
8.5-9.0未満	16	3.0	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
9.0-9.5未満	12	2.3	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.7
9.5-10.0未満	12	2.3	0	0.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.0-10.5未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.5-11.0未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.0-11.5未満	4	0.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.5-12.0未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12.0以上	10	1.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	2	9.1	0	0.0	1	2.5	0	0.0
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
0.5(mg)未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.5-1.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.0-1.5未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
1.5-2.0未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	3	1.6	1	1.1	5	1.2
2.0-2.5未満	2	4.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	3.0	6	3.2	0	0.0	9	2.1
2.5-3.0未満	2	4.8	2	5.1	1	3.2	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	3.0	8	4.2	2	2.2	12	2.8
3.0-3.5未満	3	7.1	1	2.6	2	6.5	1	3.6	3	4.8	1	1.2	7	10.4	10	5.3	4	4.4	22	5.1
3.5-4.0未満	3	7.1	1	2.6	3	9.7	3	10.7	3	4.8	5	5.8	5	7.5	13	6.9	6	6.6	29	6.7
4.0-4.5未満	2	4.8	1	2.6	4	12.9	2	7.1	7	11.1	7	8.1	6	9.0	14	7.4	9	9.9	36	8.3
4.5-5.0未満	1	2.4	1	2.6	4	12.9	1	3.6	6	9.5	6	7.0	6	9.0	15	7.9	7	7.7	34	7.9
5.0-5.5未満	5	11.9	5	12.8	4	12.9	3	10.7	7	11.1	6	7.0	7	10.4	17	9.0	10	11.0	40	9.2
5.5-6.0未満	6	14.3	5	12.8	1	3.2	2	7.1	5	7.9	8	9.3	6	9.0	25	13.2	7	7.7	46	10.6
6.0-6.5未満	4	9.5	2	5.1	3	9.7	4	14.3	4	6.3	7	8.1	3	4.5	18	9.5	8	8.8	36	8.3
6.5-7.0未満	4	9.5	4	10.3	1	3.2	2	7.1	4	6.3	6	7.0	5	7.5	15	7.9	6	6.6	32	7.4
7.0-7.5未満	4	9.5	6	15.4	0	0.0	3	10.7	2	3.2	11	12.8	4	6.0	14	7.4	5	5.5	34	7.9
7.5-8.0未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	0	0.0	3	4.8	10	11.6	2	3.0	6	3.2	3	3.3	21	4.8
8.0-8.5未満	2	4.8	4	10.3	0	0.0	2	7.1	3	4.8	5	5.8	4	6.0	4	4.2	5	5.5	22	5.1
8.5-9.0未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	2	7.1	1	1.6	2	2.3	1	1.5	5	2.6	3	3.3	11	2.5
9.0-9.5未満	0	0.0	0	0.0	3	9.7	0	0.0	2	3.2	2	2.3	2	3.0	4	2.1	2	2.2	10	2.3
9.5-10.0未満	0	0.0	0	0.0	2	6.5	1	3.6	2	3.2	4	4.7	1	1.5	2	1.1	3	3.3	10	2.3
10.0-10.5未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	2	1.1	0	0.0	4	0.9
10.5-11.0未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	4	6.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	4.4	5	1.2
11.0-11.5未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	1	0.5	1	1.1	3	0.7
11.5-12.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	0.5
12.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	2	3.2	1	1.2	3	4.5	1	0.5	4	4.4	9	2.1

第28表 (続) パントテン酸 (1歳以上)

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0.5(mg)未満	575	100.0	22	100.0	39	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
0.5-1.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.0-1.5未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.5-2.0未満	7	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.5未満	11	1.9	1	4.5	0	0.0	2	13.3	0	0.0	2	9.1	1	3.6	0	0.0	0	0.0
2.5-3.0未満	18	3.1	5	22.7	1	2.9	2	13.3	1	9.1	0	0.0	3	10.7	0	0.0	3	6.7
3.0-3.5未満	28	4.9	0	0.0	1	2.6	1	6.7	1	9.1	2	9.1	0	0.0	4	11.4	3	6.7
3.5-4.0未満	46	8.0	6	27.3	0	0.0	2	13.3	4	36.4	1	4.5	4	14.3	6	17.1	4	8.9
4.0-4.5未満	53	9.2	2	9.1	5	12.8	2	13.3	0	0.0	3	13.6	1	3.6	3	8.6	9	20.0
4.5-5.0未満	50	8.7	2	9.1	4	10.3	0	0.0	1	9.1	4	18.2	2	7.1	3	8.6	1	2.2
5.0-5.5未満	74	12.9	2	9.1	8	20.5	1	6.7	2	18.2	1	4.5	3	10.7	8	22.9	8	17.8
5.5-6.0未満	66	11.5	1	4.5	6	15.4	2	13.3	0	0.0	1	4.5	3	10.7	3	8.6	4	8.9
6.0-6.5未満	50	8.7	3	13.6	2	5.1	1	6.7	1	9.1	2	9.1	3	10.7	4	11.4	4	8.9
6.5-7.0未満	44	7.7	0	0.0	6	15.4	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	6.7
7.0-7.5未満	30	5.2	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
7.5-8.0未満	18	3.1	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.1	2	5.7	1	2.2
8.0-8.5未満	12	2.1	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.5-9.0未満	12	2.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.7	1	2.2
9.0-9.5未満	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	1	2.2
9.5-10.0未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.0-10.5未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.5-11.0未満	2	0.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.0-11.5未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.5-12.0未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12.0以上	2	0.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0.5(mg)未満	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
0.5-1.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.0-1.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0
1.5-2.0未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	5	6.6	2	1.0	1	0.9	9	1.9
2.0-2.5未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	6	7.9	6	3.0	0	0.0	13	2.7
2.5-3.0未満	3	7.3	1	2.6	2	4.8	3	6.7	0	0.0	4	4.3	4	5.3	13	6.4	3	2.8	24	5.0
3.0-3.5未満	4	9.8	4	10.3	4	9.5	3	6.7	1	1.6	3	3.2	11	14.5	22	10.9	4	3.7	40	8.3
3.5-4.0未満	7	17.1	3	7.7	1	2.4	4	8.9	3	4.8	6	6.4	6	7.9	23	11.4	7	6.5	42	8.8
4.0-4.5未満	2	4.9	4	10.3	3	7.1	3	6.7	7	11.1	10	10.6	7	9.2	13	6.4	10	9.3	40	8.3
4.5-5.0未満	1	2.4	5	12.8	4	9.5	3	6.7	8	12.7	14	14.9	7	9.2	26	12.9	11	10.2	58	12.1
5.0-5.5未満	6	14.6	6	15.4	3	7.1	7	15.6	9	14.3	16	17.0	6	7.9	22	10.9	16	14.8	60	12.5
5.5-6.0未満	5	12.2	4	10.3	2	4.8	4	8.9	7	11.1	4	4.3	7	9.2	19	9.4	11	10.2	41	8.5
6.0-6.5未満	3	7.3	2	5.1	8	19.0	3	6.7	7	11.1	5	5.3	3	3.9	16	7.9	10	9.3	34	7.1
6.5-7.0未満	1	2.4	6	15.4	6	14.3	6	13.3	6	9.5	7	7.4	2	2.6	16	7.9	12	11.1	37	7.7
7.0-7.5未満	2	4.9	0	0.0	4	9.5	1	2.2	5	7.9	9	9.6	3	3.9	9	4.5	6	5.6	27	5.6
7.5-8.0未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	3	6.7	2	3.2	6	6.4	1	1.3	2	1.0	5	4.6	14	2.9
8.0-8.5未満	0	0.0	1	2.6	2	4.8	2	4.4	2	3.2	0	0.0	1	1.3	6	3.0	4	3.7	11	2.3
8.5-9.0未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	3.2	3	3.9	4	2.0	1	0.9	11	2.3
9.0-9.5未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.1	0	0.0	1	0.5	2	1.9	4	0.8
9.5-10.0未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.1	0	0.0	1	0.5	2	1.9	4	0.8
10.0-10.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
10.5-11.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
11.0-11.5未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.4
11.5-12.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
12.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2

第29表 ビタミンC (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	80	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
30(mg)未満	168	15.2	14	16.3	11	18.3	14	53.8	5	20.8	16	36.4	11	22.4	15	20.0	11	13.4
30-35未満	55	5.0	6	7.0	8	13.3	1	3.8	3	12.5	1	2.3	2	4.1	5	6.7	7	8.5
35-40未満	45	4.1	4	9.3	3	5.0	1	3.8	0	0.0	1	2.3	6	12.2	6	8.0	2	2.4
40-45未満	41	3.7	0	0.0	3	5.0	1	3.8	1	4.2	4	9.1	2	4.1	2	2.7	6	7.3
45-50未満	46	4.2	4	9.3	5	8.3	0	0.0	2	8.3	2	4.5	2	4.1	4	5.3	2	2.4
50-55未満	58	5.3	2	4.7	3	5.0	1	3.8	2	8.3	1	2.0	1	2.0	6	8.0	5	6.1
55-60未満	50	4.5	1	2.3	2	3.3	2	7.7	3	12.5	4	9.1	4	8.2	3	4.0	3	3.7
60-65未満	53	4.8	3	7.0	3	5.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	3	6.1	3	4.0	6	7.3
65-70未満	40	3.6	3	7.0	3	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	4	5.3	3	3.7
70-75未満	34	3.1	1	2.3	1	1.7	1	3.8	0	0.0	2	4.5	2	4.1	2	2.7	5	6.1
75-80未満	40	3.6	0	0.0	3	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	6.1	6	8.0	2	2.4
80-85未満	35	3.2	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	5	11.4	1	2.0	2	2.7	2	2.4
85-90未満	28	2.5	1	2.3	2	3.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	4.9
90-95未満	40	3.6	0	0.0	2	3.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	3	6.1	0	0.0	1	1.2
95-100未満	25	2.3	3	7.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	2	2.4
100-110未満	56	5.1	2	4.7	3	5.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	3	6.1	2	2.7	6	7.3
110-120未満	51	4.6	1	2.3	2	3.3	0	0.0	1	4.2	4	9.1	1	2.0	3	4.0	2	2.4
120-130未満	34	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.7	3	3.7
130-140未満	36	3.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	4.2	2	4.5	1	2.0	1	1.3	1	1.2
140-150未満	23	2.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2
150-200未満	87	7.9	0	0.0	3	5.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	3	4.0	7	8.5
200-250未満	35	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	2.0	2	2.7	1	1.2
250-300未満	16	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300以上	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0	126	13.8
30(mg)未満	15	18.1	7	9.0	3	4.1	13	10.3	11	6.1	46	32.2	51	13.0	18	9.0	40	4.4	40	4.4
30-35未満	5	6.0	3	3.8	6	8.2	1	0.8	3	1.7	7	4.9	26	6.6	4	2.0	3	0.3	3	0.3
35-40未満	4	4.8	3	3.8	1	1.4	2	1.6	3	1.7	8	5.6	16	4.1	3	1.5	5	0.5	32	3.5
40-45未満	5	6.0	0	0.0	3	4.1	3	4.1	2	1.6	8	5.6	16	4.1	5	2.5	30	3.3	3	0.3
45-50未満	4	4.8	3	3.8	1	1.4	8	6.3	5	2.8	6	4.2	14	3.6	8	4.0	33	3.6	8	0.8
50-55未満	1	1.2	3	3.8	6	8.2	11	8.7	7	3.9	4	2.8	21	5.4	14	7.0	46	5.0	14	1.5
55-60未満	2	2.4	4	5.1	2	2.7	4	3.2	6	3.3	15	9.1	12	3.1	10	5.0	41	4.5	10	1.1
60-65未満	3	3.6	4	5.1	5	6.8	5	4.0	7	3.9	4	2.8	21	5.4	7	3.5	39	4.3	7	0.7
65-70未満	4	4.8	2	2.6	1	1.4	3	2.4	3	2.4	3	2.1	14	3.6	6	3.0	29	3.2	6	0.6
70-75未満	3	3.6	4	5.1	1	1.4	4	3.2	5	2.8	5	3.5	15	3.8	5	2.5	30	3.3	5	0.5
75-80未満	5	6.0	3	3.8	2	2.7	4	3.2	7	3.9	4	2.8	18	4.6	7	3.5	36	3.9	5	0.5
80-85未満	3	3.6	5	6.4	3	4.1	3	2.4	3	1.7	6	4.2	15	3.8	5	2.5	29	3.2	2	0.2
85-90未満	2	2.4	2	2.6	4	5.5	3	2.4	5	2.8	1	0.7	13	3.3	6	3.0	25	2.7	3	0.3
90-95未満	5	6.0	2	2.6	4	5.5	6	4.8	13	7.2	4	2.8	12	3.1	7	3.5	36	3.9	7	0.7
95-100未満	5	6.0	1	1.3	0	0.0	2	1.6	7	3.9	0	0.0	10	2.6	3	1.5	20	2.2	3	0.3
100-110未満	4	4.8	2	2.6	6	8.2	9	7.1	6	3.3	5	3.5	21	5.4	15	7.5	47	5.1	15	1.5
110-120未満	1	1.2	5	6.4	3	4.1	3	2.4	11	8.7	10	5.6	14	3.6	16	8.0	46	5.0	16	1.6
120-130未満	1	1.2	4	5.1	2	2.7	2	1.6	2	1.6	11	6.1	15	3.8	4	2.0	32	3.5	4	0.4
130-140未満	5	6.0	3	3.8	6	8.2	3	2.4	2	1.6	9	5.0	13	3.3	8	4.0	35	3.8	8	0.8
140-150未満	1	1.2	2	2.6	1	1.4	2	1.6	2	1.6	11	6.1	7	1.8	3	1.5	22	2.4	3	0.3
150-200未満	4	4.8	10	12.8	9	12.3	18	14.3	24	13.3	1	0.7	31	7.9	27	13.6	83	9.1	27	2.7
200-250未満	1	1.2	2	2.6	3	4.1	7	5.6	10	5.6	3	2.1	11	2.8	10	5.0	34	3.7	10	1.0
250-300未満	0	0.0	2	2.6	1	1.4	4	3.2	5	2.8	1	0.7	3	0.8	7	3.5	16	1.8	7	0.7
300以上	0	0.0	2	2.6	1	1.4	0	0.0	3	1.7	0	0.0	2	0.5	1	0.5	6	0.7	1	0.1

第29表 (続) ビタミンC (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	30(mg)未満	86	16.3	8	38.1	8	17.0	5	19.2	7	63.6	3	23.1	6	27.3	4	19.0	8	20.0	6	16.2
	30-35未満	25	4.7	1	4.8	3	6.4	2	7.7	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	1	2.5	4	10.8
	35-40未満	22	4.2	2	9.5	5	10.6	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	4	10.0	1	2.7
	40-45未満	21	4.0	0	0.0	2	4.3	1	3.8	1	9.1	1	7.7	3	13.6	1	4.8	0	0.0	5	13.5
	45-50未満	16	3.0	1	4.8	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	1	2.7
	50-55未満	28	5.3	2	9.5	4	8.5	2	7.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	4.8	1	2.5	2	5.4
	55-60未満	22	4.2	0	0.0	4	8.5	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	9.5	1	2.5	2	5.4
	60-65未満	26	4.9	2	9.5	4	8.5	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	9.5	2	5.0	3	8.1
	65-70未満	15	2.8	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.5	0	0.0
	70-75未満	18	3.4	1	4.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	2	5.0	1	2.7
	75-80未満	21	4.0	0	0.0	1	2.1	3	11.5	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	3	7.5	2	5.4
	80-85未満	13	2.5	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.8	1	2.5	0	0.0
	85-90未満	14	2.7	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	90-95未満	22	4.2	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
	95-100未満	11	2.1	1	4.8	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	100-110未満	22	4.2	1	4.8	3	6.4	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	3	8.1
	110-120未満	26	4.9	1	4.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	13.6	0	0.0	3	7.5	1	2.7
	120-130未満	14	2.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	130-140未満	18	3.4	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	140-150未満	12	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	150-200未満	46	8.7	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	5.0	4	10.8
	200-250未満	18	3.4	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	4.8	1	2.5	0	0.0
	250-300未満	8	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300以上	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

性別	年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	30(mg)未満	8	19.0	4	10.3	1	3.2	3	10.7	9	14.3	6	7.0	20	29.9	27	14.3	12	13.2	65	15.0
	30-35未満	1	2.4	2	5.1	4	12.9	1	3.6	1	1.6	1	1.2	4	6.0	12	6.3	2	2.2	19	4.4
	35-40未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	1	3.6	0	0.0	1	1.2	3	4.5	9	4.8	1	1.1	14	3.2
	40-45未満	2	4.8	0	0.0	2	6.5	1	3.6	1	1.6	1	1.2	6	9.0	9	4.8	2	2.2	18	4.2
	45-50未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	0	0.0	3	4.8	1	1.2	0	0.0	8	4.2	3	3.3	12	2.8
	50-55未満	1	2.4	2	5.1	3	9.7	1	3.6	4	6.3	3	3.5	3	4.5	9	4.8	5	5.5	20	4.6
	55-60未満	2	4.8	3	7.7	0	0.0	1	3.6	3	4.8	2	2.3	4	6.0	7	3.7	4	4.4	17	3.9
	60-65未満	1	2.4	2	5.1	2	6.5	0	0.0	3	4.8	4	4.7	3	4.5	10	5.3	3	3.3	20	4.6
	65-70未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	2	7.1	1	1.6	3	3.5	2	3.0	4	2.1	3	3.3	12	2.8
	70-75未満	3	7.1	2	5.1	0	0.0	0	0.0	3	4.8	2	2.3	2	3.0	8	4.2	3	3.3	15	3.5
	75-80未満	3	7.1	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2	4	4.7	2	3.0	9	4.8	2	2.2	17	3.9
	80-85未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	3	4.5	4	2.1	2	2.2	10	2.3
	85-90未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	3	10.7	1	1.6	3	3.5	0	0.0	6	3.2	4	4.4	13	3.0
	90-95未満	5	11.9	2	5.1	4	12.9	1	3.6	2	3.2	5	5.8	1	1.5	11	5.8	3	3.3	20	4.6
	95-100未満	3	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.7	0	0.0	4	2.1	0	0.0	8	1.8
	100-110未満	0	0.0	1	2.6	2	6.5	1	3.6	4	6.3	2	2.3	2	3.0	7	3.7	5	5.5	16	3.7
	110-120未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	3	10.7	6	9.5	6	7.0	4	6.0	5	2.6	9	9.9	24	5.5
	120-130未満	1	2.4	2	5.1	2	6.5	0	0.0	1	1.6	4	4.7	2	3.0	6	3.2	1	1.1	13	3.0
	130-140未満	2	4.8	3	7.7	1	3.2	2	7.1	1	1.6	5	5.8	1	1.5	8	4.2	3	3.3	17	3.9
	140-150未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	6	7.0	1	1.5	4	2.1	1	1.1	12	2.8
	150-200未満	4	9.5	3	7.7	2	6.5	4	14.3	10	15.9	13	15.1	1	1.5	15	7.9	14	15.4	43	9.9
	200-250未満	0	0.0	1	2.6	2	6.5	1	3.6	4	6.3	5	5.8	3	4.5	4	2.1	5	5.5	17	3.9
	250-300未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	2	7.1	2	3.2	3	3.5	0	0.0	2	1.1	3	3.3	8	1.8
	300以上	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.5	1	1.1	3	0.7

第29表 (続) ビタミンC (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	575	100.0	22	100.0	35	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	21	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
30(mg)未満	82	14.3	9	40.9	6	15.4	6	17.6	7	46.7	2	18.2	10	45.5	7	25.0	7	20.0	5	11.1
30-35未満	30	5.2	0	0.0	3	7.7	6	17.6	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	4	11.4	3	6.7
35-40未満	23	4.0	2	9.1	3	7.7	2	5.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	4	14.3	2	5.7	1	2.2
40-45未満	20	3.5	0	0.0	4	10.3	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	2	5.7	1	2.2
45-50未満	30	5.2	3	13.6	2	5.1	4	11.8	0	0.0	2	18.2	2	9.1	2	7.1	0	0.0	1	2.2
50-55未満	30	5.2	0	0.0	3	7.7	1	2.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	14.3	3	6.7
55-60未満	28	4.9	1	4.5	2	5.1	1	2.9	2	13.3	3	27.3	2	9.1	2	7.1	2	5.7	2	4.4
60-65未満	27	4.7	1	4.5	4	10.3	3	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	3	6.7
65-70未満	25	4.3	3	13.6	4	10.3	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	8.6	3	6.7
70-75未満	16	2.8	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	4	8.9
75-80未満	19	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	3	8.6	0	0.0
80-85未満	22	3.8	0	0.0	2	5.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	3	13.6	0	0.0	1	2.9	2	4.4
85-90未満	14	2.4	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7
90-95未満	18	3.1	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0
95-100未満	14	2.4	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	4.4
100-110未満	34	5.9	1	4.5	1	2.6	1	2.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	3	6.7
110-120未満	25	4.3	0	0.0	1	2.6	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	1	2.2
120-130未満	20	3.5	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	3	6.7
130-140未満	18	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
140-150未満	11	1.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
150-200未満	41	7.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	3	6.7
200-250未満	17	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.2
250-300未満	8	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300以上	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	70	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
30(mg)未満	7	17.1	3	7.7	2	4.8	2	4.4	4	6.3	5	5.3	25	34.2	24	11.9	6	5.6	61	12.7
30-35未満	4	9.8	1	2.6	2	4.8	2	4.4	0	0.0	2	2.1	3	3.9	14	6.9	2	1.9	21	4.4
35-40未満	2	4.9	2	5.1	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	2.1	5	6.6	7	3.5	2	1.9	16	3.3
40-45未満	3	7.3	0	0.0	1	2.4	2	4.4	1	1.6	2	2.1	2	2.6	7	3.5	3	2.8	14	2.9
45-50未満	3	7.3	2	5.1	0	0.0	0	0.0	5	7.9	4	4.3	6	7.9	6	3.0	5	4.6	21	4.4
50-55未満	0	0.0	1	2.6	3	7.1	2	4.4	7	11.1	4	4.3	1	1.3	12	5.9	9	8.3	26	5.4
55-60未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	5	11.1	1	1.6	4	4.3	9	11.8	5	2.5	6	5.6	24	5.0
60-65未満	2	4.9	2	5.1	3	7.1	2	4.4	2	3.2	3	3.2	1	1.3	11	5.4	4	3.7	19	4.0
65-70未満	3	7.3	0	0.0	1	2.4	1	2.2	2	3.2	3	3.2	1	1.3	10	5.0	3	2.8	17	3.5
70-75未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	1	2.2	1	1.6	3	3.2	3	3.9	7	3.5	2	1.9	15	3.1
75-80未満	2	4.9	2	5.1	2	4.8	3	6.7	2	3.2	3	3.2	2	2.6	6	2.9	5	4.6	19	4.0
80-85未満	2	4.9	3	7.7	3	7.1	1	2.2	2	3.2	2	2.1	3	3.9	11	5.4	3	2.8	19	4.0
85-90未満	1	2.4	1	2.6	2	4.8	0	0.0	2	3.2	2	2.1	1	1.3	7	3.5	2	1.9	12	2.5
90-95未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.3	8	8.5	3	3.9	1	0.5	4	3.7	16	3.3
95-100未満	2	4.9	1	2.6	0	0.0	1	2.2	2	3.2	3	3.2	0	0.0	6	3.0	3	2.8	12	2.5
100-110未満	4	9.8	1	2.6	5	11.9	5	11.1	5	7.9	4	4.3	3	3.9	14	6.9	10	9.3	31	6.5
110-120未満	1	2.4	4	10.3	3	7.1	2	4.4	5	7.9	4	4.3	2	2.6	9	4.5	7	6.5	22	4.6
120-130未満	0	0.0	2	5.1	3	7.1	2	4.4	1	1.6	7	7.4	0	0.0	9	4.5	3	2.8	19	4.0
130-140未満	3	7.3	0	0.0	2	4.8	4	8.9	1	1.6	4	4.3	4	5.3	5	2.5	5	4.6	18	3.8
140-150未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	1	2.2	1	1.6	5	5.3	0	0.0	3	1.5	2	1.9	10	2.1
150-200未満	0	0.0	7	17.9	5	11.9	5	11.1	8	12.7	11	11.7	0	0.0	16	7.9	13	12.0	40	8.3
200-250未満	1	2.4	1	2.6	3	7.1	2	4.4	3	4.8	5	5.3	0	0.0	7	3.5	5	4.6	17	3.5
250-300未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	4.4	2	3.2	2	2.1	1	1.3	1	0.5	4	3.7	8	1.7
300以上	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	0.6

第30表 ナトリウム（1歳以上）

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
500 (mg) 未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-1,000未満	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
1,000-1,500未満	38	3.4	10	23.3	2	3.3	2	7.7	0	0.0	2	4.5	3	6.1	1	1.3	3	3.7
1,500-2,000未満	64	5.8	9	20.9	6	10.0	1	3.8	0	0.0	4	9.1	5	10.2	8	10.7	8	9.8
2,000-2,500未満	113	10.3	12	27.9	5	8.3	3	11.5	1	4.2	2	4.5	4	8.2	9	12.0	6	7.3
2,500-3,000未満	162	14.7	5	11.6	6	10.0	6	23.1	5	20.8	6	13.6	9	18.4	17	22.7	12	14.6
3,000-3,500未満	161	14.6	3	7.0	9	15.0	2	7.7	0	0.0	5	11.4	7	14.3	9	12.0	15	18.3
3,500-4,000未満	147	13.3	0	0.0	9	15.0	5	19.2	4	16.7	7	15.9	10	20.4	9	12.0	10	12.2
4,000-4,500未満	115	10.4	1	2.3	9	15.0	5	19.2	4	16.7	4	9.1	2	4.1	7	9.3	9	11.0
4,500-5,000未満	94	8.5	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	6	13.6	2	4.1	7	9.3	8	9.8
5,000-5,500未満	80	7.3	0	0.0	3	5.0	1	3.8	7	29.2	3	6.8	3	6.1	2	2.7	3	3.7
5,500-6,000未満	51	4.6	0	0.0	5	8.3	0	0.0	2	8.3	3	6.8	1	2.0	3	4.0	6	7.3
6,000-6,500未満	25	2.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
6,500-7,000未満	16	1.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	3	4.0	0	0.0
7,000-7,500未満	10	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7,500-8,000未満	7	0.6	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8,000-8,500未満	4	0.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8,500-9,000未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9,000-9,500未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
9,500-10,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	199	100.0	913	100.0
500 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-1,000未満	1	1.2	0	0.0	1	1.4	1	0.8	0	0.0	1	0.7	3	0.8	1	0.5	1	0.5	5	0.5
1,000-1,500未満	5	6.0	1	1.3	1	1.4	1	0.8	5	2.8	7	4.9	11	2.8	2	1.0	2	1.0	25	2.7
1,500-2,000未満	2	2.4	5	6.4	1	1.4	2	1.6	4	2.2	10	7.0	24	6.1	6	3.0	6	3.0	44	4.8
2,000-2,500未満	8	9.6	10	12.8	4	5.5	12	9.5	12	6.7	10	7.0	37	9.5	16	8.0	16	8.0	75	8.2
2,500-3,000未満	18	21.7	5	6.4	9	12.3	11	8.7	26	14.4	11	7.7	61	15.6	20	10.1	20	10.1	133	14.6
3,000-3,500未満	10	12.0	15	19.2	7	9.6	25	19.8	29	16.1	14	9.8	61	15.6	32	16.1	32	16.1	136	14.9
3,500-4,000未満	10	12.0	6	7.7	10	13.7	12	16.4	19	14.4	26	18.2	45	11.5	31	15.6	31	15.6	128	14.0
4,000-4,500未満	8	9.6	9	11.5	8	11.0	12	16.4	14	11.1	16	11.2	41	10.5	26	13.1	26	13.1	98	10.7
4,500-5,000未満	7	8.4	8	10.3	10	13.7	10	13.7	11	8.7	17	12.0	40	10.2	21	10.6	21	10.6	86	9.4
5,000-5,500未満	8	9.6	6	7.7	9	12.3	5	6.8	7	5.6	13	9.1	28	7.2	12	6.0	12	6.0	73	8.0
5,500-6,000未満	3	3.6	5	6.4	3	4.1	6	4.8	10	5.6	6	4.2	20	5.1	9	4.5	9	4.5	45	4.9
6,000-6,500未満	2	2.4	2	2.6	1	1.4	5	4.0	5	3.5	3	2.1	5	1.3	6	3.0	6	3.0	24	2.6
6,500-7,000未満	1	1.2	2	2.6	2	2.7	4	3.2	4	3.2	1	0.7	8	2.0	5	2.5	5	2.5	15	1.6
7,000-7,500未満	0	0.0	2	2.6	0	0.0	2	2.7	3	2.4	2	1.4	2	0.5	2	1.0	2	1.0	10	1.1
7,500-8,000未満	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	1.4	2	1.6	1	0.7	2	0.5	2	1.0	3	1.5	6	0.7
8,000-8,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.8	1	0.6	1	0.3	0	0.0	2	1.0	3	0.3
8,500-9,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.2
9,000-9,500未満	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.8	1	0.6	2	0.5	1	0.5	1	0.5	4	0.4
9,500-10,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000以上	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.1

第30表 (続) ナトリウム (1歳以上)

年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
500 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-1,000未満	2	0.4	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
1,000-1,500未満	14	2.7	6	28.6	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	1	2.5	0	0.0
1,500-2,000未満	17	3.2	1	4.8	2	4.3	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	2	5.4
2,000-2,500未満	44	8.3	9	42.9	10	21.3	0	0.0	1	9.1	1	7.7	0	0.0	1	4.8	5	12.5	1	2.7
2,500-3,000未満	67	12.7	3	14.3	9	19.1	2	7.7	2	18.2	1	7.7	2	9.1	5	23.8	6	15.0	3	8.1
3,000-3,500未満	70	13.3	1	4.8	7	14.9	3	11.5	1	9.1	0	0.0	2	9.1	3	14.3	4	10.0	5	13.5
3,500-4,000未満	61	11.6	0	0.0	6	12.8	4	15.4	2	18.2	2	15.4	3	13.6	3	14.3	5	12.5	5	13.5
4,000-4,500未満	59	11.2	0	0.0	3	6.4	3	11.5	2	18.2	3	23.1	3	13.6	1	4.8	4	10.0	5	13.5
4,500-5,000未満	50	9.5	0	0.0	5	10.6	1	3.8	0	0.0	0	0.0	4	18.2	1	4.8	3	7.5	5	13.5
5,000-5,500未満	53	10.1	0	0.0	3	6.4	3	11.5	1	9.1	4	30.8	3	13.6	3	14.3	2	5.0	3	8.1
5,500-6,000未満	37	7.0	0	0.0	1	2.1	4	15.4	0	0.0	2	15.4	3	13.6	0	0.0	3	7.5	6	16.2
6,000-6,500未満	16	3.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0
6,500-7,000未満	14	2.7	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	7.5	0	0.0
7,000-7,500未満	8	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
7,500-8,000未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8,000-8,500未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8,500-9,000未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9,000-9,500未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
9,500-10,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	88	100.0	65	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
500 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-1,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
1,000-1,500未満	3	7.1	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	5	2.6	0	0.0	7	1.6
1,500-2,000未満	0	0.0	3	7.7	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.2	1	1.5	9	4.8	1	1.1	12	2.8
2,000-2,500未満	3	7.1	7	17.9	1	3.2	0	0.0	3	4.8	2	2.3	3	4.5	17	9.0	3	3.3	25	5.8
2,500-3,000未満	10	23.8	3	7.7	2	6.5	5	17.9	2	3.2	12	14.0	10	14.9	24	12.7	7	7.7	53	12.2
3,000-3,500未満	6	14.3	5	12.8	5	16.1	3	10.7	13	20.6	12	14.0	6	9.0	25	13.2	16	17.6	59	13.6
3,500-4,000未満	2	4.8	3	7.7	4	12.9	2	7.1	9	14.3	11	12.8	10	14.9	19	10.1	11	12.1	51	11.8
4,000-4,500未満	5	11.9	3	7.7	3	9.7	5	17.9	8	12.7	11	12.8	9	13.4	20	10.6	13	14.3	53	12.2
4,500-5,000未満	4	9.5	4	10.3	3	9.7	4	14.3	8	12.7	8	9.3	5	7.5	19	10.1	12	13.2	44	10.2
5,000-5,500未満	3	7.1	3	7.7	5	16.1	2	7.1	4	6.3	14	16.3	11	16.4	16	8.5	6	6.6	47	10.9
5,500-6,000未満	3	7.1	2	5.1	3	9.7	2	7.1	2	3.2	6	7.0	5	7.5	17	9.0	4	4.4	32	7.4
6,000-6,500未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	0	0.0	4	6.3	5	5.8	2	3.0	4	2.1	4	4.4	15	3.5
6,500-7,000未満	1	2.4	2	5.1	1	3.2	1	3.6	3	4.8	1	1.2	1	1.5	7	3.7	4	4.4	13	3.0
7,000-7,500未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	7.1	3	4.8	1	1.2	1	1.5	1	0.5	5	5.5	8	1.8
7,500-8,000未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	2	1.1	1	1.1	4	0.9
8,000-8,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	0.5
8,500-9,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.1	2	0.5
9,000-9,500未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	2	1.1	1	1.1	4	0.9
9,500-10,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000以上	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2

第30表 (続) ナトリウム (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	27	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
500 (mg) 未満	1	0.2	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-1,000未満	5	0.9	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,000-1,500未満	24	4.2	4	18.2	0	0.0	2	5.9	2	13.3	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	3	6.7
1,500-2,000未満	47	8.2	8	36.4	3	7.7	4	11.8	0	0.0	0	0.0	4	18.2	5	17.9	4	11.4	6	13.3
2,000-2,500未満	69	12.0	3	13.6	11	28.2	5	14.7	2	13.3	0	0.0	2	9.1	3	10.7	4	11.4	5	11.1
2,500-3,000未満	95	16.5	2	9.1	9	23.1	4	11.8	4	26.7	4	36.4	4	18.2	4	14.3	11	31.4	9	20.0
3,000-3,500未満	91	15.8	2	9.1	6	15.4	6	17.6	1	6.7	0	0.0	3	13.6	4	14.3	5	14.3	10	22.2
3,500-4,000未満	86	15.0	0	0.0	4	10.3	5	14.7	3	20.0	2	18.2	4	18.2	7	25.0	4	11.4	5	11.1
4,000-4,500未満	56	9.7	1	4.5	4	10.3	6	17.6	3	20.0	1	9.1	1	4.5	1	3.6	3	8.6	4	8.9
4,500-5,000未満	44	7.7	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.6	4	11.4	3	6.7
5,000-5,500未満	27	4.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5,500-6,000未満	14	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
6,000-6,500未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6,500-7,000未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7,000-7,500未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7,500-8,000未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8,000-8,500未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8,500-9,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9,000-9,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9,500-10,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 50-54歳	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	70	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
500 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
500-1,000未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.3	2	1.0	1	0.9	4	0.8
1,000-1,500未満	2	4.9	1	2.6	0	0.0	1	2.2	1	1.6	5	5.3	5	6.6	6	3.0	2	1.9	18	3.8
1,500-2,000未満	2	4.9	2	5.1	1	2.4	3	6.7	2	3.2	3	3.2	9	11.8	15	7.4	5	4.6	32	6.7
2,000-2,500未満	5	12.2	3	7.7	3	7.1	4	8.9	9	14.3	10	10.6	7	9.2	20	9.9	13	12.0	50	10.4
2,500-3,000未満	8	19.5	2	5.1	7	16.7	4	8.9	9	14.3	14	14.9	16	21.1	37	18.3	13	12.0	80	16.7
3,000-3,500未満	4	9.8	10	25.6	7	16.7	4	8.9	12	19.0	17	18.1	8	10.5	36	17.8	16	14.8	77	16.0
3,500-4,000未満	8	19.5	3	7.7	6	14.3	10	22.2	10	15.9	15	16.0	16	21.1	26	12.9	20	18.5	77	16.0
4,000-4,500未満	3	7.3	6	15.4	5	11.9	7	15.6	6	9.5	5	5.3	6	7.9	21	10.4	13	12.0	45	9.4
4,500-5,000未満	3	7.3	4	10.3	7	16.7	6	13.3	3	4.8	9	9.6	3	3.9	21	10.4	9	8.3	42	8.8
5,000-5,500未満	5	12.2	3	7.7	4	9.5	3	6.7	3	4.8	5	5.3	3	3.9	12	5.9	6	5.6	26	5.4
5,500-6,000未満	0	0.0	3	7.7	0	0.0	1	2.2	4	6.3	4	4.3	1	1.3	3	1.5	5	4.6	13	2.7
6,000-6,500未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.2	1	1.6	5	5.3	1	1.3	1	0.5	2	1.9	9	1.9
6,500-7,000未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.9	2	0.4
7,000-7,500未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.4
7,500-8,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	0.4
8,000-8,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
8,500-9,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9,000-9,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9,500-10,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第31表 食塩相当量（1歳以上）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	86	100.0
3 (g) 未満	1	0.1	8	18.6	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	4.5	1	2.0	0	0.0	1	1.2
3-4未満	33	3.0	5	11.6	1	3.3	2	3.3	1	3.8	0	0.0	1	2.3	2	4.1	3	4.0	3	3.7
4-5未満	54	4.9	9	20.9	4	4.7	6	10.0	1	3.8	0	0.0	4	9.1	4	8.2	4	5.3	4	4.8
5-6未満	86	7.8	9	20.9	16	18.6	2	3.3	2	7.7	1	4.2	2	4.5	3	6.1	10	13.3	4	4.9
6-7未満	103	9.3	5	11.6	14	16.3	7	11.7	5	19.2	1	4.2	3	6.8	6	12.2	9	12.0	11	13.4
7-8未満	143	13.0	3	7.0	14	16.3	5	8.3	3	11.5	4	16.7	5	11.4	9	18.4	11	14.7	5	6.1
8-9未満	122	11.1	3	7.0	12	14.0	8	13.3	1	3.8	0	0.0	3	6.8	3	6.1	8	10.7	14	17.1
9-10未満	115	10.4	0	0.0	7	8.1	7	11.7	4	15.4	4	16.7	4	9.1	6	12.2	8	10.7	9	11.0
10-11未満	91	8.6	1	2.3	5	5.8	8	13.3	5	19.2	3	12.5	5	11.4	4	8.2	3	4.0	7	8.5
11-12未満	76	6.9	0	0.0	2	2.3	1	1.7	1	3.8	1	4.2	5	11.4	2	4.1	7	9.3	6	7.3
12-13未満	75	6.8	0	0.0	6	7.0	2	3.3	0	0.0	2	8.3	4	9.1	3	6.1	4	5.3	5	6.1
13-14未満	63	5.7	0	0.0	4	4.7	3	5.0	1	3.8	5	20.8	2	4.5	2	4.1	2	2.7	2	2.4
14-15未満	41	3.7	0	0.0	1	1.2	5	8.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	2.0	3	4.0	5	6.1
15-16未満	29	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	3	12.5	1	2.3	1	2.0	0	0.0	1	1.2
16-17未満	9	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0
17-18未満	11	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	2	2.7	0	0.0
18-19未満	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19-20未満	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-21未満	5	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21-22未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-23未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23-24未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
24-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
3 (g) 未満	1	1.2	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	0.8	1	0.6	4	2.8	4	1.0	1	0.5	10	1.1
3-4未満	5	6.0	0	0.0	1	1.4	2	2.7	1	0.8	6	3.3	4	2.8	12	3.1	3	1.5	25	2.7
4-5未満	2	2.4	4	5.1	1	1.4	3	4.1	2	1.6	2	1.1	9	6.3	19	4.9	5	2.5	33	3.8
5-6未満	5	6.0	9	11.5	3	4.1	3	4.1	11	8.7	6	3.3	8	5.6	31	7.9	14	7.0	59	6.5
6-7未満	11	13.3	3	3.8	4	5.5	3	4.1	5	4.0	16	8.9	15	10.5	38	9.7	8	4.0	77	8.4
7-8未満	13	15.7	7	9.0	12	16.4	10	13.7	15	11.9	27	15.0	21	14.7	48	12.3	25	12.6	121	13.3
8-9未満	8	9.6	13	16.7	7	9.6	4	5.5	19	15.1	19	10.6	7	4.9	50	12.8	23	11.6	99	10.8
9-10未満	8	9.6	3	3.8	7	9.6	10	13.7	15	11.9	23	12.8	18	12.6	35	9.0	25	12.6	101	11.1
10-11未満	9	10.8	6	7.7	7	9.6	11	15.1	11	8.7	10	5.6	17	11.9	32	8.2	22	11.1	81	8.9
11-12未満	3	3.6	7	9.0	7	9.6	10	13.7	7	5.6	17	9.4	9	6.3	30	7.7	17	8.5	73	8.0
12-13未満	6	7.2	6	7.7	7	9.6	4	5.5	13	10.3	13	7.2	9	6.3	28	7.2	17	8.5	67	7.3
13-14未満	6	7.2	6	7.7	8	11.0	4	5.5	3	2.4	15	8.3	10	7.0	24	6.1	7	3.5	56	6.1
14-15未満	3	3.6	5	6.4	2	2.7	2	2.7	6	4.8	6	3.3	3	2.1	18	4.6	8	4.0	33	3.8
15-16未満	1	1.2	1	1.3	2	2.7	2	2.7	4	3.2	12	6.7	5	3.5	5	1.3	6	3.0	23	3.1
16-17未満	2	2.4	1	1.3	0	0.0	1	1.4	1	0.8	1	0.6	1	0.7	4	1.0	2	1.0	8	0.9
17-18未満	0	0.0	2	2.6	2	2.7	1	1.4	5	4.0	1	0.6	2	1.4	6	1.5	6	3.0	11	1.2
18-19未満	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	1.4	2	1.6	2	1.1	0	0.0	2	0.5	3	1.5	7	0.8
19-20未満	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.6	0	0.0	2	0.5	2	1.0	5	0.5
20-21未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	1.5	4	0.4
21-22未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.5	2	0.2
22-23未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23-24未満	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	2	0.5	1	0.5	4	0.4
24-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25以上	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1

第31表 (続) 食塩相当量 (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	52	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	3 (g) 未満	6	1.1	4	19.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	3-4未満	12	2.3	3	14.3	1	2.1	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4
	4-5未満	13	2.5	1	4.8	2	4.3	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	5-6未満	38	7.2	7	33.3	8	17.0	0	0.0	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	3	7.5	7	17.5
	6-7未満	41	7.8	3	14.3	7	14.9	2	7.7	1	9.1	1	7.7	1	4.5	2	9.5	4	10.0	3	8.1
	7-8未満	59	11.2	2	9.5	7	14.9	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	4	10.0	0	0.0
	8-9未満	50	9.5	1	4.8	6	12.8	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.0	5	13.5
	9-10未満	47	8.9	0	0.0	4	8.5	4	15.4	1	9.1	1	7.7	2	15.4	1	4.5	1	2.5	4	10.8
	10-11未満	45	8.5	0	0.0	2	4.3	3	11.5	0	0.0	2	15.4	2	15.4	3	13.6	2	5.0	4	10.8
	11-12未満	43	8.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	9.1	1	7.7	1	7.7	4	18.2	1	2.5	4	10.8
	12-13未満	40	7.6	0	0.0	5	10.6	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	3	13.6	2	5.0	2	5.4
	13-14未満	44	8.3	0	0.0	3	6.4	3	11.5	1	9.1	3	23.1	2	9.1	2	9.5	2	5.0	2	5.4
	14-15未満	29	5.5	0	0.0	1	2.1	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	3	7.5
	15-16未満	20	3.8	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	15.4	1	4.5	1	4.8	0	0.0	1	2.7
	16-17未満	7	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.0
	17-18未満	13	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0
	18-19未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	19-20未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-21未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	21-22未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-23未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	23-24未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	24-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

性別	年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	3 (g) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.5	0	0.0	2	0.5
	3-4未満	3	7.1	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.5	6	3.2	1	1.1	8	1.8
	4-5未満	0	0.0	3	7.7	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.2	1	1.1	8	1.8
	5-6未満	2	4.8	6	15.4	1	3.2	0	0.0	2	3.2	1	1.2	3	4.5	17	9.0	2	2.2	23	5.3
	6-7未満	5	11.9	2	5.1	0	0.0	1	3.6	3	4.8	7	8.1	5	7.5	13	6.9	4	4.4	28	6.7
	7-8未満	8	19.0	2	5.1	4	12.9	5	17.9	7	11.1	12	14.0	7	10.4	18	9.5	12	13.2	49	11.3
	8-9未満	4	9.5	6	15.4	4	12.9	2	7.1	6	9.5	6	7.0	4	6.0	23	12.2	8	8.8	41	9.5
	9-10未満	2	4.8	1	2.6	2	6.5	2	7.1	8	12.7	10	11.6	5	7.5	14	7.4	10	11.0	39	9.0
	10-11未満	5	11.9	2	5.1	2	6.5	3	10.7	6	9.5	8	9.3	9	13.4	14	7.4	9	9.9	40	9.2
	11-12未満	2	4.8	4	10.3	2	6.5	5	17.9	5	7.9	10	11.6	7	10.4	15	7.9	10	11.0	42	9.7
	12-13未満	2	4.8	2	5.1	3	9.7	1	3.6	8	12.7	6	7.0	6	9.0	13	6.9	9	9.9	33	7.9
	13-14未満	3	7.1	3	7.7	5	16.1	2	7.1	2	3.2	11	12.8	8	11.9	15	7.9	4	4.4	38	9.0
	14-15未満	3	7.1	2	5.1	2	6.5	2	7.1	2	3.2	3	3.5	2	3.0	15	7.9	4	4.4	28	6.7
	15-16未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	0	0.0	3	4.8	7	8.1	4	6.0	5	2.6	3	3.3	19	4.4
	16-17未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	0	0.0	1	1.5	3	1.6	2	2.2	6	1.4
	17-18未満	0	0.0	2	5.1	1	3.2	4	6.3	4	6.3	1	1.2	2	3.0	5	2.6	5	5.5	13	3.0
	18-19未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.6	2	3.2	1	1.2	0	0.0	1	0.5	3	3.3	5	1.2
	19-20未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	2	1.1	1	1.1	4	0.9
	20-21未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	21-22未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	22-23未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	23-24未満	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.6	1	1.2	0	0.0	2	1.1	1	1.1	4	0.9
	24-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25以上	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2

第31表 (続) 食塩相当量 (1歳以上)

女性	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
3 (g) 未満	12	2.1	4	18.2	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
3-4未満	21	3.7	2	9.1	0	0.0	2	5.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	1	2.9	1	6.7
4-5未満	41	7.1	8	36.4	2	5.1	4	11.8	0	0.0	0	0.0	4	18.2	4	14.3	3	8.6	6	13.3
5-6未満	48	8.3	2	9.1	8	20.5	2	5.9	1	6.7	0	0.0	2	9.1	2	7.1	3	8.6	3	6.7
6-7未満	62	10.8	2	9.1	7	17.9	5	14.7	4	26.7	0	0.0	2	9.1	4	14.3	6	17.1	8	17.8
7-8未満	84	14.6	1	4.5	7	17.9	4	11.8	2	13.3	4	36.4	3	13.6	5	17.9	7	20.0	5	11.1
8-9未満	72	12.5	2	9.1	6	15.4	6	17.6	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.6	4	11.4	9	20.0
9-10未満	68	11.8	0	0.0	3	7.7	3	8.8	3	20.0	2	18.2	3	13.6	5	17.9	4	11.4	4	8.9
10-11未満	50	8.7	1	4.5	3	7.7	5	14.7	3	20.0	1	9.1	2	9.1	2	7.1	2	5.7	3	6.7
11-12未満	33	5.7	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	3	8.6	3	6.7
12-13未満	35	6.1	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	1	3.6	2	5.7	1	2.2
13-14未満	19	3.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14-15未満	12	2.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
15-16未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16-17未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17-18未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18-19未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19-20未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-21未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21-22未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-23未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
3 (g) 未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	1.6	1	1.1	3	3.9	3	1.5	1	0.9	8	1.7
3-4未満	2	4.9	0	0.0	0	0.0	2	4.4	1	1.6	5	5.3	3	3.9	6	3.0	3	2.8	17	3.5
4-5未満	2	4.9	1	2.6	1	2.4	2	4.4	2	3.2	2	2.1	8	10.5	13	6.4	4	3.7	23	5.6
5-6未満	3	7.3	3	7.7	2	4.8	3	6.7	9	14.3	5	5.3	5	6.6	14	6.9	12	11.1	36	7.5
6-7未満	6	14.6	1	2.6	4	9.5	2	4.4	2	3.2	9	9.6	10	13.2	25	12.4	4	3.7	48	10.0
7-8未満	5	12.2	5	12.8	8	19.0	5	11.1	8	12.7	15	16.0	14	18.4	30	14.9	13	12.0	72	15.0
8-9未満	4	9.8	7	17.9	3	7.1	2	4.4	13	20.6	13	13.8	3	3.9	27	13.4	15	13.9	58	12.1
9-10未満	6	14.6	2	5.1	5	11.9	8	17.8	7	11.1	13	13.8	13	17.1	21	10.4	15	13.9	62	12.9
10-11未満	4	9.8	4	10.3	5	11.9	8	17.8	5	7.9	2	2.1	8	10.5	18	8.9	13	12.0	41	8.5
11-12未満	1	2.4	3	7.7	5	11.9	5	11.1	2	3.2	7	7.4	2	2.6	15	7.4	7	6.5	31	6.5
12-13未満	4	9.8	4	10.3	4	9.5	3	6.7	5	7.9	7	7.4	3	3.9	15	7.4	8	7.4	33	6.9
13-14未満	3	7.3	3	7.7	3	7.1	2	4.4	1	1.6	4	4.3	2	2.6	9	4.5	3	2.8	18	3.8
14-15未満	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	4	6.3	3	3.2	1	1.3	3	1.5	4	3.7	11	2.3
15-16未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	1	1.6	5	5.3	1	1.3	0	0.0	3	2.8	9	1.9
16-17未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.4
17-18未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.9	2	0.4
18-19未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.4
19-20未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
20-21未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	0.4
21-22未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-23未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-25未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第32表 カリウム (1歳以上)

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
700 (mg) 未満	23	2.1	3	7.0	0	0.0	4	6.7	3	11.5	3	6.8	3	6.1	2	2.7	2	2.4
700-900未満	32	2.9	5	11.6	3	3.3	2	3.3	3	11.5	5	11.4	4	8.2	4	5.3	4	4.7
900-1,100未満	42	3.8	8	18.6	0	0.0	1	1.7	3	11.5	2	4.5	4	8.2	6	8.0	3	3.7
1,100-1,200未満	30	2.7	0	0.0	2	2.3	3	5.0	6	23.1	0	0.0	1	2.0	4	5.3	5	6.1
1,200-1,300未満	23	2.1	3	7.0	5	5.8	3	5.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	2	2.4
1,300-1,400未満	42	3.8	1	2.3	4	4.7	3	5.0	0	0.0	4	9.1	1	2.0	2	2.7	3	3.7
1,400-1,500未満	46	4.2	2	4.7	0	0.0	3	5.0	0	0.0	2	4.5	3	6.1	4	5.3	2	2.4
1,500-1,600未満	45	4.1	4	9.3	4	4.7	3	5.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	4	5.3	9	11.0
1,600-1,700未満	51	4.6	5	11.6	5	5.8	3	5.0	0	0.0	1	2.3	4	8.2	3	4.0	4	4.9
1,700-1,800未満	59	5.4	4	9.3	10	11.6	3	5.0	1	3.8	3	6.8	2	4.1	8	10.7	5	6.1
1,800-1,900未満	56	5.1	3	7.0	9	10.5	5	8.3	2	7.7	1	2.3	1	2.0	4	5.3	7	8.5
1,900-2,000未満	61	5.5	0	0.0	7	8.1	4	6.7	1	4.2	1	2.3	3	6.1	6	8.0	2	2.4
2,000-2,100未満	54	4.9	2	4.7	4	4.7	5	8.3	1	3.8	3	6.8	4	8.2	3	4.0	5	6.1
2,100-2,200未満	54	4.9	0	0.0	6	7.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	3	6.1	5	6.7	5	6.1
2,200-2,300未満	37	3.4	1	2.3	3	3.5	1	1.7	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	1.3	8	9.8
2,300-2,400未満	43	3.9	0	0.0	4	4.7	3	5.0	1	3.8	1	2.3	3	6.1	2	2.7	3	3.7
2,400-2,500未満	51	4.6	1	2.3	4	4.7	3	5.0	1	4.2	3	6.8	4	8.2	2	2.7	1	1.2
2,500-2,600未満	37	3.4	0	0.0	2	2.3	3	5.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	1.3	2	2.4
2,600-2,700未満	45	4.1	0	0.0	4	4.7	0	0.0	0	0.0	3	6.8	1	2.0	1	1.3	1	1.2
2,700-2,800未満	30	2.7	1	2.3	3	3.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	4	8.2	2	2.7	1	1.2
2,800-2,900未満	29	2.6	0	0.0	3	3.5	2	3.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7
2,900-3,000未満	16	1.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2
3,000-3,500未満	88	8.0	0	0.0	3	3.5	3	5.0	0	0.0	1	2.3	3	6.1	3	4.0	3	3.7
3,500-4,000未満	59	5.4	0	0.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	2.7	2	2.4
4,000-4,500未満	24	2.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4,500-5,000未満	14	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
5,000以上	11	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
700 (mg) 未満	1	1.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	6.3	6	1.5	0	0.0	16	1.8
700-900未満	2	2.4	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	0.8	1	0.7	8	2.0	2	1.0	24	2.6
900-1,100未満	4	4.8	3	3.8	2	2.7	2	2.7	2	1.6	10	7.0	18	4.6	4	2.0	33	3.6
1,100-1,200未満	3	3.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	3	2.4	8	5.6	3	0.8	3	1.5	25	2.7
1,200-1,300未満	2	2.4	1	1.3	1	1.4	1	1.4	1	0.8	2	1.4	7	1.8	2	1.0	12	1.3
1,300-1,400未満	6	7.2	4	5.1	1	1.4	2	2.7	5	4.0	8	5.6	16	4.1	7	3.5	34	3.7
1,400-1,500未満	6	7.2	2	2.6	4	5.5	3	4.1	5	4.0	10	7.0	18	4.6	8	4.0	41	4.5
1,500-1,600未満	2	2.4	3	3.8	1	1.4	1	1.4	6	4.8	3	2.1	19	4.9	7	3.5	34	3.7
1,600-1,700未満	5	6.0	3	3.8	3	4.1	2	2.7	4	3.2	6	4.2	18	4.6	6	3.0	38	4.2
1,700-1,800未満	3	3.6	7	9.0	1	1.4	4	5.5	1	0.8	8	5.6	24	6.1	5	2.5	42	4.6
1,800-1,900未満	2	2.4	1	1.3	4	5.5	4	5.5	6	4.8	4	2.8	16	4.6	16	5.0	39	4.3
1,900-2,000未満	7	8.4	0	0.0	7	9.6	5	6.8	6	4.8	6	4.2	22	5.6	11	5.5	50	5.5
2,000-2,100未満	4	4.8	3	3.8	4	5.5	3	4.1	3	2.4	9	6.3	21	5.4	6	3.0	43	4.7
2,100-2,200未満	4	4.8	2	2.6	5	6.8	5	6.8	7	5.6	4	2.8	24	6.1	14	6.0	47	5.1
2,200-2,300未満	5	6.0	0	0.0	2	2.7	3	4.1	2	1.6	2	1.4	16	4.1	5	2.5	32	3.5
2,300-2,400未満	2	2.4	5	6.4	1	1.4	2	2.7	8	6.3	5	3.5	18	3.3	10	5.0	36	3.9
2,400-2,500未満	3	3.6	6	7.7	3	4.1	2	2.7	5	4.0	9	6.3	15	3.8	7	3.5	43	4.7
2,500-2,600未満	3	3.6	2	2.6	3	4.1	2	2.7	7	5.6	3	2.1	11	2.8	9	4.5	32	3.5
2,600-2,700未満	3	3.6	8	10.3	3	4.1	4	5.5	8	6.3	4	2.8	16	4.1	11	6.0	41	4.5
2,700-2,800未満	2	2.4	2	2.6	3	4.1	2	2.7	3	2.4	5	3.5	10	2.6	5	2.5	26	2.8
2,800-2,900未満	1	1.2	1	1.3	2	2.7	2	2.7	6	4.8	2	1.4	7	1.8	8	4.0	24	2.6
2,900-3,000未満	3	3.6	1	1.3	0	0.0	2	2.7	2	1.6	2	1.4	6	1.5	4	2.0	15	1.6
3,000-3,500未満	6	7.2	9	11.5	14	19.2	6	8.2	10	7.9	5	3.5	35	9.0	16	8.0	82	9.0
3,500-4,000未満	4	4.8	5	6.4	4	5.5	10	13.7	12	9.5	3	2.1	17	4.3	2	1.1	57	6.2
4,000-4,500未満	0	0.0	4	5.1	1	1.4	2	2.7	9	7.1	6	4.3	5	1.3	11	5.5	23	2.5
4,500-5,000未満	0	0.0	1	1.3	3	4.1	2	2.7	3	2.4	0	0.0	5	1.3	5	2.5	13	1.4
5,000以上	0	0.0	2	2.6	1	1.4	2	2.7	1	0.8	2	1.4	3	0.8	3	1.5	11	1.2

第32表 (続) カリウム (1歳以上)

男性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0	
700 (mg) 未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
700-900未満	12	2.3	2	9.5	2	7.7	1	9.1	2	15.4	2	9.1	2	9.5	1	4.8	0	0.0	1	2.7
900-1,100未満	19	3.6	4	19.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	4.5	1	4.8	3	7.5	1	2.7	1	2.7
1,100-1,200未満	10	1.9	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	3	8.1
1,200-1,300未満	12	2.3	2	9.5	1	3.8	1	8.2	1	7.7	1	4.5	1	4.8	1	2.5	1	2.7	1	2.7
1,300-1,400未満	16	3.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	15.4	2	9.1	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,400-1,500未満	20	3.8	1	4.8	2	7.7	0	0.0	2	15.4	2	9.1	2	9.5	2	5.0	1	2.7	1	2.7
1,500-1,600未満	16	3.0	3	14.3	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	8.1	3	8.1
1,600-1,700未満	26	4.9	3	14.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	9.5	1	2.5	2	5.4	2	5.4
1,700-1,800未満	27	5.1	2	9.5	7	27.3	1	9.1	1	7.7	1	4.5	1	4.8	5	12.5	2	5.4	2	5.4
1,800-1,900未満	29	5.5	2	9.5	3	11.5	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.5	4	10.8	4	10.8
1,900-2,000未満	26	4.9	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	3	7.5	2	5.4	2	5.4
2,000-2,100未満	22	4.2	0	0.0	2	7.7	1	9.1	1	7.7	0	0.0	2	9.5	3	7.5	3	8.1	3	8.1
2,100-2,200未満	28	5.3	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	5.4	2	5.4
2,200-2,300未満	22	4.2	1	4.8	2	7.7	1	9.1	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	4	10.8	4	10.8
2,300-2,400未満	20	3.8	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	1	2.5	0	0.0	0	0.0
2,400-2,500未満	19	3.6	1	4.8	1	3.8	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	1	2.5	0	0.0	0	0.0
2,500-2,600未満	21	4.0	0	0.0	2	7.7	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7	1	2.7
2,600-2,700未満	26	4.9	0	0.0	3	11.5	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.8	1	2.5	1	2.7	1	2.7
2,700-2,800未満	13	2.5	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	2	5.0	0	0.0	0	0.0
2,800-2,900未満	13	2.5	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4
2,900-3,000未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3,000-3,500未満	49	9.3	0	0.0	3	11.5	2	18.2	1	7.7	0	0.0	1	4.8	3	7.5	1	2.7	1	2.7
3,500-4,000未満	37	7.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	1	2.7
4,000-4,500未満	17	3.2	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4,500-5,000未満	9	1.7	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
5,000以上	8	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54歳	42	100.0	39	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0		
700 (mg) 未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	5	1.2	5	1.2
700-900未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	4	6.0	2	1.1	1	1.1	8	1.8	8	1.8
900-1,100未満	2	4.8	1	2.6	0	0.0	1	1.6	1	1.2	4	6.0	9	4.8	1	1.1	15	3.5	15	3.5
1,100-1,200未満	0	0.0	2	2.6	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	3.0	2	2.6	2	2.2	9	2.1	9	2.1
1,200-1,300未満	1	2.4	1	2.6	1	3.6	0	0.0	0	0.0	2	3.0	5	2.6	1	1.1	8	1.8	8	1.8
1,300-1,400未満	5	11.9	1	2.6	0	0.0	2	3.2	1	1.2	5	7.5	6	3.2	2	2.2	14	3.2	14	3.2
1,400-1,500未満	2	4.8	2	5.1	1	3.6	3	4.8	4	4.7	6	9.0	7	3.7	4	4.4	17	3.9	17	3.9
1,500-1,600未満	0	0.0	1	2.6	1	3.6	2	3.2	2	2.3	0	0.0	7	3.7	3	3.3	12	2.8	12	2.8
1,600-1,700未満	3	7.1	1	2.6	2	6.5	2	3.2	4	4.7	4	6.0	9	4.8	3	3.3	20	4.6	20	4.6
1,700-1,800未満	0	0.0	3	7.7	2	7.1	1	1.6	4	4.7	4	6.0	10	5.3	3	3.3	18	4.2	18	4.2
1,800-1,900未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	4	6.3	2	2.3	2	3.0	8	4.2	4	4.4	18	4.2	18	4.2
1,900-2,000未満	3	7.1	0	0.0	2	7.1	3	4.8	3	3.5	2	3.0	10	5.3	4	4.4	20	4.6	20	4.6
2,000-2,100未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	0	0.0	2	2.3	5	7.5	10	5.3	0	0.0	17	3.9	17	3.9
2,100-2,200未満	3	7.1	0	0.0	3	10.7	2	3.2	2	2.3	2	3.0	15	7.9	2	2.2	24	5.5	24	5.5
2,200-2,300未満	3	7.1	0	0.0	1	3.6	2	3.2	5	5.8	2	3.0	9	4.8	2	2.2	18	4.2	18	4.2
2,300-2,400未満	2	4.8	2	5.1	0	0.0	4	6.3	4	4.7	3	4.5	5	2.6	4	4.4	16	3.7	16	3.7
2,400-2,500未満	1	2.4	4	10.3	1	3.6	1	1.6	5	5.8	3	4.5	6	3.2	2	2.2	16	3.7	16	3.7
2,500-2,600未満	3	7.1	2	5.1	1	3.6	3	4.8	5	5.8	1	1.5	8	4.2	4	4.4	18	4.2	18	4.2
2,600-2,700未満	1	2.4	3	7.7	2	7.1	7	11.1	4	4.7	3	4.5	7	3.7	9	9.9	23	5.3	23	5.3
2,700-2,800未満	1	2.4	1	2.6	1	3.6	1	1.6	2	2.3	3	4.5	4	2.1	2	2.2	11	2.5	11	2.5
2,800-2,900未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	1.6	2	2.3	2	3.0	4	2.1	2	2.2	10	2.3	10	2.3
2,900-3,000未満	1	2.4	0	0.0	1	3.6	1	1.6	0	0.0	1	1.5	1	0.5	2	2.2	4	0.9	4	0.9
3,000-3,500未満	4	9.5	4	10.3	3	10.7	4	6.3	18	20.9	2	3.0	17	9.0	7	7.7	44	10.2	44	10.2
3,500-4,000未満	2	4.8	5	12.8	5	17.9	5	7.9	12	14.0	1	1.5	13	6.9	10	11.0	36	8.3	36	8.3
4,000-4,500未満	0	0.0	3	7.7	0	0.0	7	11.1	5	5.8	1	1.5	3	1.6	7	7.7	16	3.7	16	3.7
4,500-5,000未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	3	4.8	1	1.2	0	0.0	4	2.1	5	3.3	8	1.8	8	1.8
5,000以上	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	1.6	2	2.3	2	3.0	1	0.5	3	3.3	8	1.8	8	1.8

第32表 (続) カリウム (1歳以上)

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
700 (mg) 未満	18	3.1	3	13.6	0	0.0	2	13.3	0	0.0	3	13.6	3	10.7	0	0.0	45	100.0
700-900未満	20	3.5	3	13.6	1	2.6	2	13.3	1	9.1	3	13.6	3	10.7	3	5.7	1	2.2
900-1,100未満	23	4.0	4	18.2	0	0.0	1	2.9	1	9.1	1	6.7	1	3.6	1	3.6	2	4.4
1,100-1,200未満	20	3.5	0	0.0	1	2.6	4	26.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4
1,200-1,300未満	11	1.9	1	4.5	4	10.3	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
1,300-1,400未満	26	4.5	1	4.5	3	7.7	2	5.9	1	9.1	2	9.1	0	0.0	2	5.7	3	6.7
1,400-1,500未満	26	4.5	1	4.5	2	9.1	1	2.9	0	0.0	3	27.3	1	3.6	4	11.4	1	2.2
1,500-1,600未満	29	5.0	1	4.5	3	7.7	3	8.8	0	0.0	2	18.2	0	0.0	2	5.7	6	13.3
1,600-1,700未満	25	4.3	2	9.1	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	2	5.7	2	4.4
1,700-1,800未満	32	5.6	2	9.1	4	10.3	2	5.9	0	0.0	1	9.1	1	3.6	3	8.6	3	6.7
1,800-1,900未満	27	4.7	1	4.5	3	7.7	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	3	6.7
1,900-2,000未満	35	6.1	0	0.0	3	7.7	2	5.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	2	7.1	2	4.4
2,000-2,100未満	32	5.6	2	9.1	3	7.7	3	8.8	0	0.0	2	9.1	2	7.1	3	8.6	2	4.4
2,100-2,200未満	26	4.5	0	0.0	3	7.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	3.6	2	5.7	3	6.7
2,200-2,300未満	15	2.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.9
2,300-2,400未満	23	4.0	0	0.0	2	5.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	3	6.7
2,400-2,500未満	32	5.6	0	0.0	3	7.7	2	5.9	1	6.7	2	9.1	3	10.7	1	2.9	1	2.2
2,500-2,600未満	16	2.8	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	6.7	1	6.7	1	4.5	0	0.0	1	2.2
2,600-2,700未満	19	3.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,700-2,800未満	17	3.0	1	4.5	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	1	2.2
2,800-2,900未満	16	2.8	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
2,900-3,000未満	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	2.2
3,000-3,500未満	39	6.8	0	0.0	0	0.0	39	6.8	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	2	4.4
3,500-4,000未満	22	3.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
4,000-4,500未満	7	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4,500-5,000未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5,000以上	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性 総数	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
700 (mg) 未満	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0
700-900未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	8	10.5	2	1.0	0	0.0
900-1,100未満	2	4.9	2	5.1	0	0.0	2	4.4	1	1.6	0	0.0	6	7.9	9	4.5	3	2.8
1,100-1,200未満	3	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	6	7.9	8	4.0	1	0.9
1,200-1,300未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	1	1.1	1	0.5	1	0.9
1,300-1,400未満	1	2.4	3	7.7	1	2.4	2	4.4	3	4.8	2	2.1	3	3.9	10	5.0	5	4.6
1,400-1,500未満	4	9.8	0	0.0	2	4.8	2	4.4	2	3.2	5	5.3	4	5.3	11	5.4	4	3.7
1,500-1,600未満	2	4.9	2	5.1	0	0.0	0	0.0	4	6.3	3	3.2	3	3.9	12	5.9	4	3.7
1,600-1,700未満	2	4.9	2	5.1	1	2.4	1	2.2	2	3.2	4	4.3	2	2.6	9	4.5	3	2.8
1,700-1,800未満	3	7.3	4	10.3	1	2.4	2	4.4	2	3.2	4	4.3	4	5.3	14	6.9	2	1.9
1,800-1,900未満	0	0.0	1	2.6	3	7.1	4	8.9	2	3.2	3	3.2	2	2.6	10	5.0	6	5.6
1,900-2,000未満	4	9.8	0	0.0	5	11.9	4	8.7	3	4.8	8	8.5	4	5.3	12	5.9	6	5.6
2,000-2,100未満	3	7.3	1	2.6	2	4.8	3	6.7	3	4.8	5	5.3	4	5.3	11	5.4	6	5.6
2,100-2,200未満	1	2.4	2	5.1	1	2.4	2	4.4	5	7.9	5	5.3	2	2.6	9	4.5	7	6.5
2,200-2,300未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	3	6.7	0	0.0	4	4.3	0	0.0	7	3.5	3	2.8
2,300-2,400未満	0	0.0	3	7.7	1	2.4	2	4.4	4	6.3	4	4.3	2	2.6	8	4.0	6	5.6
2,400-2,500未満	2	4.9	2	5.1	3	7.1	1	2.2	4	6.3	7	7.4	6	7.9	9	4.5	5	4.6
2,500-2,600未満	0	0.0	1	2.6	1	2.4	1	2.2	4	6.3	4	4.3	2	2.6	6	3.0	5	4.6
2,600-2,700未満	2	4.9	5	12.8	2	4.8	2	4.4	1	1.6	5	5.3	1	1.3	9	4.5	3	2.8
2,700-2,800未満	1	2.4	1	2.6	3	7.1	1	2.2	2	3.2	4	4.3	2	2.6	6	3.0	3	2.8
2,800-2,900未満	0	0.0	0	0.0	2	4.8	1	2.2	5	7.9	5	5.3	0	0.0	3	1.5	6	5.6
2,900-3,000未満	2	4.9	1	2.6	0	0.0	1	2.2	1	1.6	3	3.2	1	1.3	5	2.5	2	1.9
3,000-3,500未満	2	4.9	5	12.8	9	21.4	3	6.7	6	9.5	8	8.5	3	3.9	18	8.9	9	8.3
3,500-4,000未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	5	11.1	7	11.1	3	3.2	2	2.6	4	2.0	1	1.1
4,000-4,500未満	0	0.0	1	2.6	1	2.4	2	4.4	2	3.2	1	1.1	0	0.0	4	2.0	4	3.7
4,500-5,000未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	4.4	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.5	2	1.9
5,000以上	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	1.0	3	2.8

第33表 カルシウム（1歳以上）

総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	75	100.0	82	100.0
200 (mg) 未満	112	10.2	8	18.6	2	2.3	13	21.7	4	15.4	5	20.8	7	15.9	14	18.7	8	9.8
200-250未満	78	7.1	2	4.7	0	0.0	6	10.0	1	3.8	5	20.8	6	13.6	8	10.7	8	9.8
250-300未満	84	7.6	8	18.6	1	1.2	6	10.0	3	11.5	2	8.3	4	9.1	5	6.7	15	18.3
300-350未満	92	8.3	3	7.0	1	1.2	2	3.3	3	11.5	6	25.0	6	13.6	11	14.7	7	8.5
350-400未満	94	8.5	6	14.0	5	5.8	5	8.3	1	3.8	0	0.0	7	15.9	10	13.3	7	8.5
400-450未満	89	8.1	3	7.0	9	10.5	6	10.0	5	19.2	0	0.0	3	6.8	5	6.7	10	12.2
450-500未満	85	7.7	3	7.0	6	7.0	6	10.0	3	11.5	2	8.3	4	9.1	11	14.7	5	6.1
500-550未満	69	6.3	2	4.7	11	12.8	5	8.3	0	0.0	1	4.2	2	2.3	2	2.7	5	6.1
550-600未満	63	5.7	0	0.0	7	8.1	2	3.3	1	3.8	1	4.2	1	2.3	3	4.0	5	6.1
600-650未満	66	6.0	1	2.3	5	5.8	3	5.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	2.7	5	6.1
650-700未満	61	5.5	0	0.0	6	7.0	4	6.7	3	11.5	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	1.2
700-750未満	38	3.4	5	11.6	9	10.5	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
750-800未満	34	3.1	0	0.0	4	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
800-900未満	58	5.3	2	4.7	9	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	2	2.4
900-1,000未満	28	2.5	0	0.0	4	4.7	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2
1,000-1,200未満	27	2.5	0	0.0	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	2.7	0	0.0
1,200-1,400未満	19	1.7	0	0.0	3	3.5	1	1.7	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2
1,400-1,700未満	5	0.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,700-2,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,000-2,300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
200 (mg) 未満	11	13.3	9	11.5	6	8.2	3	4.1	6	4.8	8	4.4	24	16.8	48	12.3	9	4.5	89	9.7
200-250未満	14	16.9	5	6.4	3	4.1	4	5.5	7	5.6	5	2.8	16	11.2	38	9.7	11	5.5	70	7.7
250-300未満	8	9.6	5	6.4	5	6.8	6	8.2	5	4.0	8	4.4	12	8.4	38	9.7	11	5.5	69	7.6
300-350未満	7	8.4	8	10.3	6	8.2	3	4.1	7	5.6	19	10.6	18	12.6	39	10.0	10	5.0	86	9.4
350-400未満	10	12.0	6	7.7	1	1.4	7	9.6	8	6.3	14	7.8	15	10.5	34	8.7	15	7.5	78	8.5
400-450未満	3	3.6	4	5.1	7	9.6	6	8.2	11	8.7	13	7.2	12	8.4	29	7.4	17	8.5	71	7.8
450-500未満	2	2.4	3	3.8	5	6.8	7	9.6	10	7.9	14	7.8	13	9.1	26	6.6	17	8.5	70	7.7
500-550未満	6	7.2	4	5.1	8	11.0	5	6.8	7	5.6	10	5.6	4	2.8	25	6.4	12	6.0	51	5.6
550-600未満	2	2.4	2	2.6	4	5.5	7	9.6	6	4.8	17	9.4	8	5.6	16	4.1	13	6.5	54	5.9
600-650未満	3	3.6	7	9.0	3	4.1	5	6.8	11	8.7	17	9.4	3	2.1	21	5.4	16	8.0	57	6.2
650-700未満	5	6.0	8	10.3	2	2.7	2	2.7	13	10.3	14	7.8	5	3.5	14	3.6	15	7.5	51	5.6
700-750未満	2	2.4	3	3.8	3	4.1	3	4.1	3	2.4	4	2.2	3	2.1	10	2.6	6	3.0	23	2.5
750-800未満	3	3.6	2	2.6	6	8.2	5	6.8	9	7.1	4	2.2	1	0.7	11	2.8	14	7.0	30	3.3
800-900未満	1	1.2	5	6.4	4	5.5	4	5.5	11	8.7	17	9.4	2	1.4	13	3.3	15	7.5	47	5.1
900-1,000未満	4	4.8	4	5.1	3	4.1	0	0.0	3	2.4	6	3.3	3	2.1	15	3.1	3	1.5	24	2.6
1,000-1,200未満	2	2.4	0	0.0	5	6.8	3	4.1	4	3.2	6	3.3	3	2.1	8	2.0	7	3.5	24	2.6
1,200-1,400未満	0	0.0	1	1.3	2	2.7	2	2.7	4	3.2	4	2.2	1	0.7	4	1.0	6	3.0	15	1.6
1,400-1,700未満	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	1.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	1.0	4	0.4
1,700-2,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,000-2,300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第33表 (続) カルシウム (1歳以上)

性別	総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	200 (mg) 未満	42	8.0	2	4.3	2	11.5	3	11.5	1	9.1	2	15.4	2	9.1	2	9.5	5	12.5	4	10.8
	200-250未満	37	7.0	1	4.8	0	0.0	3	11.5	0	0.0	2	15.4	4	18.2	2	9.5	4	10.0	3	8.1
	250-300未満	37	7.0	4	19.0	1	3.8	1	3.8	1	9.1	2	15.4	2	9.1	2	9.5	4	10.0	7	18.9
	300-350未満	46	8.7	2	9.5	0	0.0	1	3.8	2	18.2	3	13.6	3	13.6	2	9.5	6	15.0	2	5.4
	350-400未満	48	9.1	4	19.0	2	4.3	4	15.4	0	0.0	3	13.6	1	4.8	7	17.5	7	17.5	5	13.5
	400-450未満	40	7.6	2	9.5	4	8.5	3	11.5	2	18.2	0	0.0	1	4.5	1	4.8	1	2.5	4	10.8
	450-500未満	37	7.0	2	9.5	3	6.4	1	3.8	1	9.1	1	7.7	3	13.6	3	14.3	5	12.5	3	8.1
	500-550未満	32	6.1	1	4.8	5	10.6	2	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	2	5.0	3	8.1
	550-600未満	33	6.3	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	1	2.5	2	5.4
	600-650未満	31	5.9	0	0.0	2	4.3	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	0	0.0
	650-700未満	29	5.5	0	0.0	5	10.6	2	7.7	2	18.2	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	700-750未満	21	4.0	2	9.5	4	8.5	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	2	5.4
	750-800未満	15	2.8	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	800-900未満	33	6.3	1	4.8	5	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	900-1,000未満	13	2.5	0	0.0	3	6.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.7
	1,000-1,200未満	16	3.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1,200-1,400未満	14	2.7	0	0.0	3	6.4	1	3.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	1,400-1,700未満	3	0.6	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1,700-2,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2,000-2,300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2,300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

性別	総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	80	100.0	67	100.0	181	100.0	91	100.0	433	100.0
	200 (mg) 未満	4	9.5	4	10.3	4	12.9	2	7.1	3	4.8	2	2.3	7	10.4	21	11.1	5	5.5	35	8.1
	200-250未満	7	16.7	3	7.7	2	6.5	2	7.1	3	4.8	1	1.2	8	11.9	19	10.1	5	5.5	33	7.6
	250-300未満	2	4.8	0	0.0	4	12.9	2	7.1	3	4.8	2	2.3	7	10.4	17	9.0	5	5.5	31	7.2
	300-350未満	6	14.3	6	15.4	4	12.9	0	0.0	2	3.2	7	8.1	10	14.9	24	12.7	2	2.2	43	9.9
	350-400未満	5	11.9	3	7.7	1	3.2	2	7.1	5	7.9	6	7.0	4	6.0	21	11.1	7	7.7	38	8.8
	400-450未満	3	7.1	3	7.7	1	3.2	2	7.1	8	12.7	5	5.8	4	6.0	12	6.3	10	11.0	31	7.2
	450-500未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	1	3.6	5	7.9	6	7.0	8	11.9	11	5.8	6	6.6	31	7.2
	500-550未満	4	9.5	2	5.1	3	9.7	2	7.1	1	1.6	4	4.7	3	4.5	14	7.4	3	3.3	24	5.5
	550-600未満	2	4.8	0	0.0	2	6.5	4	14.3	3	4.8	10	11.6	4	6.0	7	3.7	7	7.7	28	6.5
	600-650未満	2	4.8	4	10.3	0	0.0	0	0.0	6	9.5	9	10.5	2	3.0	8	4.2	8	8.8	27	6.2
	650-700未満	1	2.4	2	5.1	1	3.2	2	7.1	3	4.8	9	10.5	3	4.5	5	2.6	5	5.5	22	5.1
	700-750未満	1	2.4	2	5.1	1	3.2	1	3.6	2	3.2	3	3.5	2	3.0	6	3.2	3	3.3	14	3.2
	750-800未満	1	2.4	2	5.1	2	6.5	0	0.0	5	7.9	3	3.5	0	0.0	5	2.6	5	5.5	13	3.0
	800-900未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	8	12.7	12	14.0	2	3.0	5	1.6	10	11.0	27	6.2
	900-1,000未満	2	4.8	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	2	3.0	6	3.2	1	1.1	10	2.3
	1,000-1,200未満	1	2.4	0	0.0	4	12.9	2	7.1	2	3.2	4	4.7	0	0.0	6	3.2	4	4.4	14	3.2
	1,200-1,400未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	2	7.1	2	3.2	2	2.3	1	1.5	3	1.6	4	4.4	10	2.3
	1,400-1,700未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.1	2	0.5
	1,700-2,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2,000-2,300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2,300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第33表 (続) カルシウム (1歳以上)

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
200 (mg) 未満	70	12.2	0	0.0	10	29.4	3	20.0	3	27.3	5	22.7	6	21.4	9	25.7	4	8.9
200-250未満	41	7.1	0	0.0	3	8.8	1	6.7	3	27.3	2	9.1	2	7.1	4	11.4	5	11.1
250-300未満	47	8.2	0	0.0	5	14.7	2	13.3	0	0.0	2	9.1	1	3.6	1	2.9	8	17.8
300-350未満	46	8.0	1	4.5	1	2.9	1	6.7	3	27.3	3	13.6	1	3.6	5	14.3	5	11.1
350-400未満	46	8.0	3	7.7	1	2.9	1	6.7	0	0.0	4	18.2	6	21.4	3	8.6	2	4.4
400-450未満	49	8.5	5	12.8	3	8.8	3	20.0	0	0.0	2	9.1	3	10.7	4	11.4	6	13.3
450-500未満	48	8.3	3	7.7	5	14.7	2	13.3	1	9.1	1	4.5	1	3.6	6	17.1	2	4.4
500-550未満	37	6.4	6	15.4	3	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	4.4
550-600未満	30	5.2	4	10.3	0	0.0	1	6.7	1	9.1	1	4.5	1	3.6	2	5.7	3	6.7
600-650未満	35	6.1	3	7.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	5	11.1
650-700未満	32	5.6	1	2.6	2	5.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2
700-750未満	17	3.0	5	12.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
750-800未満	19	3.3	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
800-900未満	25	4.3	4	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4
900-1,000未満	15	2.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
1,000-1,200未満	11	1.9	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	0	0.0
1,200-1,400未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,400-1,700未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,700-2,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,000-2,300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	41	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	201	100.0	108	100.0	480	100.0
200 (mg) 未満	7	17.1	2	4.8	1	2.2	3	4.8	6	6.4	17	22.4	27	13.4	4	3.7	54	11.3
200-250未満	7	17.1	1	2.4	2	4.4	4	6.3	4	4.3	8	10.5	19	9.4	6	5.6	37	7.7
250-300未満	6	14.6	1	2.4	4	8.9	2	3.2	6	6.4	5	6.6	21	10.4	6	5.6	38	7.9
300-350未満	1	2.4	2	4.8	3	6.7	5	7.9	12	12.8	8	10.5	15	7.4	8	7.4	43	9.0
350-400未満	5	12.2	0	0.0	5	11.1	3	4.8	8	8.5	11	14.5	13	6.4	8	7.4	40	8.3
400-450未満	0	0.0	6	14.3	4	8.9	3	4.8	8	8.5	8	10.5	17	8.4	7	6.5	40	8.3
450-500未満	1	2.4	4	9.5	6	13.3	5	7.9	8	8.5	5	6.6	15	7.4	11	10.2	39	8.1
500-550未満	2	4.9	5	11.9	3	6.7	6	9.5	6	6.4	1	1.3	11	5.4	9	8.3	27	5.6
550-600未満	0	0.0	2	4.8	3	6.7	3	4.8	7	7.4	4	5.3	9	4.5	6	5.6	26	5.4
600-650未満	1	2.4	3	7.1	3	6.7	5	7.9	8	8.5	1	1.3	15	6.4	8	7.4	30	6.3
650-700未満	4	9.8	1	2.4	0	0.0	10	15.9	5	5.3	2	2.6	12	5.9	10	9.3	29	6.0
700-750未満	1	2.4	2	4.8	2	4.4	1	1.6	1	1.1	1	1.3	4	2.0	3	2.8	9	1.9
750-800未満	2	4.9	0	0.0	5	11.1	4	6.3	1	1.1	1	1.3	6	3.0	9	8.3	17	3.5
800-900未満	1	2.4	4	9.5	2	4.4	3	4.8	5	5.3	0	0.0	16	5.0	5	4.6	20	4.2
900-1,000未満	2	4.9	3	7.1	0	0.0	2	3.2	5	5.3	1	1.3	6	3.0	2	1.9	14	2.9
1,000-1,200未満	1	2.4	1	2.4	1	2.2	2	3.2	2	2.1	3	3.9	2	1.0	3	2.8	10	2.1
1,200-1,400未満	0	0.0	1	2.4	0	0.0	2	3.2	2	2.1	0	0.0	1	0.5	2	1.9	5	1.0
1,400-1,700未満	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.9	2	0.4
1,700-2,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,000-2,300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,300以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第34表 マグネシウム（1歳以上）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
60 (mg) 未満	9	0.8	1	2.3	0	0.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	2	4.5	3	6.1	1	1.3	0	0.0
60-70未満	9	0.8	2	4.7	0	0.0	3	5.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2
70-80未満	5	0.5	1	2.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-90未満	13	1.2	5	11.6	0	0.0	1	1.7	2	7.7	1	4.2	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.2
90-100未満	14	1.3	0	0.0	1	1.2	1	1.7	2	7.7	0	0.0	2	4.5	2	4.1	2	2.7	1	1.2
100-110未満	17	1.5	4	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	4.5	1	2.0	0	0.0	1	1.2
110-120未満	28	2.5	2	4.7	2	2.3	3	5.0	4	15.4	0	0.0	2	4.5	1	2.0	0	0.0	4	4.9
120-130未満	36	3.3	4	9.3	3	3.5	1	1.7	0	0.0	2	8.3	2	4.5	1	2.0	9	12.0	3	3.7
130-140未満	32	2.9	3	7.0	3	3.5	2	3.3	1	3.8	1	4.2	1	2.3	2	4.1	3	4.0	3	3.7
140-150未満	33	3.0	4	9.3	2	2.3	8	13.3	2	7.7	1	4.2	1	2.3	2	4.1	5	6.7	1	1.2
150-160未満	34	3.1	5	11.6	5	5.8	1	1.7	0	0.0	2	8.3	1	2.3	3	6.1	1	1.3	2	2.4
160-170未満	45	4.1	2	4.7	7	8.1	2	3.3	1	3.8	4	16.7	1	2.3	2	4.1	2	2.7	3	3.7
170-180未満	54	4.9	4	9.3	5	5.8	4	6.7	2	7.7	2	8.3	1	2.3	1	2.0	5	6.7	6	7.3
180-190未満	59	5.4	1	2.3	7	8.1	2	3.3	1	3.8	2	8.3	4	9.1	0	0.0	3	4.0	7	8.5
190-200未満	50	4.5	1	2.3	5	5.8	4	6.7	0	0.0	1	4.2	2	4.5	3	6.1	4	5.3	3	3.7
200-210未満	51	4.6	0	0.0	5	5.8	1	1.7	2	7.7	0	0.0	5	11.4	6	12.2	6	8.0	1	1.2
210-220未満	65	5.9	1	2.3	7	8.1	5	8.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	5	10.2	7	9.3	10	12.2
220-230未満	49	4.4	1	2.3	5	5.8	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.2	3	4.0	4	4.9
230-240未満	39	3.5	2	4.7	2	2.3	2	3.3	1	3.8	0	0.0	3	6.8	0	0.0	0	0.0	5	6.1
240-250未満	45	4.1	0	0.0	5	5.8	2	3.3	1	3.8	2	8.3	3	6.8	0	0.0	1	1.3	4	4.9
250-260未満	52	4.7	0	0.0	4	4.7	3	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.0	4	5.3	8	9.8
260-270未満	30	2.7	0	0.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	0	0.0	2	4.5	0	0.0	5	6.7	0	0.0
270-280未満	36	3.3	0	0.0	2	2.3	2	3.3	3	11.5	0	0.0	1	2.3	3	6.1	1	1.3	2	2.4
280-290未満	28	2.5	0	0.0	2	2.3	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	4	5.3	3	3.7
290-300未満	31	2.8	0	0.0	5	5.8	2	3.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	3	3.7
300-310未満	30	2.7	0	0.0	2	2.3	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0
310-320未満	25	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	2	4.1	0	0.0	0	0.0
320-330未満	25	2.3	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	2	8.3	0	0.0	2	4.1	1	1.3	1	1.2
330-340未満	25	2.3	0	0.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2
340-350未満	10	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
350-360未満	22	2.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	2.0	1	1.3	0	0.0
360-370未満	13	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	1	1.2
370-380未満	6	0.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
380-390未満	11	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	1	1.2
390-400未満	6	0.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400以上	65	5.9	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2

第34表 (続) マグネシウム (1歳以上)

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0				
60 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.2	1	0.3	0	0.0	7	0.8				
60-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	2	0.5	0	0.0	4	0.4				
70-80未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.5	3	0.3				
80-90未満	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	3	2.1	4	1.0	0	0.0	7	0.8				
90-100未満	1	1.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.6	6	4.2	4	1.0	1	0.5	12	1.3				
100-110未満	1	1.2	2	2.6	1	1.4	1	0.8	2	1.1	4	2.8	5	1.3	2	1.0	13	1.4				
110-120未満	3	3.6	1	1.3	1	1.4	2	1.6	2	1.1	7	4.9	9	2.3	3	1.5	21	2.3				
120-130未満	5	6.0	2	2.6	0	0.0	3	2.4	0	0.0	5	3.5	19	4.9	4	2.0	28	3.1				
130-140未満	2	2.4	4	5.1	3	4.1	0	0.0	2	1.1	5	3.5	15	3.8	2	1.0	24	2.6				
140-150未満	2	2.4	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	1.1	6	4.2	10	2.6	1	0.5	19	2.1				
150-160未満	3	3.6	2	2.6	0	0.0	4	3.2	4	2.2	6	4.2	8	2.0	5	2.5	23	2.5				
160-170未満	3	3.6	1	1.3	2	2.7	5	4.0	8	4.4	8	5.6	11	2.8	7	3.5	34	3.7				
170-180未満	2	2.4	4	5.1	3	4.1	6	4.8	6	3.3	6	4.2	20	5.1	9	4.5	41	4.5				
180-190未満	6	7.2	6	7.7	6	8.2	4	3.2	7	3.9	7	4.9	26	7.2	7	3.5	49	5.4				
190-200未満	3	3.6	1	1.3	6	8.2	5	4.0	9	5.0	6	4.2	17	4.3	8	4.0	40	4.4				
200-210未満	4	4.8	0	0.0	2	2.7	7	5.6	8	4.4	13	9.1	13	3.3	11	5.5	45	4.9				
210-220未満	6	7.2	4	5.1	6	8.2	8	6.3	3	1.7	6	4.2	33	8.4	10	5.0	52	5.7				
220-230未満	5	6.0	3	3.8	5	6.8	3	2.4	10	5.6	4	2.8	20	5.1	7	3.5	41	4.5				
230-240未満	2	2.4	3	3.8	1	1.4	6	4.8	7	3.9	4	2.8	11	2.8	11	5.5	33	3.6				
240-250未満	5	6.0	3	3.8	2	2.7	7	5.6	8	4.4	6	4.2	15	3.8	9	4.5	38	4.2				
250-260未満	2	2.4	2	2.6	4	5.5	7	5.6	11	6.1	2	1.4	20	5.1	12	6.0	45	4.9				
260-270未満	5	6.0	2	2.6	3	4.1	2	1.6	6	3.3	3	2.1	15	3.8	4	2.0	28	3.1				
270-280未満	2	2.4	3	3.8	2	2.7	0	0.0	9	5.0	7	4.9	10	2.6	6	3.0	32	3.5				
280-290未満	1	1.2	2	2.6	2	2.7	2	1.6	9	5.0	1	0.7	12	3.1	3	1.5	25	2.7				
290-300未満	3	3.6	5	6.4	0	0.0	4	3.2	2	1.1	1	0.7	12	3.1	9	4.5	24	2.6				
300-310未満	5	6.0	2	2.6	2	2.7	4	3.2	9	5.0	2	1.4	9	2.3	7	3.5	27	3.0				
310-320未満	3	3.6	0	0.0	3	4.1	5	4.0	6	3.3	4	2.8	6	1.5	9	4.5	25	2.7				
320-330未満	2	2.4	4	5.1	2	2.7	3	2.4	5	2.8	4	2.8	10	2.6	4	2.0	23	2.5				
330-340未満	3	3.6	1	1.3	4	5.5	2	1.6	7	3.9	1	0.7	10	2.6	5	2.5	23	2.5				
340-350未満	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	2.4	5	2.8	0	0.0	2	0.5	3	1.5	10	1.1				
350-360未満	0	0.0	4	5.1	3	4.1	2	1.6	7	3.9	2	1.4	8	2.0	3	1.5	20	2.2				
360-370未満	1	1.2	1	1.3	0	0.0	4	3.2	3	1.7	2	1.4	3	0.8	5	2.5	13	1.4				
370-380未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	1.1	0	0.0	1	0.3	2	1.0	5	0.5				
380-390未満	0	0.0	1	1.3	1	1.4	2	1.6	3	1.7	2	1.4	3	0.8	2	1.0	10	1.1				
390-400未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	1.6	2	1.1	0	0.0	1	0.3	2	1.0	5	0.5				
400以上	2	2.4	12	15.4	7	9.6	17	13.5	14	7.8	2	1.4	23	5.9	25	12.6	64	7.0				

第34表 (続) マグネシウム (1歳以上)

男性	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
60 (mg) 未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
60-70未満	3	0.6	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
70-80未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-90未満	6	1.1	2	9.5	0	0.0	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
90-100未満	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7
100-110未満	8	1.5	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110-120未満	10	1.9	1	4.8	1	2.1	0	0.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
120-130未満	9	1.7	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	2	5.0	0	0.0
130-140未満	15	2.8	2	9.5	2	4.3	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
140-150未満	14	2.7	4	19.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.0	0	0.0
150-160未満	6	1.1	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
160-170未満	24	4.6	1	4.8	5	10.6	0	0.0	0	0.0	3	23.1	1	4.5	2	9.5	1	2.5	2	5.4
170-180未満	21	4.0	4	19.0	2	4.3	2	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	5.4
180-190未満	29	5.5	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	1	7.7	3	13.6	0	0.0	2	5.0	5	13.5
190-200未満	27	5.1	0	0.0	4	8.5	3	11.5	0	0.0	1	7.7	1	4.5	2	9.5	2	5.0	3	8.1
200-210未満	29	5.5	0	0.0	3	6.4	1	3.8	1	9.1	0	0.0	2	9.1	5	23.8	4	10.0	0	0.0
210-220未満	29	5.5	1	4.8	5	10.6	3	11.5	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	3	7.5	3	8.1
220-230未満	22	4.2	0	0.0	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	1	2.5	3	8.1
230-240未満	19	3.6	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	5.4
240-250未満	21	4.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	13.6	0	0.0	1	2.5	3	8.1
250-260未満	23	4.4	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.0	3	8.1
260-270未満	12	2.3	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	0	0.0
270-280未満	14	2.7	0	0.0	1	2.1	1	3.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	1	2.7
280-290未満	15	2.8	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	4	10.0	2	5.4
290-300未満	20	3.8	0	0.0	4	8.5	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	5.4
300-310未満	17	3.2	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
310-320未満	16	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0
320-330未満	16	3.0	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
330-340未満	12	2.3	0	0.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
340-350未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
350-360未満	13	2.5	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
360-370未満	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
370-380未満	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
380-390未満	7	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.7
390-400未満	4	0.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400以上	43	8.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0	1	2.5	1	2.7

第34表 (続) マグネシウム (1歳以上)

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
60 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
60-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5
70-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	0	0.0	3	0.7
90-100未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.1	0	0.0	3	0.7
100-110未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	1	1.2	2	3.0	2	1.1	1	1.1	6	1.4
110-120未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.2	4	6.0	2	1.1	1	1.1	8	1.8
120-130未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	3.0	3	1.6	2	2.2	7	1.6
130-140未満	2	4.8	2	5.1	2	6.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.5	7	3.7	1	1.1	9	2.1
140-150未満	2	4.8	1	2.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	2	3.0	5	2.6	1	1.1	8	1.8
150-160未満	2	4.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.5	3	1.6	0	0.0	5	1.2
160-170未満	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.3	3	3.5	6	9.0	5	2.6	4	4.4	18	4.2
170-180未満	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	3.6	4	6.3	1	1.2	1	1.5	6	3.2	5	5.5	13	3.0
180-190未満	4	9.5	1	2.6	3	9.7	2	7.1	2	3.2	3	3.5	4	6.0	15	7.9	4	4.4	26	6.0
190-200未満	0	0.0	1	2.6	4	12.9	1	3.6	2	3.2	3	3.5	4	6.0	10	5.3	3	3.3	20	4.6
200-210未満	1	2.4	0	0.0	2	6.5	1	3.6	3	4.8	6	7.0	8	11.9	7	3.7	4	4.4	25	5.8
210-220未満	3	7.1	2	5.1	3	9.7	0	0.0	3	4.8	1	1.2	2	3.0	14	7.4	3	3.3	20	4.6
220-230未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	2	7.1	2	3.2	3	3.5	4	6.0	7	3.7	4	4.4	18	4.2
230-240未満	2	4.8	1	2.6	0	0.0	3	10.7	3	4.8	5	5.8	2	3.0	5	2.6	6	6.6	18	4.2
240-250未満	4	9.5	2	5.1	1	3.2	0	0.0	3	4.8	2	2.3	4	6.0	11	5.8	3	3.3	20	4.6
250-260未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	2	7.1	3	4.8	5	5.8	1	1.5	7	3.7	5	5.5	18	4.2
260-270未満	3	7.1	2	5.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	9	4.8	1	1.1	11	2.5
270-280未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	3.5	4	6.0	4	2.1	1	1.1	12	2.8
280-290未満	1	2.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	4	4.7	1	1.5	8	4.2	0	0.0	13	3.0
290-300未満	1	2.4	3	7.7	0	0.0	2	7.1	3	4.8	1	1.2	1	1.5	7	3.7	5	5.5	14	3.2
300-310未満	4	9.5	2	5.1	1	3.2	1	3.6	2	3.2	5	5.8	0	0.0	7	3.7	3	3.3	15	3.5
310-320未満	2	4.8	0	0.0	3	9.7	1	3.6	3	4.8	5	5.8	2	3.0	5	2.6	4	4.4	16	3.7
320-330未満	1	2.4	2	5.1	0	0.0	1	3.6	2	3.2	3	3.5	3	4.5	5	2.6	3	3.3	14	3.2
330-340未満	2	4.8	0	0.0	2	6.5	1	3.6	0	0.0	4	4.7	1	1.5	4	2.1	1	1.1	10	2.3
340-350未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	4	4.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	5	1.2
350-360未満	0	0.0	2	5.1	1	3.2	0	0.0	1	1.6	6	7.0	0	0.0	4	2.1	1	1.1	11	2.5
360-370未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.6	3	4.8	2	2.3	2	3.0	1	0.5	4	4.4	9	2.1
370-380未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.3	0	0.0	1	0.5	1	1.1	4	0.9
380-390未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	1	1.2	1	1.5	3	1.6	1	1.1	6	1.4
390-400未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	2.2	3	0.7
400以上	1	2.4	7	17.9	4	12.9	4	14.3	12	19.0	10	11.6	2	3.0	14	7.4	16	17.6	42	9.7

第34表 (続) マグネシウム (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
60 (mg) 未満	8	1.4	1	4.5	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	2	9.1	3	10.7	0	0.0	0	0.0
60-70未満	6	1.0	1	4.5	0	0.0	3	8.8	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-80未満	4	0.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-90未満	7	1.2	3	13.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
90-100未満	11	1.9	0	0.0	1	2.6	1	2.9	2	13.3	0	0.0	1	4.5	2	7.1	1	2.9	0	0.0
100-110未満	9	1.6	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.2
110-120未満	18	3.1	1	4.5	1	2.6	3	8.8	1	6.7	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	4	8.9
120-130未満	27	4.7	2	9.1	3	7.7	1	2.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	1	3.6	7	20.0	3	6.7
130-140未満	17	3.0	1	4.5	1	2.6	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.5	2	7.1	2	5.7	3	6.7
140-150未満	19	3.3	0	0.0	1	2.6	7	20.6	1	6.7	1	9.1	1	4.5	1	3.6	3	8.6	1	2.2
150-160未満	28	4.9	4	18.2	5	12.8	1	2.9	0	0.0	1	9.1	1	4.5	3	10.7	1	2.9	2	4.4
160-170未満	21	3.7	1	4.5	2	5.1	2	5.9	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.2
170-180未満	33	5.7	0	0.0	3	7.7	2	5.9	1	6.7	2	18.2	1	4.5	1	3.6	3	8.6	4	8.9
180-190未満	30	5.2	1	4.5	5	12.8	1	2.9	1	6.7	1	9.1	1	4.5	0	0.0	1	2.9	2	4.4
190-200未満	23	4.0	1	4.5	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	2	5.7	0	0.0
200-210未満	22	3.8	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	6.7	0	0.0	3	13.6	1	3.6	2	5.7	1	2.2
210-220未満	36	6.3	0	0.0	2	5.1	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	14.3	4	11.4	7	15.6
220-230未満	27	4.7	1	4.5	1	2.6	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	2.2
230-240未満	20	3.5	2	9.1	2	5.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	3	6.7
240-250未満	24	4.2	0	0.0	4	10.3	2	5.9	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
250-260未満	29	5.0	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	5.7	5	11.1
260-270未満	18	3.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.7	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.9	0	0.0
270-280未満	22	3.8	0	0.0	1	2.6	1	2.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	1	3.6	1	2.9	1	2.2
280-290未満	13	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
290-300未満	11	1.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
300-310未満	13	2.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0
310-320未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
320-330未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
330-340未満	13	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.2
340-350未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
350-360未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
360-370未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
370-380未満	2	0.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
380-390未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
390-400未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400以上	22	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第34表 (続) マグネシウム (1歳以上)

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
女性	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	207	100.0	108	100.0	480	100.0	
60 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.9	0	0.0	0	0.0	6	1.3	
60-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	
70-80未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.3	1	0.5	1	0.9	3	0.6	
80-90未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	1.0	0	0.0	4	0.8	
90-100未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.1	5	6.6	2	1.0	1	0.9	9	1.9	
100-110未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.1	2	2.6	3	1.5	1	0.9	7	1.5	
110-120未満	2	4.9	0	0.0	1	2.4	1	2.2	1	1.6	1	1.1	3	3.9	7	3.5	2	1.9	13	2.7	
120-130未満	4	9.8	2	5.1	0	0.0	1	2.2	1	1.6	0	0.0	3	3.9	16	7.9	2	1.9	21	4.4	
130-140未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	1	2.2	0	0.0	2	2.1	4	5.3	8	4.0	1	0.9	15	3.1	
140-150未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	5.3	5	2.5	0	0.0	11	2.3	
150-160未満	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	2.2	4	6.3	3	3.2	5	6.6	5	2.5	5	4.6	18	3.8	
160-170未満	1	2.4	1	2.6	2	4.8	2	4.4	1	1.6	5	5.3	2	2.6	6	3.0	3	2.8	16	3.3	
170-180未満	2	4.9	2	5.1	3	7.1	2	4.4	2	3.2	5	5.3	5	6.6	14	6.9	4	3.7	28	5.8	
180-190未満	2	4.9	5	12.8	3	7.1	1	2.2	2	3.2	4	4.3	3	3.9	13	6.4	3	2.8	23	4.8	
190-200未満	3	7.3	0	0.0	2	4.8	2	4.4	3	4.8	6	6.4	2	2.6	7	3.5	5	4.6	20	4.2	
200-210未満	3	7.3	0	0.0	0	0.0	3	6.7	4	6.3	2	2.1	5	6.6	6	3.0	7	6.5	20	4.2	
210-220未満	3	7.3	2	5.1	3	7.1	2	4.4	5	7.9	2	2.1	4	5.3	19	9.4	7	6.5	32	6.7	
220-230未満	4	9.8	2	5.1	4	9.5	2	4.4	1	1.6	7	7.4	0	0.0	13	6.4	3	2.8	23	4.8	
230-240未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	2	4.4	3	4.8	2	2.1	2	2.6	6	3.0	5	4.6	15	3.1	
240-250未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	2	4.4	4	6.3	6	6.4	2	2.6	4	2.0	6	5.6	18	3.8	
250-260未満	1	2.4	2	5.1	3	7.1	3	6.7	4	6.3	6	6.4	1	1.3	13	6.4	7	6.5	27	5.6	
260-270未満	2	4.9	0	0.0	3	7.1	1	2.2	2	3.2	5	5.3	3	3.9	6	3.0	3	2.8	17	3.5	
270-280未満	1	2.4	1	2.6	2	4.8	0	0.0	5	7.9	6	6.4	3	3.9	6	3.0	5	4.6	20	4.2	
280-290未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	1	2.2	2	3.2	5	5.3	0	0.0	4	2.0	3	2.8	12	2.5	
290-300未満	2	4.9	2	5.1	0	0.0	3	6.7	1	1.6	1	1.1	0	0.0	5	2.5	4	3.7	10	2.1	
300-310未満	1	2.4	0	0.0	1	2.4	2	4.4	2	3.2	4	4.3	2	2.6	2	1.0	4	3.7	12	2.5	
310-320未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	6.7	2	3.2	1	1.1	2	2.6	1	0.5	5	4.6	9	1.9	
320-330未満	1	2.4	2	5.1	2	4.8	0	0.0	1	1.6	2	2.1	1	1.3	5	2.5	1	0.9	9	1.9	
330-340未満	1	2.4	1	2.6	2	4.8	2	4.4	2	3.2	3	3.2	0	0.0	6	3.0	4	3.7	13	2.7	
340-350未満	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	2	3.2	1	1.1	0	0.0	2	1.0	2	1.9	5	1.0	
350-360未満	0	0.0	2	5.1	2	4.8	2	4.4	0	0.0	1	1.1	2	2.6	4	2.0	2	1.9	9	1.9	
360-370未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	2	1.0	1	0.9	4	0.8	
370-380未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2	
380-390未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.1	1	1.3	0	0.0	1	0.9	4	0.8	
390-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	
400以上	1	2.4	5	12.8	3	7.1	4	8.9	5	7.9	4	4.3	0	0.0	9	4.5	9	8.3	22	4.6	

第35表 (続) リン (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性 総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
200 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300-400未満	8	1.5	1	4.8	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	3	8.1
400-500未満	13	2.5	3	14.3	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
500-600未満	27	5.1	5	23.8	1	2.1	1	3.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	1	2.7
600-700未満	38	7.2	6	28.6	2	4.3	0	0.0	2	18.2	4	30.8	1	4.5	1	4.8	3	7.5	0	0.0
700-800未満	57	10.8	3	14.3	5	10.6	3	11.5	0	0.0	1	7.7	4	18.2	7	33.3	6	15.0	4	10.8
800-900未満	51	9.7	1	4.8	1	2.1	3	11.5	1	9.1	2	15.4	2	9.1	4	19.0	7	17.5	3	8.1
900-1,000未満	77	14.6	1	4.8	12	25.5	2	7.7	0	0.0	1	7.7	5	22.7	2	9.5	4	10.0	11	29.7
1,000-1,100未満	51	9.7	0	0.0	3	6.4	2	7.7	4	36.4	0	0.0	2	9.1	0	0.0	6	15.0	4	10.8
1,100-1,200未満	47	8.9	0	0.0	9	19.1	4	15.4	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	9.5	4	10.0	3	8.1
1,200-1,300未満	39	7.4	1	4.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.5	1	2.7
1,300-1,400未満	31	5.9	0	0.0	0	0.0	3	11.5	1	9.1	0	0.0	2	9.1	1	4.8	1	2.5	5	13.5
1,400-1,500未満	17	3.2	0	0.0	1	2.1	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
1,500-1,600未満	17	3.2	0	0.0	5	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
1,600-1,800未満	30	5.7	0	0.0	4	8.5	1	3.8	1	9.1	1	7.7	2	9.1	1	4.8	0	0.0	1	2.7
1,800-2,000未満	17	3.2	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
2,000-2,500未満	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
2,500-3,000未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	80	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
200 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300-400未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	4	2.1	0	0.0	6	1.4
400-500未満	4	9.5	2	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	7	3.7	0	0.0	8	1.8
500-600未満	2	4.8	2	5.1	2	6.5	0	0.0	5	7.9	2	2.3	2	3.0	11	5.8	5	5.5	20	4.6
600-700未満	3	7.1	2	5.1	3	9.7	2	7.1	5	7.9	4	4.7	8	11.9	11	5.8	7	7.7	30	6.9
700-800未満	3	7.1	7	17.9	1	3.2	0	0.0	3	4.8	10	11.6	12	17.9	21	11.1	12	3.3	46	10.6
800-900未満	3	7.1	2	5.1	7	22.6	5	17.9	4	6.3	6	7.0	9	13.4	22	11.6	9	9.9	46	10.6
900-1,000未満	9	21.4	4	10.3	6	19.4	4	14.3	10	15.9	6	7.0	8	11.9	34	18.0	14	15.4	62	14.3
1,000-1,100未満	6	14.3	3	7.7	2	6.5	5	17.9	3	4.8	11	12.8	6	9.0	21	11.1	8	8.8	46	10.6
1,100-1,200未満	4	9.5	4	10.3	0	0.0	1	3.6	4	6.3	10	11.6	4	6.0	10	5.3	7	7.7	34	7.9
1,200-1,300未満	2	4.8	4	10.3	2	6.5	4	14.3	9	14.3	11	12.8	2	3.0	16	8.5	13	14.3	36	8.3
1,300-1,400未満	1	2.4	1	2.6	2	6.5	2	7.1	5	7.9	7	8.1	4	6.0	10	5.3	7	7.7	28	6.5
1,400-1,500未満	2	4.8	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	7	8.1	2	3.0	4	2.1	1	1.1	14	3.2
1,500-1,600未満	2	4.8	3	7.7	1	3.2	1	3.6	1	1.6	2	2.3	1	1.5	7	3.7	2	2.2	12	2.8
1,600-1,800未満	0	0.0	2	5.1	2	6.5	3	10.7	6	9.5	6	7.0	5	7.5	5	2.6	9	9.9	25	5.8
1,800-2,000未満	1	2.4	1	2.6	1	3.2	1	3.6	5	7.9	4	4.7	0	0.0	4	2.1	6	6.6	14	3.2
2,000-2,500未満	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	2	3.2	0	0.0	1	1.5	3	1.6	2	2.2	6	1.4
2,500-3,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第35表 (続) リン (1歳以上)

女性 総数	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	21	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
200 (mg) 未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
200-300未満	11	1.9	0	0.0	0	0.0	4	11.8	1	6.7	0	0.0	3	13.6	1	3.6	0	0.0	0	0.0
300-400未満	15	2.6	5	22.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
400-500未満	29	5.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	1	4.5	2	7.1	4	11.4	5	11.1
500-600未満	43	7.5	3	13.6	1	2.6	3	8.8	2	13.3	1	9.1	2	9.1	3	10.7	5	14.3	7	15.6
600-700未満	56	9.7	4	18.2	6	15.4	4	11.8	1	6.7	4	36.4	4	18.2	3	10.7	3	8.6	5	11.1
700-800未満	75	13.0	1	4.5	5	12.8	6	17.6	3	20.0	1	9.1	1	4.5	3	10.7	7	20.0	7	15.6
800-900未満	82	14.3	2	9.1	7	17.9	8	23.5	2	13.3	1	9.1	4	18.2	3	10.7	5	14.3	7	15.6
900-1,000未満	71	12.3	1	4.5	7	17.9	2	5.9	3	20.0	1	9.1	1	4.5	3	10.7	6	17.1	4	8.9
1,000-1,100未満	63	11.0	1	4.5	1	2.6	3	8.8	1	6.7	0	0.0	2	9.1	3	10.7	3	8.6	4	8.9
1,100-1,200未満	47	8.2	1	4.5	5	12.8	3	8.8	0	0.0	0	0.0	3	13.6	0	0.0	1	2.9	4	8.9
1,200-1,300未満	26	4.5	1	4.5	3	7.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.7	1	2.9	0	0.0
1,300-1,400未満	24	4.2	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	4.4
1,400-1,500未満	12	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0
1,500-1,600未満	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,600-1,800未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,800-2,000未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,000-2,500未満	3	0.5	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2,500-3,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

女性 総数	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
200 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2
200-300未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	5	6.6	0	0.0	1	0.9	7	1.5
300-400未満	4	9.8	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	2.1	3	3.9	5	2.5	0	0.0	10	2.1
400-500未満	2	4.9	4	10.3	1	2.4	2	4.4	0	0.0	3	3.2	2	2.6	16	7.9	2	1.9	26	5.4
500-600未満	4	9.8	3	7.7	0	0.0	3	6.7	4	6.3	2	2.1	8	10.5	19	9.4	7	6.5	36	7.5
600-700未満	1	2.4	3	7.7	3	7.1	4	8.9	3	4.8	8	8.5	12	15.8	15	7.4	7	6.5	42	8.8
700-800未満	8	19.5	3	7.7	6	14.3	3	6.7	5	7.9	10	17.0	8	10.5	31	15.3	8	7.4	63	13.1
800-900未満	5	12.2	6	15.4	5	11.9	7	15.6	6	9.5	14	14.9	10	13.2	28	13.9	13	12.0	65	13.5
900-1,000未満	2	4.9	4	10.3	9	21.4	3	6.7	13	20.6	12	12.8	8	10.5	25	12.4	16	14.8	61	12.7
1,000-1,100未満	5	12.2	6	15.4	3	7.1	8	17.8	7	11.1	16	17.0	6	7.9	21	10.4	15	13.9	58	12.1
1,100-1,200未満	2	4.9	3	7.7	4	9.5	7	15.6	8	12.7	6	6.4	3	3.9	14	6.9	15	13.9	38	7.9
1,200-1,300未満	2	4.9	2	5.1	5	11.9	3	6.7	2	3.2	3	3.2	3	3.9	10	5.0	5	4.6	21	4.4
1,300-1,400未満	4	9.8	1	2.6	3	7.1	2	4.4	5	7.9	2	2.1	2	2.6	10	5.0	7	6.5	21	4.4
1,400-1,500未満	1	2.4	1	2.6	1	2.4	0	0.0	6	9.5	1	1.1	2	2.6	3	1.5	6	5.6	12	2.5
1,500-1,600未満	0	0.0	2	5.1	1	2.4	1	2.2	0	0.0	5	5.3	0	0.0	3	1.5	1	0.9	9	1.9
1,600-1,800未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.6	1	1.1	0	0.0	1	0.5	2	1.9	4	0.8
1,800-2,000未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.1	0	0.0	1	0.5	2	1.9	4	0.8
2,000-2,500未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	0.4
2,500-3,000未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3,000以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第36表 鉄 (1歳以上)

年齢	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
3.0-(mg)未滿	45	4.1	1	1.2	5	8.3	3	11.5	0	0.0	5	11.4	3	6.1	6	8.0	3	3.7
3.0-3.5未滿	46	4.2	1	1.2	7	16.3	3	11.5	2	8.3	3	6.8	1	2.0	0	0.0	0	0.0
3.5-4.0未滿	42	3.8	7	8.1	3	5.0	2	7.7	0	0.0	3	6.8	2	4.1	3	4.0	4	4.9
4.0-4.5未滿	61	5.5	2	4.7	7	11.7	4	15.4	6	25.0	0	0.0	4	8.2	5	6.7	2	2.4
4.5-5.0未滿	60	5.4	3	7.0	11	18.3	3	11.5	3	12.5	4	9.1	3	6.1	5	6.7	1	1.2
5.0-5.5未滿	85	7.7	7	8.1	2	3.3	1	3.8	2	8.3	2	4.5	9	18.4	10	13.3	9	11.0
5.5-6.0未滿	73	6.6	3	7.0	2	3.3	1	3.8	2	8.3	3	6.8	2	4.1	9	12.0	3	3.7
6.0-6.5未滿	91	8.3	2	4.7	8	13.3	0	0.0	0	0.0	5	11.4	3	6.1	7	9.3	12	14.6
6.5-7.0未滿	78	7.1	1	2.3	3	5.0	1	3.8	0	0.0	4	9.1	3	6.1	3	4.0	9	11.0
7.0-7.5未滿	64	5.8	0	0.0	5	8.3	1	3.8	2	8.3	3	6.8	2	4.1	4	5.3	9	11.0
7.5-8.0未滿	60	5.4	0	0.0	3	5.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	5	10.2	6	8.0	6	7.3
8.0-8.5未滿	73	6.6	0	0.0	2	3.3	1	3.8	0	0.0	5	11.4	3	6.1	5	6.7	5	6.1
8.5-9.0未滿	54	4.9	1	2.3	6	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.3	1	1.2
9.0-9.5未滿	40	3.6	0	0.0	2	3.3	1	3.8	1	4.2	0	0.0	1	2.0	3	4.0	0	0.0
9.5-10.0未滿	41	3.7	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	2	4.5	3	6.1	0	0.0	3	3.7
10.0-10.5未滿	39	3.5	0	0.0	1	1.7	2	7.7	2	8.3	0	0.0	2	4.1	1	1.3	2	2.4
10.5-11.0未滿	29	2.6	0	0.0	3	5.0	1	3.8	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7
11.0-11.5未滿	21	1.9	0	0.0	2	3.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	2.7	2	2.4
11.5-12.0未滿	14	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.2
12.0-12.5未滿	18	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
12.5-13.0未滿	15	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13.0-13.5未滿	12	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
13.5-14.0未滿	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14.0-15.0未滿	11	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15.0-20.0未滿	21	1.9	0	0.0	1	1.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2
20.0-30.0未滿	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30.0以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	83	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
3.0-(mg)未滿	2	2.4	0	0.0	1	1.4	2	1.6	2	1.1	11	7.7	13	3.3	3	1.5	29	3.2
3.0-3.5未滿	5	6.0	5	6.8	3	4.1	1	0.8	5	2.8	9	6.3	18	4.6	4	2.0	36	3.9
3.5-4.0未滿	3	3.6	1	1.4	1	1.4	2	1.6	2	1.1	7	4.9	13	3.3	3	1.5	25	2.7
4.0-4.5未滿	9	10.8	3	3.8	2	2.7	6	4.8	3	1.7	14	9.8	19	4.9	8	4.0	44	4.8
4.5-5.0未滿	4	4.8	3	3.8	4	5.5	2	1.6	8	4.4	13	9.1	16	4.1	6	3.0	43	4.7
5.0-5.5未滿	3	3.6	7	9.0	2	2.7	7	5.6	7	3.9	14	9.8	38	9.7	9	4.5	68	7.4
5.5-6.0未滿	7	8.4	5	6.4	4	5.5	7	5.6	12	6.7	8	5.6	31	7.9	11	5.5	31	3.4
6.0-6.5未滿	9	10.8	4	5.1	7	9.6	11	8.7	8	4.4	8	5.6	39	10.0	18	9.0	73	8.0
6.5-7.0未滿	3	3.6	5	6.4	5	6.8	10	7.9	15	8.3	8	5.6	25	6.4	15	7.5	63	6.9
7.0-7.5未滿	10	12.0	0	0.0	2	2.7	4	3.2	10	5.6	8	5.6	25	6.4	10	5.0	53	5.8
7.5-8.0未滿	3	3.6	4	5.1	6	8.2	10	7.9	7	3.9	7	4.9	23	5.9	16	8.0	53	5.8
8.0-8.5未滿	4	4.8	4	5.1	6	8.2	12	9.5	17	9.4	9	6.3	27	6.6	18	9.0	66	7.2
8.5-9.0未滿	3	3.6	2	2.7	7	9.6	4	3.2	14	7.8	0	0.0	17	4.3	11	5.5	42	4.6
9.0-9.5未滿	2	2.4	5	6.4	3	4.1	7	5.6	7	3.9	3	2.1	17	4.3	10	5.0	37	4.1
9.5-10.0未滿	8	9.6	3	3.8	4	5.5	7	5.6	9	5.0	5	3.5	15	3.8	11	5.5	40	4.4
10.0-10.5未滿	2	2.4	4	5.1	1	1.4	8	6.3	8	4.4	6	4.2	14	3.6	9	4.5	37	4.1
10.5-11.0未滿	1	1.2	4	5.1	4	5.5	5	4.0	6	3.3	2	1.4	9	2.3	9	4.5	26	2.8
11.0-11.5未滿	1	1.2	5	6.4	0	0.0	1	0.8	4	2.2	2	1.4	10	2.6	2	1.0	18	2.0
11.5-12.0未滿	0	0.0	1	1.3	2	2.7	1	0.8	8	4.4	1	0.7	4	1.0	1	0.5	14	1.5
12.0-12.5未滿	1	1.2	3	3.8	0	0.0	2	2.7	6	3.3	3	2.1	4	1.0	5	2.5	18	2.0
12.5-13.0未滿	1	1.2	2	2.7	0	0.0	5	4.0	6	3.3	0	0.0	3	0.8	5	2.5	14	1.5
13.0-13.5未滿	1	1.2	0	0.0	1	1.4	2	1.6	6	3.3	0	0.0	3	0.8	3	1.5	12	1.3
13.5-14.0未滿	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	1.6	3	1.7	0	0.0	1	0.3	2	1.0	6	0.7
14.0-15.0未滿	1	1.2	2	2.6	0	0.0	1	0.8	4	2.2	2	1.4	4	1.0	1	0.5	11	1.2
15.0-20.0未滿	0	0.0	4	5.1	2	2.7	5	4.0	3	1.7	1	0.7	8	2.0	8	4.0	20	2.2
20.0-30.0未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.5	2	0.2
30.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.1

第36表 (續) 鉄 (1 歳以上)

性別	總數	1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
男性	總數	527	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	3.0 (mg) 未滿	15	2.8	4	19.0	1	3.8	2	18.2	0	0.0	1	4.5	0	0.0	5	12.5	2	5.4
	3.0-3.5未滿	13	2.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	3.5-4.0未滿	16	3.0	3	14.3	1	3.8	1	9.1	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	4.0-4.5未滿	27	5.1	2	9.5	2	8.5	1	3.8	4	30.8	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.7
	4.5-5.0未滿	26	4.9	2	9.5	2	7.7	1	9.1	0	0.0	2	9.1	1	4.8	3	7.5	1	2.7
	5.0-5.5未滿	34	6.5	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	4	19.0	4	10.0	3	8.1
	5.5-6.0未滿	29	5.5	2	4.3	2	7.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	4.8	4	10.0	2	5.4
	6.0-6.5未滿	48	9.1	7	14.9	4	15.4	0	0.0	0	0.0	3	13.6	3	14.3	5	12.5	6	16.2
	6.5-7.0未滿	36	6.8	6	12.8	1	3.8	1	9.1	0	0.0	1	4.5	3	14.3	2	5.0	4	10.8
	7.0-7.5未滿	31	5.9	5	10.6	1	3.8	1	9.1	2	15.4	0	0.0	2	9.5	2	5.0	4	10.8
	7.5-8.0未滿	30	5.7	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.5	2	5.0	4	10.8
	8.0-8.5未滿	38	7.2	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	5	22.7	0	0.0	3	7.5	2	5.4
	8.5-9.0未滿	25	4.7	0	0.0	4	8.5	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.7
	9.0-9.5未滿	18	3.4	0	0.0	2	4.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0
	9.5-10.0未滿	25	4.7	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	9.1	1	4.8	0	0.0	2	5.4
	10.0-10.5未滿	24	4.6	0	0.0	0	0.0	1	3.8	2	15.4	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
	10.5-11.0未滿	14	2.7	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.5未滿	13	2.5	0	0.0	2	2.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0
	11.5-12.0未滿	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.7
	12.0-12.5未滿	12	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0
	12.5-13.0未滿	11	2.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	13.0-13.5未滿	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
	13.5-14.0未滿	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	14.0-15.0未滿	8	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15.0-20.0未滿	15	2.8	0	0.0	1	3.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
	20.0-30.0未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	總數	42	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	62	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	3.0 (mg) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.5	7	3.7	0	0.0	10	2.3
	3.0-3.5未滿	1	2.4	2	6.5	0	0.0	1	1.2	2	3.0	2	3.0	5	2.6	0	0.0	8	1.8
	3.5-4.0未滿	2	4.8	1	3.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	4.5	5	2.6	1	1.1	9	2.1
	4.0-4.5未滿	5	11.9	1	2.6	0	0.0	6	9.5	1	1.2	6	6	7	3.7	6	6.6	20	4.6
	4.5-5.0未滿	0	0.0	2	5.1	3	10.7	2	3.2	4	4.7	4	6.0	8	4.2	3	3.3	19	4.4
	5.0-5.5未滿	3	7.1	4	10.3	3	9.7	2	3.2	4	4.7	5	7.5	17	9.0	2	2.2	28	6.5
	5.5-6.0未滿	2	4.8	2	5.1	3	9.7	3	4.8	4	4.7	3	4.5	13	6.9	5	5.5	25	5.8
	6.0-6.5未滿	3	7.1	3	9.7	3	10.7	4	6.3	4	4.7	6	9.0	19	10.1	7	7.7	36	8.3
	6.5-7.0未滿	1	2.4	1	2.6	2	7.1	4	6.3	8	9.3	5	7.5	9	4.8	6	6.6	28	6.5
	7.0-7.5未滿	7	16.7	7	16.7	1	3.6	1	1.6	4	4.7	5	7.5	14	7.4	2	2.2	25	5.8
	7.5-8.0未滿	1	2.4	3	7.7	3	10.7	5	7.9	3	3.5	3	4.5	11	5.8	8	8.8	28	5.8
	8.0-8.5未滿	4	9.5	1	2.6	1	3.6	8	12.7	9	10.5	5	7.5	12	6.3	9	9.9	35	8.1
	8.5-9.0未滿	2	4.8	2	5.1	2	7.1	2	3.2	4	4.7	0	0.0	9	4.8	4	4.4	17	3.9
	9.0-9.5未滿	1	2.4	2	6.5	2	7.1	4	6.3	3	3.5	0	0.0	6	3.2	6	6.6	15	3.5
	9.5-10.0未滿	7	16.7	2	5.1	2	7.1	3	4.8	5	5.8	3	4.5	11	5.8	5	5.5	24	5.5
	10.0-10.5未滿	1	2.4	4	10.3	0	0.0	5	7.9	4	4.7	4	6.0	10	5.3	5	5.5	23	5.3
	10.5-11.0未滿	0	0.0	1	2.6	0	0.0	3	10.7	4	4.7	1	1.5	2	1.1	6	6.6	13	3.0
	11.0-11.5未滿	0	0.0	4	10.3	1	3.6	0	0.0	2	2.3	1	1.5	6	3.2	1	1.1	10	2.3
	11.5-12.0未滿	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	5	5.8	1	1.5	3	1.6	0	0.0	9	2.1
	12.0-12.5未滿	1	2.4	2	5.1	1	3.6	1	1.6	4	4.7	3	4.5	3	1.6	2	2.2	12	2.8
	12.5-13.0未滿	0	0.0	0	0.0	2	6.5	3	4.8	5	5.8	0	0.0	2	1.1	3	3.3	10	2.3
	13.0-13.5未滿	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.6	3	3.5	0	0.0	1	0.5	2	2.2	6	1.4
	13.5-14.0未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2	3	0.7
	14.0-15.0未滿	1	2.4	1	2.6	0	0.0	1	1.6	2	2.3	2	3.0	3	1.6	1	1.1	8	1.8
	15.0-20.0未滿	0	0.0	3	7.7	1	3.6	4	6.3	2	2.3	1	1.5	6	3.2	5	5.5	14	3.2
	20.0-30.0未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	30.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第36表 (続) 鉄 (1歳以上)

女性 総数	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
575	100.0	22	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
3.0 (mg) 未満	5.2	0.9	1	2.6	4	11.8	1	6.7	0	0.0	4	18.2	3	10.7	1	2.9	1	2.2
3.0-3.5未満	30	5.2	1	2.6	2	5.9	2	13.3	2	18.2	2	9.1	1	3.6	0	0.0	5	11.1
3.5-4.0未満	26	4.5	4	10.3	2	5.9	1	6.7	0	0.0	1	4.5	2	7.1	2	5.7	4	8.9
4.0-4.5未満	34	5.9	4	10.3	6	17.6	3	20.0	2	18.2	0	0.0	3	10.7	5	14.3	1	2.2
4.5-5.0未満	34	5.9	8	20.5	1	2.6	2	13.3	3	27.3	2	9.1	2	7.1	2	5.7	0	0.0
5.0-5.5未満	51	8.9	4	10.3	2	5.9	1	6.7	2	18.2	1	4.5	5	17.9	6	17.1	6	13.3
5.5-6.0未満	44	7.7	3	7.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	3	13.6	1	3.6	5	14.3	1	2.2
6.0-6.5未満	43	7.5	1	2.6	4	11.8	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	2	5.7	6	13.3
6.5-7.0未満	42	7.3	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	3	13.6	0	0.0	1	2.9	5	11.1
7.0-7.5未満	33	5.7	1	2.6	4	11.8	0	0.0	0	0.0	3	13.6	0	0.0	2	5.7	5	11.1
7.5-8.0未満	30	5.2	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	10.7	4	11.4	2	4.4
8.0-8.5未満	35	6.1	0	0.0	1	2.6	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	10.7	2	5.7	3	6.7
8.5-9.0未満	29	5.0	1	2.6	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	0	0.0
9.0-9.5未満	22	3.8	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	9.1	0	0.0	1	3.6	1	2.9	0	0.0
9.5-10.0未満	16	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	1	2.2
10.0-10.5未満	15	2.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	2.2
10.5-11.0未満	15	2.6	0	0.0	2	5.9	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4
11.0-11.5未満	8	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	4.4
11.5-12.0未満	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12.0-12.5未満	6	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12.5-13.0未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13.0-13.5未満	6	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13.5-14.0未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14.0-15.0未満	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15.0-20.0未満	6	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20.0-30.0未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30.0以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 20歳以上	480	83.3	19	3.3	16	2.8	13	2.2	10	1.8	11	1.9	12	2.1	10	1.8	16	2.8

女性 総数	55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
41	100.0	39	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	20	100.0	108	100.0	480	100.0
3.0 (mg) 未満	2	4.9	0	0.0	1	2.2	2	3.2	2	2.1	8	10.5	6	3.0	3	2.8	19	4.0
3.0-3.5未満	4	9.8	3	7.1	3	6.7	1	1.6	4	4.3	7	9.2	4	3.7	4	3.7	28	5.8
3.5-4.0未満	1	2.4	0	0.0	1	2.2	1	1.6	2	2.1	4	5.3	8	4.0	2	1.9	16	3.3
4.0-4.5未満	4	9.8	2	5.1	2	4.4	0	0.0	2	2.1	8	10.5	12	5.9	2	1.9	24	5.0
4.5-5.0未満	4	9.8	1	2.4	1	2.2	2	3.2	4	4.3	9	11.8	8	4.0	3	2.8	24	5.0
5.0-5.5未満	0	0.0	3	7.7	2	4.4	5	7.9	3	3.2	9	11.8	21	10.4	7	6.5	40	8.3
5.5-6.0未満	5	12.2	3	7.7	2	4.4	4	6.3	8	8.5	5	6.6	18	8.9	6	5.6	37	7.7
6.0-6.5未満	6	14.6	2	5.1	4	8.9	7	11.1	4	4.3	2	2.6	11	9.9	11	10.2	37	7.7
6.5-7.0未満	2	4.9	4	10.3	3	6.7	6	9.5	7	7.4	3	3.9	16	7.9	9	8.3	35	7.3
7.0-7.5未満	3	7.3	0	0.0	5	11.1	3	4.8	6	6.4	3	3.9	11	5.4	8	7.4	28	5.8
7.5-8.0未満	2	4.9	1	2.4	3	6.7	5	7.9	4	4.3	4	5.3	12	5.9	8	7.4	28	5.8
8.0-8.5未満	0	0.0	3	7.7	5	11.1	4	6.3	8	8.5	4	5.3	10	5.0	9	8.3	31	6.5
8.5-9.0未満	1	2.4	5	12.8	0	0.0	2	3.2	10	10.6	0	0.0	8	4.0	7	6.5	25	5.2
9.0-9.5未満	1	2.4	4	10.3	1	2.2	3	4.8	4	4.3	3	3.9	11	5.4	4	3.7	22	4.6
9.5-10.0未満	1	2.4	1	2.4	2	4.4	4	6.3	4	4.3	2	2.6	4	4.0	6	5.6	16	3.3
10.0-10.5未満	1	2.4	1	2.4	1	2.2	3	4.8	4	4.3	2	2.6	4	2.0	4	3.7	14	2.9
10.5-11.0未満	1	2.4	0	0.0	1	2.2	2	3.2	2	2.1	1	1.3	7	3.5	3	2.8	13	2.7
11.0-11.5未満	1	2.4	1	2.4	0	0.0	1	1.6	2	2.1	1	1.3	4	2.0	1	0.9	8	1.7
11.5-12.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	3.2	0	0.0	1	0.5	1	0.9	5	1.0
12.0-12.5未満	0	0.0	1	2.4	1	2.2	2	3.2	2	2.1	2	2.6	1	0.5	3	2.8	6	1.3
12.5-13.0未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.1	0	0.0	1	0.5	2	1.9	4	0.8
13.0-13.5未満	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	3.2	0	0.0	2	1.0	1	0.9	6	1.3
13.5-14.0未満	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	0.6
14.0-15.0未満	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	0.6
15.0-20.0未満	0	0.0	1	2.4	2	4.4	1	1.6	1	1.1	0	0.0	2	1.0	3	2.8	6	1.3
20.0-30.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.2
30.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2

第37表 亜鉛 (1歳以上)

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
4 (mg) 未満	67	6.1	8	18.6	2	2.3	4	6.7	3	11.5	1	4.2	7	15.9	4	8.2	5	6.7	8	9.8
4-5未満	78	7.1	15	34.9	1	1.2	4	6.7	3	11.5	2	8.3	3	6.8	4	8.2	5	6.7	6	7.3
5-6未満	143	13.0	7	16.3	6	7.0	7	11.7	2	7.7	6	25.0	6	13.6	5	10.2	13	17.3	9	11.0
6-7未満	157	14.2	6	14.0	14	16.3	9	15.0	6	23.1	2	8.3	5	11.4	7	14.3	12	16.0	14	17.1
7-8未満	197	17.9	5	11.6	20	23.3	8	13.3	4	15.4	4	16.7	5	11.4	12	24.5	16	21.3	15	18.3
8-9未満	134	12.2	2	4.7	11	12.8	5	8.3	0	0.0	1	4.2	1	2.3	5	10.2	9	12.0	10	12.2
9-10未満	110	10.0	0	0.0	9	10.5	7	11.7	1	3.8	1	4.2	5	11.4	2	4.1	7	9.3	6	7.3
10-11未満	71	6.4	0	0.0	9	10.5	1	1.7	2	7.7	2	8.3	4	9.1	3	6.1	4	5.3	9	11.0
11-12未満	48	4.4	0	0.0	2	2.3	2	3.3	0	0.0	0	0.0	3	6.8	4	8.2	3	4.0	0	0.0
12-13未満	31	2.8	0	0.0	4	4.7	3	5.0	2	7.7	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
13-14未満	30	2.7	0	0.0	4	4.7	5	8.3	2	7.7	0	0.0	2	4.5	2	4.1	0	0.0	2	2.4
14-15未満	8	0.7	0	0.0	1	1.2	1	1.7	1	3.8	2	8.3	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-16未満	13	1.2	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.4
16-18未満	10	0.9	0	0.0	1	1.2	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
18-20未満	2	0.2	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-30未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-35未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-45未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	83	100.0	78	100.0	72	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
4 (mg) 未満	6	7.2	2	2.6	5	6.8	1	1.4	3	2.4	8	4.4	15	10.5	26	6.6	4	2.0	53	5.8
4-5未満	8	9.6	6	7.7	2	2.7	4	5.5	4	3.2	11	6.1	12	8.4	27	6.9	8	4.0	58	6.4
5-6未満	12	14.5	12	15.4	9	12.3	9	12.3	18	14.3	22	12.2	19	13.3	55	14.1	27	13.6	123	13.5
6-7未満	8	9.6	9	11.5	7	9.6	11	15.1	21	16.7	26	14.4	20	14.0	50	12.8	32	16.1	128	14.0
7-8未満	13	15.7	11	14.1	16	21.9	17	23.3	22	17.5	29	16.1	25	17.5	71	18.2	39	19.6	164	18.0
8-9未満	9	10.8	7	9.0	13	17.8	15	20.5	23	18.3	23	12.8	7	4.9	48	12.3	38	19.1	116	12.7
9-10未満	11	13.3	9	11.5	6	8.2	8	11.0	14	11.1	24	13.3	9	6.3	39	10.0	22	11.1	94	10.3
10-11未満	4	4.8	9	11.5	3	4.1	2	2.7	5	4.0	14	7.8	11	7.7	29	7.4	7	3.5	61	6.7
11-12未満	5	6.0	5	6.4	5	6.8	2	2.7	7	5.6	10	5.6	7	4.9	18	4.6	9	4.5	44	4.8
12-13未満	2	2.4	6	7.7	3	4.1	1	1.4	2	1.6	5	2.8	4	2.8	12	3.1	3	1.5	24	2.6
13-14未満	5	6.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	2	1.6	4	2.2	6	4.2	7	1.8	4	2.0	21	2.3
14-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.6	4	2.8	0	0.0	1	0.5	6	0.7
15-16未満	0	0.0	0	0.0	3	4.1	0	0.0	2	1.6	3	1.7	0	0.0	6	1.5	2	1.0	11	1.2
16-18未満	0	0.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	3	2.4	0	0.0	3	2.1	2	0.5	3	1.5	8	0.9
18-20未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.2
25-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-35未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-45未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第37表 (続) 亜鉛 (1歳以上)

性別	年齢	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
	4 (mg) 未満	19	3.6	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.1	0	0.0	4	10.0	3	8.1
	4-5未満	30	5.7	8	38.1	0	0.0	3	11.5	1	9.1	0	0.0	1	4.5	1	4.8	1	2.5	1	2.7
	5-6未満	44	8.3	2	9.5	1	2.1	2	7.7	0	0.0	3	23.1	1	4.5	1	4.8	4	10.0	2	5.4
	6-7未満	62	11.8	4	19.0	5	10.6	0	0.0	3	27.3	1	7.7	2	9.1	3	14.3	8	20.0	4	10.8
	7-8未満	79	15.0	1	4.8	12	25.5	4	15.4	2	18.2	1	7.7	4	18.2	6	28.6	6	15.0	6	16.2
	8-9未満	71	13.5	2	9.5	7	14.9	2	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	3	14.3	6	15.0	7	18.9
	9-10未満	68	12.9	0	0.0	5	10.6	3	11.5	0	0.0	0	0.0	4	18.2	1	4.8	4	10.0	4	10.8
	10-11未満	46	8.7	0	0.0	6	12.8	1	3.8	1	9.1	2	15.4	2	9.1	1	4.8	3	7.5	5	13.5
	11-12未満	37	7.0	0	0.0	2	4.3	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	3	7.5	0	0.0
	12-13未満	19	3.6	0	0.0	2	4.3	1	3.8	1	9.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	13-14未満	24	4.6	0	0.0	4	8.5	3	11.5	2	18.2	0	0.0	2	9.1	1	4.8	0	0.0	2	5.4
	14-15未満	6	1.1	0	0.0	1	2.1	1	3.8	1	9.1	2	15.4	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-16未満	11	2.1	0	0.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	5.4
	16-18未満	7	1.3	0	0.0	1	2.1	1	3.8	0	0.0	1	7.7	1	4.5	1	4.8	0	0.0	0	0.0
	18-20未満	1	0.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-30未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-35未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-45未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

性別	年齢	50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
	4 (mg) 未満	1	2.4	0	0.0	2	6.5	0	0.0	1	1.6	1	1.2	3	4.5	10	5.3	1	1.1	15	3.5
	4-5未満	3	7.1	4	10.3	0	0.0	0	0.0	2	3.2	5	5.8	3	4.5	9	4.8	2	2.2	19	4.4
	5-6未満	5	11.9	4	10.3	2	6.5	3	10.7	7	11.1	7	8.1	5	7.5	17	9.0	10	11.0	39	9.0
	6-7未満	6	14.3	2	5.1	3	9.7	4	14.3	7	11.1	10	11.6	9	13.4	23	12.2	11	12.1	53	12.2
	7-8未満	2	4.8	4	10.3	9	29.0	3	10.7	10	15.9	9	10.5	13	19.4	27	14.3	13	14.3	62	14.3
	8-9未満	6	14.3	4	10.3	3	9.7	7	25.0	12	19.0	11	12.8	4	6.0	26	13.8	19	20.9	60	13.9
	9-10未満	6	14.3	5	12.8	5	16.1	6	21.4	9	14.3	16	18.6	5	7.5	24	12.7	15	16.5	60	13.9
	10-11未満	2	4.8	6	15.4	1	3.2	1	3.6	4	6.3	11	12.8	6	9.0	17	9.0	5	5.5	39	9.0
	11-12未満	5	11.9	4	10.3	2	6.5	2	7.1	5	7.9	8	9.3	4	6.0	14	7.4	7	7.7	33	7.6
	12-13未満	1	2.4	4	10.3	2	6.5	0	0.0	2	3.2	4	4.7	2	3.0	8	4.2	2	2.2	16	3.7
	13-14未満	5	11.9	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	1.6	2	2.3	5	7.5	7	3.7	3	3.3	17	3.9
	14-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9
	15-16未満	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	2	3.2	2	2.3	0	0.0	5	2.6	2	2.2	9	2.1
	16-18未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	4.5	1	0.5	1	1.1	5	1.2
	18-20未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.5	0	0.0	2	0.5
	25-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-35未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-45未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第38表 銅 (1 歳以上)

	1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
0.1 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	1.3	0	0.0
0.2-0.3未満	4	0.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
0.3-0.4未満	19	1.7	0	0.0	2	3.3	2	7.7	0	0.0	4	9.1	0	0.0	0	0.0	2	2.4
0.4-0.5未満	29	2.6	7	7.0	2	2.3	2	7.7	1	4.2	0	0.0	3	6.1	4	5.3	2	2.4
0.5-0.6未満	46	4.2	7	16.3	1	1.7	1	3.8	2	8.3	3	6.8	0	0.0	3	4.0	4	4.9
0.6-0.7未満	55	5.0	6	11.6	6	10.0	3	11.5	2	8.3	2	4.5	2	4.1	8	10.7	5	6.1
0.7-0.8未満	92	8.3	8	18.6	8	9.3	1	3.8	1	4.2	3	6.8	7	14.3	5	6.7	10	12.2
0.8-0.9未満	112	10.2	13	15.1	6	10.0	3	11.5	4	16.7	7	15.9	4	8.2	7	9.3	5	6.1
0.9-1.0未満	130	11.8	1	2.3	3	5.0	4	15.4	2	8.3	5	11.4	8	16.3	13	17.3	12	14.6
1.0-1.1未満	120	10.9	1	2.3	5	8.3	3	11.5	4	16.7	6	13.6	6	12.2	10	13.3	13	15.9
1.1-1.2未満	97	8.8	0	0.0	6	10.0	1	3.8	0	0.0	1	2.3	1	2.0	9	12.0	7	8.5
1.2-1.3未満	100	9.1	0	0.0	9	15.0	2	7.7	2	8.3	5	11.4	3	6.1	5	6.7	4	4.9
1.3-1.4未満	81	7.4	0	0.0	5	8.3	0	0.0	1	4.2	3	6.8	5	10.2	5	6.7	3	3.7
1.4-1.6未満	78	7.1	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	4.2	1	2.3	3	6.1	4	5.3	10	12.2
1.6-1.8未満	63	5.7	0	0.0	4	6.7	2	7.7	2	8.3	2	4.5	4	8.2	2	2.7	3	3.7
1.8-2.0未満	28	2.5	0	0.0	2	2.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
2.0-2.2未満	22	2.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	4.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.2-2.4未満	17	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.3	1	1.2
2.4-2.6未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
2.6-2.8未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.8-3.0未満	1	0.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	143	100.0	180	100.0	143	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0				
総数	83	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
0.1 (mg) 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.1-0.2未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.3-0.4未満	2	2.4	1	1.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	6	4.2	5	1.3	1	0.5	12	1.3
0.4-0.5未満	2	2.4	2	2.6	1	1.4	2	1.6	4	2.2	6	4.2	10	2.6	3	1.5	23	2.5
0.5-0.6未満	2	2.4	3	3.8	5	6.8	2	1.6	6	3.3	6	4.2	17	4.3	7	3.5	36	3.9
0.6-0.7未満	5	6.0	3	3.8	1	1.4	4	3.2	2	1.1	9	6.3	22	5.6	5	2.5	38	4.2
0.7-0.8未満	10	12.0	1	1.3	5	6.8	9	7.1	10	5.6	12	8.4	32	8.2	14	7.0	68	7.4
0.8-0.9未満	12	14.5	5	6.4	2	2.7	11	8.7	13	7.2	18	12.6	38	9.7	13	6.5	82	9.0
0.9-1.0未満	11	13.3	11	14.1	10	13.7	16	12.7	14	7.8	19	13.3	57	14.6	26	13.1	116	12.7
1.0-1.1未満	9	10.8	8	10.3	8	11.0	15	11.9	17	9.4	19	13.3	44	11.3	23	11.6	103	11.3
1.1-1.2未満	4	4.8	4	5.1	12	16.4	13	10.3	17	9.4	3	2.1	31	7.9	25	12.6	76	8.3
1.2-1.3未満	5	6.0	10	12.8	8	11.0	16	12.7	24	13.3	12	8.4	26	6.6	24	12.1	86	9.4
1.3-1.4未満	8	9.6	7	9.0	7	9.6	5	4.0	20	11.1	9	6.3	31	7.9	12	6.0	72	7.9
1.4-1.6未満	9	10.8	5	6.4	7	9.6	9	7.1	21	11.7	5	3.5	32	8.2	16	8.0	74	8.1
1.6-1.8未満	3	3.6	7	9.0	1	1.4	9	7.1	16	8.9	10	7.0	19	4.9	10	5.0	55	6.0
1.8-2.0未満	0	0.0	4	5.1	3	4.1	6	4.8	6	3.3	1	0.7	10	2.6	9	4.5	26	2.8
2.0-2.2未満	1	1.2	4	5.1	2	2.7	4	3.2	6	3.3	3	2.1	6	1.5	6	3.0	21	2.3
2.2-2.4未満	0	0.0	2	2.6	1	1.4	3	2.4	3	1.7	1	0.7	8	2.0	4	2.0	16	1.8
2.4-2.6未満	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.5	0	0.0	3	0.3
2.6-2.8未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.1
2.8-3.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
再掲	143	100.0	180	100.0	143	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0				

第38表 (續) 銅 (1歲以上)

男性 總數	總數		1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
0.1 (mg) 未滿	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
0.1-0.2未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
0.3-0.4未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.4-0.5未滿	4	0.8	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
0.5-0.6未滿	8	1.5	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	3	7.5	1	2.7
0.6-0.7未滿	18	3.4	3	14.3	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	5.0	1	2.7
0.7-0.8未滿	20	3.8	1	4.8	2	4.3	1	3.8	2	18.2	1	7.7	1	4.5	1	4.8	3	7.5	1	2.7
0.8-0.9未滿	31	5.9	6	28.6	2	4.3	1	4.3	1	9.1	0	0.0	1	4.5	1	4.8	1	2.5	2	5.4
0.9-1.0未滿	44	8.3	5	23.8	8	17.0	2	7.7	1	9.1	3	23.1	3	13.6	2	9.5	3	7.5	1	2.7
1.0-1.1未滿	63	12.0	1	4.8	6	12.8	2	7.7	1	9.1	1	7.7	3	13.6	6	28.6	7	17.5	5	13.5
1.1-1.2未滿	50	9.5	0	0.0	6	12.8	1	3.8	2	18.2	0	0.0	3	13.6	5	23.8	4	10.0	6	16.2
1.2-1.3未滿	47	8.9	0	0.0	7	14.9	3	11.5	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	5	13.5
1.3-1.4未滿	51	9.7	0	0.0	5	10.6	3	11.5	0	0.0	1	7.7	3	13.6	0	0.0	1	2.5	3	8.1
1.4-1.6未滿	44	8.3	0	0.0	3	6.4	2	7.7	0	0.0	1	7.7	3	13.6	1	4.8	3	7.5	2	5.4
1.6-1.8未滿	47	8.9	0	0.0	2	4.3	4	15.4	2	7.7	0	0.0	1	4.5	3	14.3	4	10.0	6	16.2
1.8-2.0未滿	42	8.0	0	0.0	3	6.4	4	15.4	2	18.2	2	15.4	1	4.5	2	9.5	2	5.0	1	2.7
2.0-2.2未滿	21	4.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	9.1	1	7.7	1	4.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0
2.2-2.4未滿	19	3.6	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.4-2.6未滿	13	2.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7
2.6-2.8未滿	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
2.8-3.0未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

男性 總數	50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75歲以上		(再揭) 20-39歲		(再揭) 40-64歲		(再揭) 65-74歲		(再揭) 20歲以上	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
0.1 (mg) 未滿	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
0.1-0.2未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.2-0.3未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
0.3-0.4未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.4-0.5未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
0.5-0.6未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	4	2.1	1	1.1	6	1.4
0.6-0.7未滿	1	2.4	3	7.7	1	3.2	2	7.1	1	1.6	2	2.3	1	1.5	8	4.2	3	3.3	14	3.2
0.7-0.8未滿	3	7.1	1	2.6	1	3.2	0	0.0	1	1.6	1	1.2	5	7.5	9	4.8	1	1.1	16	3.7
0.8-0.9未滿	1	2.4	0	0.0	2	6.5	2	7.1	6	9.5	5	5.8	3	4.5	6	3.2	8	8.8	22	5.1
0.9-1.0未滿	6	14.3	1	2.6	3	9.7	0	0.0	4	6.3	2	2.3	9	13.4	14	7.4	4	4.4	29	6.7
1.0-1.1未滿	6	14.3	6	15.4	4	12.9	2	7.1	8	12.7	5	5.8	11	16.4	28	14.8	10	11.0	54	12.5
1.1-1.2未滿	4	9.5	3	7.7	2	6.5	3	10.7	5	7.9	6	7.0	10	14.9	19	10.1	8	8.8	43	9.9
1.2-1.3未滿	2	4.8	0	0.0	3	9.7	6	21.4	7	11.1	9	10.5	1	1.5	14	7.4	13	14.3	37	8.5
1.3-1.4未滿	3	7.1	5	12.8	5	16.1	2	7.1	8	12.7	10	11.6	4	6.0	17	9.0	10	11.0	41	9.5
1.4-1.6未滿	6	14.3	3	7.7	3	9.7	3	10.7	2	3.2	9	10.5	5	7.5	19	10.1	5	5.5	38	8.8
1.6-1.8未滿	2	4.8	5	12.8	1	3.2	0	0.0	4	6.3	10	11.6	5	7.5	20	10.6	8	8.8	43	9.9
1.8-2.0未滿	0	0.0	3	7.7	2	6.5	3	10.7	5	7.9	5	5.8	1	1.5	6	3.2	8	8.8	20	4.6
2.0-2.2未滿	1	2.4	3	7.7	1	3.2	1	3.6	3	4.8	6	7.0	3	4.5	5	2.6	4	4.4	18	4.2
2.2-2.4未滿	0	0.0	0	0.0	3	9.7	0	0.0	0	0.0	3	3.5	1	1.5	5	2.6	3	3.3	12	2.8
2.4-2.6未滿	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.5
2.6-2.8未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.2
2.8-3.0未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第38表 (續) 銅 (1歲以上)

女性 總數	總數		1-6歲		7-14歲		15-19歲		20-24歲		25-29歲		30-34歲		35-39歲		40-44歲		45-49歲		
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	
0.1 (mg) 未滿	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0	
0.1-0.2未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
0.2-0.3未滿	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	
0.3-0.4未滿	4	0.7	2	9.1	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	
0.4-0.5未滿	15	2.6	2	9.1	0	0.0	2	5.9	2	13.3	0	0.0	4	18.2	0	0.0	0	0.0	1	2.2	
0.5-0.6未滿	21	3.7	1	4.5	2	5.1	1	2.9	2	13.3	0	0.0	0	0.0	3	10.7	1	2.9	1	2.2	
0.6-0.7未滿	28	4.9	4	18.2	2	5.1	0	0.0	1	6.7	2	18.2	2	9.1	0	0.0	1	2.9	3	6.7	
0.7-0.8未滿	35	6.1	4	18.2	35	4	10.3	5	14.7	1	6.7	1	9.1	1	4.5	1	3.6	5	14.3	4	8.9
0.8-0.9未滿	61	10.6	2	9.1	6	15.4	7	20.6	0	0.0	1	9.1	2	9.1	6	21.4	4	11.4	8	17.8	
0.9-1.0未滿	68	11.8	6	27.3	5	12.8	4	11.8	2	13.3	1	9.1	4	18.2	2	7.1	4	11.4	4	8.9	
1.0-1.1未滿	67	11.7	0	0.0	4	10.3	1	2.9	3	20.0	1	9.1	2	9.1	2	7.1	6	17.1	7	15.6	
1.1-1.2未滿	70	12.2	1	4.5	5	12.8	4	11.8	1	6.7	4	36.4	3	13.6	1	3.6	6	17.1	7	15.6	
1.2-1.3未滿	50	8.7	0	0.0	8	20.5	3	8.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	5	14.3	2	4.4	
1.3-1.4未滿	49	8.5	0	0.0	0	0.0	4	11.8	2	13.3	1	9.1	2	9.1	3	10.7	1	2.9	1	2.2	
1.4-1.6未滿	37	6.4	0	0.0	1	2.6	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	14.3	2	5.7	1	2.2	
1.6-1.8未滿	31	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.9	
1.8-2.0未滿	21	3.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	7.1	0	0.0	2	4.4	
2.0-2.2未滿	7	1.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
2.2-2.4未滿	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
2.4-2.6未滿	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
2.6-2.8未滿	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
2.8-3.0未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
總數	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0	
0.1 (mg) 未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
0.1-0.2未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	
0.2-0.3未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
0.3-0.4未滿	2	4.9	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	6	7.9	4	2.0	1	0.9	11	2.3	
0.4-0.5未滿	2	4.9	2	5.1	0	0.0	1	2.2	1	1.6	4	4.3	5	6.6	6	3.0	2	1.9	17	3.5	
0.5-0.6未滿	1	2.4	0	0.0	4	9.5	3	6.7	1	1.6	4	4.3	5	6.6	9	4.5	4	3.7	22	4.6	
0.6-0.7未滿	2	4.9	2	5.1	0	0.0	1	2.2	3	4.8	1	1.1	4	5.3	13	6.4	4	3.7	22	4.6	
0.7-0.8未滿	9	22.0	1	2.6	4	9.5	3	6.7	3	4.8	5	5.3	9	11.8	26	12.9	6	5.6	46	9.6	
0.8-0.9未滿	6	14.6	4	10.3	6	14.3	2	4.4	7	11.1	11	11.7	9	11.8	24	11.9	9	8.3	53	11.0	
0.9-1.0未滿	5	12.2	5	12.8	6	14.3	8	17.8	8	12.7	9	9.6	8	10.5	29	14.4	16	14.8	62	12.9	
1.0-1.1未滿	5	12.2	5	12.8	2	4.8	5	11.1	10	15.9	11	11.7	9	11.8	25	12.4	15	13.9	60	12.5	
1.1-1.2未滿	2	4.9	4	10.3	4	9.5	6	13.3	6	9.5	8	8.5	2	2.6	17	8.4	12	11.1	39	8.1	
1.2-1.3未滿	2	4.9	5	12.8	0	0.0	6	13.3	8	12.7	14	14.9	8	10.5	9	4.5	14	13.0	45	9.4	
1.3-1.4未滿	2	4.9	2	5.1	5	11.9	4	8.9	3	4.8	11	11.7	4	5.3	12	5.9	7	6.5	34	7.1	
1.4-1.6未滿	2	4.9	2	5.1	4	9.5	3	6.7	5	7.9	11	11.7	0	0.0	12	5.9	8	7.4	31	6.5	
1.6-1.8未滿	1	2.4	2	5.1	3	7.1	1	2.2	5	7.9	3	3.2	3	3.9	8	4.0	6	5.6	20	4.2	
1.8-2.0未滿	0	0.0	1	2.6	3	7.1	0	0.0	1	1.6	1	1.1	0	0.0	4	2.0	1	0.9	6	1.3	
2.0-2.2未滿	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.9	3	0.6	
2.2-2.4未滿	0	0.0	2	5.1	1	2.4	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	1	0.9	4	0.8	
2.4-2.6未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
2.6-2.8未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
2.8-3.0未滿	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
總數	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0	

第39表 脂肪エネルギー比率（1歳以上）

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,102	100.0	43	100.0	86	100.0	60	100.0	26	100.0	24	100.0	44	100.0	49	100.0	75	100.0	82	100.0
15(%)未満	31	2.8	1	2.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	4.2	1	2.3	1	2.0	1	1.3	1	1.2
15-20未満	95	8.6	3	7.0	2	2.3	4	6.7	2	7.7	2	8.3	3	6.8	6	12.2	4	5.3	6	7.3
20-25未満	222	20.1	12	27.9	16	18.6	12	20.0	3	11.5	4	16.7	8	18.2	8	16.3	11	14.7	21	25.6
25-30未満	323	29.3	11	25.6	31	36.0	18	30.0	10	38.5	7	29.2	10	22.7	15	30.6	22	29.3	24	29.3
30-35未満	246	22.3	9	20.9	19	22.1	15	25.0	9	34.6	6	25.0	13	29.5	11	22.4	13	17.3	18	22.0
35以上	185	16.8	7	16.3	18	20.9	10	16.7	2	7.7	4	16.7	9	20.5	8	16.3	24	32.0	12	14.6
男性 総数	527	100.0	21	100.0	47	100.0	26	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0	21	100.0	40	100.0	37	100.0
15(%)未満	21	4.0	1	4.8	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	4.8	1	2.5	1	2.7
15-20未満	55	10.4	2	9.5	2	4.3	3	11.5	2	18.2	0	0.0	1	4.5	3	14.3	3	7.5	3	8.1
20-25未満	121	23.0	7	33.3	10	21.3	4	15.4	2	18.2	2	15.4	5	22.7	4	19.0	8	20.0	11	29.7
25-30未満	155	29.4	5	23.8	14	29.8	8	30.8	5	45.5	5	38.5	6	27.3	5	23.8	12	30.0	10	27.0
30-35未満	98	18.6	3	14.3	13	27.7	6	23.1	2	18.2	2	15.4	6	27.3	5	23.8	2	5.0	8	21.6
35以上	77	14.6	3	14.3	8	17.0	4	15.4	0	0.0	3	23.1	4	18.2	3	14.3	14	35.0	4	10.8
女性 総数	575	100.0	22	100.0	39	100.0	34	100.0	15	100.0	11	100.0	22	100.0	28	100.0	35	100.0	45	100.0
15(%)未満	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-20未満	40	7.0	1	4.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	18.2	2	9.1	3	10.7	1	2.9	3	6.7
20-25未満	101	17.6	5	22.7	6	15.4	8	23.5	1	6.7	2	18.2	3	13.6	4	14.3	3	8.6	10	22.2
25-30未満	168	29.2	6	27.3	17	43.6	10	29.4	5	33.3	2	18.2	4	18.2	10	35.7	10	28.6	14	31.1
30-35未満	148	25.7	6	27.3	6	15.4	9	26.5	7	46.7	4	36.4	7	31.8	6	21.4	11	31.4	10	22.2
35以上	108	18.8	4	18.2	10	25.6	6	17.6	2	13.3	1	9.1	5	22.7	5	17.9	10	28.6	8	17.8
50-54歳	83	100.0	78	100.0	73	100.0	73	100.0	126	100.0	180	100.0	143	100.0	391	100.0	199	100.0	913	100.0
15(%)未満	4	4.8	2	2.6	4	5.5	1	1.4	3	2.4	10	5.6	3	2.1	12	3.1	4	2.0	29	3.2
15-20未満	5	6.0	6	7.7	4	5.5	8	11.0	14	11.1	26	14.4	13	9.1	25	6.4	22	11.1	86	9.4
20-25未満	16	19.3	16	20.5	18	24.7	12	16.4	25	19.8	40	22.2	23	16.1	82	21.0	37	18.6	182	19.9
25-30未満	35	42.2	25	32.1	20	27.4	16	21.9	30	23.8	49	27.2	42	29.4	126	32.2	46	23.1	263	28.8
30-35未満	13	15.7	17	21.8	11	15.1	18	24.7	32	25.4	42	23.3	39	27.3	72	18.4	50	25.1	203	22.2
35以上	10	12.0	12	15.4	16	21.9	18	24.7	22	17.5	13	7.2	23	16.1	74	18.9	40	20.1	150	16.4
男性 総数	42	100.0	39	100.0	31	100.0	28	100.0	63	100.0	86	100.0	67	100.0	189	100.0	91	100.0	433	100.0
15(%)未満	2	4.8	1	2.6	3	9.7	1	3.6	3	4.8	5	5.8	2	3.0	8	4.2	4	4.4	19	4.4
15-20未満	3	7.1	2	5.1	0	0.0	5	17.9	8	12.7	18	20.9	6	9.0	11	5.8	13	14.3	48	11.1
20-25未満	8	19.0	11	28.2	10	32.3	7	25.0	14	22.2	18	20.9	13	19.4	48	25.4	21	23.1	100	23.1
25-30未満	16	38.1	11	28.2	11	35.5	7	25.0	12	19.0	28	32.6	21	31.3	60	31.7	19	20.9	128	29.6
30-35未満	7	16.7	7	17.9	3	9.7	4	14.3	14	22.2	16	18.6	15	22.4	21	14.3	18	19.8	76	17.6
35以上	6	14.3	7	17.9	4	12.9	4	14.3	12	19.0	1	1.2	10	14.9	35	18.5	16	17.6	62	14.3
女性 総数	41	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	63	100.0	94	100.0	76	100.0	202	100.0	108	100.0	480	100.0
15(%)未満	2	4.9	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	5	5.3	1	1.3	4	2.0	0	0.0	10	2.1
15-20未満	2	4.9	4	10.3	4	9.5	3	6.7	6	9.5	8	8.5	7	9.2	14	6.9	9	8.3	38	7.9
20-25未満	8	19.5	5	12.8	8	19.0	5	11.1	11	17.5	22	23.4	10	13.2	34	16.8	16	14.8	82	17.1
25-30未満	19	46.3	14	35.9	9	21.4	9	20.0	18	28.6	21	22.3	21	27.6	66	32.7	27	25.0	135	28.1
30-35未満	6	14.6	10	25.6	8	19.0	14	31.1	18	28.6	26	27.7	24	31.6	45	22.3	32	29.6	127	26.5
35以上	4	9.8	5	12.8	12	28.6	14	31.1	10	15.9	12	12.8	13	17.1	35	19.3	24	22.2	88	18.3

第3章 生活習慣調査 (20歳以上)

第1節 基本情報

第1-1表 保険の種類

問1 あなたの保険の種類は何ですか。(1つに○)

	総数	1 組合管掌健康保険(組合健保)		2 全国健康保険協会(協会けんぽ)		3 共済組合		4 国民健康保険(国保組合を含む)		5 後期高齢者医療広域連合		6 その他		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,059	100.0	158	14.9	297	28.0	74	7.0	325	30.7	180	17.0	17	1.6	8	0.8
	20-24歳	33	100.0	9	27.3	16	48.5	2	6.1	6	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	7	21.9	15	46.9	3	9.4	7	21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	10	20.4	18	36.7	5	10.2	11	22.4	0	0.0	4	8.2	1	2.0
	35-39歳	58	100.0	9	15.5	27	46.6	13	22.4	9	15.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	19	22.4	42	49.4	9	10.6	10	11.8	0	0.0	3	3.5	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	25	25.8	43	44.3	8	8.2	21	21.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	22	23.2	43	45.3	9	9.5	19	20.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	24	25.0	36	37.5	13	13.5	19	19.8	0	0.0	2	2.1	2	2.1
	60-64歳	86	100.0	17	19.8	24	27.9	8	9.3	33	38.4	0	0.0	2	2.3	2	2.3
	65-69歳	81	100.0	5	6.2	22	27.2	2	2.5	48	59.3	0	0.0	3	3.7	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	11	7.9	11	7.9	0	0.0	112	80.0	5	3.6	1	0.7	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	30	14.5	175	84.5	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	35	20.3	76	44.2	23	13.4	33	19.2	0	0.0	4	2.3	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	107	23.3	188	41.0	47	10.2	102	22.2	0	0.0	9	2.0	6	1.3
	(再掲)65-74歳	221	100.0	16	7.2	33	14.9	2	0.9	160	72.4	5	2.3	4	1.8	1	0.5
男性	総数	502	100.0	86	17.1	136	27.1	37	7.4	147	29.3	82	16.3	12	2.4	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	5	38.5	4	30.8	1	7.7	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	5	27.8	7	38.9	2	11.1	4	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	6	27.3	7	31.8	2	9.1	5	22.7	0	0.0	2	9.1	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	5	18.5	13	48.1	5	18.5	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	8	17.4	23	50.0	5	10.9	6	13.0	0	0.0	3	6.5	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	12	27.3	19	43.2	2	4.5	11	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	10	20.8	22	45.8	4	8.3	11	22.9	0	0.0	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	16	33.3	14	29.2	7	14.6	9	18.8	0	0.0	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	10	26.3	11	28.9	7	18.4	8	21.1	0	0.0	1	2.6	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	3	9.1	10	30.3	1	3.0	17	51.5	0	0.0	2	6.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	6	8.6	6	8.6	0	0.0	54	77.1	3	4.3	1	1.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	15	15.8	79	83.2	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	21	26.3	31	38.8	10	12.5	16	20.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	56	25.0	89	39.7	25	11.2	45	20.1	0	0.0	7	3.1	2	0.9
	(再掲)65-74歳	103	100.0	9	8.7	16	15.5	1	1.0	71	68.9	3	2.9	3	2.9	0	0.0
女性	総数	557	100.0	72	12.9	161	28.9	37	6.6	178	32.0	98	17.6	5	0.9	6	1.1
	20-24歳	20	100.0	4	20.0	12	60.0	1	5.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	8	57.1	1	7.1	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	4	14.8	11	40.7	3	11.1	6	22.2	0	0.0	2	7.4	1	3.7
	35-39歳	31	100.0	4	12.9	14	45.2	8	25.8	5	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	11	28.2	19	48.7	4	10.3	4	10.3	0	0.0	0	0.0	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	13	24.5	24	45.3	6	11.3	10	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	12	25.5	21	44.7	5	10.6	8	17.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	22	45.8	6	12.5	10	20.8	0	0.0	0	0.0	2	4.2
	60-64歳	48	100.0	7	14.6	13	27.1	1	2.1	25	52.1	0	0.0	1	2.1	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	2	4.2	12	25.0	1	2.1	31	64.6	0	0.0	1	2.1	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	5	7.1	5	7.1	0	0.0	58	82.9	2	2.9	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	15	13.4	96	85.7	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	14	15.2	45	48.9	13	14.1	17	18.5	0	0.0	2	2.2	1	1.1
	(再掲)40-64歳	235	100.0	51	21.7	99	42.1	22	9.4	57	24.3	0	0.0	2	0.9	4	1.7
	(再掲)65-74歳	118	100.0	7	5.9	17	14.4	1	0.8	89	75.4	2	1.7	1	0.8	1	0.8

第1-2表 世帯の人数

問12 あなたの世帯についておたずねします。現在、何人でお住まいですか（乳幼児を含む）。
あなたを含めてお答え下さい。

		総数		1人		2人		3人		4人		5人		6人		7人		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	523	100.0	101	19.3	194	37.1	99	18.9	81	15.5	29	5.5	14	2.7	3	0.6	2	0.4
	20-24歳	4	100.0	1	25.0	0	0.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	1	14.3	2	28.6	2	28.6	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	16	100.0	4	25.0	4	25.0	3	18.8	4	25.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	13	100.0	0	0.0	2	15.4	6	46.2	2	15.4	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	40	100.0	1	2.5	7	17.5	8	20.0	17	42.5	5	12.5	1	2.5	0	0.0	1	2.5
	45-49歳	47	100.0	3	6.4	7	14.9	13	27.7	14	29.8	5	10.6	4	8.5	1	2.1	0	0.0
	50-54歳	52	100.0	7	13.5	16	30.8	11	21.2	14	26.9	3	5.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9
	55-59歳	54	100.0	6	11.1	27	50.0	10	18.5	7	13.0	3	5.6	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	49	100.0	15	30.6	14	28.6	13	26.5	4	8.2	2	4.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	38	100.0	8	21.1	18	47.4	4	10.5	6	15.8	1	2.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	85	100.0	19	22.4	40	47.1	11	12.9	7	8.2	4	4.7	3	3.5	1	1.2	0	0.0
	75歳以上	118	100.0	36	30.5	57	48.3	17	14.4	2	1.7	2	1.7	3	2.5	1	0.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	40	100.0	6	15.0	8	20.0	12	30.0	10	25.0	4	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	242	100.0	32	13.2	71	29.3	55	22.7	56	23.1	18	7.4	7	2.9	1	0.4	2	0.8
(再掲)65-74歳	123	100.0	27	22.0	58	47.2	15	12.2	13	10.6	5	4.1	4	3.3	1	0.8	0	0.0	
男性	総数	408	100.0	45	11.0	170	41.7	86	21.1	64	15.7	27	6.6	12	2.9	3	0.7	1	0.2
	20-24歳	3	100.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	13	100.0	3	23.1	3	23.1	3	23.1	3	23.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	13	100.0	0	0.0	2	15.4	6	46.2	2	15.4	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	35	100.0	1	2.9	6	17.1	7	20.0	14	40.0	5	14.3	1	2.9	0	0.0	1	2.9
	45-49歳	36	100.0	3	8.3	6	16.7	9	25.0	9	25.0	5	13.9	3	8.3	1	2.8	0	0.0
	50-54歳	41	100.0	3	7.3	13	31.7	9	22.0	14	34.1	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	44	100.0	5	11.4	23	52.3	8	18.2	4	9.1	3	6.8	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	37	100.0	6	16.2	13	35.1	11	29.7	4	10.8	2	5.4	1	2.7	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	31	100.0	4	12.9	18	58.1	4	12.9	4	12.9	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	66	100.0	7	10.6	35	53.0	11	16.7	6	9.1	3	4.5	3	4.5	1	1.5	0	0.0
	75歳以上	85	100.0	11	12.9	50	58.8	16	18.8	2	2.4	2	2.4	3	3.5	1	1.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	33	100.0	5	15.2	6	18.2	11	33.3	7	21.2	4	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	193	100.0	18	9.3	61	31.6	44	22.8	45	23.3	17	8.8	6	3.1	1	0.5	1	0.5
(再掲)65-74歳	97	100.0	11	11.3	53	54.6	15	15.5	10	10.3	4	4.1	3	3.1	1	1.0	0	0.0	
女性	総数	115	100.0	56	48.7	24	20.9	13	11.3	17	14.8	2	1.7	2	1.7	0	0.0	1	0.9
	20-24歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	###	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	3	100.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	3	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	5	100.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	4	36.4	5	45.5	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	11	100.0	4	36.4	3	27.3	2	18.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1
	55-59歳	10	100.0	1	10.0	4	40.0	2	20.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	12	100.0	9	75.0	1	8.3	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	7	100.0	4	57.1	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	19	100.0	12	63.2	5	26.3	0	0.0	1	5.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	33	100.0	25	75.8	7	21.2	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	7	100.0	1	14.3	2	28.6	1	14.3	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	49	100.0	14	28.6	10	20.4	11	22.4	11	22.4	1	2.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0
(再掲)65-74歳	26	100.0	16	61.5	5	19.2	0	0.0	3	11.5	1	3.8	1	3.8	0	0.0	0	0.0	

第1-3表 世帯の収入

問13 あなたの世帯の過去の1年間の年間収入(税込み)はどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

	総数		1 収入なし		2 50万円未満		3 50~99万円		4 100~149万円		5 150~199万円		6 200~299万円		7 300~399万円		8 400~499万円		9 500~599万円		10 600~699万円		11 700~799万円		12 800~999万円		13 1,000~1,499万円		14 1,500万円以上		15 わからない		無回答			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	52	100.0	7	1.3	3	0.6	1	2.9	21	4.0	33	6.3	58	10.3	61	11.7	53	10.1	47	9.0	43	8.2	3	6.3	41	7.8	38	7.3	11	2.1	57	10.9	6	1.1		
20-24歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0
30-34歳	16	100.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	12.5	4	25.0	3	18.8	4	25.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.7	4	30.8	2	15.4	0	0.0	0	0.0	4	30.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
40-44歳	40	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	5.0	0	0.0	5	12.5	4	10.0	5	12.5	6	15.0	6	15.0	2	5.0	2	5.0	0	0.0	6	15.0	0	0.0	0	0.0
45-49歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	2	4.3	3	6.4	7	14.9	6	12.8	7	14.9	2	4.3	9	19.1	5	10.6	0	0.0	4	8.5	0	0.0	0	0.0
50-54歳	51	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	3	5.8	4	7.7	4	7.7	11	21.2	4	7.7	6	11.5	5	9.6	5	9.6	2	3.8	7	13.5	0	0.0	0	0.0
55-59歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	3	5.6	2	3.7	3	5.6	10	18.5	3	5.6	7	13.0	3	5.6	3	5.6	9	16.7	5	9.3	5	9.3	0	0.0	0	0.0
60-64歳	49	100.0	3	6.1	1	2.0	0	0.0	2	4.1	2	4.1	4	8.2	6	12.2	5	10.2	2	4.1	7	14.3	3	6.1	5	10.2	4	8.2	0	0.0	4	8.2	1	2.0	1	2.0
65-69歳	38	100.0	1	2.6	1	2.6	0	0.0	1	2.6	4	10.5	6	15.8	5	13.2	1	2.6	3	7.9	1	2.6	2	5.3	3	7.9	3	7.9	2	5.3	4	10.5	1	2.6	1	2.6
70-74歳	85	100.0	0	0.0	1	1.2	4	4.7	7	8.2	7	8.2	18	21.2	10	11.8	7	8.2	2	2.4	2	2.4	1	1.2	5	5.9	5	5.9	2	2.4	12	14.1	2	2.4	2	2.4
75歳以上	118	100.0	2	1.7	0	0.0	8	6.8	9	7.6	13	11.0	18	15.3	22	18.6	9	7.6	7	5.9	5	4.2	6	5.1	2	1.7	3	2.5	0	0.0	12	10.2	2	1.7	0	0.0
(再掲)20-39歳	40	100.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.5	3	7.5	6	15.0	8	20.0	4	10.0	4	10.0	7	17.5	2	5.0	0	0.0	3	7.5	0	0.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	242	100.0	3	1.2	1	0.4	3	1.2	4	1.7	8	3.3	11	4.5	21	8.7	30	12.4	27	11.2	31	12.8	20	8.3	24	9.9	25	10.3	7	2.9	26	10.7	1	0.4	1	0.4
(再掲)65-74歳	123	100.0	1	0.8	2	1.6	4	3.3	8	6.5	11	8.9	24	19.5	15	12.2	8	6.5	5	4.1	3	2.4	3	2.4	8	6.5	8	6.5	4	3.3	16	13.0	3	2.4	3	2.4
男性	408	100.0	2	0.5	3	0.7	8	2.0	22	5.4	38	9.3	54	13.2	41	11.0	40	9.8	40	9.8	38	9.3	30	7.4	38	9.3	34	8.3	10	2.5	39	9.6	5	1.2	5	1.2
20-24歳	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	7.7	3	23.1	3	23.1	4	30.8	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.7	4	30.8	2	15.4	0	0.0	0	0.0	4	30.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
40-44歳	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.9	0	0.0	4	11.4	3	8.6	4	11.4	6	17.1	6	17.1	2	5.7	2	5.7	0	0.0	6	17.1	0	0.0	0	0.0
45-49歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	2	5.6	5	13.9	5	13.9	6	16.7	1	2.8	9	25.0	4	11.1	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0
50-54歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	3	7.3	3	7.3	8	19.5	2	4.9	5	12.2	5	12.2	5	12.2	2	4.9	6	14.6	0	0.0	0	0.0
55-59歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8	2	4.5	3	6.8	8	18.2	3	6.8	5	11.4	3	6.8	3	6.8	8	18.2	4	9.1	2	4.5	0	0.0	0	0.0
60-64歳	37	100.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	2.7	1	2.7	5	13.5	4	10.8	2	5.4	7	18.9	3	8.1	4	10.8	4	10.8	4	10.8	0	0.0	3	8.1	1	2.7	0	0.0
65-69歳	31	100.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.7	5	16.1	5	16.1	1	3.2	3	9.7	1	3.2	2	6.5	3	9.7	2	6.5	2	6.5	2	6.5	1	3.2	2	6.5
70-74歳	66	100.0	0	0.0	1	1.5	2	3.0	4	6.1	4	6.1	13	19.7	8	12.1	7	10.6	2	3.0	2	3.0	1	1.5	4	6.1	5	7.6	2	3.0	9	13.6	2	3.0	0	0.0
75歳以上	85	100.0	1	1.2	1	1.2	2	2.4	2	2.4	9	10.6	12	14.1	21	24.7	9	10.6	7	8.2	5	5.9	5	5.9	4	12.1	6	7.2	2	2.4	0	0.0	8	9.4	1	1.2
(再掲)20-39歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	3.0	3	9.1	5	15.2	6	18.2	4	12.1	4	12.1	6	18.2	2	6.1	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	193	100.0	0	0.0	2	1.0	5	2.6	7	3.6	17	8.8	23	11.9	22	11.4	26	13.5	18	9.3	23	11.9	18	9.3	23	11.9	23	11.9	6	3.1	19	9.8	1	0.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	97	100.0	1	1.0	2	2.1	4	4.1	7	7.2	18	18.6	13	13.4	8	8.2	5	5.2	3	3.1	3	3.1	3	3.1	7	7.2	7	7.2	4	4.1	11	11.3	3	3.1		
女性	115	100.0	5	4.3	1	0.9	12	10.4	13	11.3	11	9.6	16	13.9	7	6.1	8	7.0	7	6.1	5	4.3	3	2.6	3	2.6	4	3.5	1	0.9	18	15.7	1	0.9		
20-24歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	3	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	5	100.0	0	0.0	0																															

第2節 体格

第2表 自己体格評価

問3 自分は太っていると思いますか。 やせていると思いますか。(1つに○)

		総数		1 太っている		2 少し太っている		3 ちょうどよい(ふつう)		4 少しやせている		5 やせている		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	204	19.3	353	33.3	380	35.9	61	5.8	61	5.8	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	5	15.2	9	27.3	16	48.5	1	3.0	2	6.1	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	6	18.8	9	28.1	10	31.3	5	15.6	2	6.3	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	16	32.7	14	28.6	12	24.5	4	8.2	3	6.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	12	20.7	25	43.1	17	29.3	1	1.7	3	5.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	21	24.7	30	35.3	30	35.3	2	2.4	2	2.4	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	29	29.9	37	38.1	24	24.7	3	3.1	4	4.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	23	24.2	31	32.6	34	35.8	3	3.2	4	4.2	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	23	24.0	33	34.4	29	30.2	3	3.1	8	8.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	19	22.1	33	38.4	25	29.1	6	7.0	3	3.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	11	13.6	28	34.6	36	44.4	3	3.7	3	3.7	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	19	13.6	44	31.4	65	46.4	5	3.6	7	5.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	20	9.7	60	29.0	82	39.6	25	12.1	20	9.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	39	22.7	57	33.1	55	32.0	11	6.4	10	5.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	115	25.1	164	35.7	142	30.9	17	3.7	21	4.6	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	30	13.6	72	32.6	101	45.7	8	3.6	10	4.5	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	87	17.3	178	35.5	175	34.9	26	5.2	36	7.2	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	3	23.1	4	30.8	4	30.8	1	7.7	1	7.7	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	2	11.1	4	22.2	8	44.4	2	11.1	2	11.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	9	40.9	6	27.3	5	22.7	1	4.5	1	4.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	6	22.2	12	44.4	7	25.9	1	3.7	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	8	17.4	19	41.3	17	37.0	1	2.2	1	2.2	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	10	22.7	19	43.2	10	22.7	2	4.5	3	6.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	11	22.9	19	39.6	15	31.3	0	0.0	3	6.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	9	18.8	18	37.5	13	27.1	3	6.3	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	9	23.7	18	47.4	9	23.7	1	2.6	1	2.6	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	2	6.1	9	27.3	20	60.6	0	0.0	2	6.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	9	12.9	19	27.1	34	48.6	2	2.9	6	8.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	9	9.5	31	32.6	33	34.7	12	12.6	10	10.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	20	25.0	26	32.5	24	30.0	5	6.3	5	6.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	47	21.0	93	41.5	64	28.6	7	3.1	13	5.8	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	11	10.7	28	27.2	54	52.4	2	1.9	8	7.8	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	117	21.0	175	31.4	205	36.8	35	6.3	25	4.5	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	5	25.0	12	60.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	4	28.6	5	35.7	2	14.3	3	21.4	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	7	25.9	8	29.6	7	25.9	3	11.1	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	6	19.4	13	41.9	10	32.3	0	0.0	2	6.5	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	13	33.3	11	28.2	13	33.3	1	2.6	1	2.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	19	35.8	18	34.0	14	26.4	1	1.9	1	1.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	12	25.5	12	25.5	19	40.4	3	6.4	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	14	29.2	15	31.3	16	33.3	0	0.0	3	6.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	10	20.8	15	31.3	16	33.3	5	10.4	2	4.2	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	9	18.8	19	39.6	16	33.3	3	6.3	1	2.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	10	14.3	25	35.7	31	44.3	3	4.3	1	1.4	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	11	9.8	29	25.9	49	43.8	13	11.6	10	8.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	19	20.7	31	33.7	31	33.7	6	6.5	5	5.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	68	28.9	71	30.2	78	33.2	10	4.3	8	3.4	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	19	16.1	44	37.3	47	39.8	6	5.1	2	1.7	0	0.0	

第3節 健康に関する状況

1 健康状態

第3-1表 健康状態

問2 あなたの現在の健康状態はいかがですか。(1つに○)

		総数		1 とてもよい		2 よい		3 ふつう		4 あまりよくない		5 よくない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	82	7.7	301	28.4	572	54.0	89	8.4	15	1.4	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	7	21.2	12	36.4	12	36.4	2	6.1	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	5	15.6	11	34.4	10	31.3	4	12.5	2	6.3	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	2	4.1	17	34.7	25	51.0	2	4.1	3	6.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	7	12.1	17	29.3	30	51.7	4	6.9	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	12	14.1	34	40.0	34	40.0	5	5.9	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	7	7.2	27	27.8	55	56.7	6	6.2	2	2.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	12	12.6	27	28.4	45	47.4	9	9.5	2	2.1	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	7	7.3	24	25.0	57	59.4	7	7.3	1	1.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	3	3.5	28	32.6	49	57.0	5	5.8	1	1.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	2	2.5	26	32.1	48	59.3	5	6.2	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	4	2.9	34	24.3	88	62.9	14	10.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	14	6.8	44	21.3	119	57.5	26	12.6	4	1.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	21	12.2	57	33.1	77	44.8	12	7.0	5	2.9	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	41	8.9	140	30.5	240	52.3	32	7.0	6	1.3	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	6	2.7	60	27.1	136	61.5	19	8.6	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	32	6.4	148	29.5	268	53.4	46	9.2	8	1.6	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	2	15.4	3	23.1	7	53.8	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	4	22.2	6	33.3	5	27.8	2	11.1	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	10	45.5	9	40.9	0	0.0	2	9.1	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	10	37.0	12	44.4	3	11.1	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	6	13.0	18	39.1	19	41.3	3	6.5	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	3	6.8	12	27.3	23	52.3	5	11.4	1	2.3	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	3	6.3	12	25.0	27	56.3	6	12.5	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	3	6.3	14	29.2	28	58.3	2	4.2	1	2.1	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	12	31.6	22	57.9	2	5.3	1	2.6	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	13	39.4	17	51.5	3	9.1	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	16	22.9	42	60.0	10	14.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	5	5.3	22	23.2	57	60.0	9	9.5	2	2.1	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	9	11.3	29	36.3	33	41.3	6	7.5	3	3.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	16	7.1	68	30.4	119	53.1	18	8.0	3	1.3	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	2	1.9	29	28.2	59	57.3	13	12.6	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	50	9.0	153	27.5	304	54.6	43	7.7	7	1.3	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	5	25.0	9	45.0	5	25.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	5	35.7	5	35.7	2	14.3	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	7	25.9	16	59.3	2	7.4	1	3.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	5	16.1	7	22.6	18	58.1	1	3.2	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	6	15.4	16	41.0	15	38.5	2	5.1	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	4	7.5	15	28.3	32	60.4	1	1.9	1	1.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	9	19.1	15	31.9	18	38.3	3	6.4	2	4.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	4	8.3	10	20.8	29	60.4	5	10.4	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	2	4.2	16	33.3	27	56.3	3	6.3	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	2	4.2	13	27.1	31	64.6	2	4.2	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	18	25.7	46	65.7	4	5.7	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	9	8.0	22	19.6	62	55.4	17	15.2	2	1.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	12	13.0	28	30.4	44	47.8	6	6.5	2	2.2	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	25	10.6	72	30.6	121	51.5	14	6.0	3	1.3	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	4	3.4	31	26.3	77	65.3	6	5.1	0	0.0	0	0.0	

第3-2表 心の健康状態

問30 ここ1か月間に新型コロナウイルス以外の不満、悩み、苦労などによるストレスはありましたか。(1つに○)

		総数		1 大いにある		2 多少ある		3 あまりない		4 まったくない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	154	14.5	450	42.5	324	30.6	130	12.3	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	8	24.2	16	48.5	7	21.2	2	6.1	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	7	21.9	18	56.3	4	12.5	3	9.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	9	18.4	27	55.1	9	18.4	4	8.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	19	32.8	24	41.4	9	15.5	6	10.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	10	11.8	41	48.2	25	29.4	9	10.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	17	17.5	52	53.6	22	22.7	6	6.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	24	25.3	39	41.1	22	23.2	10	10.5	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	23	24.0	48	50.0	17	17.7	8	8.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	10	11.6	40	46.5	29	33.7	7	8.1	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	4	4.9	27	33.3	37	45.7	13	16.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	15	10.7	50	35.7	56	40.0	19	13.6	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	8	3.9	68	32.9	87	42.0	43	20.8	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	43	25.0	85	49.4	29	16.9	15	8.7	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	84	18.3	220	47.9	115	25.1	40	8.7	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	19	8.6	77	34.8	93	42.1	32	14.5	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	73	14.5	198	39.4	147	29.3	84	16.7	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	4	30.8	4	30.8	5	38.5	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	5	27.8	8	44.4	3	16.7	2	11.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	5	22.7	11	50.0	4	18.2	2	9.1	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	10	37.0	9	33.3	3	11.1	5	18.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	5	10.9	23	50.0	12	26.1	6	13.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	6	13.6	24	54.5	11	25.0	3	6.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	13	27.1	21	43.8	8	16.7	6	12.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	10	20.8	20	41.7	12	25.0	6	12.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	4	10.5	17	44.7	10	26.3	7	18.4	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	10	30.3	14	42.4	9	27.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	9	12.9	22	31.4	24	34.3	15	21.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	2	2.1	29	30.5	41	43.2	23	24.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	24	30.0	32	40.0	15	18.8	9	11.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	38	17.0	105	46.9	53	23.7	28	12.5	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	9	8.7	32	31.1	38	36.9	24	23.3	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	81	14.5	252	45.2	177	31.8	46	8.3	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	4	20.0	12	60.0	2	10.0	2	10.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	10	71.4	1	7.1	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	4	14.8	16	59.3	5	18.5	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	9	29.0	15	48.4	6	19.4	1	3.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	5	12.8	18	46.2	13	33.3	3	7.7	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	11	20.8	28	52.8	11	20.8	3	5.7	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	11	23.4	18	38.3	14	29.8	4	8.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	13	27.1	28	58.3	5	10.4	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	6	12.5	23	47.9	19	39.6	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	4	8.3	17	35.4	23	47.9	4	8.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	6	8.6	28	40.0	32	45.7	4	5.7	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	6	5.4	39	34.8	46	41.1	20	17.9	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	19	20.7	53	57.6	14	15.2	6	6.5	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	46	19.6	115	48.9	62	26.4	12	5.1	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	10	8.5	45	38.1	55	46.6	8	6.8	0	0.0	

2 自己健康管理

第3-3表 健康診断・人間ドックの受診状況

問9 過去1年間に、健康診断や人間ドックを受けたことがありますか。(1つに○)

※がんのみの検診、妊産婦健診の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は健診に含みません。

		総数		1 ある		2 ない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	739	69.8	319	30.1	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	21	63.6	12	36.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	22	68.8	10	31.3	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	33	67.3	16	32.7	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	43	74.1	15	25.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	62	72.9	23	27.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	75	77.3	22	22.7	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	65	68.4	30	31.6	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	77	80.2	19	19.8	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	72	83.7	14	16.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	55	67.9	26	32.1	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	93	66.4	47	33.6	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	121	58.5	85	41.1	1	0.5
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	119	69.2	53	30.8	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	351	76.5	108	23.5	0	0.0
(再掲) 65-74歳	221	100.0	148	67.0	73	33.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	368	73.3	134	26.7	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	9	69.2	4	30.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	12	66.7	6	33.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	17	77.3	5	22.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	20	74.1	7	25.9	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	33	71.7	13	28.3	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	36	81.8	8	18.2	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	33	68.8	15	31.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	42	87.5	6	12.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	32	84.2	6	15.8	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	25	75.8	8	24.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	50	71.4	20	28.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	59	62.1	36	37.9	0	0.0
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	58	72.5	22	27.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	176	78.6	48	21.4	0	0.0
(再掲) 65-74歳	103	100.0	75	72.8	28	27.2	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	371	66.6	185	33.2	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	12	60.0	8	40.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	10	71.4	4	28.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	16	59.3	11	40.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	23	74.2	8	25.8	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	29	74.4	10	25.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	39	73.6	14	26.4	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	32	68.1	15	31.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	35	72.9	13	27.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	40	83.3	8	16.7	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	30	62.5	18	37.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	43	61.4	27	38.6	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	62	55.4	49	43.8	1	0.9
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	61	66.3	31	33.7	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	175	74.5	60	25.5	0	0.0
(再掲) 65-74歳	118	100.0	73	61.9	45	38.1	0	0.0	

第3-4-1表 高血圧の罹患状況

問20 あなたはこれまでに医療機関や健診で次の病気のことを言われたことがありますか。

(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

ア 高血圧 (P.301参照)

		総数		1 ある		2 ない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	392	37.0	664	62.7	3	0.3
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	33	100.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	2	6.3	30	93.8	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	46	93.9	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	5	8.6	53	91.4	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	14	16.5	71	83.5	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	22	22.7	75	77.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	29	30.5	66	69.5	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	40	41.7	56	58.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	44	51.2	41	47.7	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	34	42.0	46	56.8	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	68	48.6	72	51.4	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	131	63.3	75	36.2	1	0.5
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	10	5.8	162	94.2	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	149	32.5	309	67.3	1	0.2
(再掲) 65-74歳	221	100.0	102	46.2	118	53.4	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	213	42.4	289	57.6	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	2	11.1	16	88.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	2	9.1	20	90.9	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	5	18.5	22	81.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	9	19.6	37	80.4	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	12	27.3	32	72.7	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	20	41.7	28	58.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	25	52.1	23	47.9	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	24	63.2	14	36.8	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	17	51.5	16	48.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	39	55.7	31	44.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	58	61.1	37	38.9	0	0.0
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	9	11.3	71	88.8	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	90	40.2	134	59.8	0	0.0
(再掲) 65-74歳	103	100.0	56	54.4	47	45.6	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	179	32.1	375	67.3	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	26	96.3	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	31	100.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	5	12.8	34	87.2	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	10	18.9	43	81.1	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	9	19.1	38	80.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	15	31.3	33	68.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	20	41.7	27	56.3	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	17	35.4	30	62.5	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	29	41.4	41	58.6	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	73	65.2	38	33.9	1	0.9
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	1	1.1	91	98.9	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	59	25.1	175	74.5	1	0.4
(再掲) 65-74歳	118	100.0	46	39.0	71	60.2	1	0.8	

第3-4-2表 脂質異常症の罹患状況

問20 あなたはこれまでに医療機関や健診で次の病気のことを言われたことがありますか。

(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

イ 脂質異常症 (P.302参照)

		総数		1 ある		2 ない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	387	36.5	664	62.7	8	0.8
	20-24歳	33	100.0	1	3.0	32	97.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	2	6.3	30	93.8	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	6	12.2	43	87.8	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	11	19.0	47	81.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	21	24.7	64	75.3	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	30	30.9	67	69.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	29	30.5	66	69.5	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	45	46.9	50	52.1	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	44	51.2	41	47.7	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	42	51.9	39	48.1	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	67	47.9	72	51.4	1	0.7
	75歳以上	207	100.0	89	43.0	113	54.6	5	2.4
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	20	11.6	152	88.4	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	169	36.8	288	62.7	2	0.4
(再掲) 65-74歳	221	100.0	109	49.3	111	50.2	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	182	36.3	317	63.1	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	2	11.1	16	88.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	4	18.2	18	81.8	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	7	25.9	20	74.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	14	30.4	32	69.6	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	16	36.4	28	63.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	18	37.5	30	62.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	25	52.1	22	45.8	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	19	50.0	19	50.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	12	36.4	21	63.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	29	41.4	40	57.1	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	35	36.8	59	62.1	1	1.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	14	17.5	66	82.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	92	41.1	131	58.5	1	0.4
(再掲) 65-74歳	103	100.0	41	39.8	61	59.2	1	1.0	
女性	総数	557	100.0	205	36.8	347	62.3	5	0.9
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	25	92.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	4	12.9	27	87.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	7	17.9	32	82.1	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	14	26.4	39	73.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	11	23.4	36	76.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	20	41.7	28	58.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	25	52.1	22	45.8	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	30	62.5	18	37.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	38	54.3	32	45.7	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	54	48.2	54	48.2	4	3.6
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	6	6.5	86	93.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	77	32.8	157	66.8	1	0.4
(再掲) 65-74歳	118	100.0	68	57.6	50	42.4	0	0.0	

第3-4-3表 糖尿病の罹患状況

問20 あなたはこれまでに医療機関や健診で次の病気のことを言われたことがありますか。

(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

ウ 糖尿病 (P.303参照)

		総数		1 ある		2 ない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	140	13.2	909	85.8	10	0.9
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	33	100.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	29	90.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	46	93.9	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	1	1.7	57	98.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	2	2.4	83	97.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	7	7.2	90	92.8	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	6	6.3	88	92.6	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	13	13.5	82	85.4	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	14	16.3	70	81.4	2	2.3
	65-69歳	81	100.0	13	16.0	68	84.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	36	25.7	104	74.3	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	42	20.3	159	76.8	6	2.9
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	7	4.1	165	95.9	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	42	9.2	413	90.0	4	0.9
(再掲) 65-74歳	221	100.0	49	22.2	172	77.8	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	86	17.1	412	82.1	4	0.8
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	2	11.1	16	88.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	21	95.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	26	96.3	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	1	2.2	45	97.8	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	4	9.1	40	90.9	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	6	12.5	41	85.4	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	6	12.5	41	85.4	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	9	23.7	29	76.3	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	6	18.2	27	81.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	21	30.0	49	70.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	29	30.5	64	67.4	2	2.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	4	5.0	76	95.0	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	26	11.6	196	87.5	2	0.9
(再掲) 65-74歳	103	100.0	27	26.2	76	73.8	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	54	9.7	497	89.2	6	1.1
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	13	92.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	25	92.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	31	100.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	1	2.6	38	97.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	3	5.7	50	94.3	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	47	100.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	7	14.6	41	85.4	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	5	10.4	41	85.4	2	4.2
	65-69歳	48	100.0	7	14.6	41	85.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	15	21.4	55	78.6	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	13	11.6	95	84.8	4	3.6
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	3	3.3	89	96.7	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	16	6.8	217	92.3	2	0.9
(再掲) 65-74歳	118	100.0	22	18.6	96	81.4	0	0.0	

第3-5-1表 高血圧の治療状況

問20 あなたはこれまでに医療機関や健診で次の病気のことを言われたことがありますか。

(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

問20-1 問20で「1ある」と答えた病気についておたずねします。

現在も通院を続けていますか。(それぞれの病気について、あてはまる番号1つに○)

ア 高血圧症

		総数		1 通院経験はない		2 通院中		3 以前通院していたが、中断した		4 通院は終了した		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	392	100.0	62	15.8	306	78.1	14	3.6	10	2.6	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	5	100.0	3	60.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	14	100.0	8	57.1	3	21.4	1	7.1	2	14.3	0	0.0
	45-49歳	22	100.0	9	40.9	12	54.5	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	29	100.0	5	17.2	21	72.4	2	6.9	1	3.4	0	0.0
	55-59歳	40	100.0	5	12.5	32	80.0	2	5.0	1	2.5	0	0.0
	60-64歳	44	100.0	9	20.5	32	72.7	1	2.3	2	4.5	0	0.0
	65-69歳	34	100.0	5	14.7	27	79.4	2	5.9	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	68	100.0	4	5.9	59	86.8	3	4.4	2	2.9	0	0.0
	75歳以上	131	100.0	9	6.9	119	90.8	1	0.8	2	1.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	10	100.0	8	80.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	149	100.0	36	24.2	100	67.1	7	4.7	6	4.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	102	100.0	9	8.8	86	84.3	5	4.9	2	2.0	0	0.0	
男性	総数	213	100.0	41	19.2	156	74.2	8	3.8	6	2.8	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	5	100.0	3	60.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	9	100.0	5	55.6	3	33.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	45-49歳	12	100.0	6	50.0	5	41.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	20	100.0	4	20.0	14	70.0	1	5.0	1	5.0	0	0.0
	55-59歳	25	100.0	3	12.0	21	84.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	24	100.0	5	20.8	17	70.8	1	4.2	1	4.2	0	0.0
	65-69歳	17	100.0	4	23.5	13	76.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	39	100.0	4	10.3	32	82.1	2	5.1	1	2.6	0	0.0
	75歳以上	58	100.0	3	5.2	52	89.7	1	1.7	2	3.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	9	100.0	7	77.8	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	90	100.0	23	25.6	60	66.7	4	4.4	3	3.3	0	0.0
(再掲)65-74歳	56	100.0	8	14.3	45	80.4	2	3.6	1	1.8	0	0.0	
女性	総数	179	100.0	21	11.7	146	82.7	6	3.4	4	2.2	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	5	100.0	3	60.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0
	45-49歳	10	100.0	3	30.0	7	70.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	9	100.0	1	11.1	7	77.8	1	11.1	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	15	100.0	2	13.3	11	73.3	1	6.7	1	6.7	0	0.0
	60-64歳	20	100.0	4	20.0	15	75.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	65-69歳	17	100.0	1	5.9	14	82.4	2	11.8	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	29	100.0	0	0.0	27	93.1	1	3.4	1	3.4	0	0.0
	75歳以上	73	100.0	6	8.2	67	91.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	59	100.0	13	22.0	40	67.8	3	5.1	3	5.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	46	100.0	1	2.2	41	89.1	3	6.5	1	2.2	0	0.0	

第3-5-2表 脂質異常症の治療状況

問20 あなたはこれまでに医療機関や健診で次の病気のことを言われたことがありますか。

(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

問20-1 問20で「1ある」と答えた病気についておたずねします。

現在も通院を続けていますか。(それぞれの病気について、あてはまる番号1つに○)

イ 脂質異常症(中性脂肪・コレステロールの異常値を含む)

		総数		1 通院経験はない		2 通院中		3 以前通院していたが、中断した		4 通院は終了した		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	387	100.0	132	34.1	228	58.9	11	2.8	15	3.9	1	0.3
	20-24歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	6	100.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	11	100.0	7	63.6	2	18.2	0	0.0	1	9.1	1	9.1
	40-44歳	21	100.0	17	81.0	1	4.8	2	9.5	1	4.8	0	0.0
	45-49歳	30	100.0	15	50.0	13	43.3	1	3.3	1	3.3	0	0.0
	50-54歳	29	100.0	16	55.2	11	37.9	1	3.4	1	3.4	0	0.0
	55-59歳	45	100.0	20	44.4	22	48.9	1	2.2	2	4.4	0	0.0
	60-64歳	44	100.0	20	45.5	22	50.0	1	2.3	1	2.3	0	0.0
	65-69歳	42	100.0	7	16.7	33	78.6	1	2.4	1	2.4	0	0.0
	70-74歳	67	100.0	13	19.4	49	73.1	1	1.5	4	6.0	0	0.0
	75歳以上	89	100.0	9	10.1	74	83.1	3	3.4	3	3.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	20	100.0	15	75.0	3	15.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0
	(再掲)40-64歳	169	100.0	88	52.1	69	40.8	6	3.6	6	3.6	0	0.0
(再掲)65-74歳	109	100.0	20	18.3	82	75.2	2	1.8	5	4.6	0	0.0	
男性	総数	182	100.0	72	39.6	94	51.6	7	3.8	8	4.4	1	0.5
	20-24歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	7	100.0	4	57.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	40-44歳	14	100.0	11	78.6	1	7.1	1	7.1	1	7.1	0	0.0
	45-49歳	16	100.0	10	62.5	4	25.0	1	6.3	1	6.3	0	0.0
	50-54歳	18	100.0	7	38.9	9	50.0	1	5.6	1	5.6	0	0.0
	55-59歳	25	100.0	11	44.0	13	52.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	19	100.0	10	52.6	9	47.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	12	100.0	2	16.7	9	75.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0
	70-74歳	29	100.0	6	20.7	18	62.1	1	3.4	4	13.8	0	0.0
	75歳以上	35	100.0	5	14.3	28	80.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	14	100.0	10	71.4	3	21.4	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	(再掲)40-64歳	92	100.0	49	53.3	36	39.1	4	4.3	3	3.3	0	0.0
(再掲)65-74歳	41	100.0	8	19.5	27	65.9	1	2.4	5	12.2	0	0.0	
女性	総数	205	100.0	60	29.3	134	65.4	4	2.0	7	3.4	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	4	100.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	40-44歳	7	100.0	6	85.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	14	100.0	5	35.7	9	64.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	11	100.0	9	81.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	20	100.0	9	45.0	9	45.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0
	60-64歳	25	100.0	10	40.0	13	52.0	1	4.0	1	4.0	0	0.0
	65-69歳	30	100.0	5	16.7	24	80.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	38	100.0	7	18.4	31	81.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	54	100.0	4	7.4	46	85.2	1	1.9	3	5.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	6	100.0	5	83.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	(再掲)40-64歳	77	100.0	39	50.6	33	42.9	2	2.6	3	3.9	0	0.0
(再掲)65-74歳	68	100.0	12	17.6	55	80.9	1	1.5	0	0.0	0	0.0	

第3-5-3表 糖尿病の治療状況

問20 あなたはこれまでに医療機関や健診で次の病気のことを言われたことがありますか。

(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

問20-1 問20で「1ある」と答えた病気についておたずねします。

現在も通院を続けていますか。(それぞれの病気について、あてはまる番号1つに○)

ウ 糖尿病(血糖値が高いも含む)

		総数		1 通院経験はない		2 通院中		3 以前通院していたが、中断した		4 通院は終了した		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	140	100.0	31	22.1	98	70.0	6	4.3	5	3.6	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	2	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	7	100.0	3	42.9	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	13	100.0	4	30.8	9	69.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	14	100.0	3	21.4	9	64.3	1	7.1	1	7.1	0	0.0
	65-69歳	13	100.0	2	15.4	11	84.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	36	100.0	7	19.4	27	75.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0
	75歳以上	42	100.0	7	16.7	30	71.4	3	7.1	2	4.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	7	100.0	4	57.1	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	42	100.0	11	26.2	27	64.3	3	7.1	1	2.4	0	0.0
	(再掲)65-74歳	49	100.0	9	18.4	38	77.6	0	0.0	2	4.1	0	0.0
男性	総数	86	100.0	19	22.1	61	70.9	3	3.5	3	3.5	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	4	100.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	6	100.0	2	33.3	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	9	100.0	3	33.3	6	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	6	100.0	1	16.7	5	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	21	100.0	2	9.5	17	81.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0
	75歳以上	29	100.0	5	17.2	21	72.4	2	6.9	1	3.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	4	100.0	3	75.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	26	100.0	8	30.8	17	65.4	1	3.8	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	27	100.0	3	11.1	22	81.5	0	0.0	2	7.4	0	0.0
女性	総数	54	100.0	12	22.2	37	68.5	3	5.6	2	3.7	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	7	100.0	2	28.6	5	71.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	5	100.0	0	0.0	3	60.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0
	65-69歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	15	100.0	5	33.3	10	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	13	100.0	2	15.4	9	69.2	1	7.7	1	7.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	16	100.0	3	18.8	10	62.5	2	12.5	1	6.3	0	0.0
	(再掲)65-74歳	22	100.0	6	27.3	16	72.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第3-6表 自己血圧管理

問18 定期的に血圧を測定していますか。(1つに○)

	総数	1 ほとんど毎日測定している		2 週3~4回測定する		3 週1~2回測定する		4 月に1回程度測定する		5 年に1回測定する		6 測定していない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,059	100.0	167	15.8	59	5.6	103	9.7	242	22.9	189	17.8	294	27.8	5	0.5
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.1	10	30.3	19	57.6	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	9	28.1	19	59.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0	4	8.2	14	28.6	29	59.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	5	8.6	19	32.8	33	56.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	3	3.5	1	1.2	3	3.5	7	8.2	29	34.1	41	48.2	1	1.2
	45-49歳	97	100.0	5	5.2	4	4.1	2	2.1	22	22.7	31	32.0	33	34.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	10	10.5	3	3.2	4	4.2	23	24.2	29	30.5	26	27.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	15	15.6	4	4.2	8	8.3	24	25.0	19	19.8	26	27.1	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	16	18.6	8	9.3	12	14.0	24	27.9	11	12.8	15	17.4	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	16	19.8	5	6.2	12	14.8	30	37.0	5	6.2	12	14.8	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	44	31.4	8	5.7	25	17.9	33	23.6	7	5.0	22	15.7	1	0.7
	75歳以上	207	100.0	57	27.5	26	12.6	35	16.9	62	30.0	6	2.9	19	9.2	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	1	0.6	0	0.0	2	1.2	17	9.9	52	30.2	100	58.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	49	10.7	20	4.4	29	6.3	100	21.8	119	25.9	141	30.7	1	0.2
	(再掲)65-74歳	221	100.0	60	27.1	13	5.9	37	16.7	63	28.5	12	5.4	34	15.4	2	0.9
男性	総数	502	100.0	84	16.7	27	5.4	41	8.2	129	25.7	94	18.7	125	24.9	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	3	23.1	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	6	33.3	9	50.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.1	10	45.5	9	40.9	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	2	7.4	10	37.0	14	51.9	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	3	6.5	1	2.2	2	4.3	5	10.9	13	28.3	21	45.7	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	2	4.5	1	2.3	2	4.5	7	15.9	15	34.1	17	38.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	7	14.6	2	4.2	2	4.2	15	31.3	15	31.3	7	14.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	7	14.6	3	6.3	3	6.3	12	25.0	10	20.8	13	27.1	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	8	21.1	2	5.3	5	13.2	14	36.8	4	10.5	5	13.2	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	7	21.2	2	6.1	5	15.2	14	42.4	2	6.1	3	9.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	22	31.4	4	5.7	11	15.7	18	25.7	3	4.3	11	15.7	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	28	29.5	12	12.6	9	9.5	35	36.8	3	3.2	8	8.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	9	11.3	29	36.3	40	50.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	27	12.1	9	4.0	14	6.3	53	23.7	57	25.4	63	28.1	1	0.4
	(再掲)65-74歳	103	100.0	29	28.2	6	5.8	16	15.5	32	31.1	5	4.9	14	13.6	1	1.0
女性	総数	557	100.0	83	14.9	32	5.7	62	11.1	113	20.3	95	17.1	169	30.3	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	7	35.0	11	55.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	3	21.4	10	71.4	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	2	7.4	4	14.8	20	74.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.7	9	29.0	19	61.3	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	5.1	16	41.0	20	51.3	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	3	5.7	3	5.7	0	0.0	15	28.3	16	30.2	16	30.2	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	3	6.4	1	2.1	2	4.3	8	17.0	14	29.8	19	40.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	1	2.1	5	10.4	12	25.0	9	18.8	13	27.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	8	16.7	6	12.5	7	14.6	10	20.8	7	14.6	10	20.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	9	18.8	3	6.3	7	14.6	16	33.3	3	6.3	9	18.8	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	22	31.4	4	5.7	14	20.0	15	21.4	4	5.7	11	15.7	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	29	25.9	14	12.5	26	23.2	27	24.1	3	2.7	11	9.8	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	8	8.7	23	25.0	60	65.2	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	22	9.4	11	4.7	15	6.4	47	20.0	62	26.4	78	33.2	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	31	26.3	7	5.9	21	17.8	31	26.3	7	5.9	20	16.9	1	0.8

3 健康情報

第3-7表 健康情報の入手先

問4 あなたの健康づくりに影響を与えている情報源はどれですか。(あてはまる番号すべてに○)

		総数		1 家族		2 友人・知人		3 パソコンによるインターネット情報やSNS等		4 スマートフォンやタブレットによるインターネット情報やSNS等		5 新聞・雑誌・TV・ラジオ		6 県、市町等の広報誌		7 県、市町等の健康づくり教室、研修会、イベント等		8 民間の健康づくり教室、研修会、イベント等		9 その他		10 特になし		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	439	41.5	296	28.0	179	16.9	401	37.9	440	41.5	81	7.6	50	4.7	34	3.2	41	3.9	143	13.5	7	0.7
	20-24歳	33	100.0	11	33.3	6	18.2	4	12.1	16	48.5	2	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	27.3	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	12	37.5	8	25.0	4	12.5	18	56.3	3	9.4	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	25.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	20	40.8	8	16.3	17	34.7	28	57.1	7	14.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	9	18.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	31	53.4	19	32.8	14	24.1	37	63.8	11	19.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	2	3.4	8	13.8	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	32	37.6	23	27.1	20	23.5	58	68.2	24	28.2	3	3.5	0	0.0	1	1.2	2	2.4	7	8.2	1	1.2
	45-49歳	97	100.0	41	42.3	24	24.7	22	22.7	57	58.8	36	37.1	5	5.2	2	2.1	2	2.1	2	2.1	10	10.3	2	2.1
	50-54歳	95	100.0	37	38.9	30	31.6	21	22.1	50	52.6	18	18.9	3	3.2	1	1.1	2	2.1	5	5.3	16	16.8	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	34	35.4	30	31.3	28	29.2	43	44.8	42	43.8	6	6.3	2	2.1	0	0.0	8	8.3	13	13.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	28	32.6	24	27.9	17	19.8	35	40.7	48	55.8	4	4.7	2	2.3	2	2.3	5	5.8	11	12.8	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	36	44.4	29	35.8	7	8.6	17	21.0	40	49.4	4	4.9	6	7.4	3	3.7	3	3.7	12	14.8	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	64	45.7	48	34.3	15	10.7	27	19.3	88	62.9	19	13.6	10	7.1	13	9.3	2	1.4	17	12.1	1	0.7
	75歳以上	207	100.0	93	44.9	47	22.7	10	4.8	15	7.2	121	58.5	35	16.9	27	13.0	10	4.8	11	5.3	23	11.1	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	74	43.0	41	23.8	39	22.7	99	57.6	23	13.4	2	1.2	0	0.0	1	0.6	3	1.7	34	19.8	1	0.6
(再掲)40-64歳	459	100.0	172	37.5	131	28.5	108	23.5	243	52.9	168	36.6	21	4.6	7	1.5	7	1.5	22	4.8	57	12.4	3	0.7	
(再掲)65-74歳	221	100.0	100	45.2	77	34.8	22	10.0	44	19.9	128	57.9	23	10.4	16	7.2	16	7.2	5	2.3	29	13.1	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	226	45.0	101	20.1	98	19.5	168	33.5	190	37.8	38	7.6	17	3.4	7	1.4	24	4.8	75	14.9	4	0.8
	20-24歳	13	100.0	3	23.1	2	15.4	1	7.7	5	38.5	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	38.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	8	44.4	5	27.8	1	5.6	9	50.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	27.8	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	7	31.8	1	4.5	5	22.7	9	40.9	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	7	31.8	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	16	59.3	6	22.2	7	25.9	15	55.6	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	2	7.4	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	16	34.8	8	17.4	8	17.4	30	65.2	13	28.3	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	4.3	6	13.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	21	47.7	10	22.7	11	25.0	20	45.5	10	22.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	5	11.4	1	2.3
	50-54歳	48	100.0	21	43.8	11	22.9	13	27.1	21	43.8	8	16.7	1	2.1	1	2.1	2	4.2	3	6.3	10	20.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	19	39.6	12	25.0	20	41.7	17	35.4	18	37.5	2	4.2	1	2.1	0	0.0	6	12.5	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	14	36.8	5	13.2	10	26.3	15	39.5	15	39.5	3	7.9	0	0.0	0	0.0	2	5.3	6	15.8	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	17	51.5	9	27.3	4	12.1	4	12.1	17	51.5	1	3.0	1	3.0	0	0.0	1	3.0	5	15.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	36	51.4	16	22.9	12	17.1	15	21.4	43	61.4	9	12.9	3	4.3	2	2.9	1	1.4	10	14.3	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	48	50.5	16	16.8	6	6.3	8	8.4	57	60.0	20	21.1	11	11.6	3	3.2	5	5.3	9	9.5	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	34	42.5	14	17.5	14	17.5	38	47.5	9	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.8	19	23.8	1	1.3
(再掲)40-64歳	224	100.0	91	40.6	46	20.5	62	27.7	103	46.0	64	28.6	8	3.6	2	0.9	2	0.9	14	6.3	32	14.3	1	0.4	
(再掲)65-74歳	103	100.0	53	51.5	25	24.3	16	15.5	19	18.4	60	58.3	10	9.7	4	3.9	2	1.9	2	1.9	15	14.6	1	1.0	
女性	総数	557	100.0	213	38.2	195	35.0	81	14.5	233	41.8	250	44.9	43	7.7	33	5.9	27	4.8	17	3.1	68	12.2	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	8	40.0	4	20.0	3	15.0	11	55.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	20.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	4	28.6	3	21.4	3	21.4	9	64.3	1	7.1	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	13	48.1	7	25.9	12	44.4	19	70.4	5	18.5	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	15	48.4	13	41.9	7	22.6	22	71.0	7	22.6	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	6	19.4	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	16	41.0	15	38.5	12	30.8	28	71.8	11	28.2	1	2.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.6	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	20	37.7	14	26.4	11	20.8	37	69.8	26	49.1	5	9.4	2	3.8	2	3.8	1	1.9	5	9.4	1	1.9
	50-54歳	47	100.0	16	34.0	19	40.4	8	17.0	29	61.7	10	21.3	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	4.3	6	12.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	15	31.3	18	37.5	8	16.7	26	54.2	24	50.0	4	8.3	1	2.1	0	0.0	2	4.2	8	16.7	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	14	29.2	19	39.6	7	14.6	20	41.7	33	68.8	1	2.1	2	4.2	2	4.2	3	6.3	5	10.4	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	19	39.6	20	41.7	3	6.3	13	27.1	23	47.9	3	6.3	5	10.4	3	6.3	2	4.2	7	14.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	28	40.0	32	45.7	3	4.3	12	17.1	45	64.3	10	14.3	7	10.0	11	15.7	1	1.4	7	10.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	45	40.2	31	27.7	4	3.6	7	6.3	64	57.1	15	13.4	16	14.3	7	6.3	6	5.4	14	12.5	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	40	43.5	27	29.3	25	27.2	61	66.3	14	15.2	2	2.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	15	16.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	81	34.5	85	36.2	46	19.6	140	59.6	104	44.3	13	5.5	5	2.1	5	2.1	8	3.4	25	10.6	2	0.9	
(再掲)65-74歳	118	100.0	47	39.8	52	44.1	6	5.1	25	21.2	68	57.6	13	11.0	12	10.2	14	11.9	3	2.5	14	11.9	0	0.0	

第3-8表 健康づくりアプリへの関心度

問5 パソコンやスマートフォンなどで健康づくりのために使用している内容はありますか。(あてはまる番号すべてに○)

	総数		1 体重管理		2 血圧管理		3 運動管理 (歩数管理含む)		4 食事管理		5 健康情報 収集		6 睡眠管理		7 健診・検 診の予約		8 健診・検 診結果閲覧		9 その他		10 過去に使 用したことは あるが今は使 用していない		11 必要ない		12 分から ない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,059	100.0	103	9.7	72	6.8	264	24.9	68	6.4	148	14.0	58	5.5	97	9.2	45	4.2	58	5.5	75	7.1	213	20.1	202	19.1	17	1.6
20-24歳	33	100.0	5	15.2	0	0.0	5	15.2	2	6.1	0	0.0	1	3.0	0	0.0	3	9.1	1	3.0	3	9.1	13	39.4	4	12.1	0	0.0
25-29歳	32	100.0	4	12.5	0	0.0	7	21.9	2	6.3	5	15.6	3	9.4	2	6.3	2	6.3	1	3.1	6	18.8	6	18.8	6	18.8	0	0.0
30-34歳	49	100.0	8	16.3	2	4.1	10	20.4	5	10.2	7	14.3	5	10.2	2	4.1	0	0.0	3	6.1	6	12.2	12	24.5	5	10.2	1	2.0
35-39歳	58	100.0	10	17.2	1	1.7	16	27.6	3	5.2	18	31.0	0	0.0	3	5.2	2	3.4	3	5.2	5	8.6	7	12.1	7	12.1	0	0.0
40-44歳	85	100.0	16	18.8	1	1.2	26	30.6	6	7.1	15	17.6	8	9.4	12	14.1	3	3.5	6	7.1	6	7.1	20	23.5	8	9.4	0	0.0
45-49歳	97	100.0	9	9.3	6	6.2	27	27.8	10	10.3	17	17.5	7	7.2	13	13.4	2	2.1	4	4.1	12	12.4	10	10.3	12	12.4	0	0.0
50-54歳	95	100.0	12	12.6	3	3.2	26	27.4	1	1.1	13	13.7	7	7.4	11	11.6	2	2.1	5	5.3	9	9.5	18	18.9	18	18.9	1	1.1
55-59歳	96	100.0	6	6.3	6	6.3	20	20.8	5	5.2	19	19.8	6	6.3	10	10.4	5	5.2	4	4.2	6	6.3	19	19.8	16	16.7	0	0.0
60-64歳	86	100.0	6	7.0	4	4.7	28	32.6	5	5.8	13	15.1	3	3.5	8	9.3	2	2.3	5	5.8	6	7.0	20	23.3	11	12.8	2	2.3
65-69歳	81	100.0	5	6.2	7	8.6	26	32.1	2	2.5	11	13.6	4	4.9	9	11.1	3	3.7	5	6.2	2	2.5	18	22.2	18	22.2	2	2.5
70-74歳	140	100.0	14	10.0	19	13.6	36	25.7	11	7.9	18	12.9	7	5.0	13	9.3	8	5.7	10	7.1	8	5.7	26	18.6	25	17.9	3	2.1
75歳以上	207	100.0	8	3.9	23	11.1	37	17.9	16	7.7	12	5.8	7	3.4	14	6.8	13	6.3	11	5.3	6	2.9	44	21.3	72	34.8	8	3.9
(再掲)20-39歳	172	100.0	27	15.7	3	1.7	38	22.1	12	7.0	30	17.4	9	5.2	7	4.1	7	4.1	8	4.7	20	11.6	38	22.1	22	12.8	1	0.6
(再掲)40-64歳	459	100.0	49	10.7	20	4.4	127	27.7	27	5.9	77	16.8	31	6.8	54	11.8	14	3.1	24	5.2	39	8.5	87	19.0	65	14.2	3	0.7
(再掲)65-74歳	221	100.0	19	8.6	26	11.8	62	28.1	13	5.9	29	13.1	11	5.0	22	10.0	11	5.0	15	6.8	10	4.5	44	19.9	43	19.5	5	2.3
総数	502	100.0	45	9.0	39	7.8	128	25.5	33	6.6	57	11.4	34	6.8	41	8.2	23	4.6	28	5.6	32	6.4	110	21.9	91	18.1	11	2.2
20-24歳	13	100.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	7.7	6	46.2	2	15.4	0	0.0
25-29歳	18	100.0	1	5.6	0	0.0	4	22.2	2	11.1	2	11.1	2	11.1	1	5.6	0	0.0	0	0.0	4	22.2	3	16.7	4	22.2	0	0.0
30-34歳	22	100.0	1	4.5	1	4.5	3	13.6	1	4.5	2	9.1	4	18.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	13.6	8	36.4	3	13.6	1	4.5
35-39歳	27	100.0	6	22.2	1	3.7	9	33.3	2	7.4	9	33.3	0	0.0	2	7.4	1	3.7	1	3.7	1	3.7	2	7.4	4	14.8	0	0.0
40-44歳	46	100.0	7	15.2	1	2.2	13	28.3	3	6.5	8	17.4	6	13.0	3	6.5	2	4.3	4	8.7	2	4.3	15	32.6	5	10.9	0	0.0
45-49歳	44	100.0	3	6.8	3	6.8	14	31.8	4	9.1	10	22.7	3	6.8	7	15.9	0	0.0	2	4.5	4	9.1	5	11.4	3	6.8	0	0.0
50-54歳	48	100.0	5	10.4	2	4.2	13	27.1	0	0.0	5	10.4	3	6.3	5	10.4	1	2.1	3	6.3	1	2.1	12	25.0	11	22.9	1	2.1
55-59歳	48	100.0	5	10.4	4	8.3	13	27.1	4	8.3	5	10.4	5	10.4	4	8.3	3	6.3	2	4.2	2	4.2	10	20.8	6	12.5	0	0.0
60-64歳	38	100.0	2	5.3	3	7.9	12	31.6	2	5.3	3	7.9	3	7.9	1	2.6	2	5.3	2	5.3	3	7.9	10	26.3	5	13.2	1	2.6
65-69歳	33	100.0	1	3.0	4	12.1	11	33.3	1	3.0	2	6.1	2	6.1	5	15.2	2	6.1	2	6.1	1	3.0	9	27.3	6	18.2	1	3.0
70-74歳	70	100.0	7	10.0	8	11.4	17	24.3	5	7.1	8	11.4	3	4.3	5	7.1	2	2.9	5	7.1	7	10.0	11	15.7	14	20.0	2	2.9
75歳以上	95	100.0	6	6.3	12	12.6	19	20.0	8	8.4	3	3.2	3	3.2	8	8.4	8	8.4	6	6.3	3	3.2	19	20.0	28	29.5	5	5.3
(再掲)20-39歳	80	100.0	9	11.3	2	2.5	16	20.0	6	7.5	13	16.3	6	7.5	3	3.8	3	3.8	2	2.5	9	11.3	19	23.8	13	16.3	1	1.3
(再掲)40-64歳	224	100.0	22	9.8	13	5.8	65	29.0	13	5.8	31	13.8	20	8.9	20	8.9	8	3.6	13	5.8	12	5.4	52	23.2	30	13.4	2	0.9
(再掲)65-74歳	103	100.0	8	7.8	12	11.7	28	27.2	6	5.8	10	9.7	5	4.9	10	9.7	4	3.9	7	6.8	8	7.8	20	19.4	20	19.4	3	2.9

第3-8表 (続) 健康づくりアプリへの関心度

問5 パソコンやスマートフォンなどで健康づくりのために使用している内容がありますか。(あてはまる番号すべてに○)

	総数		1 体重管理		2 血圧管理		3 運動管理 (歩数管理含む)		4 食事管理		5 健康情報 収集		6 睡眠管理		7 健診・検 診の予約		8 健診・検 診結果閲覧		9 その他		10 過去に使 用したことは あるが今は使 用していない		11 必要ない		12 分から ない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	557	100.0	58	10.4	33	5.9	136	24.4	35	6.3	91	16.3	24	4.3	56	10.1	22	3.9	30	5.4	43	7.7	103	18.5	111	19.9	6	1.1
20-24歳	20	100.0	4	20.0	0	0.0	5	25.0	1	5.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0	2	10.0	7	35.0	2	10.0	0	0.0
25-29歳	14	100.0	3	21.4	0	0.0	3	21.4	0	0.0	3	21.4	1	7.1	1	7.1	2	14.3	1	7.1	2	14.3	3	21.4	2	14.3	0	0.0
30-34歳	27	100.0	7	25.9	1	3.7	7	25.9	4	14.8	5	18.5	1	3.7	2	7.4	0	0.0	2	7.4	3	11.1	4	14.8	2	7.4	0	0.0
35-39歳	31	100.0	4	12.9	0	0.0	7	22.6	1	3.2	9	29.0	0	0.0	1	3.2	1	3.2	2	6.5	4	12.9	5	16.1	3	9.7	0	0.0
40-44歳	39	100.0	9	23.1	0	0.0	13	33.3	3	7.7	7	17.9	2	5.1	9	23.1	1	2.6	2	5.1	4	10.3	5	12.8	3	7.7	0	0.0
45-49歳	53	100.0	6	11.3	3	5.7	13	24.5	6	11.3	7	13.2	4	7.5	6	11.3	2	3.8	2	3.8	8	15.1	5	9.4	9	17.0	0	0.0
50-54歳	47	100.0	7	14.9	1	2.1	13	27.7	1	2.1	8	17.0	4	8.5	6	12.8	1	2.1	2	4.3	8	17.0	6	12.8	7	14.9	0	0.0
55-59歳	48	100.0	1	2.1	2	4.2	7	14.6	1	2.1	14	29.2	1	2.1	6	12.5	2	4.2	2	4.2	4	8.3	3	6.3	9	18.8	10	20.8
60-64歳	48	100.0	4	8.3	1	2.1	16	33.3	3	6.3	10	20.8	0	0.0	7	14.6	0	0.0	3	6.3	3	6.3	10	20.8	6	12.5	1	2.1
65-69歳	48	100.0	4	8.3	3	6.3	15	31.3	1	2.1	9	18.8	2	4.2	4	8.3	1	2.1	3	6.3	1	2.1	9	18.8	12	25.0	1	2.1
70-74歳	70	100.0	7	10.0	11	15.7	19	27.1	6	8.6	10	14.3	4	5.7	8	11.4	6	8.6	5	7.1	1	1.4	15	21.4	11	15.7	1	1.4
75歳以上	112	100.0	2	1.8	11	9.8	18	16.1	8	7.1	9	8.0	4	3.6	6	5.4	5	4.5	5	4.5	3	2.7	25	22.3	44	39.3	3	2.7
(再掲)20-39歳	92	100.0	18	19.6	1	1.1	22	23.9	6	6.5	17	18.5	3	3.3	4	4.3	4	4.3	6	6.5	11	12.0	19	20.7	9	9.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	27	11.5	7	3.0	62	26.4	14	6.0	46	19.6	11	4.7	34	14.5	6	2.6	11	4.7	27	11.5	35	14.9	35	14.9	1	0.4
(再掲)65-74歳	118	100.0	11	9.3	14	11.9	34	28.8	7	5.9	19	16.1	6	5.1	12	10.2	7	5.9	8	6.8	2	1.7	24	20.3	23	19.5	2	1.7

第3-9-1表 健康教育受講の有無

問8 過去1年間に食事(栄養)や運動等の健康に関する教室や研修会、イベント等(WEBも含む)に参加したことはありますか。(1つに○)

		総数		1 ある		2 一つもは参加しているが新型コロナウイルスの影響により参加していない		3 ない		4 覚えていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	121	11.4	21	2.0	894	84.4	23	2.2	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	32	97.0	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	1	3.1	0	0.0	30	93.8	1	3.1	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	1	2.0	45	91.8	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	3	5.2	0	0.0	52	89.7	3	5.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	4	4.7	0	0.0	77	90.6	4	4.7	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	5	5.2	0	0.0	88	90.7	4	4.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	7	7.4	1	1.1	85	89.5	2	2.1	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	5	5.2	2	2.1	88	91.7	1	1.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	9	10.5	2	2.3	74	86.0	1	1.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	14	17.3	1	1.2	64	79.0	2	2.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	27	19.3	7	5.0	104	74.3	2	1.4	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	43	20.8	7	3.4	155	74.9	2	1.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	7	4.1	1	0.6	159	92.4	5	2.9	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	30	6.5	5	1.1	412	89.8	12	2.6	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	41	18.6	8	3.6	168	76.0	4	1.8	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	47	9.4	5	1.0	436	86.9	14	2.8	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	0	0.0	16	88.9	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	1	4.5	20	90.9	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	0	0.0	24	88.9	2	7.4	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	4	8.7	0	0.0	38	82.6	4	8.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	2	4.5	0	0.0	39	88.6	3	6.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	4	8.3	1	2.1	43	89.6	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	47	97.9	1	2.1	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	0	0.0	36	94.7	1	2.6	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	5	15.2	1	3.0	26	78.8	1	3.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	9	12.9	0	0.0	60	85.7	1	1.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	19	20.0	2	2.1	74	77.9	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	3	3.8	1	1.3	73	91.3	3	3.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	11	4.9	1	0.4	203	90.6	9	4.0	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	14	13.6	1	1.0	86	83.5	2	1.9	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	74	13.3	16	2.9	458	82.2	9	1.6	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	19	95.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	0	0.0	25	92.6	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	2	6.5	0	0.0	28	90.3	1	3.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	39	100.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	3	5.7	0	0.0	49	92.5	1	1.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	3	6.4	0	0.0	42	89.4	2	4.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	5	10.4	2	4.2	41	85.4	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	8	16.7	2	4.2	38	79.2	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	9	18.8	0	0.0	38	79.2	1	2.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	18	25.7	7	10.0	44	62.9	1	1.4	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	24	21.4	5	4.5	81	72.3	2	1.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	4	4.3	0	0.0	86	93.5	2	2.2	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	19	8.1	4	1.7	209	88.9	3	1.3	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	27	22.9	7	5.9	82	69.5	2	1.7	0	0.0	

第3-9-2表 健康教育を受けない理由

問8 過去1年間に食事(栄養)や運動等の健康に関する教室や研修会、イベント等(WEBも含む)に参加したことはありますか。(1つに○)

問8-1 問8で「3 ない」と答えた方におたずねします。

参加しない理由はどのようなことですか。(あてはまる番号すべてに○)

		総数		1 時間がない		2 開催する情報を知らない		3 興味が無い		4 面倒くさい		5 その他		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	894	100.0	325	36.4	202	22.6	256	28.6	188	21.0	127	14.2	3	0.3
	20-24歳	32	100.0	7	21.9	9	28.1	21	65.6	7	21.9	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	30	100.0	10	33.3	8	26.7	10	33.3	4	13.3	3	10.0	0	0.0
	30-34歳	45	100.0	18	40.0	10	22.2	14	31.1	15	33.3	2	4.4	0	0.0
	35-39歳	52	100.0	28	53.8	14	26.9	12	23.1	13	25.0	2	3.8	0	0.0
	40-44歳	77	100.0	42	54.5	18	23.4	23	29.9	15	19.5	3	3.9	0	0.0
	45-49歳	88	100.0	38	43.2	22	25.0	31	35.2	20	22.7	5	5.7	1	1.1
	50-54歳	85	100.0	42	49.4	23	27.1	26	30.6	21	24.7	4	4.7	2	2.4
	55-59歳	88	100.0	49	55.7	15	17.0	24	27.3	17	19.3	9	10.2	0	0.0
	60-64歳	74	100.0	29	39.2	19	25.7	15	20.3	11	14.9	15	20.3	0	0.0
	65-69歳	64	100.0	22	34.4	17	26.6	19	29.7	11	17.2	6	9.4	0	0.0
	70-74歳	104	100.0	22	21.2	22	21.2	24	23.1	21	20.2	25	24.0	0	0.0
	75歳以上	155	100.0	18	11.6	25	16.1	37	23.9	33	21.3	53	34.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	159	100.0	63	39.6	41	25.8	57	35.8	39	24.5	7	4.4	0	0.0
(再掲)40-64歳	412	100.0	200	48.5	97	23.5	119	28.9	84	20.4	36	8.7	3	0.7	
(再掲)65-74歳	166	100.0	44	26.2	39	23.2	43	25.6	32	19.0	31	18.5	0	0.0	
男性	総数	436	100.0	135	31.0	101	23.2	146	33.5	98	22.5	50	11.5	2	0.5
	20-24歳	13	100.0	3	23.1	4	30.8	9	69.2	2	15.4	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	16	100.0	6	37.5	5	31.3	5	31.3	0	0.0	2	12.5	0	0.0
	30-34歳	20	100.0	6	30.0	6	30.0	6	30.0	9	45.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	24	100.0	13	54.2	8	33.3	6	25.0	6	25.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	38	100.0	19	50.0	5	13.2	12	31.6	9	23.7	2	5.3	0	0.0
	45-49歳	39	100.0	11	28.2	12	30.8	17	43.6	6	15.4	1	2.6	0	0.0
	50-54歳	43	100.0	17	39.5	11	25.6	13	30.2	13	30.2	2	4.7	2	4.7
	55-59歳	47	100.0	22	46.8	8	17.0	18	38.3	9	19.1	4	8.5	0	0.0
	60-64歳	36	100.0	14	38.9	11	30.6	10	27.8	6	16.7	5	13.9	0	0.0
	65-69歳	26	100.0	7	26.9	8	30.8	11	42.3	3	11.5	2	7.7	0	0.0
	70-74歳	60	100.0	11	18.3	11	18.3	18	30.0	14	23.3	12	20.0	0	0.0
	75歳以上	74	100.0	6	8.1	12	16.2	21	28.4	21	28.4	20	27.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	73	100.0	28	38.4	23	31.5	26	35.6	17	23.3	2	2.7	0	0.0
(再掲)40-64歳	203	100.0	83	40.9	47	23.2	70	34.5	43	21.2	14	6.9	2	1.0	
(再掲)65-74歳	86	100.0	18	20.9	19	22.1	29	33.7	17	19.8	14	16.3	0	0.0	
女性	総数	458	100.0	190	41.5	101	22.1	110	24.0	90	19.7	77	16.8	1	0.2
	20-24歳	19	100.0	4	21.1	5	26.3	12	63.2	5	26.3	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	4	28.6	3	21.4	5	35.7	4	28.6	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	25	100.0	12	48.0	4	16.0	8	32.0	6	24.0	2	8.0	0	0.0
	35-39歳	28	100.0	15	53.6	6	21.4	6	21.4	7	25.0	2	7.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	23	59.0	13	33.3	11	28.2	6	15.4	1	2.6	0	0.0
	45-49歳	49	100.0	27	55.1	10	20.4	14	28.6	14	28.6	4	8.2	1	2.0
	50-54歳	42	100.0	25	59.5	12	28.6	13	31.0	8	19.0	2	4.8	0	0.0
	55-59歳	41	100.0	27	65.9	7	17.1	6	14.6	8	19.5	5	12.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	15	39.5	8	21.1	5	13.2	5	13.2	10	26.3	0	0.0
	65-69歳	38	100.0	15	39.5	9	23.7	8	21.1	8	21.1	4	10.5	0	0.0
	70-74歳	44	100.0	11	25.0	11	25.0	6	13.6	7	15.9	13	29.5	0	0.0
	75歳以上	81	100.0	12	14.8	13	16.0	16	19.8	12	14.8	33	40.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	86	100.0	35	40.7	18	20.9	31	36.0	22	25.6	5	5.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	209	100.0	117	56.0	50	23.9	49	23.4	41	19.6	22	10.5	1	0.5	
(再掲)65-74歳	82	100.0	26	31.7	20	24.4	14	17.1	15	18.3	17	20.7	0	0.0	

4 生活習慣病やフレイルの認知度

第3-10表 脳卒中初期症状の認知度

問19 脳卒中について、救急車を呼ぶ必要がある次の症状を知っていますか。(1つに○)

- ・顔の片側が下がり、顔がゆがむ
- ・片側の腕と足の力が入らない、しびれる
- ・ロレツが回らない、言葉が出ない、会話がおかしい
- ・経験したことのない激しい頭痛がする

		総数		1 全て知っている		2 知らない内容もある		3 全て知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	434	41.0	536	50.6	87	8.2	2	0.2
	20-24歳	33	100.0	11	33.3	16	48.5	6	18.2	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	12	37.5	17	53.1	3	9.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	16	32.7	26	53.1	7	14.3	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	16	27.6	36	62.1	6	10.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	36	42.4	44	51.8	5	5.9	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	35	36.1	51	52.6	11	11.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	39	41.1	48	50.5	8	8.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	50	52.1	44	45.8	2	2.1	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	41	47.7	42	48.8	3	3.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	39	48.1	35	43.2	6	7.4	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	58	41.4	75	53.6	7	5.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	81	39.1	102	49.3	23	11.1	1	0.5
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	55	32.0	95	55.2	22	12.8	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	201	43.8	229	49.9	29	6.3	0	0.0
(再掲) 65-74歳	221	100.0	97	43.9	110	49.8	13	5.9	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	179	35.7	269	53.6	54	10.8	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	5	38.5	7	53.8	1	7.7	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	5	27.8	11	61.1	2	11.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	15	68.2	4	18.2	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	6	22.2	18	66.7	3	11.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	20	43.5	22	47.8	4	8.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	12	27.3	25	56.8	7	15.9	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	17	35.4	27	56.3	4	8.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	22	45.8	24	50.0	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	14	36.8	21	55.3	3	7.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	15	45.5	14	42.4	4	12.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	24	34.3	39	55.7	7	10.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	36	37.9	46	48.4	13	13.7	0	0.0
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	19	23.8	51	63.8	10	12.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	85	37.9	119	53.1	20	8.9	0	0.0
(再掲) 65-74歳	103	100.0	39	37.9	53	51.5	11	10.7	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	255	45.8	267	47.9	33	5.9	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	6	30.0	9	45.0	5	25.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	7	50.0	6	42.9	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	13	48.1	11	40.7	3	11.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	10	32.3	18	58.1	3	9.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	16	41.0	22	56.4	1	2.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	23	43.4	26	49.1	4	7.5	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	22	46.8	21	44.7	4	8.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	28	58.3	20	41.7	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	27	56.3	21	43.8	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	24	50.0	21	43.8	2	4.2	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	34	48.6	36	51.4	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	45	40.2	56	50.0	10	8.9	1	0.9
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	36	39.1	44	47.8	12	13.0	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	116	49.4	110	46.8	9	3.8	0	0.0
(再掲) 65-74歳	118	100.0	58	49.2	57	48.3	2	1.7	1	0.8	

第3-11-1表 糖尿病の重症化予防の認知度（食事と運動との関係）

問21 あなたは糖尿病について次のことを知っていますか。（アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○）

ア 糖尿病の状態によっては、食事や運動の生活習慣を変えることで血糖値をコントロールできる。

		総数		1 内容を知っている		2 聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	636	60.1	356	33.6	62	5.9	5	0.5
	20-24歳	32	100.0	19	57.6	13	39.4	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	19	59.4	13	40.6	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	27	55.1	17	34.7	5	10.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	30	51.7	24	41.4	4	6.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	43	50.6	36	42.4	6	7.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	49	50.5	39	40.2	9	9.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	49	51.6	42	44.2	4	4.2	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	60	62.5	30	31.3	6	6.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	57	66.3	29	33.7	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	53	65.4	27	33.3	1	1.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	100	71.4	38	27.1	2	1.4	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	130	62.8	48	23.2	24	11.6	5	2.4
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	95	55.2	67	39.0	10	5.8	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	258	56.2	176	38.3	25	5.4	0	0.0
(再掲) 65-74歳	221	100.0	153	69.2	65	29.4	3	1.4	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	274	54.6	190	37.8	36	7.2	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	7	53.8	6	46.2	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	8	44.4	10	55.6	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	12	54.5	7	31.8	3	13.6	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	12	44.4	12	44.4	3	11.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	21	45.7	22	47.8	3	6.5	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	17	38.6	21	47.7	6	13.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	23	47.9	24	50.0	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	25	52.1	18	37.5	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	20	52.6	18	47.4	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	21	63.6	11	33.3	1	3.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	47	67.1	21	30.0	2	2.9	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	61	64.2	20	21.1	12	12.6	2	2.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	39	48.8	35	43.8	6	7.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	106	47.3	103	46.0	15	6.7	0	0.0
(再掲) 65-74歳	103	100.0	68	66.0	32	31.1	3	2.9	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	362	65.0	166	29.8	26	4.7	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	12	60.0	7	35.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	11	78.6	3	21.4	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	15	55.6	10	37.0	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	18	58.1	12	38.7	1	3.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	22	56.4	14	35.9	3	7.7	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	32	60.4	18	34.0	3	5.7	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	26	55.3	18	38.3	3	6.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	35	72.9	12	25.0	1	2.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	37	77.1	11	22.9	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	32	66.7	16	33.3	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	53	75.7	17	24.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	69	61.6	28	25.0	12	10.7	3	2.7
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	56	60.9	32	34.8	4	4.3	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	152	64.7	73	31.1	10	4.3	0	0.0
(再掲) 65-74歳	118	100.0	85	72.0	33	28.0	0	0.0	0	0.0	

第3-11-2表 糖尿病の重症化予防の認知度（体重・血圧・血中脂質との関係）

問21 あなたは糖尿病について次のことを知っていますか。（アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○）

イ 体重や血圧、血中脂質（中性脂肪やコレステロール）のコントロールは糖尿病の重症化を予防する。

		総数		1 内容を知っている		2 聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	542	51.2	372	35.1	139	13.1	6	0.6
	20-24歳	33	100.0	17	51.5	8	24.2	8	24.2	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	16	50.0	12	37.5	4	12.5	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	22	44.9	18	36.7	9	18.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	28	48.3	20	34.5	10	17.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	38	44.7	35	41.2	12	14.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	37	38.1	46	47.4	14	14.4	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	40	42.1	41	43.2	13	13.7	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	52	54.2	32	33.3	12	12.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	48	55.8	34	39.5	4	4.7	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	49	60.5	26	32.1	6	7.4	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	84	60.0	47	33.6	9	6.4	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	111	53.6	53	25.6	38	18.4	5	2.4
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	83	48.3	58	33.7	31	18.0	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	215	46.8	188	41.0	55	12.0	1	0.2
(再掲) 65-74歳	221	100.0	133	60.2	73	33.0	15	6.8	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	236	47.0	187	37.3	76	15.1	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	5	38.5	4	30.8	4	30.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	8	44.4	7	38.9	3	16.7	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	7	31.8	9	40.9	6	27.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	12	44.4	10	37.0	5	18.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	18	39.1	22	47.8	6	13.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	14	31.8	20	45.5	10	22.7	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	19	39.6	21	43.8	7	14.6	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	21	43.8	19	39.6	8	16.7	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	17	44.7	19	50.0	2	5.3	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	20	60.6	9	27.3	4	12.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	43	61.4	23	32.9	4	5.7	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	52	54.7	24	25.3	17	17.9	2	2.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	32	40.0	30	37.5	18	22.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	89	39.7	101	45.1	33	14.7	1	0.4
(再掲) 65-74歳	103	100.0	63	61.2	32	31.1	8	7.8	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	306	54.9	185	33.2	63	11.3	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	12	60.0	4	20.0	4	20.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	8	57.1	5	35.7	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	15	55.6	9	33.3	3	11.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	16	51.6	10	32.3	5	16.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	20	51.3	13	33.3	6	15.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	23	43.4	26	49.1	4	7.5	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	21	44.7	20	42.6	6	12.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	31	64.6	13	27.1	4	8.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	31	64.6	15	31.3	2	4.2	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	29	60.4	17	35.4	2	4.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	41	58.6	24	34.3	5	7.1	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	59	52.7	29	25.9	21	18.8	3	2.7
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	51	55.4	28	30.4	13	14.1	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	126	53.6	87	37.0	22	9.4	0	0.0
(再掲) 65-74歳	118	100.0	70	59.3	41	34.7	7	5.9	0	0.0	

第3-11-3表 糖尿病の重症化予防の認知度（網膜症・腎症・神経障害との関係）

問21 あなたは糖尿病について次のことを知っていますか。（アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○）

ウ 糖尿病が重症化すると網膜症（視力の低下）、腎症（透析）、神経障害等の合併症を引き起こす。

		総数		1 内容を知っている		2 聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	600	56.7	327	30.9	126	11.9	6	0.6
	20-24歳	37	100.0	16	48.5	9	27.3	8	24.2	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	15	46.9	13	40.6	4	12.5	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	22	44.9	13	26.5	14	28.6	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	26	44.8	21	36.2	11	19.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	42	49.4	31	36.5	12	14.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	45	46.4	38	39.2	14	14.4	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	39	41.1	45	47.4	10	10.5	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	62	64.6	29	30.2	5	5.2	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	55	64.0	27	31.4	4	4.7	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	52	64.2	25	30.9	4	4.9	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	95	67.9	37	26.4	8	5.7	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	131	63.3	39	18.8	32	15.5	5	2.4
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	79	45.9	56	32.6	37	21.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	243	52.9	170	37.0	45	9.8	1	0.2
(再掲) 65-74歳	221	100.0	147	66.5	62	28.1	12	5.4	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	255	50.8	176	35.1	68	13.5	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	7	53.8	4	30.8	2	15.4	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	8	44.4	9	50.0	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	7	31.8	8	36.4	7	31.8	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	10	37.0	11	40.7	6	22.2	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	23	50.0	17	37.0	6	13.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	16	36.4	20	45.5	8	18.2	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	18	37.5	26	54.2	3	6.3	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	26	54.2	19	39.6	3	6.3	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	20	52.6	15	39.5	3	7.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	19	57.6	10	30.3	4	12.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	43	61.4	19	27.1	8	11.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	58	61.1	18	18.9	17	17.9	2	2.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	32	40.0	32	40.0	16	20.0	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	103	46.0	97	43.3	23	10.3	1	0.4
(再掲) 65-74歳	103	100.0	62	60.2	29	28.2	12	11.7	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	345	61.9	151	27.1	58	10.4	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	9	45.0	5	25.0	6	30.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	7	50.0	4	28.6	3	21.4	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	15	55.6	5	18.5	7	25.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	16	51.6	10	32.3	5	16.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	19	48.7	14	35.9	6	15.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	29	54.7	18	34.0	6	11.3	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	21	44.7	19	40.4	7	14.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	36	75.0	10	20.8	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	35	72.9	12	25.0	1	2.1	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	33	68.8	15	31.3	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	52	74.3	18	25.7	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	73	65.2	21	18.8	15	13.4	3	2.7
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	47	51.1	24	26.1	21	22.8	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	140	59.6	73	31.1	22	9.4	0	0.0
(再掲) 65-74歳	118	100.0	85	72.0	33	28.0	0	0.0	0	0.0	

第3-12-1表 ロコモティブシンドロームの認知度

問22 次のアからウのことについて、内容を知っていますか。(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

ア ロコモ (ロコモティブシンドローム)

		総数		1 内容を知っている		2 聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	157	14.8	253	23.9	646	61.0	3	0.3
	20-24歳	32	100.0	2	6.1	6	18.2	25	75.8	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	0	0.0	29	90.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	6	12.2	5	10.2	38	77.6	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	7	12.1	12	20.7	39	67.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	9	10.6	18	21.2	58	68.2	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	7	7.2	16	16.5	74	76.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	11	11.6	15	15.8	69	72.6	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	12	12.5	24	25.0	60	62.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	15	17.4	26	30.2	45	52.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	28	34.6	25	30.9	28	34.6	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	29	20.7	45	32.1	66	47.1	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	28	13.5	61	29.5	115	55.6	3	1.4
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	18	10.5	23	13.4	131	76.2	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	54	11.8	99	21.6	306	66.7	0	0.0
(再掲) 65-74歳	221	100.0	57	25.8	70	31.7	94	42.5	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	47	9.4	100	19.9	354	70.5	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	2	11.1	0	0.0	16	88.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	2	9.1	3	13.6	17	77.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	4	14.8	21	77.8	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	4	8.7	11	23.9	31	67.4	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	5	11.4	39	88.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	6	12.5	4	8.3	38	79.2	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	5	10.4	11	22.9	32	66.7	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	11	28.9	26	68.4	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	10	30.3	10	30.3	13	39.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	8	11.4	15	21.4	47	67.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	7	7.4	25	26.3	62	65.3	1	1.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	6	7.5	8	10.0	66	82.5	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	16	7.1	42	18.8	166	74.1	0	0.0
(再掲) 65-74歳	103	100.0	18	17.5	25	24.3	60	58.3	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	110	19.7	153	27.5	292	52.4	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	5	25.0	13	65.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	0	0.0	13	92.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	4	14.8	2	7.4	21	77.8	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	5	16.1	8	25.8	18	58.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	5	12.8	7	17.9	27	69.2	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	7	13.2	11	20.8	35	66.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	5	10.6	11	23.4	31	66.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	7	14.6	13	27.1	28	58.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	14	29.2	15	31.3	19	39.6	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	18	37.5	15	31.3	15	31.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	21	30.0	30	42.9	19	27.1	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	21	18.8	36	32.1	53	47.3	2	1.8
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	12	13.0	15	16.3	65	70.7	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	38	16.2	57	24.3	140	59.6	0	0.0
(再掲) 65-74歳	118	100.0	39	33.1	45	38.1	34	28.8	0	0.0	

第3-12-2表 フレイルの認知度

問22 次のアからウのことについて、内容を知っていますか。(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

イ フレイル

		総数		1 内容を知っている		2 聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	142	13.4	172	16.2	742	70.1	3	0.3
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	5	15.2	26	78.8	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	0	0.0	29	90.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	8	16.3	4	8.2	37	75.5	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	6	10.3	7	12.1	45	77.6	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	9	10.6	15	17.6	61	71.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	6	6.2	8	8.2	83	85.6	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	11	11.6	8	8.4	76	80.0	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	11	11.5	17	17.7	68	70.8	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	17	19.8	15	17.4	54	62.8	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	21	25.9	23	28.4	36	44.4	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	20	14.3	30	21.4	90	64.3	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	28	13.5	40	19.3	137	66.2	2	1.0
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	19	11.0	16	9.3	137	79.7	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	54	11.8	63	13.7	342	74.5	0	0.0
(再掲) 65-74歳	221	100.0	41	18.6	53	24.0	126	57.0	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	48	9.6	66	13.1	387	77.1	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	3	16.7	0	0.0	15	83.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	4	18.2	1	4.5	17	77.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	3	11.1	1	3.7	23	85.2	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	3	6.5	11	23.9	32	69.6	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	2	4.5	41	93.2	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	4	8.3	3	6.3	41	85.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	5	10.4	6	12.5	37	77.1	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	2	5.3	5	13.2	31	81.6	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	7	21.2	8	24.2	18	54.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	7	10.0	10	14.3	53	75.7	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	9	9.5	18	18.9	67	70.5	1	1.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	10	12.5	3	3.8	67	83.8	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	15	6.7	27	12.1	182	81.3	0	0.0
(再掲) 65-74歳	103	100.0	14	13.6	18	17.5	71	68.9	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	94	16.9	106	19.0	355	63.7	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	4	20.0	14	70.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	4	14.8	3	11.1	20	74.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	3	9.7	6	19.4	22	71.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	6	15.4	4	10.3	29	74.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	5	9.4	6	11.3	42	79.2	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	7	14.9	5	10.6	35	74.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	6	12.5	11	22.9	31	64.6	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	15	31.3	10	20.8	23	47.9	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	14	29.2	15	31.3	18	37.5	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	13	18.6	20	28.6	37	52.9	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	19	17.0	22	19.6	70	62.5	1	0.9
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	9	9.8	13	14.1	70	76.1	0	0.0
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	39	16.6	36	15.3	160	68.1	0	0.0
(再掲) 65-74歳	118	100.0	27	22.9	35	29.7	55	46.6	1	0.8	

第3-12-3表 COPD(慢性閉塞性肺疾患)の認知度

問22 次のアからウのことについて、内容を知っていますか。(アからウのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

ウ COPD (慢性閉塞性肺疾患)

		総数		1 内容を知っている		2 聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	132	12.5	207	19.5	715	67.5	5	0.5
	20-24歳	33	100.0	1	3.0	7	21.2	25	75.8	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	8	25.0	1	3.1	23	71.9	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	7	14.3	10	20.4	32	65.3	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	12	20.7	13	22.4	33	56.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	10	11.8	21	24.7	54	63.5	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	10	10.3	14	14.4	72	74.2	1	1.0
	50-54歳	95	100.0	9	9.5	15	15.8	71	74.7	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	14	14.6	21	21.9	61	63.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	12	14.0	17	19.8	57	66.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	18	22.2	21	25.9	41	50.6	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	15	10.7	29	20.7	96	68.6	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	16	7.7	38	18.4	150	72.5	3	1.4
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	28	16.3	31	18.0	113	65.7	0	0.0
(再掲) 40-64歳	459	100.0	55	12.0	88	19.2	315	68.6	1	0.2	
(再掲) 65-74歳	221	100.0	33	14.9	50	22.6	137	62.0	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	49	9.8	89	17.7	363	72.3	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	2	15.4	11	84.6	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	4	22.2	0	0.0	14	77.8	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	4	18.2	15	68.2	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	3	11.1	6	22.2	18	66.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	4	8.7	12	26.1	30	65.2	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	6	13.6	37	84.1	1	2.3
	50-54歳	48	100.0	5	10.4	7	14.6	36	75.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	6	12.5	8	16.7	34	70.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	3	7.9	5	13.2	30	78.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	9	27.3	7	21.2	17	51.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	6	8.6	15	21.4	49	70.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	6	6.3	17	17.9	72	75.8	0	0.0
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	10	12.5	12	15.0	58	72.5	0	0.0
(再掲) 40-64歳	224	100.0	18	8.0	38	17.0	167	74.6	1	0.4	
(再掲) 65-74歳	103	100.0	15	14.6	22	21.4	66	64.1	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	83	14.9	118	21.2	352	63.2	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	1	5.0	5	25.0	14	70.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	4	28.6	1	7.1	9	64.3	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	4	14.8	6	22.2	17	63.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	9	29.0	7	22.6	15	48.4	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	6	15.4	9	23.1	24	61.5	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	10	18.9	8	15.1	35	66.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	4	8.5	8	17.0	35	74.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	13	27.1	27	56.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	9	18.8	12	25.0	27	56.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	9	18.8	14	29.2	24	50.0	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	9	12.9	14	20.0	47	67.1	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	10	8.9	21	18.8	78	69.6	3	2.7
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	18	19.6	19	20.7	55	59.8	0	0.0
(再掲) 40-64歳	235	100.0	37	15.7	50	21.3	148	63.0	0	0.0	
(再掲) 65-74歳	118	100.0	18	15.3	28	23.7	71	60.2	1	0.8	

第3-13表 フレイル予防の知識

問23 高齢者の健康づくりについて、あなたはどのような取組が必要だと思いますか。

(あてはまる番号すべてに○)

		総数		1 多様な食品(10食品群)の摂取		2 口腔のケア		3 定期的な運動		4 人との交流の場への社会参加		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	566	53.4	577	54.5	895	84.5	690	65.2	4	0.4
	20-24歳	33	100.0	13	39.4	12	36.4	26	78.8	23	69.7	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	17	53.1	16	50.0	25	78.1	27	84.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	20	40.8	22	44.9	38	77.6	39	79.6	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	29	50.0	31	53.4	50	86.2	37	63.8	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	34	40.0	46	54.1	69	81.2	62	72.9	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	52	53.6	59	60.8	82	84.5	66	68.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	49	51.6	45	47.4	78	82.1	61	64.2	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	52	54.2	53	55.2	82	85.4	69	71.9	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	54	62.8	55	64.0	78	90.7	52	60.5	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	52	64.2	51	63.0	73	90.1	52	64.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	70	50.0	77	55.0	124	88.6	80	57.1	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	124	59.9	110	53.1	170	82.1	122	58.9	3	1.4
	(再掲)20-39歳	172	100.0	79	45.9	81	47.1	139	80.8	126	73.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	241	52.5	258	56.2	389	84.7	310	67.5	1	0.2
(再掲)65-74歳	221	100.0	122	55.2	128	57.9	197	89.1	132	59.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	260	51.8	219	43.6	420	83.7	284	56.6	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	3	23.1	2	15.4	10	76.9	7	53.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	10	55.6	10	55.6	15	83.3	15	83.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	7	31.8	5	22.7	17	77.3	16	72.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	12	44.4	10	37.0	23	85.2	14	51.9	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	19	41.3	21	45.7	35	76.1	34	73.9	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	19	43.2	14	31.8	34	77.3	24	54.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	23	47.9	18	37.5	39	81.3	23	47.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	21	43.8	17	35.4	38	79.2	30	62.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	26	68.4	21	55.3	33	86.8	20	52.6	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	24	72.7	18	54.5	30	90.9	19	57.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	37	52.9	32	45.7	64	91.4	30	42.9	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	59	62.1	51	53.7	82	86.3	52	54.7	2	2.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	32	40.0	27	33.8	65	81.3	52	65.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	108	48.2	91	40.6	179	79.9	131	58.5	1	0.4
(再掲)65-74歳	103	100.0	61	59.2	50	48.5	94	91.3	49	47.6	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	306	54.9	358	64.3	475	85.3	406	72.9	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	10	50.0	10	50.0	16	80.0	16	80.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	7	50.0	6	42.9	10	71.4	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	13	48.1	17	63.0	21	77.8	23	85.2	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	17	54.8	21	67.7	27	87.1	23	74.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	15	38.5	25	64.1	34	87.2	28	71.8	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	33	62.3	45	84.9	48	90.6	42	79.2	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	26	55.3	27	57.4	39	83.0	38	80.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	31	64.6	36	75.0	44	91.7	39	81.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	28	58.3	34	70.8	45	93.8	32	66.7	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	28	58.3	33	68.8	43	89.6	33	68.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	33	47.1	45	64.3	60	85.7	50	71.4	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	65	58.0	59	52.7	88	78.6	70	62.5	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	47	51.1	54	58.7	74	80.4	74	80.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	133	56.6	167	71.1	210	89.4	179	76.2	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	61	51.7	78	66.1	103	87.3	83	70.3	0	0.0	

5 がん検診及びがん治療に関する認知度

第3-14表 がん検診申し込み手段

問10 がん検診の申込方法として、どのような方法が望ましいと思いますか。(1つに○)

		総数		1 電話		2 往復はがき		3 インターネット (スマートフォンや パソコン使用)		4 その他		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	238	22.5	320	30.2	407	38.4	83	7.8	11	1.0
	20-24歳	33	100.0	4	12.1	3	9.1	26	78.8	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	6	18.8	3	9.4	22	68.8	0	0.0	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	4	8.2	12	24.5	31	63.3	1	2.0	1	2.0
	35-39歳	58	100.0	3	5.2	6	10.3	49	84.5	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	7	8.2	20	23.5	53	62.4	4	4.7	1	1.2
	45-49歳	97	100.0	7	7.2	21	21.6	64	66.0	5	5.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	18	18.9	24	25.3	48	50.5	4	4.2	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	20	20.8	27	28.1	47	49.0	2	2.1	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	20	23.3	24	27.9	34	39.5	6	7.0	2	2.3
	65-69歳	81	100.0	25	30.9	33	40.7	20	24.7	3	3.7	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	47	33.6	64	45.7	12	8.6	16	11.4	1	0.7
	75歳以上	207	100.0	77	37.2	83	40.1	1	0.5	42	20.3	4	1.9
	(再掲)20-39歳	172	100.0	17	9.9	24	14.0	128	74.4	1	0.6	2	1.2
	(再掲)40-64歳	459	100.0	72	15.7	116	25.3	246	53.6	21	4.6	4	0.9
(再掲)65-74歳	221	100.0	72	32.6	97	43.9	32	14.5	19	8.6	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	93	18.5	169	33.7	196	39.0	40	8.0	4	0.8
	20-24歳	13	100.0	2	15.4	2	15.4	9	69.2	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	5	27.8	3	16.7	10	55.6	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	5	22.7	14	63.6	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	1	3.7	24	88.9	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	3	6.5	13	28.3	27	58.7	3	6.5	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	2	4.5	13	29.5	27	61.4	2	4.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	8	16.7	14	29.2	22	45.8	3	6.3	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	13	27.1	25	52.1	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	5	13.2	13	34.2	18	47.4	1	2.6	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	6	18.2	17	51.5	9	27.3	1	3.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	15	21.4	36	51.4	10	14.3	9	12.9	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	34	35.8	39	41.1	1	1.1	19	20.0	2	2.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	12	15.0	11	13.8	57	71.3	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	26	11.6	66	29.5	119	53.1	11	4.9	2	0.9
(再掲)65-74歳	103	100.0	21	20.4	53	51.5	19	18.4	10	9.7	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	145	26.0	151	27.1	211	37.9	43	7.7	7	1.3
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	1	5.0	17	85.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	0	0.0	12	85.7	0	0.0	1	7.1
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	7	25.9	17	63.0	1	3.7	1	3.7
	35-39歳	31	100.0	1	3.2	5	16.1	25	80.6	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	4	10.3	7	17.9	26	66.7	1	2.6	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	5	9.4	8	15.1	37	69.8	3	5.7	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	10	21.3	10	21.3	26	55.3	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	12	25.0	14	29.2	22	45.8	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	15	31.3	11	22.9	16	33.3	5	10.4	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	19	39.6	16	33.3	11	22.9	2	4.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	32	45.7	28	40.0	2	2.9	7	10.0	1	1.4
	75歳以上	112	100.0	43	38.4	44	39.3	0	0.0	23	20.5	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	5	5.4	13	14.1	71	77.2	1	1.1	2	2.2
	(再掲)40-64歳	235	100.0	46	19.6	50	21.3	127	54.0	10	4.3	2	0.9
(再掲)65-74歳	118	100.0	51	43.2	44	37.3	13	11.0	9	7.6	1	0.8	

第3-15表 がん治療に伴う社会環境への関心度

問11 あなたは、「がん」についてのどのようなイメージをもっていますか。(あてはまる番号すべてに○)

	総数		1 がん検診等による早期発見で治るがんがある		2 がんに関する情報は充実している		3 がんに関する相談先は充実している		4 がん患者の就労に関する相談先は充実している		5 働きながら治療できるがんも増えている(通学も含む)		6 生活習慣の改善で予防できるがんもある		7 特定の感染症の予防や治療で予防できるがんもある		8 長期入院する子どもは病院で教育を受けられる		9 女性特有のがん(子宮頸がん)の発症予防を助けるワクチンがある		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,059	100.0	953	90.0	142	13.4	86	8.1	31	2.9	307	29.0	514	48.5	143	13.5	190	17.9	412	38.9	22	2.1
20-24歳	33	100.0	28	84.8	5	15.2	4	12.1	0	0.0	4	12.1	13	39.4	3	9.1	1	3.0	11	33.3	1	3.0
25-29歳	32	100.0	29	90.6	2	6.3	2	6.3	0	0.0	5	15.6	11	34.4	2	6.3	2	6.3	11	34.4	0	0.0
30-34歳	49	100.0	42	85.7	1	2.0	1	2.0	0	0.0	11	22.4	14	28.6	2	4.1	3	6.1	16	32.7	0	0.0
35-39歳	58	100.0	52	89.7	10	17.2	2	3.4	1	1.7	21	36.2	28	48.3	9	15.5	9	15.5	24	41.4	0	0.0
40-44歳	85	100.0	77	90.6	8	9.4	7	8.2	1	1.2	25	29.4	41	48.2	10	11.8	11	12.9	34	40.0	2	2.4
45-49歳	97	100.0	88	90.7	6	6.2	5	5.2	4	4.1	30	30.9	56	57.7	16	16.5	18	18.6	41	42.3	2	2.1
50-54歳	95	100.0	90	94.7	8	8.4	4	4.2	2	2.1	24	25.3	40	42.1	7	7.4	14	14.7	39	41.1	0	0.0
55-59歳	96	100.0	88	91.7	13	13.5	8	8.3	5	5.2	37	38.5	52	54.2	15	15.6	13	13.5	43	44.8	0	0.0
60-64歳	86	100.0	83	96.5	7	8.1	2	2.3	2	2.3	31	36.0	45	52.3	10	11.6	20	23.3	45	52.3	2	2.3
65-69歳	81	100.0	75	92.6	10	12.3	5	6.2	2	2.5	24	29.6	50	61.7	18	22.2	22	27.2	39	48.1	1	1.2
70-74歳	140	100.0	124	88.6	28	20.0	19	13.6	8	5.7	47	33.6	78	55.7	26	18.6	36	25.7	51	36.4	2	1.4
75歳以上	207	100.0	177	85.5	44	21.3	27	13.0	6	2.9	48	23.2	86	41.5	25	12.1	41	19.8	58	28.0	12	5.8
(再掲)20-39歳	173	100.0	151	87.8	18	10.5	9	5.2	1	0.6	41	23.8	66	38.4	16	9.3	15	8.7	62	36.0	1	0.6
(再掲)40-64歳	459	100.0	426	92.8	42	9.2	26	5.7	14	3.1	147	32.0	234	51.0	58	12.6	76	16.6	202	44.0	6	1.3
(再掲)65-74歳	221	100.0	199	90.0	38	17.2	24	10.9	10	4.5	71	32.1	128	57.9	44	19.9	58	26.2	90	40.7	3	1.4
総数	502	100.0	449	89.4	76	15.1	44	8.8	19	3.8	130	25.9	221	44.0	57	11.4	49	9.8	98	19.5	15	3.0
20-24歳	13	100.0	11	84.6	2	15.4	2	15.4	0	0.0	2	15.4	6	46.2	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7
25-29歳	18	100.0	17	94.4	1	5.6	1	5.6	0	0.0	3	16.7	6	33.3	1	5.6	0	0.0	3	16.7	0	0.0
30-34歳	22	100.0	18	81.8	1	4.5	1	4.5	0	0.0	3	13.6	4	18.2	1	4.5	1	4.5	2	9.1	0	0.0
35-39歳	27	100.0	23	85.2	6	22.2	0	0.0	0	0.0	7	25.9	12	44.4	2	7.4	2	7.4	1	3.7	0	0.0
40-44歳	46	100.0	42	91.3	7	15.2	5	10.9	0	0.0	13	28.3	21	45.7	3	6.5	2	4.3	8	17.4	2	4.3
45-49歳	44	100.0	38	86.4	3	6.8	3	6.8	3	6.8	12	27.3	20	45.5	3	6.8	5	11.4	6	13.6	1	2.3
50-54歳	48	100.0	43	89.8	4	8.3	2	4.2	2	4.2	12	25.0	16	33.3	3	6.3	6	12.5	12	25.0	0	0.0
55-59歳	48	100.0	43	89.6	6	12.5	4	8.3	4	8.3	18	37.5	22	45.8	8	16.7	4	8.3	14	29.2	0	0.0
60-64歳	38	100.0	37	97.4	2	5.3	2	5.3	1	2.6	9	23.7	17	44.7	6	15.8	2	5.3	10	26.3	1	2.6
65-69歳	33	100.0	30	90.9	6	18.2	3	9.1	2	6.1	8	24.2	21	63.6	9	27.3	6	18.2	12	36.4	0	0.0
70-74歳	70	100.0	64	91.4	13	18.6	11	15.7	4	5.7	22	31.4	38	54.3	9	12.9	9	12.9	14	20.0	2	2.9
75歳以上	95	100.0	81	85.3	25	26.3	10	10.5	3	3.2	21	22.1	38	40.0	10	10.5	12	12.6	16	16.8	8	8.4
(再掲)20-39歳	80	100.0	69	86.3	10	12.5	4	5.0	0	0.0	15	18.8	28	35.0	6	7.5	3	3.8	6	7.5	1	1.3
(再掲)40-64歳	224	100.0	205	91.5	22	9.8	16	7.1	10	4.5	64	28.6	96	42.9	22	10.3	18	8.5	50	22.3	4	1.8
(再掲)65-74歳	102	100.0	94	91.3	19	18.4	14	13.6	6	5.8	30	29.1	59	57.3	18	17.5	15	14.6	26	25.2	2	1.9

第3-15表 (続) がん治療に伴う社会環境への関心度

問11 あなたは、「がん」についてどのようなイメージをもっていますか。(あてはまる番号すべてに○)

	総数		1 がん検診等による早期発見で治るがんがある		2 がんに関する情報は充実している		3 がんに関する相談先は充実している		4 がん患者の就労に関する相談先は充実している		5 働きながら治療できるがんも増えている(通学も含む)		6 生活習慣の改善で予防できるがんもある		7 特定の感染症の予防や治療で予防できるがんもある		8 長期入院する子どもは病院で教育を受けられる		9 女性特有のがん(子宮頸がん)の発症予防を助けるワクチンがある		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	557	100.0	504	90.5	66	11.8	42	7.5	12	2.2	177	31.8	293	52.6	86	15.4	141	25.3	314	56.4	7	1.3
20-24歳	20	100.0	17	85.0	3	15.0	2	10.0	0	0.0	2	10.0	7	35.0	1	5.0	1	5.0	11	55.0	0	0.0
25-29歳	14	100.0	12	85.7	1	7.1	1	7.1	0	0.0	2	14.3	5	35.7	1	7.1	2	14.3	8	57.1	0	0.0
30-34歳	27	100.0	24	88.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	29.6	10	37.0	1	3.7	2	7.4	14	51.9	0	0.0
35-39歳	31	100.0	29	93.5	4	12.9	2	6.5	1	3.2	14	45.2	16	51.6	7	22.6	7	22.6	23	74.2	0	0.0
40-44歳	39	100.0	35	89.7	1	2.6	2	5.1	1	2.6	12	30.8	20	51.3	7	17.9	9	23.1	26	66.7	0	0.0
45-49歳	53	100.0	50	94.3	3	5.7	2	3.8	1	1.9	18	34.0	36	67.9	13	24.5	13	24.5	35	66.0	1	1.9
50-54歳	47	100.0	45	95.7	4	8.5	2	4.3	0	0.0	12	25.5	24	51.1	4	8.5	8	17.0	27	57.4	0	0.0
55-59歳	48	100.0	45	93.8	7	14.6	4	8.3	1	2.1	19	39.6	30	62.5	7	14.6	9	18.8	29	60.4	0	0.0
60-64歳	48	100.0	46	95.8	5	10.4	0	0.0	1	2.1	22	45.8	28	58.3	4	8.3	18	37.5	35	72.9	1	2.1
65-69歳	48	100.0	45	93.8	4	8.3	2	4.2	0	0.0	16	33.3	29	60.4	9	18.8	16	33.3	27	56.3	1	2.1
70-74歳	70	100.0	60	85.7	15	21.4	8	11.4	4	5.7	25	35.7	40	57.1	17	24.3	27	38.6	37	52.9	0	0.0
75歳以上	114	100.0	98	85.7	19	17.0	17	15.2	3	2.7	27	24.1	48	42.9	15	13.4	29	25.9	42	37.5	4	3.6
(再掲)20-39歳	94	100.0	84	89.1	8	8.7	5	5.4	1	1.1	26	28.3	38	41.3	10	10.9	17	13.0	56	60.9	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	221	94.0	20	8.5	10	4.3	4	1.7	83	35.3	138	58.7	35	14.9	57	24.3	152	64.7	2	0.9
(再掲)65-74歳	118	100.0	105	89.0	19	16.1	10	8.5	4	3.4	41	34.7	69	58.5	26	22.0	43	36.4	64	54.2	1	0.8

6 食物アレルギーの罹患状況と関心度

第3-16表 アナフィラキシーショックの認識度

問28 アレルギー症状のひとつでもあるアナフィラキシーショックの内容を知っていますか。

(1つに○)

		総数		1 内容を知っている		2 言葉を聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	625	59.0	316	29.8	116	11.0	2	0.2
	20-24歳	33	100.0	21	63.6	12	36.4	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	23	71.9	8	25.0	1	3.1	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	36	73.5	12	24.5	1	2.0	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	43	74.1	12	20.7	3	5.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	65	76.5	20	23.5	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	66	68.0	26	26.8	5	5.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	63	66.3	26	27.4	6	6.3	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	67	69.8	26	27.1	3	3.1	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	58	67.4	23	26.7	5	5.8	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	55	67.9	24	29.6	2	2.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	71	50.7	55	39.3	14	10.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	57	27.5	72	34.8	76	36.7	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	123	71.5	44	25.6	5	2.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	319	69.5	121	26.4	19	4.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	126	57.0	79	35.7	16	7.2	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	262	52.2	171	34.1	69	13.7	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	6	46.2	7	53.8	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	10	55.6	7	38.9	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	14	63.6	7	31.8	1	4.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	19	70.4	5	18.5	3	11.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	33	71.7	13	28.3	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	23	52.3	17	38.6	4	9.1	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	29	60.4	16	33.3	3	6.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	29	60.4	17	35.4	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	18	47.4	15	39.5	5	13.2	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	23	69.7	9	27.3	1	3.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	35	50.0	28	40.0	7	10.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	23	24.2	30	31.6	42	44.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	49	61.3	26	32.5	5	6.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	132	58.9	78	34.8	14	6.3	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	58	56.3	37	35.9	8	7.8	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	363	65.2	145	26.0	47	8.4	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	15	75.0	5	25.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	22	81.5	5	18.5	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	24	77.4	7	22.6	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	32	82.1	7	17.9	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	43	81.1	9	17.0	1	1.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	34	72.3	10	21.3	3	6.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	38	79.2	9	18.8	1	2.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	40	83.3	8	16.7	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	32	66.7	15	31.3	1	2.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	36	51.4	27	38.6	7	10.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	34	30.4	42	37.5	34	30.4	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	74	80.4	18	19.6	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	187	79.6	43	18.3	5	2.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	68	57.6	42	35.6	8	6.8	0	0.0	

第3-17-1表 食物アレルギーの有無

問29 あなたは、これまでに食物アレルギーの原因（と思われる）食物を食べないように除去や、制限をしたことはありますか。（1つに○）

※医師の判断によらず自分でコントロールしている場合も含まれます。

		総数		1 現在している		2 過去にしていたことはあるが、現在はしていない		3 今までにしたことはない（23-1は無回答）		4 3または無回答だが29-1に回答あり		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	62	5.9	51	4.8	943	89.0	1	0.1	2	0.2
	20-24歳	33	100.0	5	15.2	3	9.1	25	75.8	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	4	12.5	25	78.1	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	4	8.2	42	85.7	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	4	6.9	6	10.3	48	82.8	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	7	8.2	5	5.9	73	85.9	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	7	7.2	7	7.2	83	85.6	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	5	5.3	1	1.1	88	92.6	1	1.1	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	8	8.3	1	1.0	87	90.6	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	6	7.0	5	5.8	74	86.0	0	0.0	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	2	2.5	0	0.0	79	97.5	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	7	5.0	9	6.4	124	88.6	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	5	2.4	6	2.9	195	94.2	0	0.0	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	15	8.7	17	9.9	140	81.4	0	0.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	33	7.2	19	4.1	405	88.2	1	0.2	1	0.2	
(再掲)65-74歳	221	100.0	9	4.1	9	4.1	203	91.9	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	20	4.0	18	3.6	463	92.2	1	0.2	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	1	7.7	11	84.6	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	1	5.6	16	88.9	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	1	4.5	20	90.9	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	4	14.8	21	77.8	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	2	4.3	2	4.3	42	91.3	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	2	4.5	2	4.5	40	90.9	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	2	4.2	1	2.1	44	91.7	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	3	6.3	0	0.0	45	93.8	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	1	2.6	37	97.4	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	33	100.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	4	5.7	5	7.1	61	87.1	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	2	2.1	0	0.0	93	97.9	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	5	6.3	7	8.8	68	85.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	9	4.0	6	2.7	208	92.9	1	0.4	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	4	3.9	5	4.9	94	91.3	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	42	7.5	33	5.9	480	86.2	0	0.0	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	4	20.0	2	10.0	14	70.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	3	21.4	9	64.3	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	3	11.1	22	81.5	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	2	6.5	2	6.5	27	87.1	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	5	12.8	3	7.7	31	79.5	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	5	9.4	5	9.4	43	81.1	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	3	6.4	0	0.0	44	93.6	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	5	10.4	1	2.1	42	87.5	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	6	12.5	4	8.3	37	77.1	0	0.0	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	2	4.2	0	0.0	46	95.8	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	3	4.3	4	5.7	63	90.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	3	2.7	6	5.4	102	91.1	0	0.0	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	10	10.9	10	10.9	72	78.3	0	0.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	24	10.2	13	5.5	197	83.8	0	0.0	1	0.4	
(再掲)65-74歳	118	100.0	5	4.2	4	3.4	109	92.4	0	0.0	0	0.0	

第3-17-2表 アレルゲンとなる食品の把握

問29 あなたは、これまでに食物アレルギーの原因（と思われる）食物を食べないよう除去や、制限をしたことはありますか。（1つに○）
 ※医師の判断によらず自分でコントロールしている場合も含みます。

問29-1 問29で「1現在している」「2過去にしていたことにはあるが、現在はしていない」と答えた方におたずねします。

※控えている食品（控えていた食品）を教えてください。（該当する番号すべてに○）

	総数		1 えび		2 かに		3 小麦		4 そば		5 卵		6 乳 (ピーナッツ)		7 落花生 (ピーナッツ)		8 アーモンド		9 あわび		10 いか		11 いくら		12 オレジン		13 カシューナッツ		14 キウイフルーツ		15 牛肉			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
総数	114	100.0	17	14.9	10	8.8	3	2.6	10	8.8	11	9.6	6	5.3	1	0.9	1	0.9	2	1.8	4	3.5	3	2.6	1	0.9	0	0.0	13	11.4	1	0.9		
20-24歳	8	100.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
25-29歳	7	100.0	2	28.6	3	42.9	1	14.3	2	28.6	2	28.6	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0
30-34歳	7	100.0	1	14.3	1	14.3	0	0.0	1	14.3	1	14.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	10	100.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	12	100.0	1	8.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0
45-49歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	0	0.0
50-54歳	7	100.0	2	28.6	1	14.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-59歳	9	100.0	2	22.2	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
60-64歳	11	100.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0
65-69歳	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
70-74歳	16	100.0	2	12.5	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75歳以上	11	100.0	1	9.1	1	9.1	0	0.0	2	18.2	1	9.1	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	9.1
(再掲)20-39歳	32	100.0	6	18.8	5	15.6	1	3.1	5	15.6	7	21.9	4	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0
(再掲)40-64歳	53	100.0	8	15.1	4	7.5	1	1.9	2	3.8	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	3.8	1	1.9	2	3.8	1	1.9	0	0.0	9	17.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	18	100.0	2	11.1	0	0.0	1	5.6	1	5.6	1	5.6	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6

	16 くるみ		17 ごま		18 さけ		19 さば		20 大豆		21 鶏肉		22 バナナ		23 豚肉		24 まつたけ		25 もも		26 やまいも		27 りんご		28 ゼラチン		29 その他		無回答					
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
総数	0	0.0	1	0.9	2	1.8	16	14.0	1	0.9	2	1.8	4	3.5	3	2.6	0	0.0	9	7.9	9	7.9	10	8.8	0	0.0	38	33.3	1	0.9				
20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0		
25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0		
35-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0		
40-44歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	16.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	3	21.4	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0		
45-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	5	35.7	0	0.0	0	0.0		
50-54歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0		
55-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	33.3	1	11.1	0	0.0		
60-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	9.1	2	18.2	0	0.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0		
65-69歳	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	##	0	0.0	0	0.0		
70-74歳	0	0.0	0	0.0	1	6.3	5	31.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	6	37.5	0	0.0	0	0.0		
75歳以上	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	18.2	1	9.1	0	0.0	6	54.5	0	0.0	0	0.0		
(再掲)20-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	3.1	0	0.0	0	0.0	2	6.3	1	3.1	0	0.0	9	28.1	0	0.0	0	0.0		
(再掲)40-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	11.3	1	1.9	2	3.8	3	5.7	0	0.0	0	0.0	8	15.1	4	7.5	8	15.1	0	0.0	15	28.3	1	1.9	0	0.0		
(再掲)65-74歳	0	0.0	1	5.6	1	5.6	5	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	8	44.4	0	0.0	0	0.0		

第3-17-2表 (続) アレルゲンとなる食品の把握

問29 あなたは、これまでに食物アレルギーの原因 (と思われる) 食物を食べないよう除去や、制限をしたことはありますか。(1つに○)
 ※医師の判断によらず自分でコントロールしている場合も含みます。

問29-1 問29で「1現在している」「2過去にしていたこととはあるが、現在はしていない」と答えた方におたずねします。

※控えている食品 (控えていた食品) を教えてください。(該当する番号すべてに○)

	総数		1 えび		2 かに		3 小麦		4 そば		5 卵		6 乳 (ピーナッツ)		7 落花生 (ピーナッツ)		8 アーモンド		9 あわび		10 いか		11 いくら		12 オレジン		13 カシューナッツ		14 キウイフルーツ		15 牛肉	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	39	100.0	9	23.1	6	15.4	2	5.1	2	5.1	4	10.3	2	5.1	1	2.6	0	0.0	2	5.1	3	7.7	1	2.6	0	0.0	0	0.0	3	7.7	0	0.0
20-24歳	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
30-34歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	6	100.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
50-54歳	4	100.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-59歳	3	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
60-64歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-69歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75歳以上	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)20-39歳	12	100.0	4	33.3	3	25.0	1	8.3	2	16.7	4	33.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	16	100.0	4	25.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	6.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	16 くるみ		17 ごま		18 さけ		19 さば		20 大豆		21 鶏肉		22 バナナ		23 豚肉		24 まつたけ		25 もも		26 やまいも		27 りんご		28 ゼラチン		29 その他		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	0	0.0	0	0.0	1	2.6	5	12.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	5.1	1	2.6	0	0.0	12	30.8	0	0.0
20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
35-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0
40-44歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0
45-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0
50-54歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
55-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-69歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74歳	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0
75歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)20-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	6	37.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0

第3-17-2表 (続) アレルゲンとなる食品の把握

問29 あなたは、これまでに食物アレルギーの原因(と思われる)食物を食べないよう除去や、制限をしたことはありませんか。(1つに○)
※医師の判断によらず自分でコントロールしている場合も含みます。

問29-1 問29で「1現在している」「2過去にしていたことにはあるが、現在はしていない」と答えた方におたずねします。

※控えている食品(控えていた食品)を教えてください。(該当する番号すべてに○)

	総数		1 えび		2 かに		3 小麦		4 そば		5 卵		6 乳 (ピーナッツ)		7 落花生 (ピーナッツ)		8 アーモンド		9 あわび		10 いか		11 いくら		12 オレンジ		13 カシューナッツ		14 キウイフルーツ		15 牛肉					
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%						
女性 総数	75	100.0	8	10.7	4	5.3	1	1.3	8	10.7	7	9.3	4	5.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3	2	2.7	1	1.3	0	0.0	10	13.3	1	1.3				
20-24歳	6	100.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
25-29歳	5	100.0	1	20.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0		
30-34歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	8	100.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49歳	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54歳	3	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-59歳	6	100.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
60-64歳	10	100.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0
65-69歳	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
70-74歳	7	100.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75歳以上	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	11.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0
(再掲)20-39歳	20	100.0	2	10.0	2	10.0	0	0.0	3	15.0	3	15.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	37	100.0	4	10.8	2	5.4	1	2.7	2	5.4	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	18.9	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	9	100.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0

	16 くるみ		17 ごま		18 さけ		19 さば		20 大豆		21 鶏肉		22 パナナ		23 豚肉		24 まつたけ		25 ちも		26 やまいも		27 りんご		28 ゼラチン		29 その他		無回答					
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
女性 総数	0	0.0	1	1.3	1	1.3	11	14.7	1	1.3	1	1.3	4	5.3	3	4.0	0	0.0	8	10.7	7	9.3	9	12.0	0	0.0	26	34.7	1	1.3	0	0.0		
20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
35-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	12.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	12.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	4	40.0	2	20.0	3	30.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
60-64歳	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	10.0	2	20.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-69歳	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	##	0	0.0	0	0.0		
70-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0		
75歳以上	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	22.2	1	11.1	0	0.0	6	66.7	0	0.0	0	0.0		
(再掲)20-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	6	30.0	0	0.0	0	0.0		
(再掲)40-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	13.5	1	2.7	1	2.7	3	8.1	0	0.0	0	0.0	7	18.9	4	10.8	7	18.9	0	0.0	9	24.3	1	2.7	0	0.0		
(再掲)65-74歳	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	5	55.6	0	0.0	0	0.0		

第3-17-3表 除去食品の判断基準

問29 あなたは、これまでに食物アレルギーの原因（と思われる）食物を食べないように除去や、制限をしたことはありますか。（1つに○）

※医師の判断によらず自分でコントロールしている場合も含まれます。

問29-2 問29で「1 現在している」「2 過去にしていたことはあるが、現在はしていない」と答えた方におたずねします。

控えている理由はなんですか。（あてはまる番号すべてに○）

		総数		1 医師の診断		2 自己判断		3 分からない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	114	100.0	30	26.3	83	72.8	4	3.5	0	0.0
	20-24歳	8	100.0	2	25.0	6	75.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	4	57.1	3	42.9	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	7	100.0	2	28.6	5	71.4	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	10	100.0	2	20.0	8	80.0	1	10.0	0	0.0
	40-44歳	12	100.0	5	41.7	6	50.0	1	8.3	0	0.0
	45-49歳	14	100.0	2	14.3	11	78.6	1	7.1	0	0.0
	50-54歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	9	100.0	2	22.2	6	66.7	1	11.1	0	0.0
	60-64歳	11	100.0	2	18.2	10	90.9	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	16	100.0	4	25.0	13	81.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	11	100.0	4	36.4	7	63.6	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	32	100.0	10	31.3	22	68.8	1	3.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	53	100.0	11	20.8	40	75.5	3	5.7	0	0.0
	(再掲)65-74歳	18	100.0	5	27.8	14	77.8	0	0.0	0	0.0
男性	総数	39	100.0	6	15.4	31	79.5	3	7.7	0	0.0
	20-24歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	6	100.0	1	16.7	5	83.3	1	16.7	0	0.0
	40-44歳	4	100.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0
	45-49歳	4	100.0	0	0.0	3	75.0	1	25.0	0	0.0
	50-54歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	9	100.0	1	11.1	8	88.9	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	12	100.0	3	25.0	9	75.0	1	8.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	16	100.0	2	12.5	12	75.0	2	12.5	0	0.0
	(再掲)65-74歳	9	100.0	1	11.1	8	88.9	0	0.0	0	0.0
女性	総数	75	100.0	24	32.0	52	69.3	1	1.3	0	0.0
	20-24歳	6	100.0	1	16.7	5	83.3	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	5	100.0	3	60.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	5	100.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	8	100.0	4	50.0	4	50.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	10	100.0	2	20.0	8	80.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0
	60-64歳	10	100.0	2	20.0	9	90.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	7	100.0	3	42.9	5	71.4	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	9	100.0	4	44.4	5	55.6	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	20	100.0	7	35.0	13	65.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	37	100.0	9	24.3	28	75.7	1	2.7	0	0.0
	(再掲)65-74歳	9	100.0	4	44.4	6	66.7	0	0.0	0	0.0

7 働く人の健康

第3-18表 就労先の健康教育の状況

問36 あなたの職場では、働く人の健康づくりに関する情報提供や取組（健康診断以外）を行っていますか。（1つに○）

（例）食事や運動に関する講習会の開催、禁煙外来受診者への補助、朝礼等での健康づくりを目的とした体操の実施など

		総数		1 はい		2 いいえ		3 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	223	21.1	344	32.5	103	9.7	389	36.7
	20-24歳	33	100.0	8	24.2	6	18.2	8	24.2	11	33.3
	25-29歳	32	100.0	6	18.8	14	43.8	8	25.0	4	12.5
	30-34歳	49	100.0	13	26.5	23	46.9	6	12.2	7	14.3
	35-39歳	58	100.0	15	25.9	30	51.7	6	10.3	7	12.1
	40-44歳	85	100.0	25	29.4	38	44.7	11	12.9	11	12.9
	45-49歳	97	100.0	30	30.9	45	46.4	10	10.3	12	12.4
	50-54歳	95	100.0	29	30.5	43	45.3	15	15.8	8	8.4
	55-59歳	96	100.0	31	32.3	48	50.0	8	8.3	9	9.4
	60-64歳	86	100.0	25	29.1	32	37.2	7	8.1	22	25.6
	65-69歳	81	100.0	19	23.5	25	30.9	2	2.5	35	43.2
	70-74歳	140	100.0	15	10.7	25	17.9	10	7.1	90	64.3
	75歳以上	207	100.0	7	3.4	15	7.2	12	5.8	173	83.6
	(再掲) 20-39歳	172	100.0	42	24.4	73	42.4	28	16.3	29	16.9
	(再掲) 40-64歳	459	100.0	140	30.5	206	44.9	51	11.1	62	13.5
(再掲) 65-74歳	221	100.0	34	15.4	50	22.6	12	5.4	125	56.6	
男性	総数	502	100.0	131	26.1	167	33.3	56	11.2	148	29.5
	20-24歳	13	100.0	3	23.1	2	15.4	6	46.2	2	15.4
	25-29歳	18	100.0	5	27.8	7	38.9	6	33.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	6	27.3	13	59.1	3	13.6	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	9	33.3	14	51.9	3	11.1	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	19	41.3	19	41.3	7	15.2	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	16	36.4	21	47.7	6	13.6	1	2.3
	50-54歳	48	100.0	16	33.3	23	47.9	6	12.5	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	19	39.6	20	41.7	6	12.5	3	6.3
	60-64歳	38	100.0	15	39.5	16	42.1	3	7.9	4	10.5
	65-69歳	33	100.0	9	27.3	12	36.4	0	0.0	12	36.4
	70-74歳	70	100.0	9	12.9	13	18.6	5	7.1	43	61.4
	75歳以上	95	100.0	5	5.3	7	7.4	5	5.3	78	82.1
	(再掲) 20-39歳	80	100.0	23	28.8	36	45.0	18	22.5	3	3.8
	(再掲) 40-64歳	224	100.0	85	37.9	99	44.2	28	12.5	12	5.4
(再掲) 65-74歳	103	100.0	18	17.5	25	24.3	5	4.9	55	53.4	
女性	総数	557	100.0	92	16.5	177	31.8	47	8.4	241	43.3
	20-24歳	20	100.0	5	25.0	4	20.0	2	10.0	9	45.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	7	50.0	2	14.3	4	28.6
	30-34歳	27	100.0	7	25.9	10	37.0	3	11.1	7	25.9
	35-39歳	31	100.0	6	19.4	16	51.6	3	9.7	6	19.4
	40-44歳	39	100.0	6	15.4	19	48.7	4	10.3	10	25.6
	45-49歳	53	100.0	14	26.4	24	45.3	4	7.5	11	20.8
	50-54歳	47	100.0	13	27.7	20	42.6	9	19.1	5	10.6
	55-59歳	48	100.0	12	25.0	28	58.3	2	4.2	6	12.5
	60-64歳	48	100.0	10	20.8	16	33.3	4	8.3	18	37.5
	65-69歳	48	100.0	10	20.8	13	27.1	2	4.2	23	47.9
	70-74歳	70	100.0	6	8.6	12	17.1	5	7.1	47	67.1
	75歳以上	112	100.0	2	1.8	8	7.1	7	6.3	95	84.8
	(再掲) 20-39歳	92	100.0	19	20.7	37	40.2	10	10.9	26	28.3
	(再掲) 40-64歳	235	100.0	55	23.4	107	45.5	23	9.8	50	21.3
(再掲) 65-74歳	118	100.0	16	13.6	25	21.2	7	5.9	70	59.3	

第3-19表 就労先に期待する健康づくりの環境

問37 あなたの職場で、働く人に対する健康づくりのうち特に充実した方がよいと思うことはありますか。

(あてはまる番号すべてに○)

	総数	1 健康に関するセミナー		2 定期健診以外の健診(がん検診)		3 健康に配慮したメニューのあ		4 運動するための支援		5 個別の保健指導		6 健康情報の発信		7 その他		8 特になし		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,059	100.0	48	4.5	168	15.9	92	8.7	119	11.2	40	3.8	73	6.9	10	0.9	337	31.8	390	36.8
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	1	3.0	2	6.1	1	3.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	19	57.6	11	33.3
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	8	25.0	4	12.5	3	9.4	0	0.0	1	3.1	0	0.0	15	46.9	4	12.5
	30-34歳	49	100.0	4	8.2	12	24.5	8	16.3	8	16.3	3	6.1	6	12.2	1	2.0	19	38.8	7	14.3
	35-39歳	58	100.0	3	5.2	16	27.6	6	10.3	12	20.7	5	8.6	4	6.9	0	0.0	24	41.4	7	12.1
	40-44歳	85	100.0	2	2.4	21	24.7	13	15.3	15	17.6	3	3.5	4	4.7	1	1.2	31	36.5	11	12.9
	45-49歳	97	100.0	3	3.1	28	28.9	14	14.4	13	13.4	5	5.2	6	6.2	2	2.1	40	41.2	12	12.4
	50-54歳	95	100.0	8	8.4	19	20.0	14	14.7	21	22.1	4	4.2	8	8.4	1	1.1	47	49.5	8	8.4
	55-59歳	96	100.0	7	7.3	28	29.2	17	17.7	21	21.9	7	7.3	11	11.5	0	0.0	36	37.5	10	10.4
	60-64歳	86	100.0	6	7.0	11	12.8	7	8.1	10	11.6	7	8.1	12	14.0	3	3.5	30	34.9	22	25.6
	65-69歳	81	100.0	5	6.2	9	11.1	3	3.7	7	8.6	2	2.5	10	12.3	1	1.2	21	25.9	35	43.2
	70-74歳	140	100.0	2	1.4	5	3.6	4	2.9	7	5.0	2	1.4	7	5.0	0	0.0	35	25.0	89	63.6
	75歳以上	207	100.0	5	2.4	10	4.8	0	0.0	1	0.5	1	0.5	4	1.9	1	0.5	20	9.7	174	84.1
	(再掲)20-39歳	172	100.0	10	5.8	37	21.5	20	11.6	24	14.0	9	5.2	11	6.4	1	0.6	77	44.8	29	16.9
	(再掲)40-64歳	459	100.0	26	5.7	107	23.3	65	14.2	80	17.4	26	5.7	41	8.9	7	1.5	184	40.1	63	13.7
	(再掲)65-74歳	221	100.0	7	3.2	14	6.3	7	3.2	14	6.3	4	1.8	17	7.7	1	0.5	56	25.3	124	56.1
男性	総数	502	100.0	35	7.0	92	18.3	54	10.8	70	13.9	26	5.2	44	8.8	7	1.4	166	33.1	149	29.7
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	7.7	1	7.7	0	0.0	0	0.0	10	76.9	2	15.4
	25-29歳	18	100.0	3	16.7	4	22.2	1	5.6	2	11.1	0	0.0	1	5.6	0	0.0	11	61.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	5	22.7	6	27.3	5	22.7	2	9.1	4	18.2	0	0.0	8	36.4	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	7	25.9	3	11.1	8	29.6	2	7.4	2	7.4	0	0.0	13	48.1	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	2	4.3	11	23.9	9	19.6	13	28.3	2	4.3	3	6.5	1	2.2	17	37.0	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	2	4.5	14	31.8	8	18.2	6	13.6	3	6.8	4	9.1	2	4.5	21	47.7	1	2.3
	50-54歳	48	100.0	5	10.4	12	25.0	8	16.7	12	25.0	3	6.3	6	12.5	0	0.0	24	50.0	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	3	6.3	16	33.3	8	16.7	7	14.6	3	6.3	5	10.4	0	0.0	19	39.6	4	8.3
	60-64歳	38	100.0	6	15.8	7	18.4	5	13.2	7	18.4	6	15.8	6	15.8	2	5.3	14	36.8	4	10.5
	65-69歳	33	100.0	3	9.1	4	12.1	2	6.1	4	12.1	2	6.1	6	18.2	1	3.0	6	18.2	12	36.4
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	4	5.7	3	4.3	4	5.7	2	2.9	5	7.1	0	0.0	16	22.9	43	61.4
	75歳以上	95	100.0	4	4.2	8	8.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.1	1	1.1	7	7.4	78	82.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	8	10.0	16	20.0	11	13.8	16	20.0	5	6.3	7	8.8	0	0.0	42	52.5	3	3.8
	(再掲)40-64歳	224	100.0	18	8.0	60	26.8	38	17.0	45	20.1	17	7.6	24	10.7	5	2.2	95	42.4	13	5.8
	(再掲)65-74歳	103	100.0	5	4.9	8	7.8	5	4.9	8	7.8	4	3.9	11	10.7	1	1.0	22	21.4	55	53.4
女性	総数	557	100.0	13	2.3	76	13.6	38	6.8	49	8.8	14	2.5	29	5.2	3	0.5	171	30.7	241	43.3
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	45.0	9	45.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	4	28.6	3	21.4	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	4	28.6
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	7	25.9	2	7.4	3	11.1	1	3.7	2	7.4	1	3.7	11	40.7	7	25.9
	35-39歳	31	100.0	1	3.2	9	29.0	3	9.7	4	12.9	3	9.7	2	6.5	0	0.0	11	35.5	6	19.4
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	10	25.6	4	10.3	2	5.1	1	2.6	1	2.6	0	0.0	14	35.9	10	25.6
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	14	26.4	6	11.3	7	13.2	2	3.8	2	3.8	0	0.0	19	35.8	11	20.8
	50-54歳	47	100.0	3	6.4	7	14.9	6	12.8	9	19.1	1	2.1	2	4.3	1	2.1	23	48.9	5	10.6
	55-59歳	48	100.0	4	8.3	12	25.0	9	18.8	14	29.2	4	8.3	6	12.5	0	0.0	17	35.4	6	12.5
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	4	8.3	2	4.2	3	6.3	1	2.1	6	12.5	1	2.1	16	33.3	18	37.5
	65-69歳	48	100.0	2	4.2	5	10.4	1	2.1	3	6.3	0	0.0	4	8.3	0	0.0	15	31.3	23	47.9
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	3	4.3	0	0.0	2	2.9	0	0.0	19	27.1	46	65.7
	75歳以上	112	100.0	1	0.9	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.8	0	0.0	13	11.6	96	85.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	2	2.2	21	22.8	9	9.8	8	8.7	4	4.3	4	4.3	1	1.1	35	38.0	26	28.3
	(再掲)40-64歳	235	100.0	8	3.4	47	20.0	27	11.5	35	14.9	9	3.8	17	7.2	2	0.9	89	37.9	50	21.3
	(再掲)65-74歳	118	100.0	2	1.7	6	5.1	2	1.7	6	5.1	0	0.0	6	5.1	0	0.0	34	28.8	69	58.5

8 新型コロナウイルス感染症の健康への影響

第3-20-1表 体重

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

ア 体重

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	164	15.5	789	74.6	96	9.1	9	0.9
	20-24歳	33	100.0	7	21.2	22	66.7	4	12.1	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	6	18.8	23	71.9	3	9.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	13	26.5	32	65.3	4	8.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	9	15.5	44	75.9	5	8.6	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	16	18.8	62	72.9	7	8.2	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	24	24.7	68	70.1	5	5.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	20	21.1	68	71.6	7	7.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	16	16.7	70	72.9	9	9.4	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	4	4.7	76	88.4	5	5.8	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	14	17.3	58	71.6	9	11.1	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	17	12.1	106	75.7	16	11.4	1	0.7
	75歳以上	206	100.0	18	8.7	160	77.7	22	10.7	6	2.9
	(再掲)20-39歳	172	100.0	35	20.3	121	70.3	16	9.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	80	17.4	344	74.9	33	7.2	2	0.4
(再掲)65-74歳	221	100.0	31	14.0	164	74.2	25	11.3	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	66	13.1	391	77.9	41	8.2	4	0.8
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	11	84.6	1	7.7	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	14	77.8	3	16.7	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	8	36.4	13	59.1	1	4.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	7	25.9	18	66.7	2	7.4	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	5	10.9	37	80.4	4	8.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	8	18.2	35	79.5	1	2.3	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	10	20.8	34	70.8	4	8.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	6	12.5	37	77.1	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	3	7.9	33	86.8	1	2.6	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	5	15.2	23	69.7	5	15.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	3	4.3	57	81.4	9	12.9	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	9	9.5	79	83.2	5	5.3	2	2.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	17	21.3	56	70.0	7	8.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	32	14.3	176	78.6	15	6.7	1	0.4
(再掲)65-74歳	103	100.0	8	7.8	80	77.7	14	13.6	1	1.0	
女性	総数	556	100.0	98	17.6	398	71.6	55	9.9	5	0.9
	20-24歳	20	100.0	6	30.0	11	55.0	3	15.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	5	35.7	9	64.3	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	5	18.5	19	70.4	3	11.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	2	6.5	26	83.9	3	9.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	11	28.2	25	64.1	3	7.7	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	16	30.2	33	62.3	4	7.5	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	10	21.3	34	72.3	3	6.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	10	20.8	33	68.8	4	8.3	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	1	2.1	43	89.6	4	8.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	9	18.8	35	72.9	4	8.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	14	20.0	49	70.0	7	10.0	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	9	8.1	81	73.0	17	15.3	4	3.6
	(再掲)20-39歳	92	100.0	18	19.6	65	70.7	9	9.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	48	20.4	168	71.5	18	7.7	1	0.4
(再掲)65-74歳	118	100.0	23	19.5	84	71.2	11	9.3	0	0.0	

第3-20-2表 外食の利用

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

イ 外食（飲食店での食事）の利用

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	28	2.6	460	43.5	316	29.9	250	23.6	4	0.4
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	21	63.6	9	27.3	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	13	40.6	14	43.8	5	15.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	7	14.3	27	55.1	10	20.4	5	10.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	4	6.9	32	55.2	16	27.6	6	10.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	3	3.5	46	54.1	27	31.8	9	10.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	6	6.2	57	58.8	24	24.7	10	10.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	3	3.2	45	47.4	30	31.6	16	16.8	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	41	42.7	35	36.5	20	20.8	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	39	45.3	33	38.4	14	16.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	32	39.5	31	38.3	18	22.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	46	32.9	48	34.3	45	32.1	1	0.7
	75歳以上	206	100.0	3	1.5	61	29.6	39	18.9	101	49.0	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	13	7.6	93	54.1	49	28.5	17	9.9	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	12	2.6	229	49.7	149	32.5	69	15.0	1	0.2	
(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	78	35.3	79	35.7	63	28.5	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	16	3.2	240	47.8	131	26.1	113	22.5	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	10	76.9	2	15.4	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	8	44.4	8	44.4	2	11.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	4	18.2	11	50.0	5	22.7	2	9.1	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	3	11.1	19	66.7	5	18.5	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	2	4.3	27	58.7	13	28.3	4	8.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	2	4.5	29	63.6	8	18.2	6	13.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	2	4.2	25	52.1	12	25.0	8	16.7	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	22	45.8	16	33.3	10	20.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	19	50.0	15	39.5	4	10.5	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	15	45.5	11	33.3	7	21.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	26	37.1	20	28.6	23	32.9	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	2	2.1	31	32.6	16	16.8	46	48.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	8	10.0	47	58.8	20	25.0	5	6.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	6	2.7	121	54.0	64	28.6	32	14.3	1	0.4	
(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	41	39.8	31	30.1	30	29.1	1	1.0	
女性	総数	556	100.0	12	2.2	220	39.6	185	33.3	137	24.6	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	1	5.0	11	55.0	7	35.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	5	35.7	6	42.9	3	21.4	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	3	11.1	16	59.3	5	18.5	3	11.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	1	3.2	14	45.2	11	35.5	5	16.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	1	2.6	19	48.7	14	35.9	5	12.8	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	4	7.5	29	54.7	16	30.2	4	7.5	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	1	2.1	20	42.6	18	38.3	8	17.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	19	39.6	19	39.6	10	20.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	20	41.7	18	37.5	10	20.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	17	35.4	20	41.7	11	22.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	20	28.6	28	40.0	22	31.4	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	1	0.9	30	27.0	23	20.7	55	49.5	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	5	5.4	46	50.0	29	31.5	12	13.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	6	2.6	107	45.5	85	36.2	37	15.7	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	37	31.4	48	40.7	33	28.0	0	0.0	

第3-20-3表 持ち帰りの弁当や惣菜の利用

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4 もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

ウ 持ち帰りの弁当や惣菜の利用

	総数	総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	105	9.9	641	60.6	92	8.7	215	20.3	5	0.5
	20-24歳	33	100.0	4	12.1	17	51.5	2	6.1	10	30.3	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	4	12.5	20	62.5	1	3.1	7	21.9	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	11	22.4	33	67.3	2	4.1	3	6.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	7	12.1	41	70.7	7	12.1	3	5.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	10	11.8	62	72.9	5	5.9	8	9.4	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	16	16.5	64	66.0	9	9.3	7	7.2	1	1.0
	50-54歳	95	100.0	7	7.4	66	69.5	6	6.3	15	15.8	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	11	11.5	67	69.8	8	8.3	10	10.4	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	7	8.1	55	64.0	7	8.1	16	18.6	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	6	7.4	43	53.1	14	17.3	18	22.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	8	5.7	76	54.3	17	12.1	39	27.9	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	14	6.8	97	47.1	14	6.8	79	38.3	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	26	15.1	111	64.5	12	7.0	23	13.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	51	11.1	314	68.4	35	7.6	56	12.2	3	0.7
	(再掲)65-74歳	221	100.0	14	6.3	119	53.8	31	14.0	57	25.8	0	0.0
男性	総数	502	100.0	44	8.8	315	62.7	34	6.8	107	21.3	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	8	61.5	1	7.7	3	23.1	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	3	16.7	13	72.2	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	5	22.7	15	68.2	1	4.5	1	4.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	22	81.5	2	7.4	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	4	8.7	32	69.6	4	8.7	6	13.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	6	13.6	28	63.6	4	9.1	5	11.4	1	2.3
	50-54歳	48	100.0	3	6.3	35	72.9	2	4.2	7	14.6	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	3	6.3	36	75.0	4	8.3	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	4	10.5	25	65.8	1	2.6	8	21.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	3	9.1	18	54.5	3	9.1	9	27.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	4	5.7	41	58.6	5	7.1	20	28.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	6	6.3	42	44.2	7	7.4	40	42.1	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	11	13.8	58	72.5	4	5.0	7	8.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	20	8.9	156	69.6	15	6.7	31	13.8	2	0.9
	(再掲)65-74歳	103	100.0	7	6.8	59	57.3	8	7.8	29	28.2	0	0.0
女性	総数	556	100.0	61	11.0	326	58.6	58	10.4	108	19.4	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	3	15.0	9	45.0	1	5.0	7	35.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	7	50.0	1	7.1	5	35.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	6	22.2	18	66.7	1	3.7	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	5	16.1	19	61.3	5	16.1	2	6.5	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	6	15.4	30	76.9	1	2.6	2	5.1	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	10	18.9	36	67.9	5	9.4	2	3.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	4	8.5	31	66.0	4	8.5	8	17.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	31	64.6	4	8.3	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	3	6.3	30	62.5	6	12.5	8	16.7	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	3	6.3	25	52.1	11	22.9	9	18.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	4	5.7	35	50.0	12	17.1	19	27.1	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	8	7.2	55	49.5	7	6.3	39	35.1	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	15	16.3	53	57.6	8	8.7	16	17.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	31	13.2	158	67.2	20	8.5	25	10.6	1	0.4
	(再掲)65-74歳	118	100.0	7	5.9	60	50.8	23	19.5	28	23.7	0	0.0

第3-20-4表 フードデリバリーサービスの利用

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

エ フードデリバリーサービスの利用

	総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	1,058	100.0	12	1.1	125	11.8	28	2.6	889	84.0	4	0.4
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	4	12.1	0	0.0	26	78.8	1	3.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	5	15.6	2	6.3	25	78.1	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	2	4.1	10	20.4	0	0.0	37	75.5	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	1	1.7	11	19.0	1	1.7	45	77.6	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	25	29.4	1	1.2	59	69.4	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	1	1.0	16	16.5	3	3.1	77	79.4	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	2	2.1	12	12.6	6	6.3	74	77.9	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	13	13.5	2	2.1	81	84.4	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	1	1.2	9	10.5	3	3.5	73	84.9	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	3	3.7	2	2.5	1	1.2	75	92.6	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	7	5.0	4	2.9	129	92.1	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	11	5.3	5	2.4	188	91.3	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	5	2.9	30	17.4	3	1.7	133	77.3	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	4	0.9	75	16.3	15	3.3	364	79.3	1	0.2
	(再掲)65-74歳	221	100.0	3	1.4	9	4.1	5	2.3	204	92.3	0	0.0
男性	総数	502	100.0	5	1.0	66	13.1	12	2.4	418	83.3	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	11	84.6	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	3	16.7	1	5.6	14	77.8	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	5	22.7	0	0.0	16	72.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	5	18.5	1	3.7	20	74.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	13	28.3	1	2.2	32	69.6	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	6	13.6	2	4.5	36	81.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	7	14.6	1	2.1	39	81.3	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	7	14.6	0	0.0	41	85.4	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	7	18.4	2	5.3	28	73.7	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	2	6.1	0	0.0	1	3.0	30	90.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	5	7.1	1	1.4	64	91.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	6	6.3	2	2.1	87	91.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	2	2.5	15	18.8	2	2.5	61	76.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	1	0.4	40	17.9	6	2.7	176	78.6	1	0.4
	(再掲)65-74歳	103	100.0	2	1.9	5	4.9	2	1.9	94	91.3	0	0.0
女性	総数	556	100.0	7	1.3	59	10.6	16	2.9	471	84.7	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	2	10.0	0	0.0	15	75.0	1	5.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	2	14.3	1	7.1	11	78.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	5	18.5	0	0.0	21	77.8	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	6	19.4	0	0.0	25	80.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	12	30.8	0	0.0	27	69.2	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	10	18.9	1	1.9	41	77.4	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	2	4.3	5	10.6	5	10.6	35	74.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	6	12.5	2	4.2	40	83.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	2	4.2	1	2.1	45	93.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	1	2.1	2	4.2	0	0.0	45	93.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	2	2.9	3	4.3	65	92.9	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	5	4.5	3	2.7	101	91.0	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	3	3.3	15	16.3	1	1.1	72	78.3	1	1.1
	(再掲)40-64歳	235	100.0	3	1.3	35	14.9	9	3.8	188	80.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	1	0.8	4	3.4	3	2.5	110	93.2	0	0.0

第3-20-5表 1日当たりの睡眠時間

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

オ 1日当たりの睡眠時間

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	31	2.9	901	85.2	68	6.4	58	5.5
	20-24歳	33	100.0	5	15.2	23	69.7	4	12.1	1	3.0
	25-29歳	32	100.0	1	3.1	28	87.5	2	6.3	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	41	83.7	5	10.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	49	84.5	8	13.8	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	3	3.5	76	89.4	3	3.5	3	3.5
	45-49歳	97	100.0	2	2.1	81	83.5	8	8.2	6	6.2
	50-54歳	95	100.0	5	5.3	79	83.2	6	6.3	5	5.3
	55-59歳	96	100.0	2	2.1	85	88.5	6	6.3	3	3.1
	60-64歳	86	100.0	1	1.2	80	93.0	2	2.3	3	3.5
	65-69歳	81	100.0	1	1.2	70	86.4	8	9.9	2	2.5
	70-74歳	140	100.0	1	0.7	122	87.1	7	5.0	10	7.1
	75歳以上	206	100.0	7	3.4	167	81.1	9	4.4	23	11.2
	(再掲)20-39歳	172	100.0	9	5.2	141	82.0	19	11.0	3	1.7
	(再掲)40-64歳	459	100.0	13	2.8	401	87.4	25	5.4	20	4.4
(再掲)65-74歳	221	100.0	2	0.9	192	86.9	15	6.8	12	5.4	
男性	総数	502	100.0	13	2.6	439	87.5	23	4.6	27	5.4
	20-24歳	13	100.0	2	15.4	8	61.5	2	15.4	1	7.7
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	16	88.9	1	5.6	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	22	81.5	5	18.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	1	2.2	42	91.3	0	0.0	3	6.5
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	35	79.5	6	13.6	2	4.5
	50-54歳	48	100.0	3	6.3	40	83.3	2	4.2	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	2	4.2	44	91.7	1	2.1	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	38	100.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	1	3.0	30	90.9	1	3.0	1	3.0
	70-74歳	70	100.0	1	1.4	57	81.4	4	5.7	8	11.4
	75歳以上	95	100.0	2	2.1	85	89.5	1	1.1	7	7.4
	(再掲)20-39歳	80	100.0	2	2.5	68	85.0	8	10.0	2	2.5
	(再掲)40-64歳	224	100.0	7	3.1	199	88.8	9	4.0	9	4.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	2	1.9	87	84.5	5	4.9	9	8.7	
女性	総数	556	100.0	18	3.2	462	83.1	45	8.1	31	5.6
	20-24歳	20	100.0	3	15.0	15	75.0	2	10.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	12	85.7	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	3	11.1	19	70.4	5	18.5	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	27	87.1	3	9.7	1	3.2
	40-44歳	39	100.0	2	5.1	34	87.2	3	7.7	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	46	86.8	2	3.8	4	7.5
	50-54歳	47	100.0	2	4.3	39	83.0	4	8.5	2	4.3
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	41	85.4	5	10.4	2	4.2
	60-64歳	48	100.0	1	2.1	42	87.5	2	4.2	3	6.3
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	40	83.3	7	14.6	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	65	92.9	3	4.3	2	2.9
	75歳以上	111	100.0	5	4.5	82	73.9	8	7.2	16	14.4
	(再掲)20-39歳	92	100.0	7	7.6	73	79.3	11	12.0	1	1.1
	(再掲)40-64歳	235	100.0	6	2.6	202	86.0	16	6.8	11	4.7
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	105	89.0	10	8.5	3	2.5	

第3-20-6表 1週間当たりの喫煙の頻度

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

カ 1週間当たりの喫煙の頻度

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	10	0.9	190	18.0	9	0.9	845	79.9	4	0.4
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	3	9.1	0	0.0	30	90.9	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	5	15.6	0	0.0	26	81.3	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	4	8.2	9	18.4	1	2.0	35	71.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	2	3.4	16	27.6	0	0.0	40	69.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	1	1.2	24	28.2	0	0.0	60	70.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	1	1.0	23	23.7	0	0.0	73	75.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	24	25.3	1	1.1	69	72.6	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	1	1.0	25	26.0	2	2.1	68	70.8	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	16	18.6	1	1.2	69	80.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	1	1.2	13	16.0	0	0.0	67	82.7	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	21	15.0	2	1.4	117	83.6	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	11	5.3	2	1.0	191	92.7	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	6	3.5	33	19.2	1	0.6	131	76.2	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	3	0.7	112	24.4	4	0.9	339	73.9	1	0.2
(再掲)65-74歳	221	100.0	1	0.5	34	15.4	2	0.9	184	83.3	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	7	1.4	141	28.1	6	1.2	346	68.9	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	10	76.9	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	3	16.7	0	0.0	14	77.8	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	2	9.1	8	36.4	1	4.5	11	50.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	8	29.6	0	0.0	17	63.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	19	41.3	0	0.0	27	58.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	18	40.9	0	0.0	25	56.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	17	35.4	0	0.0	30	62.5	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	1	2.1	20	41.7	1	2.1	26	54.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	15	39.5	1	2.6	22	57.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	1	3.0	8	24.2	0	0.0	24	72.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	13	18.6	2	2.9	55	78.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	9	9.5	1	1.1	85	89.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	4	5.0	22	27.5	1	1.3	52	65.0	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	2	0.9	89	39.7	2	0.9	130	58.0	1	0.4
(再掲)65-74歳	103	100.0	1	1.0	21	20.4	2	1.9	79	76.7	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	3	0.5	49	8.8	3	0.5	499	89.7	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	1	3.7	0	0.0	24	88.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	8	25.8	0	0.0	23	74.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	1	2.6	5	12.8	0	0.0	33	84.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	5	9.4	0	0.0	48	90.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	7	14.9	1	2.1	39	83.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	5	10.4	1	2.1	42	87.5	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	47	97.9	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	5	10.4	0	0.0	43	89.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	8	11.4	0	0.0	62	88.6	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	2	1.8	1	0.9	106	95.5	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	2	2.2	11	12.0	0	0.0	79	85.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	1	0.4	23	9.8	2	0.9	209	88.9	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	13	11.0	0	0.0	105	89.0	0	0.0	

第3-20-7表 1日に吸うたばこの本数

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

キ 1日に吸うたばこの本数

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	9	0.9	185	17.5	12	1.1	848	80.2	4	0.4
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	3	9.1	0	0.0	30	90.9	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	5	15.6	0	0.0	26	81.3	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	4	8.2	9	18.4	1	2.0	35	71.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	1	1.7	17	29.3	0	0.0	40	69.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	1	1.2	23	27.1	1	1.2	60	70.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	1	1.0	21	21.6	2	2.1	73	75.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	25	26.3	0	0.0	69	72.6	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	1	1.0	23	24.0	3	3.1	69	71.9	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	16	18.6	1	1.2	69	80.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	1	1.2	12	14.8	0	0.0	68	84.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	20	14.3	3	2.1	117	83.6	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	11	5.3	1	0.5	192	93.2	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	5	2.9	34	19.8	1	0.6	131	76.2	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	3	0.7	108	23.5	7	1.5	340	74.1	1	0.2
(再掲)65-74歳	221	100.0	1	0.5	32	14.5	3	1.4	185	83.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	6	1.2	139	27.7	9	1.8	346	68.9	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	10	76.9	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	3	16.7	0	0.0	14	77.8	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	2	9.1	8	36.4	1	4.5	11	50.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	9	33.3	0	0.0	17	63.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	18	39.1	1	2.2	27	58.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	18	40.9	0	0.0	25	56.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	17	35.4	0	0.0	30	62.5	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	1	2.1	19	39.6	2	4.2	26	54.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	15	39.5	1	2.6	22	57.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	1	3.0	8	24.2	0	0.0	24	72.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	12	17.1	3	4.3	55	78.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	9	9.5	1	1.1	85	89.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	3	3.8	23	28.8	1	1.3	52	65.0	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	2	0.9	87	38.8	4	1.8	130	58.0	1	0.4
(再掲)65-74歳	103	100.0	1	1.0	20	19.4	3	2.9	79	76.7	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	3	0.5	46	8.3	3	0.5	502	90.3	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	1	3.7	0	0.0	24	88.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	8	25.8	0	0.0	23	74.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	1	2.6	5	12.8	0	0.0	33	84.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	3	5.7	2	3.8	48	90.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	8	17.0	0	0.0	39	83.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	4	8.3	1	2.1	43	89.6	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	47	97.9	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	4	8.3	0	0.0	44	91.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	8	11.4	0	0.0	62	88.6	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	107	96.4	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	2	2.2	11	12.0	0	0.0	79	85.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	1	0.4	21	8.9	3	1.3	210	89.4	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	12	10.2	0	0.0	106	89.8	0	0.0	

第3-20-8表 1週間当たりの飲酒の日数

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4 もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

ク 1週間当たりの飲酒の日数

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	17	1.6	474	44.8	51	4.8	510	48.2	6	0.6
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	11	33.3	6	18.2	14	42.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	1	3.1	7	21.9	4	12.5	19	59.4	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	2	4.1	20	40.8	2	4.1	24	49.0	1	2.0
	35-39歳	58	100.0	4	6.9	26	44.8	2	3.4	26	44.8	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	3	3.5	44	51.8	5	5.9	33	38.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	1	1.0	52	53.6	2	2.1	42	43.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	4	4.2	53	55.8	4	4.2	33	34.7	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	53	55.2	1	1.0	41	42.7	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	42	48.8	4	4.7	40	46.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	35	43.2	3	3.7	43	53.1	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	57	40.7	9	6.4	74	52.9	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	74	35.9	9	4.4	121	58.7	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	9	5.2	64	37.2	14	8.1	83	48.3	2	1.2
(再掲)40-64歳	459	100.0	8	1.7	244	53.2	16	3.5	189	41.2	2	0.4	
(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	92	41.6	12	5.4	117	52.9	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	8	1.6	292	58.2	23	4.6	176	35.1	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	3	23.1	1	7.7	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	6	33.3	3	16.7	8	44.4	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	12	54.5	1	4.5	8	36.4	1	4.5
	35-39歳	27	100.0	3	11.1	18	66.7	1	3.7	5	18.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	27	58.7	3	6.5	16	34.8	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	29	65.9	0	0.0	15	34.1	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	4	8.3	29	60.4	1	2.1	13	27.1	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	33	68.8	1	2.1	14	29.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	27	71.1	1	2.6	10	26.3	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	21	63.6	3	9.1	9	27.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	39	55.7	5	7.1	26	37.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	48	50.5	3	3.2	44	46.3	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	4	5.0	39	48.8	6	7.5	29	36.3	2	2.5
(再掲)40-64歳	224	100.0	4	1.8	145	64.7	6	2.7	68	30.4	1	0.4	
(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	60	58.3	8	7.8	35	34.0	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	9	1.6	182	32.7	28	5.0	334	60.1	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	1	5.0	8	40.0	5	25.0	6	30.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	1	7.1	1	7.1	11	78.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	8	29.6	1	3.7	16	59.3	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	1	3.2	8	25.8	1	3.2	21	67.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	3	7.7	17	43.6	2	5.1	17	43.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	23	43.4	2	3.8	27	50.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	24	51.1	3	6.4	20	42.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	20	41.7	0	0.0	27	56.3	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	15	31.3	3	6.3	30	62.5	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	14	29.2	0	0.0	34	70.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	18	25.7	4	5.7	48	68.6	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	26	23.4	6	5.4	77	69.4	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	5	5.4	25	27.2	8	8.7	54	58.7	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	4	1.7	99	42.1	10	4.3	121	51.5	1	0.4	
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	32	27.1	4	3.4	82	69.5	0	0.0	

第3-20-9表 1日当たりの飲酒の量

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

ケ 1日当たりの飲酒の量

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	12	1.1	480	45.4	50	4.7	508	48.0	8	0.8
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	12	36.4	5	15.2	14	42.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	9	28.1	3	9.4	19	59.4	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	1	2.0	21	42.9	2	4.1	24	49.0	1	2.0
	35-39歳	58	100.0	2	3.4	27	46.6	2	3.4	27	46.6	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	2	2.4	46	54.1	5	5.9	32	37.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	1	1.0	52	53.6	2	2.1	42	43.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	4	4.2	54	56.8	4	4.2	32	33.7	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	53	55.2	1	1.0	40	41.7	2	2.1
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	41	47.7	4	4.7	40	46.5	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	35	43.2	3	3.7	43	53.1	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	59	42.1	7	5.0	74	52.9	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	71	34.5	12	5.8	121	58.7	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	5	2.9	69	40.1	12	7.0	84	48.8	2	1.2
	(再掲)40-64歳	459	100.0	7	1.5	246	53.6	16	3.5	186	40.5	4	0.9
(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	94	42.5	10	4.5	117	52.9	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	6	1.2	294	58.6	23	4.6	174	34.7	5	1.0
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	3	23.1	1	7.7	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	7	38.9	2	11.1	8	44.4	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	12	54.5	1	4.5	8	36.4	1	4.5
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	19	70.4	1	3.7	5	18.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	29	63.0	2	4.3	15	32.6	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	29	65.9	0	0.0	15	34.1	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	3	6.3	30	62.5	1	2.1	13	27.1	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	33	68.8	1	2.1	13	27.1	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	25	65.8	2	5.3	10	26.3	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	22	66.7	2	6.1	9	27.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	40	57.1	4	5.7	26	37.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	45	47.4	6	6.3	44	46.3	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	3	3.8	41	51.3	5	6.3	29	36.3	2	2.5
	(再掲)40-64歳	224	100.0	3	1.3	146	65.2	6	2.7	66	29.5	3	1.3
(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	62	60.2	6	5.8	35	34.0	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	6	1.1	186	33.5	27	4.9	334	60.1	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	1	5.0	9	45.0	4	20.0	6	30.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	2	14.3	1	7.1	11	78.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	9	33.3	1	3.7	16	59.3	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	8	25.8	1	3.2	22	71.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	2	5.1	17	43.6	3	7.7	17	43.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	23	43.4	2	3.8	27	50.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	1	2.1	24	51.1	3	6.4	19	40.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	20	41.7	0	0.0	27	56.3	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	16	33.3	2	4.2	30	62.5	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	13	27.1	1	2.1	34	70.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	19	27.1	3	4.3	48	68.6	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	26	23.4	6	5.4	77	69.4	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	2	2.2	28	30.4	7	7.6	55	59.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	4	1.7	100	42.6	10	4.3	120	51.1	1	0.4
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	32	27.1	4	3.4	82	69.5	0	0.0	

第3-20-10表 1週間当たりの運動日数

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4 もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

コ 1週間当たりの運動日数

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	65	6.1	531	50.2	141	13.3	315	29.8	6	0.6
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	14	42.4	6	18.2	11	33.3	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	4	12.5	10	31.3	6	18.8	11	34.4	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	24	49.0	8	16.3	14	28.6	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	5	8.6	23	39.7	8	13.8	21	36.2	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	6	7.1	45	52.9	12	14.1	22	25.9	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	5	5.2	45	46.4	11	11.3	36	37.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	5	5.3	46	48.4	8	8.4	35	36.8	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	6	6.3	52	54.2	10	10.4	28	29.2	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	8	9.3	38	44.2	8	9.3	31	36.0	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	6	7.4	42	51.9	11	13.6	22	27.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	4	2.9	79	56.4	22	15.7	35	25.0	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	11	5.3	113	54.9	31	15.0	49	23.8	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	14	8.1	71	41.3	28	16.3	57	33.1	2	1.2
	(再掲)40-64歳	459	100.0	30	6.5	226	49.2	49	10.7	152	33.1	2	0.4
(再掲)65-74歳	221	100.0	10	4.5	121	54.8	33	14.9	57	25.8	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	22	4.4	280	55.8	65	12.9	133	26.5	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	3	23.1	2	15.4	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	4	22.2	6	33.3	4	22.2	3	16.7	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	14	63.6	4	18.2	3	13.6	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	13	48.1	5	18.5	8	29.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	3	6.5	32	69.6	5	10.9	6	13.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	24	54.5	6	13.6	13	29.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	2	4.2	26	54.2	4	8.3	15	31.3	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	2	4.2	32	66.7	5	10.4	9	18.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	19	50.0	3	7.9	15	39.5	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	3	9.1	15	45.5	4	12.1	11	33.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	41	58.6	9	12.9	18	25.7	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	2	2.1	55	57.9	14	14.7	24	25.3	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	6	7.5	36	45.0	15	18.8	22	27.5	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	9	4.0	133	59.4	23	10.3	58	25.9	1	0.4
(再掲)65-74歳	103	100.0	5	4.9	56	54.4	13	12.6	29	28.2	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	43	7.7	251	45.1	76	13.7	182	32.7	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	11	55.0	4	20.0	3	15.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	4	28.6	2	14.3	8	57.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	10	37.0	4	14.8	11	40.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	4	12.9	10	32.3	3	9.7	13	41.9	1	3.2
	40-44歳	39	100.0	3	7.7	13	33.3	7	17.9	16	41.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	4	7.5	21	39.6	5	9.4	23	43.4	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	3	6.4	20	42.6	4	8.5	20	42.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	4	8.3	20	41.7	5	10.4	19	39.6	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	7	14.6	19	39.6	5	10.4	16	33.3	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	3	6.3	27	56.3	7	14.6	11	22.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	38	54.3	13	18.6	17	24.3	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	9	8.1	58	52.3	17	15.3	25	22.5	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	8	8.7	35	38.0	13	14.1	35	38.0	1	1.1
	(再掲)40-64歳	235	100.0	21	8.9	93	39.6	26	11.1	94	40.0	1	0.4
(再掲)65-74歳	118	100.0	5	4.2	65	55.1	20	16.9	28	23.7	0	0.0	

第3-20-11表 運動を行う日の平均運動時間

問11 あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により変化がありましたか。

次のアからサについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※1 もともとその習慣がない場合は、「4 もともとない」を選択して下さい。

※2 運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。

サ 運動を行う日の平均運動時間

		総数		1 増えた		2 変わらない		3 減った		4 もともとない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	59	5.6	505	47.7	140	13.2	348	32.9	6	0.6
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	12	36.4	5	15.2	14	42.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	12	37.5	5	15.6	11	34.4	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	2	4.1	22	44.9	7	14.3	18	36.7	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	6	10.3	21	36.2	10	17.2	20	34.5	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	6	7.1	43	50.6	9	10.6	27	31.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	5	5.2	45	46.4	11	11.3	36	37.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	4	4.2	45	47.4	7	7.4	38	40.0	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	5	5.2	48	50.0	11	11.5	32	33.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	9	10.5	34	39.5	9	10.5	34	39.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	6	7.4	37	45.7	13	16.0	25	30.9	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	3	2.1	79	56.4	19	13.6	39	27.9	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	8	3.9	107	51.9	34	16.5	54	26.2	3	1.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	13	7.6	67	39.0	27	15.7	63	36.6	2	1.2
(再掲)40-64歳	459	100.0	29	6.3	215	46.8	47	10.2	167	36.4	1	0.2	
(再掲)65-74歳	221	100.0	9	4.1	116	52.5	32	14.5	64	29.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	19	3.8	264	52.6	64	12.7	152	30.3	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	3	23.1	2	15.4	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	3	16.7	7	38.9	4	22.2	3	16.7	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	12	54.5	4	18.2	5	22.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	11	40.7	7	25.9	8	29.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	2	4.3	32	69.6	2	4.3	10	21.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	25	56.8	5	11.4	13	29.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	2	4.2	25	52.1	2	4.2	18	37.5	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	1	2.1	29	60.4	7	14.6	11	22.9	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	17	44.7	3	7.9	17	44.7	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	3	9.1	13	39.4	4	12.1	13	39.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	39	55.7	9	12.9	20	28.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	2	2.1	51	53.7	15	15.8	26	27.4	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	5	6.3	33	41.3	17	21.3	24	30.0	1	1.3
(再掲)40-64歳	224	100.0	7	3.1	128	57.1	19	8.5	69	30.8	1	0.4	
(再掲)65-74歳	103	100.0	5	4.9	52	50.5	13	12.6	33	32.0	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	40	7.2	241	43.3	76	13.7	196	35.3	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	9	45.0	3	15.0	6	30.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	5	35.7	1	7.1	8	57.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	1	3.7	10	37.0	3	11.1	13	48.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	5	16.1	10	32.3	3	9.7	12	38.7	1	3.2
	40-44歳	39	100.0	4	10.3	11	28.2	7	17.9	17	43.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	4	7.5	20	37.7	6	11.3	23	43.4	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	2	4.3	20	42.6	5	10.6	20	42.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	4	8.3	19	39.6	4	8.3	21	43.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	8	16.7	17	35.4	6	12.5	17	35.4	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	3	6.3	24	50.0	9	18.8	12	25.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	1	1.4	40	57.1	10	14.3	19	27.1	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	6	5.4	56	50.5	19	17.1	28	25.2	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	8	8.7	34	37.0	10	10.9	39	42.4	1	1.1
(再掲)40-64歳	235	100.0	22	9.4	87	37.0	28	11.9	98	41.7	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	4	3.4	64	54.2	19	16.1	31	26.3	0	0.0	

第4節 食に関する状況

1 食習慣

第4-1表 朝食の摂取状況

問12 朝食を食べますか。(1つに○)

		総数		1 ほとんど毎日食べ		2 週2~3日食べない		3 週4~5日食べない		4 ほとんど食べない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	884	83.5	50	4.7	22	2.1	103	9.7	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	20	60.6	4	12.1	2	6.1	7	21.2	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	21	65.6	6	18.8	0	0.0	5	15.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	33	67.3	4	8.2	4	8.2	8	16.3	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	38	65.5	4	6.9	1	1.7	15	25.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	60	70.6	9	10.6	4	4.7	12	14.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	78	80.4	1	1.0	3	3.1	15	15.5	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	76	80.0	7	7.4	2	2.1	10	10.5	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	81	84.4	2	2.1	3	3.1	10	10.4	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	76	88.4	3	3.5	1	1.2	6	7.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	75	92.6	2	2.5	1	1.2	3	3.7	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	128	91.4	3	2.1	1	0.7	8	5.7	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	198	95.7	5	2.4	0	0.0	4	1.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	112	65.1	18	10.5	7	4.1	35	20.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	371	80.8	22	4.8	13	2.8	53	11.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	203	91.9	5	2.3	2	0.9	11	5.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	410	81.7	25	5.0	11	2.2	56	11.2	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	8	61.5	1	7.7	1	7.7	3	23.1	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	14	77.8	2	11.1	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	13	59.1	2	9.1	2	9.1	5	22.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	17	63.0	1	3.7	1	3.7	8	29.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	27	58.7	7	15.2	4	8.7	8	17.4	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	34	77.3	0	0.0	1	2.3	9	20.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	38	79.2	2	4.2	2	4.2	6	12.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	40	83.3	2	4.2	0	0.0	6	12.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	32	84.2	3	7.9	0	0.0	3	7.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	30	90.9	1	3.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	65	92.9	3	4.3	0	0.0	2	2.9	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	92	96.8	1	1.1	0	0.0	2	2.1	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	52	65.0	6	7.5	4	5.0	18	22.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	171	76.3	14	6.3	7	3.1	32	14.3	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	95	92.2	4	3.9	0	0.0	4	3.9	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	474	85.1	25	4.5	11	2.0	47	8.4	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	12	60.0	3	15.0	1	5.0	4	20.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	7	50.0	4	28.6	0	0.0	3	21.4	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	20	74.1	2	7.4	2	7.4	3	11.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	21	67.7	3	9.7	0	0.0	7	22.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	33	84.6	2	5.1	0	0.0	4	10.3	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	44	83.0	1	1.9	2	3.8	6	11.3	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	38	80.9	5	10.6	0	0.0	4	8.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	41	85.4	0	0.0	3	6.3	4	8.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	44	91.7	0	0.0	1	2.1	3	6.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	45	93.8	1	2.1	1	2.1	1	2.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	63	90.0	0	0.0	1	1.4	6	8.6	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	106	94.6	4	3.6	0	0.0	2	1.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	60	65.2	12	13.0	3	3.3	17	18.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	200	85.1	8	3.4	6	2.6	21	8.9	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	108	91.5	1	0.8	2	1.7	7	5.9	0	0.0	

第4-2表 主食、主菜、副菜の摂取状況

問13 主食、主菜、副菜の3つを組み合わせて食べることが1日に2回以上あるのは週に何日ありますか。

(1つに○)

主食：ごはん、パン、麺類などの料理

		総数		1 ほとんど毎日		2 週に4~5日		3 週に2~3日		4 ほとんどない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	561	53.0	196	18.5	200	18.9	102	9.6	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	13	39.4	5	15.2	9	27.3	6	18.2	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	15	46.9	6	18.8	9	28.1	2	6.3	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	20	40.8	6	12.2	11	22.4	12	24.5	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	22	37.9	14	24.1	14	24.1	8	13.8	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	36	42.4	24	28.2	18	21.2	7	8.2	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	37	38.1	16	16.5	25	25.8	19	19.6	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	42	44.2	14	14.7	25	26.3	14	14.7	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	49	51.0	15	15.6	20	20.8	12	12.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	43	50.0	22	25.6	13	15.1	8	9.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	49	60.5	19	23.5	8	9.9	5	6.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	80	57.1	30	21.4	24	17.1	6	4.3	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	155	74.9	25	12.1	24	11.6	3	1.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	70	40.7	31	18.0	43	25.0	28	16.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	207	45.1	91	19.8	101	22.0	60	13.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	129	58.4	49	22.2	32	14.5	11	5.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	268	53.4	91	18.1	93	18.5	50	10.0	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	7	53.8	0	0.0	4	30.8	2	15.4	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	7	38.9	4	22.2	6	33.3	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	9	40.9	5	22.7	3	13.6	5	22.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	11	40.7	5	18.5	8	29.6	3	11.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	19	41.3	14	30.4	8	17.4	5	10.9	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	17	38.6	4	9.1	11	25.0	12	27.3	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	20	41.7	6	12.5	14	29.2	8	16.7	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	26	54.2	8	16.7	11	22.9	3	6.3	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	16	42.1	11	28.9	6	15.8	5	13.2	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	18	54.5	10	30.3	2	6.1	3	9.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	38	54.3	16	22.9	13	18.6	3	4.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	80	84.2	8	8.4	7	7.4	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	34	42.5	14	17.5	21	26.3	11	13.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	98	43.8	43	19.2	50	22.3	33	14.7	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	56	54.4	26	25.2	15	14.6	6	5.8	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	293	52.6	105	18.9	107	19.2	52	9.3	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	6	30.0	5	25.0	5	25.0	4	20.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	8	57.1	2	14.3	3	21.4	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	11	40.7	1	3.7	8	29.6	7	25.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	11	35.5	9	29.0	6	19.4	5	16.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	17	43.6	10	25.6	10	25.6	2	5.1	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	20	37.7	12	22.6	14	26.4	7	13.2	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	22	46.8	8	17.0	11	23.4	6	12.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	23	47.9	7	14.6	9	18.8	9	18.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	27	56.3	11	22.9	7	14.6	3	6.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	31	64.6	9	18.8	6	12.5	2	4.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	42	60.0	14	20.0	11	15.7	3	4.3	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	75	67.0	17	15.2	17	15.2	3	2.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	36	39.1	17	18.5	22	23.9	17	18.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	109	46.4	48	20.4	51	21.7	27	11.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	73	61.9	23	19.5	17	14.4	5	4.2	0	0.0	

2 食行動

第4-3-1表 食事の量及び質に関する意識

問14 あなたは食事についてどのようなことに気をつけていますか。

(アからエのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

		総数		ア 食事の質(栄養のバランス) や量					
				1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	836	78.9	220	20.8	3	0.3
	20-24歳	33	100.0	17	51.5	15	45.5	1	3.0
	25-29歳	32	100.0	21	65.6	11	34.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	28	57.1	21	42.9	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	46	79.3	11	19.0	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	70	82.4	15	17.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	74	76.3	23	23.7	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	75	78.9	19	20.0	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	77	80.2	19	19.8	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	70	81.4	16	18.6	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	74	91.4	7	8.6	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	116	82.9	24	17.1	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	168	81.2	39	18.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	112	65.1	58	33.7	2	1.2
	(再掲)40-64歳	459	100.0	366	79.7	92	20.0	1	0.2
(再掲)65-74歳	221	100.0	190	86.0	31	14.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	365	72.7	135	26.9	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	5	38.5	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	11	61.1	7	38.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	10	45.5	12	54.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	20	74.1	6	22.2	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	34	73.9	12	26.1	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	29	65.9	15	34.1	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	33	68.8	14	29.2	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	40	83.3	8	16.7	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	26	68.4	12	31.6	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	28	84.8	5	15.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	56	80.0	14	20.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	73	76.8	22	23.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	46	57.5	33	41.3	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	162	72.3	61	27.2	1	0.4
(再掲)65-74歳	103	100.0	84	81.6	19	18.4	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	471	84.6	85	15.3	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	12	60.0	7	35.0	1	5.0
	25-29歳	14	100.0	10	71.4	4	28.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	18	66.7	9	33.3	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	26	83.9	5	16.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	36	92.3	3	7.7	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	45	84.9	8	15.1	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	42	89.4	5	10.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	37	77.1	11	22.9	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	44	91.7	4	8.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	46	95.8	2	4.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	60	85.7	10	14.3	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	95	84.8	17	15.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	66	71.7	25	27.2	1	1.1
	(再掲)40-64歳	235	100.0	204	86.8	31	13.2	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	106	89.8	12	10.2	0	0.0	

第4-3-2表 塩分に関する意識

問14 あなたは食事についてどのようなことに気をつけていますか。

(アからエのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

		総数		イ 塩分をひかえること					
				1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	752	71.0	305	28.8	2	0.2
	20-24歳	33	100.0	13	39.4	20	60.6	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	16	50.0	16	50.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	22	44.9	27	55.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	27	46.6	30	51.7	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	56	65.9	29	34.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	58	59.8	39	40.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	64	67.4	31	32.6	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	70	72.9	26	27.1	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	69	80.2	17	19.8	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	69	85.2	12	14.8	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	121	86.4	19	13.6	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	167	80.7	39	18.8	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	78	45.3	93	54.1	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	317	69.1	142	30.9	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	190	86.0	31	14.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	326	64.9	174	34.7	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	5	38.5	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	8	44.4	10	55.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	6	27.3	16	72.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	12	44.4	14	51.9	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	27	58.7	19	41.3	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	21	47.7	23	52.3	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	34	70.8	14	29.2	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	29	60.4	19	39.6	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	28	73.7	10	26.3	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	24	72.7	9	27.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	57	81.4	13	18.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	75	78.9	19	20.0	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	31	38.8	48	60.0	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	139	62.1	85	37.9	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	81	78.6	22	21.4	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	426	76.5	131	23.5	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	8	40.0	12	60.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	8	57.1	6	42.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	16	59.3	11	40.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	15	48.4	16	51.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	29	74.4	10	25.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	37	69.8	16	30.2	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	30	63.8	17	36.2	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	41	85.4	7	14.6	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	41	85.4	7	14.6	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	45	93.8	3	6.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	64	91.4	6	8.6	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	92	82.1	20	17.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	47	51.1	45	48.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	178	75.7	57	24.3	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	109	92.4	9	7.6	0	0.0	

第4-3-3表 油・脂肪に関する意識

問14 あなたは食事についてどのようなことに気をつけていますか。

(アからエのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

		総数		ウ 油や脂肪分をひかえること					
				1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	737	69.6	316	29.8	6	0.6
	20-24歳	33	100.0	17	51.5	15	45.5	1	3.0
	25-29歳	32	100.0	19	59.4	13	40.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	21	42.9	28	57.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	28	48.3	29	50.0	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	61	71.8	24	28.2	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	64	66.0	33	34.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	65	68.4	28	29.5	2	2.1
	55-59歳	96	100.0	72	75.0	23	24.0	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	63	73.3	23	26.7	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	59	72.8	22	27.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	112	80.0	28	20.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	156	75.4	50	24.2	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	85	49.4	85	49.4	2	1.2
	(再掲)40-64歳	459	100.0	325	70.8	131	28.5	3	0.7
(再掲)65-74歳	221	100.0	171	77.4	50	22.6	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	308	61.4	191	38.0	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	6	46.2	7	53.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	11	61.1	7	38.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	5	22.7	17	77.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	10	37.0	16	59.3	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	30	65.2	16	34.8	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	23	52.3	21	47.7	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	29	60.4	18	37.5	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	33	68.8	14	29.2	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	22	57.9	16	42.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	19	57.6	14	42.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	53	75.7	17	24.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	67	70.5	28	29.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	32	40.0	47	58.8	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	137	61.2	85	37.9	2	0.9
(再掲)65-74歳	103	100.0	72	69.9	31	30.1	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	429	77.0	125	22.4	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	11	55.0	8	40.0	1	5.0
	25-29歳	14	100.0	8	57.1	6	42.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	16	59.3	11	40.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	18	58.1	13	41.9	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	31	79.5	8	20.5	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	41	77.4	12	22.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	36	76.6	10	21.3	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	39	81.3	9	18.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	41	85.4	7	14.6	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	40	83.3	8	16.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	59	84.3	11	15.7	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	89	79.5	22	19.6	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	53	57.6	38	41.3	1	1.1
	(再掲)40-64歳	235	100.0	188	80.0	46	19.6	1	0.4
(再掲)65-74歳	118	100.0	99	83.9	19	16.1	0	0.0	

第4-4-1表 野菜摂取量の意識

問15 野菜料理を1日350g(小鉢5皿)程度食べるように心がけていますか。(1つに○)

		総数		1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない(できない)		5 関心が無い		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	241	22.8	291	27.5	368	34.7	73	6.9	83	7.8	3	0.3
	20-24歳	33	100.0	5	15.2	8	24.2	8	24.2	5	15.2	7	21.2	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	4	12.5	10	31.3	15	46.9	0	0.0	3	9.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	8	16.3	9	18.4	17	34.7	10	20.4	5	10.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	5	8.6	15	25.9	31	53.4	3	5.2	3	5.2	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	15	17.6	28	32.9	28	32.9	4	4.7	10	11.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	6	6.2	28	28.9	44	45.4	8	8.2	11	11.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	19	20.0	26	27.4	38	40.0	6	6.3	6	6.3	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	20	20.8	18	18.8	38	39.6	13	13.5	7	7.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	17	19.8	31	36.0	30	34.9	3	3.5	4	4.7	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	17	21.0	34	42.0	23	28.4	2	2.5	5	6.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	42	30.0	44	31.4	40	28.6	8	5.7	6	4.3	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	83	40.1	40	19.3	56	27.1	11	5.3	16	7.7	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	22	12.8	42	24.4	71	41.3	18	10.5	18	10.5	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	77	16.8	131	28.5	178	38.8	34	7.4	38	8.3	1	0.2
(再掲)65-74歳	221	100.0	59	26.7	78	35.3	63	28.5	10	4.5	11	5.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	117	23.3	110	21.9	168	33.5	49	9.8	57	11.4	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	2	15.4	1	7.7	5	38.5	2	15.4	3	23.1	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	4	22.2	5	27.8	8	44.4	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	6	27.3	4	18.2	6	27.3	3	13.6	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	4	14.8	6	22.2	12	44.4	3	11.1	1	3.7	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	10	21.7	15	32.6	10	21.7	3	6.5	8	17.4	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	2	4.5	10	22.7	18	40.9	6	13.6	8	18.2	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	11	22.9	10	20.8	18	37.5	4	8.3	5	10.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	10	20.8	9	18.8	14	29.2	9	18.8	6	12.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	4	10.5	12	31.6	16	42.1	2	5.3	4	10.5	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	5	15.2	10	30.3	12	36.4	2	6.1	4	12.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	23	32.9	14	20.0	22	31.4	6	8.6	5	7.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	39	41.1	12	12.6	29	30.5	6	6.3	9	9.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	13	16.3	18	22.5	29	36.3	11	13.8	8	10.0	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	37	16.5	56	25.0	76	33.9	24	10.7	31	13.8	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	28	27.2	24	23.3	34	33.0	8	7.8	9	8.7	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	124	22.3	181	32.5	200	35.9	24	4.3	26	4.7	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	3	15.0	7	35.0	3	15.0	3	15.0	4	20.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	5	35.7	7	50.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	5	18.5	3	11.1	13	48.1	4	14.8	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	1	3.2	9	29.0	19	61.3	0	0.0	2	6.5	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	5	12.8	13	33.3	18	46.2	1	2.6	2	5.1	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	4	7.5	18	34.0	26	49.1	2	3.8	3	5.7	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	8	17.0	16	34.0	20	42.6	2	4.3	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	10	20.8	9	18.8	24	50.0	4	8.3	1	2.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	13	27.1	19	39.6	14	29.2	1	2.1	0	0.0	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	12	25.0	24	50.0	11	22.9	0	0.0	1	2.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	19	27.1	30	42.9	18	25.7	2	2.9	1	1.4	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	44	39.3	28	25.0	27	24.1	5	4.5	7	6.3	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	9	9.8	24	26.1	42	45.7	7	7.6	10	10.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	40	17.0	75	31.9	102	43.4	10	4.3	7	3.0	1	0.4
(再掲)65-74歳	118	100.0	31	26.3	54	45.8	29	24.6	2	1.7	2	1.7	0	0.0	

第4-4-2表 野菜を摂取できない理由

問15 野菜料理を1日350g(小鉢5皿)程度食べるように心がけていますか。(1つに○)

問15-1 問15で「3気持ちはあるが難しい」、「4しない(できない)」と答えた方におたずねします。

野菜の摂取の妨げになっていることは何ですか。(あてはまる番号すべてに○)

		総数		1 時間がな い		2 外食が多 い		3 自分を含 め、家で用意 をする者がい ない		4 経済的に 余裕がない		5 面倒くさ い		6 その他		7 特にない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	441	100.0	119	27.0	22	5.0	72	16.3	52	11.8	113	25.6	91	20.6	83	18.8	9	2.0
	20-24歳	13	100.0	6	46.2	2	15.4	1	7.7	1	7.7	4	30.8	1	7.7	3	23.1	0	0.0
	25-29歳	15	100.0	4	26.7	0	0.0	5	33.3	4	26.7	6	40.0	1	6.7	2	13.3	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	11	40.7	0	0.0	6	22.2	4	14.8	11	40.7	3	11.1	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	34	100.0	14	41.2	4	11.8	6	17.6	4	11.8	8	23.5	4	11.8	4	11.8	0	0.0
	40-44歳	32	100.0	12	37.5	1	3.1	6	18.8	8	25.0	13	40.6	6	18.8	2	6.3	0	0.0
	45-49歳	52	100.0	21	40.4	4	7.7	3	5.8	4	7.7	19	36.5	8	15.4	4	7.7	1	1.9
	50-54歳	44	100.0	15	34.1	3	6.8	7	15.9	3	6.8	10	22.7	7	15.9	9	20.5	2	4.5
	55-59歳	51	100.0	17	33.3	3	5.9	11	21.6	5	9.8	12	23.5	13	25.5	9	17.6	1	2.0
	60-64歳	33	100.0	7	21.2	1	3.0	5	15.2	3	9.1	7	21.2	5	15.2	10	30.3	2	6.1
	65-69歳	25	100.0	5	20.0	1	4.0	3	12.0	5	20.0	5	20.0	6	24.0	7	28.0	1	4.0
	70-74歳	48	100.0	7	14.6	3	6.3	9	18.8	7	14.6	7	14.6	14	29.2	11	22.9	1	2.1
	75歳以上	67	100.0	0	0.0	0	0.0	10	14.9	4	6.0	11	16.4	23	34.3	20	29.9	1	1.5
	(再掲)20-39歳	89	100.0	35	39.3	6	6.7	18	20.2	13	14.6	29	32.6	9	10.1	11	12.4	0	0.0
(再掲)40-64歳	212	100.0	72	34.0	12	5.7	32	15.1	23	10.8	61	28.8	39	18.4	34	16.0	6	2.8	
(再掲)65-74歳	73	100.0	12	16.4	4	5.5	12	16.4	12	16.4	12	16.4	20	27.4	18	24.7	2	2.7	
男性	総数	217	100.0	42	19.4	19	8.8	46	21.2	29	13.4	49	22.6	37	17.1	51	23.5	4	1.8
	20-24歳	7	100.0	3	42.9	1	14.3	1	14.3	1	14.3	2	28.6	0	0.0	2	28.6	0	0.0
	25-29歳	8	100.0	2	25.0	0	0.0	5	62.5	2	25.0	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	10	100.0	2	20.0	0	0.0	3	30.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0
	35-39歳	15	100.0	5	33.3	4	26.7	3	20.0	1	6.7	4	26.7	2	13.3	1	6.7	0	0.0
	40-44歳	13	100.0	6	46.2	1	7.7	3	23.1	2	15.4	5	38.5	1	7.7	1	7.7	0	0.0
	45-49歳	24	100.0	7	29.2	4	16.7	3	12.5	2	8.3	6	25.0	4	16.7	3	12.5	0	0.0
	50-54歳	22	100.0	4	18.2	2	9.1	5	22.7	3	13.6	2	9.1	3	13.6	8	36.4	2	9.1
	55-59歳	23	100.0	3	13.0	2	8.7	6	26.1	1	4.3	6	26.1	7	30.4	5	21.7	0	0.0
	60-64歳	18	100.0	3	16.7	1	5.6	3	16.7	3	16.7	4	22.2	1	5.6	6	33.3	1	5.6
	65-69歳	14	100.0	3	21.4	1	7.1	2	14.3	4	28.6	3	21.4	3	21.4	4	28.6	1	7.1
	70-74歳	28	100.0	4	14.3	3	10.7	8	28.6	6	21.4	5	17.9	5	17.9	6	21.4	0	0.0
	75歳以上	35	100.0	0	0.0	0	0.0	4	11.4	2	5.7	5	14.3	10	28.6	14	40.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	40	100.0	12	30.0	5	12.5	12	30.0	6	15.0	13	32.5	3	7.5	4	10.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	100	100.0	23	23.0	10	10.0	20	20.0	11	11.0	23	23.0	16	16.0	23	23.0	3	3.0	
(再掲)65-74歳	42	100.0	7	16.7	4	9.5	10	23.8	10	23.8	8	19.0	8	19.0	10	23.8	1	2.4	
女性	総数	224	100.0	77	34.4	3	1.3	26	11.6	23	10.3	64	28.6	54	24.1	32	14.3	5	2.2
	20-24歳	6	100.0	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	1	16.7	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	28.6	1	14.3	2	28.6	0	0.0
	30-34歳	17	100.0	9	52.9	0	0.0	3	17.6	2	11.8	8	47.1	2	11.8	1	5.9	0	0.0
	35-39歳	19	100.0	9	47.4	0	0.0	3	15.8	3	15.8	4	21.1	2	10.5	3	15.8	0	0.0
	40-44歳	19	100.0	6	31.6	0	0.0	3	15.8	6	31.6	8	42.1	5	26.3	1	5.3	0	0.0
	45-49歳	28	100.0	14	50.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	13	46.4	4	14.3	1	3.6	1	3.6
	50-54歳	22	100.0	11	50.0	1	4.5	2	9.1	0	0.0	8	36.4	4	18.2	1	4.5	0	0.0
	55-59歳	28	100.0	14	50.0	1	3.6	5	17.9	4	14.3	6	21.4	6	21.4	4	14.3	1	3.6
	60-64歳	15	100.0	4	26.7	0	0.0	2	13.3	0	0.0	3	20.0	4	26.7	4	26.7	1	6.7
	65-69歳	11	100.0	2	18.2	0	0.0	1	9.1	1	9.1	2	18.2	3	27.3	3	27.3	0	0.0
	70-74歳	20	100.0	3	15.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0	2	10.0	9	45.0	5	25.0	1	5.0
	75歳以上	32	100.0	0	0.0	0	0.0	6	18.8	2	6.3	6	18.8	13	40.6	6	18.8	1	3.1
	(再掲)20-39歳	49	100.0	23	46.9	1	2.0	6	12.2	7	14.3	16	32.7	6	12.2	7	14.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	112	100.0	49	43.8	2	1.8	12	10.7	12	10.7	38	33.9	23	20.5	11	9.8	3	2.7	
(再掲)65-74歳	31	100.0	5	16.1	0	0.0	2	6.5	2	6.5	4	12.9	12	38.7	8	25.8	1	3.2	

第4-5-1表 外食の栄養成分表示の利用状況

問16 外食や市販の弁当・惣菜を購入する時に、エネルギーやたんぱく質、食塩相当量等の値が記載された栄養成分表示を参考にしていますか。(ア、イのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

※テイクアウト商品は市販の弁当・惣菜に含めます。

ア 外食

	総数	総数		1 いつも参考にしている		2 ときどき参考にしている		3 あまり参考にしていない		4 全く参考にしていない		5 表示しているのを見たことがない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	93	8.8	244	23.0	319	30.1	245	23.1	142	13.4	16	1.5
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	9	27.3	8	24.2	10	30.3	4	12.1	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	4	12.5	9	28.1	11	34.4	3	9.4	5	15.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	5	10.2	9	18.4	11	22.4	19	38.8	5	10.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	2	3.4	17	29.3	17	29.3	17	29.3	5	8.6	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	8	9.4	21	24.7	26	30.6	25	29.4	5	5.9	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	5	5.2	21	21.6	37	38.1	25	25.8	9	9.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	9	9.5	21	22.1	32	33.7	25	26.3	8	8.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	4	4.2	25	26.0	32	33.3	23	24.0	12	12.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	7	8.1	28	32.6	25	29.1	19	22.1	7	8.1	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	12	14.8	19	23.5	21	25.9	17	21.0	9	11.1	3	3.7
	70-74歳	140	100.0	14	10.0	28	20.0	48	34.3	18	12.9	28	20.0	4	2.9
	75歳以上	207	100.0	21	10.1	37	17.9	51	24.6	44	21.3	45	21.7	9	4.3
	(再掲)20-39歳	172	100.0	13	7.6	44	25.6	47	27.3	49	28.5	19	11.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	33	7.2	116	25.3	152	33.1	117	25.5	41	8.9	0	0.0
	(再掲)65-74歳	221	100.0	26	11.8	47	21.3	69	31.2	35	15.8	37	16.7	7	3.2
男性	総数	502	100.0	34	6.8	94	18.7	152	30.3	141	28.1	72	14.3	9	1.8
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	5	38.5	1	7.7	4	30.8	3	23.1	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	3	16.7	3	16.7	8	44.4	3	16.7	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	1	4.5	8	36.4	8	36.4	4	18.2	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	6	22.2	9	33.3	11	40.7	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	6	13.0	10	21.7	14	30.4	13	28.3	3	6.5	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	8	18.2	16	36.4	15	34.1	5	11.4	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	4	8.3	6	12.5	18	37.5	16	33.3	4	8.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	11	22.9	16	33.3	12	25.0	9	18.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	3	7.9	8	21.1	12	31.6	11	28.9	4	10.5	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	2	6.1	9	27.3	8	24.2	9	27.3	5	15.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	7	10.0	10	14.3	22	31.4	13	18.6	15	21.4	3	4.3
	75歳以上	95	100.0	8	8.4	17	17.9	20	21.1	26	27.4	18	18.9	6	6.3
	(再掲)20-39歳	80	100.0	4	5.0	15	18.8	26	32.5	26	32.5	9	11.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	13	5.8	43	19.2	76	33.9	67	29.9	25	11.2	0	0.0
	(再掲)65-74歳	103	100.0	9	8.7	19	18.4	30	29.1	22	21.4	20	19.4	3	2.9
女性	総数	557	100.0	59	10.6	150	26.9	167	30.0	104	18.7	70	12.6	7	1.3
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	4	20.0	7	35.0	6	30.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	6	42.9	3	21.4	0	0.0	4	28.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	4	14.8	8	29.6	3	11.1	11	40.7	1	3.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	2	6.5	11	35.5	8	25.8	6	19.4	4	12.9	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	2	5.1	11	28.2	12	30.8	12	30.8	2	5.1	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	5	9.4	13	24.5	21	39.6	10	18.9	4	7.5	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	5	10.6	15	31.9	14	29.8	9	19.1	4	8.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	4	8.3	14	29.2	16	33.3	11	22.9	3	6.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	4	8.3	20	41.7	13	27.1	8	16.7	3	6.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	10	20.8	10	20.8	13	27.1	8	16.7	4	8.3	3	6.3
	70-74歳	70	100.0	7	10.0	18	25.7	26	37.1	5	7.1	13	18.6	1	1.4
	75歳以上	112	100.0	13	11.6	20	17.9	31	27.7	18	16.1	27	24.1	3	2.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	9	9.8	29	31.5	21	22.8	23	25.0	10	10.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	20	8.5	73	31.1	76	32.3	50	21.3	16	6.8	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	17	14.4	28	23.7	39	33.1	13	11.0	17	14.4	4	3.4

第4-5-2表 市販の弁当・惣菜の栄養成分表示の利用状況

問16 外食や市販の弁当・惣菜を購入する時に、エネルギーやたんぱく質、食塩相当量等の値が記載された栄養成分表示を参考にしていますか。(ア、イのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

※テイクアウト商品は市販の弁当・惣菜に含めます。

イ 市販の弁当・惣菜(調理済みの食品を自宅等で食べる)

		総数		1 いつも参考にしている		2 ときどき参考にしている		3 あまり参考にしていない		4 全く参考にしていない		5 表示しているのを見たことがない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	141	13.3	306	28.9	281	26.5	239	22.6	85	8.0	7	0.7
	20-24歳	33	100.0	3	9.1	7	21.2	9	27.3	12	36.4	2	6.1	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	5	15.6	9	28.1	10	31.3	5	15.6	3	9.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	6	12.2	10	20.4	11	22.4	18	36.7	4	8.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	8	13.8	18	31.0	14	24.1	15	25.9	3	5.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	10	11.8	31	36.5	18	21.2	22	25.9	3	3.5	1	1.2
	45-49歳	97	100.0	8	8.2	27	27.8	34	35.1	21	21.6	7	7.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	10	10.5	24	25.3	31	32.6	22	23.2	7	7.4	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	8	8.3	33	34.4	25	26.0	24	25.0	6	6.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	19	22.1	26	30.2	21	24.4	15	17.4	5	5.8	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	20	24.7	24	29.6	17	21.0	14	17.3	6	7.4	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	20	14.3	40	28.6	43	30.7	24	17.1	12	8.6	1	0.7
	75歳以上	207	100.0	24	11.6	57	27.5	48	23.2	47	22.7	27	13.0	4	1.9
	(再掲)20-39歳	172	100.0	22	12.8	44	25.6	44	25.6	50	29.1	12	7.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	55	12.0	141	30.7	129	28.1	104	22.7	28	6.1	2	0.4
	(再掲)65-74歳	221	100.0	40	18.1	64	29.0	60	27.1	38	17.2	18	8.1	1	0.5
男性	総数	502	100.0	48	9.6	123	24.5	142	28.3	135	26.9	49	9.8	5	1.0
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	3	23.1	2	15.4	5	38.5	2	15.4	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	4	22.2	4	22.2	6	33.3	4	22.2	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	2	9.1	8	36.4	8	36.4	3	13.6	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	8	29.6	9	33.3	8	29.6	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	7	15.2	13	28.3	11	23.9	11	23.9	3	6.5	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	12	27.3	13	29.5	14	31.8	5	11.4	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	4	8.3	8	16.7	18	37.5	13	27.1	4	8.3	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	13	27.1	15	31.3	15	31.3	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	7	18.4	10	26.3	9	23.7	9	23.7	3	7.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	6	18.2	8	24.2	9	27.3	7	21.2	3	9.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	8	11.4	20	28.6	18	25.7	14	20.0	9	12.9	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	9	9.5	22	23.2	24	25.3	27	28.4	11	11.6	2	2.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	7	8.8	17	21.3	25	31.3	25	31.3	6	7.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	18	8.0	56	25.0	66	29.5	62	27.7	20	8.9	2	0.9
	(再掲)65-74歳	103	100.0	14	13.6	28	27.2	27	26.2	21	20.4	12	11.7	1	1.0
女性	総数	557	100.0	93	16.7	183	32.9	139	25.0	104	18.7	36	6.5	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	4	20.0	7	35.0	7	35.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	5	35.7	4	28.6	1	7.1	3	21.4	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	5	18.5	8	29.6	3	11.1	10	37.0	1	3.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	7	22.6	10	32.3	5	16.1	7	22.6	2	6.5	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	3	7.7	18	46.2	7	17.9	11	28.2	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	8	15.1	15	28.3	21	39.6	7	13.2	2	3.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	6	12.8	16	34.0	13	27.7	9	19.1	3	6.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	20	41.7	10	20.8	9	18.8	1	2.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	12	25.0	16	33.3	12	25.0	6	12.5	2	4.2	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	14	29.2	16	33.3	8	16.7	7	14.6	3	6.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	12	17.1	20	28.6	25	35.7	10	14.3	3	4.3	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	15	13.4	35	31.3	24	21.4	20	17.9	16	14.3	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	15	16.3	27	29.3	19	20.7	25	27.2	6	6.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	37	15.7	85	36.2	63	26.8	42	17.9	8	3.4	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	26	22.0	36	30.5	33	28.0	17	14.4	6	5.1	0	0.0

第4-6-1表 健康食品の利用状況

問17 あなたは、サプリメントのような健康食品（健康の維持・増進に役立つと言われる成分を含む、錠剤、カプセル、粉末状、液状などに加工された食品）を食べたり、飲んだりしていますか。（1つに○）

		総数		1 はい		2 いいえ (17-1は無回答)		3 いいえ または 無回答 だが17-1に回答あり		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	373	35.2	686	64.8	0	0.0	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	7	21.2	26	78.8	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	10	31.3	22	68.8	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	11	22.4	38	77.6	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	59	100.0	21	36.2	37	63.8	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	34	40.0	51	60.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	38	39.2	59	60.8	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	26	27.4	69	72.6	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	36	37.5	60	62.5	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	31	36.0	55	64.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	35	43.2	46	56.8	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	57	40.7	83	59.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	67	32.4	140	67.6	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	49	28.5	123	71.5	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	165	35.9	294	64.1	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	92	41.6	129	58.4	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	155	30.9	347	69.1	0	0.0	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	4	30.8	9	69.2	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	3	16.7	15	83.3	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	4	18.2	18	81.8	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	9	33.3	18	66.7	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	18	39.1	28	60.9	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	14	31.8	30	68.2	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	13	27.1	35	72.9	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	15	31.3	33	68.8	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	10	26.3	28	73.7	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	12	36.4	21	63.6	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	25	35.7	45	64.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	28	29.5	67	70.5	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	20	25.0	60	75.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	70	31.3	154	68.8	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	37	35.9	66	64.1	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	218	39.1	339	60.9	0	0.0	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	3	15.0	17	85.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	7	50.0	7	50.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	7	25.9	20	74.1	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	12	38.7	19	61.3	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	16	41.0	23	59.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	24	45.3	29	54.7	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	13	27.7	34	72.3	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	21	43.8	27	56.3	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	21	43.8	27	56.3	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	23	47.9	25	52.1	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	32	45.7	38	54.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	39	34.8	73	65.2	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	29	31.5	63	68.5	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	95	40.4	140	59.6	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	55	46.6	63	53.4	0	0.0	0	0.0	

第4-6-2表 健康食品の利用目的

問17 あなたは、サプリメントのような健康食品（健康の維持・増進に役立つと言われる成分を含む、錠剤、カプセル、粉末状、液状などに加工された食品）を食べたり、飲んだりしていますか。（1つに○）
 問17-1 問17で「1はい」と答えた方におたずねします。

健康食品を利用する目的は何ですか。（あてはまる番号すべてに○）

		総数		1 健康の保持・増進（ダイエット以外）		2 たんぱく質の補充		3 ビタミンの補充		4 ミネラルの補充		5 ダイエット		6 その他		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	373	100.0	241	64.6	40	10.7	135	36.2	46	12.3	34	9.1	44	11.8	1	0.3
	20-24歳	7	100.0	2	28.6	2	28.6	5	71.4	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	10	100.0	3	30.0	2	20.0	4	40.0	1	10.0	1	10.0	3	30.0	0	0.0
	30-34歳	11	100.0	6	54.5	0	0.0	5	45.5	3	27.3	1	9.1	3	27.3	0	0.0
	35-39歳	21	100.0	12	57.1	1	4.8	12	57.1	6	28.6	5	23.8	1	4.8	0	0.0
	40-44歳	34	100.0	17	50.0	4	11.8	11	32.4	5	14.7	7	20.6	4	11.8	0	0.0
	45-49歳	38	100.0	21	55.3	7	18.4	14	36.8	4	10.5	8	21.1	1	2.6	0	0.0
	50-54歳	26	100.0	14	53.8	3	11.5	10	38.5	3	11.5	4	15.4	3	11.5	0	0.0
	55-59歳	36	100.0	27	75.0	2	5.6	12	33.3	4	11.1	2	5.6	3	8.3	0	0.0
	60-64歳	31	100.0	23	74.2	4	12.9	16	51.6	7	22.6	2	6.5	4	12.9	0	0.0
	65-69歳	35	100.0	25	71.4	3	8.6	11	31.4	4	11.4	1	2.9	4	11.4	1	2.9
	70-74歳	57	100.0	38	66.7	8	14.0	19	33.3	6	10.5	0	0.0	9	15.8	0	0.0
	75歳以上	67	100.0	53	79.1	4	6.0	16	23.9	3	4.5	2	3.0	9	13.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	49	100.0	23	46.9	5	10.2	26	53.1	10	20.4	8	16.3	7	14.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	165	100.0	102	61.8	20	12.1	63	38.2	23	13.9	23	13.9	15	9.1	0	0.0	
(再掲)65-74歳	92	100.0	63	68.5	11	12.0	30	32.6	10	10.9	1	1.1	13	14.1	1	1.1	
男性	総数	155	100.0	102	65.8	21	13.5	56	36.1	21	13.5	9	5.8	17	11.0	1	0.6
	20-24歳	4	100.0	1	25.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	4	100.0	2	50.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	35-39歳	9	100.0	6	66.7	0	0.0	6	66.7	4	44.4	1	11.1	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	18	100.0	11	61.1	4	22.2	6	33.3	5	27.8	2	11.1	1	5.6	0	0.0
	45-49歳	14	100.0	7	50.0	4	28.6	3	21.4	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	13	100.0	6	46.2	1	7.7	6	46.2	1	7.7	1	7.7	2	15.4	0	0.0
	55-59歳	15	100.0	11	73.3	1	6.7	3	20.0	1	6.7	0	0.0	2	13.3	0	0.0
	60-64歳	10	100.0	8	80.0	1	10.0	6	60.0	4	40.0	1	10.0	3	30.0	0	0.0
	65-69歳	12	100.0	7	58.3	1	8.3	5	41.7	1	8.3	1	8.3	1	8.3	1	8.3
	70-74歳	25	100.0	17	68.0	3	12.0	9	36.0	4	16.0	0	0.0	4	16.0	0	0.0
	75歳以上	28	100.0	25	89.3	3	10.7	6	21.4	0	0.0	1	3.6	3	10.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	20	100.0	10	50.0	3	15.0	12	60.0	5	25.0	1	5.0	1	5.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	70	100.0	43	61.4	11	15.7	24	34.3	11	15.7	6	8.6	8	11.4	0	0.0	
(再掲)65-74歳	37	100.0	24	64.9	4	10.8	14	37.8	5	13.5	1	2.7	5	13.5	1	2.7	
女性	総数	218	100.0	139	63.8	19	8.7	79	36.2	25	11.5	25	11.5	27	12.4	0	0.0
	20-24歳	3	100.0	1	33.3	1	33.3	2	66.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	2	28.6	0	0.0	3	42.9	1	14.3	1	14.3	3	42.9	0	0.0
	30-34歳	7	100.0	4	57.1	0	0.0	3	42.9	2	28.6	1	14.3	2	28.6	0	0.0
	35-39歳	12	100.0	6	50.0	1	8.3	6	50.0	2	16.7	4	33.3	1	8.3	0	0.0
	40-44歳	16	100.0	6	37.5	0	0.0	5	31.3	0	0.0	5	31.3	3	18.8	0	0.0
	45-49歳	24	100.0	14	58.3	3	12.5	11	45.8	4	16.7	6	25.0	1	4.2	0	0.0
	50-54歳	13	100.0	8	61.5	2	15.4	4	30.8	2	15.4	3	23.1	1	7.7	0	0.0
	55-59歳	21	100.0	16	76.2	1	4.8	9	42.9	3	14.3	2	9.5	1	4.8	0	0.0
	60-64歳	21	100.0	15	71.4	3	14.3	10	47.6	3	14.3	1	4.8	1	4.8	0	0.0
	65-69歳	23	100.0	18	78.3	2	8.7	6	26.1	3	13.0	0	0.0	3	13.0	0	0.0
	70-74歳	32	100.0	21	65.6	5	15.6	10	31.3	2	6.3	0	0.0	5	15.6	0	0.0
	75歳以上	39	100.0	28	71.8	1	2.6	10	25.6	3	7.7	1	2.6	6	15.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	29	100.0	13	44.8	2	6.9	14	48.3	5	17.2	7	24.1	6	20.7	0	0.0
(再掲)40-64歳	95	100.0	59	62.1	9	9.5	39	41.1	12	12.6	17	17.9	7	7.4	0	0.0	
(再掲)65-74歳	55	100.0	39	70.9	7	12.7	16	29.1	5	9.1	0	0.0	8	14.5	0	0.0	

第4-7表 食生活改善の行動状態

問6 あなたは、食習慣を改善してみようと思いますか。(1つに○)

		総数		1 改善することに関心がない		2 関心はあるが改善するつもりはない		3 改善するつもりである(概ね6か月以内)		4 近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりである		5 既に改善に取り組んでいる(6か月未満)		6 既に改善に取り組んでいる(6か月以上)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	198	18.7	301	28.4	191	18.0	42	4.0	112	10.6	215	20.3	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	11	33.3	11	33.3	7	21.2	0	0.0	3	9.1	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	10	31.3	12	37.5	2	6.3	1	3.1	4	12.5	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	12	24.5	18	36.7	10	20.4	3	6.1	3	6.1	3	6.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	5	8.6	22	37.9	11	19.0	7	12.1	9	15.5	4	6.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	12	14.1	23	27.1	20	23.5	4	4.7	11	12.9	15	17.6	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	16	16.5	25	25.8	26	26.8	4	4.1	11	11.3	15	15.5	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	18	18.9	25	26.3	20	21.1	6	6.3	11	11.6	15	15.8	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	13	13.5	23	24.0	21	21.9	6	6.3	15	15.6	18	18.8	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	10	11.6	25	29.1	19	22.1	0	0.0	12	14.0	20	23.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	12	14.8	22	27.2	12	14.8	3	3.7	10	12.3	22	27.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	27	19.3	33	23.6	19	13.6	2	1.4	14	10.0	45	32.1	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	59	28.5	64	30.9	14	6.8	5	2.4	12	5.8	53	25.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	31	18.0	61	35.5	40	23.3	12	7.0	16	9.3	12	7.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	69	15.0	121	26.4	106	23.1	20	4.4	60	13.1	83	18.1	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	39	17.6	55	24.9	31	14.0	5	2.3	24	10.9	67	30.3	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	101	20.1	145	28.9	95	18.9	15	3.0	51	10.2	95	18.9	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	4	30.8	6	46.2	1	7.7	0	0.0	1	7.7	1	7.7	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	4	22.2	9	50.0	1	5.6	0	0.0	3	16.7	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	7	31.8	9	40.9	5	22.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	14	51.9	9	33.3	1	3.7	2	7.4	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	8	17.4	12	26.1	10	21.7	2	4.3	5	10.9	9	19.6	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	10	22.7	10	22.7	12	27.3	2	4.5	6	13.6	4	9.1	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	9	18.8	13	27.1	9	18.8	1	2.1	8	16.7	8	16.7	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	9	18.8	12	25.0	10	20.8	1	2.1	9	18.8	7	14.6	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	5	13.2	11	28.9	9	23.7	0	0.0	5	13.2	8	21.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	8	24.2	6	18.2	5	15.2	2	6.1	4	12.1	8	24.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	16	22.9	19	27.1	8	11.4	1	1.4	4	5.7	22	31.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	24	25.3	29	30.5	8	8.4	3	3.2	7	7.4	24	25.3	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	12	15.0	33	41.3	24	30.0	3	3.8	3	3.8	5	6.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	41	18.3	58	25.9	50	22.3	6	2.7	33	14.7	36	16.1	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	24	23.3	25	24.3	13	12.6	3	2.9	8	7.8	30	29.1	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	97	17.4	156	28.0	96	17.2	27	4.8	61	11.0	120	21.5	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	7	35.0	5	25.0	6	30.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	6	42.9	3	21.4	1	7.1	1	7.1	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	5	18.5	9	33.3	5	18.5	2	7.4	3	11.1	3	11.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	5	16.1	8	25.8	2	6.5	6	19.4	7	22.6	3	9.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	4	10.3	11	28.2	10	25.6	2	5.1	6	15.4	6	15.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	6	11.3	15	28.3	14	26.4	2	3.8	5	9.4	11	20.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	9	19.1	12	25.5	11	23.4	5	10.6	3	6.4	7	14.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	4	8.3	11	22.9	11	22.9	5	10.4	6	12.5	11	22.9	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	5	10.4	14	29.2	10	20.8	0	0.0	7	14.6	12	25.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	4	8.3	16	33.3	7	14.6	1	2.1	6	12.5	14	29.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	11	15.7	14	20.0	11	15.7	1	1.4	10	14.3	23	32.9	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	35	31.3	35	31.3	6	5.4	2	1.8	5	4.5	29	25.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	19	20.7	28	30.4	16	17.4	9	9.8	13	14.1	7	7.6	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	28	11.9	63	26.8	56	23.8	14	6.0	27	11.5	47	20.0	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	15	12.7	30	25.4	18	15.3	2	1.7	16	13.6	37	31.4	0	0.0	

第4-8-1表 食生活の改善意識

問33 あなたは自分の健康のために、食事や運動に気をつけた生活を送っていますか。

(ア、イのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

		総数		ア 食事						イ 運動					
				1 はい		2 いいえ		無回答		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	773	73.0	284	26.8	2	0.2	609	57.5	447	42.2	3	0.3
	20-24歳	33	100.0	18	54.5	15	45.5	0	0.0	19	57.6	14	42.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	20	62.5	12	37.5	0	0.0	13	40.6	19	59.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	20	40.8	29	59.2	0	0.0	15	30.6	34	69.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	35	60.3	23	39.7	0	0.0	25	43.1	33	56.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	61	71.8	24	28.2	0	0.0	48	56.5	37	43.5	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	63	64.9	34	35.1	0	0.0	43	44.3	54	55.7	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	57	60.0	38	40.0	0	0.0	43	45.3	52	54.7	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	66	68.8	30	31.3	0	0.0	49	51.0	47	49.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	70	81.4	16	18.6	0	0.0	51	59.3	35	40.7	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	69	85.2	12	14.8	0	0.0	54	66.7	27	33.3	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	118	84.3	22	15.7	0	0.0	95	67.9	45	32.1	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	176	85.0	29	14.0	2	1.0	154	74.4	50	24.2	3	1.4
	(再掲)20-39歳	172	100.0	93	54.1	79	45.9	0	0.0	72	41.9	100	58.1	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	317	69.1	142	30.9	0	0.0	234	51.0	225	49.0	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	187	84.6	34	15.4	0	0.0	149	67.4	72	32.6	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	334	66.5	168	33.5	0	0.0	294	58.6	208	41.4	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	7	53.8	6	46.2	0	0.0	9	69.2	4	30.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	12	66.7	6	33.3	0	0.0	11	61.1	7	38.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	5	22.7	17	77.3	0	0.0	5	22.7	17	77.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	13	48.1	14	51.9	0	0.0	10	37.0	17	63.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	29	63.0	17	37.0	0	0.0	26	56.5	20	43.5	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	25	56.8	19	43.2	0	0.0	22	50.0	22	50.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	27	56.3	21	43.8	0	0.0	21	43.8	27	56.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	28	58.3	20	41.7	0	0.0	28	58.3	20	41.7	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	28	73.7	10	26.3	0	0.0	22	57.9	16	42.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	25	75.8	8	24.2	0	0.0	22	66.7	11	33.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	54	77.1	16	22.9	0	0.0	46	65.7	24	34.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	81	85.3	14	14.7	0	0.0	72	75.8	23	24.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	37	46.3	43	53.8	0	0.0	35	43.8	45	56.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	137	61.2	87	38.8	0	0.0	119	53.1	105	46.9	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	79	76.7	24	23.3	0	0.0	68	66.0	35	34.0	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	439	78.8	116	20.8	2	0.4	315	56.6	239	42.9	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	11	55.0	9	45.0	0	0.0	10	50.0	10	50.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	8	57.1	6	42.9	0	0.0	2	14.3	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	15	55.6	12	44.4	0	0.0	10	37.0	17	63.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	22	71.0	9	29.0	0	0.0	15	48.4	16	51.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	32	82.1	7	17.9	0	0.0	22	56.4	17	43.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	38	71.7	15	28.3	0	0.0	21	39.6	32	60.4	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	30	63.8	17	36.2	0	0.0	22	46.8	25	53.2	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	38	79.2	10	20.8	0	0.0	21	43.8	27	56.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	42	87.5	6	12.5	0	0.0	29	60.4	19	39.6	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	44	91.7	4	8.3	0	0.0	32	66.7	16	33.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	64	91.4	6	8.6	0	0.0	49	70.0	21	30.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	95	84.8	15	13.4	2	1.8	82	73.2	27	24.1	3	2.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	56	60.9	36	39.1	0	0.0	37	40.2	55	59.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	180	76.6	55	23.4	0	0.0	115	48.9	120	51.1	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	108	91.5	10	8.5	0	0.0	81	68.6	37	31.4	0	0.0	

第4-8-2表 食生活の行動変容時期の意識

問33 あなたは自分の健康のために、食事や運動に気をつけた生活を送っていますか。

(ア、イのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

問33-1 問33で「2 いいえ」と回答した方におたずねします。

何歳くらいから始めよう(始めていけばよかった)と思っていますか。(「いいえ」と回答した項目について、あてはまる番号1つに○)

ア 食事

	総数	総数		1 10代から		2 20代から		3 30代から		4 40代から		5 50代から		6 60代から		7 70代以上		8 必要ない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	284	100.0	19	6.7	25	8.8	55	19.4	47	16.5	42	14.8	27	9.5	5	1.8	62	###	2	0.7
	20-24歳	15	100.0	3	20.0	3	20.0	6	40.0	2	13.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	12	100.0	2	16.7	1	8.3	6	50.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0
	30-34歳	29	100.0	2	6.9	1	3.4	13	44.8	6	20.7	2	6.9	0	0.0	0	0.0	5	###	0	0.0
	35-39歳	23	100.0	2	8.7	3	13.0	7	30.4	6	26.1	1	4.3	1	4.3	0	0.0	3	###	0	0.0
	40-44歳	24	100.0	2	8.3	6	25.0	5	20.8	4	16.7	3	12.5	0	0.0	0	0.0	4	###	0	0.0
	45-49歳	34	100.0	1	2.9	4	11.8	5	14.7	4	11.8	8	23.5	3	8.8	0	0.0	9	###	0	0.0
	50-54歳	38	100.0	2	5.3	3	7.9	8	21.1	5	13.2	10	26.3	5	13.2	0	0.0	5	###	0	0.0
	55-59歳	30	100.0	3	10.0	3	10.0	1	3.3	8	26.7	5	16.7	5	16.7	0	0.0	5	###	0	0.0
	60-64歳	16	100.0	1	6.3	0	0.0	3	18.8	3	18.8	3	18.8	1	6.3	0	0.0	5	###	0	0.0
	65-69歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	16.7	3	25.0	1	8.3	5	###	0	0.0
	70-74歳	22	100.0	1	4.5	1	4.5	1	4.5	3	13.6	5	22.7	5	22.7	2	9.1	4	###	0	0.0
	75歳以上	29	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	2	6.9	4	13.8	2	6.9	16	###	2	6.9
	(再掲)20-39歳	79	100.0	9	11.4	8	10.1	32	40.5	16	20.3	4	5.1	1	1.3	0	0.0	9	###	0	0.0
	(再掲)40-64歳	142	100.0	9	6.3	16	11.3	22	15.5	24	16.9	29	20.4	14	9.9	0	0.0	28	###	0	0.0
	(再掲)65-74歳	34	100.0	1	2.9	1	2.9	1	2.9	4	11.8	7	20.6	8	23.5	3	8.8	9	###	0	0.0
男性	総数	168	100.0	10	6.0	15	8.9	28	16.7	23	13.7	24	14.3	19	11.3	3	1.8	45	###	1	0.6
	20-24歳	6	100.0	3	50.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	6	100.0	0	0.0	1	16.7	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	###	0	0.0
	30-34歳	17	100.0	0	0.0	1	5.9	8	47.1	2	11.8	2	11.8	0	0.0	0	0.0	4	###	0	0.0
	35-39歳	14	100.0	1	7.1	1	7.1	3	21.4	6	42.9	1	7.1	1	7.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	40-44歳	17	100.0	2	11.8	3	17.6	3	17.6	3	17.6	3	17.6	0	0.0	0	0.0	3	###	0	0.0
	45-49歳	19	100.0	0	0.0	3	15.8	2	10.5	2	10.5	3	15.8	3	15.8	0	0.0	6	###	0	0.0
	50-54歳	21	100.0	0	0.0	2	9.5	5	23.8	2	9.5	7	33.3	3	14.3	0	0.0	2	9.5	0	0.0
	55-59歳	20	100.0	3	15.0	2	10.0	1	5.0	4	20.0	2	10.0	3	15.0	0	0.0	5	###	0	0.0
	60-64歳	10	100.0	1	10.0	0	0.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	5	###	0	0.0
	65-69歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	25.0	1	12.5	4	###	0	0.0
	70-74歳	16	100.0	0	0.0	1	6.3	1	6.3	2	12.5	2	12.5	5	31.3	1	6.3	4	###	0	0.0
	75歳以上	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	7.1	10	###	1	7.1
	(再掲)20-39歳	43	100.0	4	9.3	4	9.3	15	34.9	9	20.9	4	9.3	1	2.3	0	0.0	6	###	0	0.0
	(再掲)40-64歳	87	100.0	6	6.9	10	11.5	12	13.8	12	13.8	17	19.5	9	10.3	0	0.0	21	###	0	0.0
	(再掲)65-74歳	24	100.0	0	0.0	1	4.2	1	4.2	2	8.3	3	12.5	7	29.2	2	8.3	8	###	0	0.0
女性	総数	116	100.0	9	7.8	10	8.6	27	23.3	24	20.7	18	15.5	8	6.9	2	1.7	17	###	1	0.9
	20-24歳	9	100.0	0	0.0	2	22.2	5	55.6	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	6	100.0	2	33.3	0	0.0	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	12	100.0	2	16.7	0	0.0	5	41.7	4	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0
	35-39歳	9	100.0	1	11.1	2	22.2	4	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	###	0	0.0
	40-44歳	7	100.0	0	0.0	3	42.9	2	28.6	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	###	0	0.0
	45-49歳	15	100.0	1	6.7	1	6.7	3	20.0	2	13.3	5	33.3	0	0.0	0	0.0	3	###	0	0.0
	50-54歳	17	100.0	2	11.8	1	5.9	3	17.6	3	17.6	3	17.6	2	11.8	0	0.0	3	###	0	0.0
	55-59歳	10	100.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	4	40.0	3	30.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	33.3	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	1	###	0	0.0
	70-74歳	6	100.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	50.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	2	13.3	2	13.3	1	6.7	6	###	1	6.7
	(再掲)20-39歳	36	100.0	5	13.9	4	11.1	17	47.2	7	19.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	55	100.0	3	5.5	6	10.9	10	18.2	12	21.8	12	21.8	5	9.1	0	0.0	7	###	0	0.0
	(再掲)65-74歳	10	100.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	4	40.0	1	10.0	1	10.0	1	###	0	0.0

3 食環境

第4-9表 共食の状況

問14 あなたは食事についてどのようなことに気をつけていますか。

(アからエのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

		エ 1日のうち1回は家族や友人等と一緒に食べること							
		総数		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	722	68.2	332	31.4	5	0.5
	20-24歳	33	100.0	20	60.6	13	39.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	23	71.9	9	28.1	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	33	67.3	16	32.7	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	42	72.4	15	25.9	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	61	71.8	24	28.2	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	68	70.1	29	29.9	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	64	67.4	30	31.6	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	60	62.5	35	36.5	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	56	65.1	30	34.9	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	64	79.0	17	21.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	94	67.1	46	32.9	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	137	66.2	68	32.9	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	118	68.6	53	30.8	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	309	67.3	148	32.2	2	0.4
	(再掲)65-74歳	221	100.0	158	71.5	63	28.5	0	0.0
男性	総数	502	100.0	316	62.9	183	36.5	3	0.6
	20-24歳	13	100.0	7	53.8	6	46.2	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	10	55.6	8	44.4	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	14	63.6	8	36.4	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	19	70.4	7	25.9	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	28	60.9	18	39.1	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	26	59.1	18	40.9	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	32	66.7	15	31.3	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	25	52.1	22	45.8	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	21	55.3	17	44.7	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	23	69.7	10	30.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	48	68.6	22	31.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	63	66.3	32	33.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	50	62.5	29	36.3	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	132	58.9	90	40.2	2	0.9
	(再掲)65-74歳	103	100.0	71	68.9	32	31.1	0	0.0
女性	総数	557	100.0	406	72.9	149	26.8	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	13	65.0	7	35.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	19	70.4	8	29.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	23	74.2	8	25.8	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	33	84.6	6	15.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	42	79.2	11	20.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	32	68.1	15	31.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	35	72.9	13	27.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	35	72.9	13	27.1	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	41	85.4	7	14.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	46	65.7	24	34.3	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	74	66.1	36	32.1	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	68	73.9	24	26.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	177	75.3	58	24.7	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	87	73.7	31	26.3	0	0.0

第4-10-1表 外食の利用状況

問1 あなたは、外食（飲食店でのご飯）をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

	総数	1 毎日2回以上		2 毎日1回		3 週4~6回		4 週2~3回		5 週1回		6 週1回未満		7 全く利用しない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,058	100.0	5	0.5	14	1.3	33	3.1	117	11.1	164	15.5	445	42.1	276	26.1	4	0.4
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	1	3.0	1	3.0	8	24.2	5	15.2	17	51.5	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	1	3.1	1	3.1	6	18.8	5	15.6	14	43.8	5	15.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	7	14.3	15	30.6	17	34.7	9	18.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	3	5.2	9	15.5	14	24.1	26	44.8	6	10.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	1	1.2	0	0.0	4	4.7	13	15.3	23	27.1	36	42.4	8	9.4	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	3	3.1	3	3.1	16	16.5	13	13.4	52	53.6	10	10.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	1	1.1	1	1.1	4	4.2	9	9.5	18	18.9	42	44.2	20	21.1	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	1	1.0	5	5.2	10	10.4	15	15.6	44	45.8	21	21.9	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	1	1.2	1	1.2	3	3.5	8	9.3	11	12.8	43	50.0	18	20.9	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	8	9.9	14	17.3	38	46.9	19	23.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	2	1.4	2	1.4	2	1.4	8	5.7	14	10.0	59	42.1	53	37.9	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	3	1.5	5	2.4	15	7.3	17	8.3	57	27.7	106	51.5	3	1.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	3	1.7	5	2.9	30	17.4	39	22.7	74	43.0	21	12.2	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	3	0.7	6	1.3	19	4.1	56	12.2	80	17.4	217	47.3	77	16.8	1	0.2
	(再掲)65-74歳	221	100.0	2	0.9	2	0.9	4	1.8	16	7.2	28	12.7	97	43.9	72	32.6	0	0.0
男性	総数	502	100.0	3	0.6	12	2.4	28	5.6	62	12.4	89	17.7	187	37.3	119	23.7	2	0.4
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	1	7.7	1	7.7	1	7.7	2	15.4	8	61.5	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	1	5.6	1	5.6	5	27.8	4	22.2	5	27.8	2	11.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	4	18.2	8	36.4	6	27.3	3	13.6	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	6	22.2	7	25.9	11	40.7	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	1	2.2	0	0.0	4	8.7	9	19.6	12	26.1	17	37.0	3	6.5	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	2	4.5	3	6.8	6	13.6	4	9.1	23	52.3	6	13.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	1	2.1	1	2.1	3	6.3	3	6.3	10	20.8	20	41.7	10	20.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	5	10.4	3	6.3	10	20.8	20	41.7	9	18.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	1	2.6	1	2.6	1	2.6	7	18.4	5	13.2	16	42.1	6	15.8	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	5	15.2	8	24.2	11	33.3	7	21.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9	5	7.1	10	14.3	27	38.6	24	34.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	2	2.1	4	4.2	8	8.4	9	9.5	23	24.2	48	50.5	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	3	3.8	4	5.0	16	20.0	21	26.3	30	37.5	6	7.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	3	1.3	5	2.2	16	7.1	28	12.5	41	18.3	96	42.9	34	15.2	1	0.4
	(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	2	1.9	4	3.9	10	9.7	18	17.5	38	36.9	31	30.1	0	0.0
女性	総数	556	100.0	2	0.4	2	0.4	5	0.9	55	9.9	75	13.5	258	46.4	157	28.2	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	35.0	3	15.0	9	45.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	7.1	9	64.3	3	21.4	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	7	25.9	11	40.7	6	22.2	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	3	9.7	7	22.6	15	48.4	5	16.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.3	11	28.2	19	48.7	5	12.8	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	10	18.9	9	17.0	29	54.7	4	7.5	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	6	12.8	8	17.0	22	46.8	10	21.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	14.6	5	10.4	24	50.0	12	25.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	1	2.1	6	12.5	27	56.3	12	25.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	6	12.5	27	56.3	12	25.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	3	4.3	4	5.7	32	45.7	29	41.4	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	7	6.3	8	7.2	34	30.6	58	52.3	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	14	15.2	18	19.6	44	47.8	15	16.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	1	0.4	3	1.3	28	11.9	39	16.6	121	51.5	43	18.3	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	6	5.1	10	8.5	59	50.0	41	34.7	0	0.0

第4-10-2表 中食の利用状況

問2 あなたは、持ち帰りの弁当や惣菜をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		1 毎日2回以上		2 毎日1回		3 週4~6回		4 週2~3回		5 週1回		6 週1回未満		7 全く利用しない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	11	1.0	29	2.7	71	6.7	217	20.5	185	17.5	320	30.2	225	21.3	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	2	6.1	4	12.1	7	21.2	4	12.1	7	21.2	9	27.3	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	5	15.6	5	15.6	10	31.3	9	28.1	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	1	2.0	1	2.0	2	4.1	19	38.8	8	16.3	15	30.6	3	6.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	1	1.7	0	0.0	7	12.1	11	19.0	13	22.4	22	37.9	4	6.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	3	3.5	5	5.9	25	29.4	19	22.4	25	29.4	8	9.4	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	2	2.1	4	4.1	7	7.2	24	24.7	22	22.7	33	34.0	5	5.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	1	1.1	4	4.2	11	11.6	23	24.2	17	17.9	21	22.1	18	18.9	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	2	2.1	3	3.1	8	8.3	23	24.0	20	20.8	27	28.1	13	13.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	2	2.3	3	3.5	3	3.5	11	12.8	17	19.8	33	38.4	17	19.8	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	1	1.2	2	2.5	3	3.7	19	23.5	10	12.3	28	34.6	18	22.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	1	0.7	1	0.7	7	5.0	25	17.9	20	14.3	45	32.1	41	29.3	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	6	2.9	11	5.3	25	12.1	30	14.6	54	26.2	80	38.8	0	0.0
(再掲)20-39歳	172	100.0	2	1.2	3	1.7	16	9.3	42	24.4	30	17.4	54	31.4	25	14.5	0	0.0	
(再掲)40-64歳	459	100.0	7	1.5	17	3.7	34	7.4	106	23.1	95	20.7	139	30.3	61	13.3	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	2	0.9	3	1.4	10	4.5	44	19.9	30	13.6	73	33.0	59	26.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	9	1.8	20	4.0	45	9.0	99	19.7	82	16.3	134	26.7	113	22.5	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	1	7.7	3	23.1	3	23.1	1	7.7	2	15.4	3	23.1	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	1	5.6	5	27.8	5	27.8	4	22.2	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	0	0.0	2	9.1	9	40.9	2	9.1	7	31.8	1	4.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	0	0.0	7	25.9	4	14.8	4	14.8	10	37.0	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	2	4.3	4	8.7	12	26.1	10	21.7	12	26.1	6	13.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	3	6.8	3	6.8	10	22.7	8	18.2	16	36.4	3	6.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	1	2.1	2	4.2	7	14.6	10	20.8	7	14.6	12	25.0	9	18.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	2	4.2	2	4.2	4	8.3	8	16.7	14	29.2	12	25.0	6	12.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	2	5.3	3	7.9	2	5.3	4	10.5	7	18.4	11	28.9	9	23.7	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	2	6.1	2	6.1	10	30.3	2	6.1	8	24.2	9	27.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	1	1.4	0	0.0	5	7.1	16	22.9	7	10.0	19	27.1	22	31.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	5	5.3	3	3.2	12	12.6	15	15.8	20	21.1	40	42.1	0	0.0
(再掲)20-39歳	80	100.0	2	2.5	1	1.3	15	18.8	17	21.3	12	15.0	24	30.0	9	11.3	0	0.0	
(再掲)40-64歳	224	100.0	6	2.7	12	5.4	20	8.9	44	19.6	46	20.5	63	28.1	33	14.7	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	1	1.0	2	1.9	7	6.8	26	25.2	9	8.7	27	26.2	31	30.1	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	2	0.4	9	1.6	26	4.7	118	21.2	103	18.5	186	33.5	112	20.1	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0	4	20.0	3	15.0	5	25.0	6	30.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	0	0.0	5	35.7	5	35.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	10	37.0	6	22.2	8	29.6	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	22.6	9	29.0	12	38.7	3	9.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	1	2.6	1	2.6	13	33.3	9	23.1	13	33.3	2	5.1	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	1	1.9	4	7.5	14	26.4	14	26.4	17	32.1	2	3.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	2	4.3	4	8.5	13	27.7	10	21.3	9	19.1	9	19.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	4	8.3	15	31.3	6	12.5	15	31.3	7	14.6	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	7	14.6	10	20.8	22	45.8	8	16.7	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	9	18.8	8	16.7	20	41.7	9	18.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	1	1.4	2	2.9	9	12.9	13	18.6	26	37.1	19	27.1	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	1	0.9	8	7.2	13	11.7	15	13.5	34	30.6	40	36.0	0	0.0
(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	2	2.2	1	1.1	25	27.2	18	19.6	30	32.6	16	17.4	0	0.0	
(再掲)40-64歳	235	100.0	1	0.4	5	2.1	14	6.0	62	26.4	49	20.9	76	32.3	28	11.9	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	1	0.8	1	0.8	3	2.5	18	15.3	21	17.8	46	39.0	28	23.7	0	0.0	

第4-10-3表 フードデリバリーの利用状況

問3 あなたは、フードデリバリーサービス（料理を注文し、配達を受けるサービス）をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

	総数	1 毎日2回以上		2 毎日1回		3 週4~6回		4 週2~3回		5 週1回		6 週1回未満		7 全く利用しない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,058	100.0	1	0.1	2	0.2	5	0.5	7	0.7	6	0.6	116	11.0	921	87.1	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	5	15.2	26	78.8	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	18.8	26	81.3	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	9	18.4	38	77.6	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	11	19.0	46	79.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	20	23.5	63	74.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	19	19.6	76	78.4	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1	2	2.1	1	1.1	9	9.5	81	85.3	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	10	10.4	84	87.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	5	5.8	79	91.9	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	5	6.2	75	92.6	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	7	5.0	132	94.3	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	4.9	195	94.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	3	1.7	31	18.0	136	79.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	1	0.2	1	0.2	5	1.1	3	0.7	3	0.7	63	13.7	383	83.4	0	0.0
	(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	12	5.4	207	93.7	0	0.0
男性	総数	502	100.0	1	0.2	2	0.4	4	0.8	2	0.4	5	1.0	53	10.6	435	86.7	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	7.7	11	84.6	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	15	83.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	5	22.7	16	72.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	6	22.2	20	74.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	1	2.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0	8	17.4	36	78.3	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	8	18.2	35	79.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	2	4.2	43	89.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	5	10.4	42	87.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	3	7.9	33	86.8	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	6.1	30	90.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.1	65	92.9	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.3	89	93.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.5	15	18.8	62	77.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	1	0.4	1	0.4	4	1.8	0	0.0	3	1.3	26	11.6	189	84.4	0	0.0
	(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	7	6.8	95	92.2	0	0.0
女性	総数	556	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.9	1	0.2	63	11.3	486	87.4	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	4	20.0	15	75.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	11	78.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	4	14.8	22	81.5	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	16.1	26	83.9	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	30.8	27	69.2	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	11	20.8	41	77.4	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	7	14.9	38	80.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	5	10.4	42	87.5	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	46	95.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	45	93.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	2.9	67	95.7	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.5	106	95.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	16	17.4	74	80.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.3	0	0.0	37	15.7	194	82.6	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	5	4.2	112	94.9	0	0.0

第4-10-4表 配食サービスの利用状況

問35 あなたは、民間や公的機関による定期的な配食サービスをどのくらい利用していますか。

(1つに○)

※配食サービスとは、1日分、1食分の食材や料理を定期的に自宅に配送してもらうこと

		総数		1 毎日2回以上		2 毎日1回		3 週4~6回		4 週2~3回		5 週1回		6 週1回未満		7 全く利用しない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	1	0.1	5	0.5	10	0.9	15	1.4	16	1.5	8	0.8	1003	94.7	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	1	3.0	30	90.9	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	90.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	2	4.1	45	91.8	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.7	56	96.6	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	1	1.2	2	2.4	1	1.2	1	1.2	0	0.0	80	94.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.1	3	3.1	0	0.0	91	93.8	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	1.1	1	1.1	90	94.7	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	2.1	1	1.0	1	1.0	91	94.8	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	1.2	0	0.0	83	96.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	79	97.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.1	0	0.0	134	95.7	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	0	0.0	1	0.5	2	1.0	4	1.9	2	1.0	2	1.0	195	94.2	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	1	0.6	4	2.3	4	2.3	160	93.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	1	0.2	2	0.4	3	0.7	9	2.0	7	1.5	2	0.4	435	94.8	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9	1	0.5	3	1.4	0	0.0	213	96.4	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	1	0.2	4	0.8	7	1.4	6	1.2	4	0.8	7	1.4	473	94.2	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	88.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	20	90.9	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	3.7	25	92.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	1	2.2	2	4.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0	42	91.3	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	97.7	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	45	93.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	45	93.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	37	97.4	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32	97.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	1	1.4	0	0.0	66	94.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1	2	2.1	1	1.1	90	94.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	1.3	0	0.0	4	5.0	73	91.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	1	0.4	2	0.9	3	1.3	3	1.3	1	0.4	2	0.9	212	94.6	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9	1	1.0	1	1.0	0	0.0	98	95.1	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	9	1.6	12	2.2	1	0.2	530	95.2	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	18	90.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	92.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0	25	92.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	###	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	38	97.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	3	5.7	0	0.0	48	90.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.1	0	0.0	45	95.7	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.1	0	0.0	46	95.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.1	0	0.0	46	95.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	47	97.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	68	97.1	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	3	2.7	0	0.0	1	0.9	105	93.8	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	4	4.3	0	0.0	87	94.6	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.6	6	2.6	0	0.0	223	94.9	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	115	97.5	0	0.0	

第5節 運動

第5-1表 運動習慣改善の行動状態

問7 あなたは、運動習慣を改善してみようと思いますか。(1つに○)

	総数	1 改善することに関心がない		2 関心はあるが改善するつもりはない		3 改善するつもりである(概ね6か月以内)		4 近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりである		5 既に改善に取り組んでいる(6か月未満)		6 既に改善に取り組んでいる(6か月以上)		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,059	100.0	145	13.7	281	26.5	232	21.9	68	6.4	86	8.1	242	22.9	5	0.5
	20-24歳	33	100.0	8	24.2	12	36.4	9	27.3	2	6.1	1	3.0	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	2	6.3	7	21.9	15	46.9	1	3.1	3	9.4	4	12.5	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	11	22.4	12	24.5	16	32.7	3	6.1	3	6.1	4	8.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	5	8.6	16	27.6	17	29.3	9	15.5	9	15.5	2	3.4	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	10	11.8	22	25.9	17	20.0	11	12.9	9	10.6	16	18.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	11	11.3	27	27.8	27	27.8	4	4.1	8	8.2	20	20.6	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	14	14.7	25	26.3	24	25.3	7	7.4	6	6.3	18	18.9	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	8	8.3	26	27.1	26	27.1	5	5.2	9	9.4	22	22.9	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	7	8.1	25	29.1	17	19.8	6	7.0	8	9.3	22	25.6	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	10	12.3	15	18.5	18	22.2	4	4.9	8	9.9	25	30.9	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	21	15.0	33	23.6	22	15.7	4	2.9	15	10.7	45	32.1	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	38	18.4	61	29.5	24	11.6	12	5.8	7	3.4	63	30.4	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	26	15.1	47	27.3	57	33.1	15	8.7	16	9.3	11	6.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	50	10.9	125	27.2	111	24.2	33	7.2	40	8.7	98	21.4	2	0.4
	(再掲)65-74歳	221	100.0	31	14.0	48	21.7	40	18.1	8	3.6	23	10.4	70	31.7	1	0.5
男性	総数	502	100.0	77	15.3	138	27.5	112	22.3	22	4.4	33	6.6	119	23.7	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	4	30.8	6	46.2	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	1	5.6	8	44.4	1	5.6	3	16.7	4	22.2	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	5	22.7	6	27.3	9	40.9	1	4.5	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	9	33.3	11	40.7	2	7.4	3	11.1	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	7	15.2	12	26.1	11	23.9	4	8.7	2	4.3	10	21.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	7	15.9	11	25.0	11	25.0	1	2.3	3	6.8	11	25.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	9	18.8	11	22.9	12	25.0	3	6.3	4	8.3	8	16.7	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	12	25.0	10	20.8	0	0.0	3	6.3	15	31.3	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	4	10.5	13	34.2	8	21.1	3	7.9	3	7.9	7	18.4	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	8	24.2	6	18.2	4	12.1	2	6.1	3	9.1	10	30.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	11	15.7	20	28.6	12	17.1	1	1.4	6	8.6	20	28.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	12	12.6	31	32.6	14	14.7	4	4.2	2	2.1	32	33.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	11	13.8	22	27.5	30	37.5	4	5.0	7	8.8	6	7.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	35	15.6	59	26.3	52	23.2	11	4.9	15	6.7	51	22.8	1	0.4
	(再掲)65-74歳	103	100.0	19	18.4	26	25.2	16	15.5	3	2.9	9	8.7	30	29.1	0	0.0
女性	総数	557	100.0	68	12.2	143	25.7	120	21.5	46	8.3	53	9.5	123	22.1	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	4	20.0	6	30.0	7	35.0	2	10.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	6	42.9	7	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	6	22.2	6	22.2	7	25.9	2	7.4	2	7.4	4	14.8	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	4	12.9	7	22.6	6	19.4	7	22.6	6	19.4	1	3.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	3	7.7	10	25.6	6	15.4	7	17.9	7	17.9	6	15.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	4	7.5	16	30.2	16	30.2	3	5.7	5	9.4	9	17.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	5	10.6	14	29.8	12	25.5	4	8.5	2	4.3	10	21.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	14	29.2	16	33.3	5	10.4	6	12.5	7	14.6	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	3	6.3	12	25.0	9	18.8	3	6.3	5	10.4	15	31.3	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	2	4.2	9	18.8	14	29.2	2	4.2	5	10.4	15	31.3	1	2.1
	70-74歳	70	100.0	10	14.3	13	18.6	10	14.3	3	4.3	9	12.9	25	35.7	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	26	23.2	30	26.8	10	8.9	8	7.1	5	4.5	31	27.7	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	15	16.3	25	27.2	27	29.3	11	12.0	9	9.8	5	5.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	15	6.4	66	28.1	59	25.1	22	9.4	25	10.6	47	20.0	1	0.4
	(再掲)65-74歳	118	100.0	12	10.2	22	18.6	24	20.3	5	4.2	14	11.9	40	33.9	1	0.8

第5-2-1表 運動の改善意識

問33 あなたは自分の健康のために、食事や運動に気をつけた生活を送っていますか。

(ア、イのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

		総数		イ 運動					
				1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	609	57.5	447	42.2	3	0.3
	20-24歳	33	100.0	19	57.6	14	42.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	13	40.6	19	59.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	15	30.6	34	69.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	25	43.1	33	56.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	48	56.5	37	43.5	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	43	44.3	54	55.7	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	43	45.3	52	54.7	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	49	51.0	47	49.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	51	59.3	35	40.7	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	54	66.7	27	33.3	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	95	67.9	45	32.1	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	154	74.4	50	24.2	3	1.4
	(再掲)20-39歳	172	100.0	72	41.9	100	58.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	234	51.0	225	49.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	149	67.4	72	32.6	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	294	58.6	208	41.4	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	9	69.2	4	30.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	11	61.1	7	38.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	5	22.7	17	77.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	10	37.0	17	63.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	26	56.5	20	43.5	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	22	50.0	22	50.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	21	43.8	27	56.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	28	58.3	20	41.7	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	22	57.9	16	42.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	22	66.7	11	33.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	46	65.7	24	34.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	72	75.8	23	24.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	35	43.8	45	56.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	119	53.1	105	46.9	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	68	66.0	35	34.0	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	315	56.6	239	42.9	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	10	50.0	10	50.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	10	37.0	17	63.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	15	48.4	16	51.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	22	56.4	17	43.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	21	39.6	32	60.4	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	22	46.8	25	53.2	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	21	43.8	27	56.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	29	60.4	19	39.6	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	32	66.7	16	33.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	49	70.0	21	30.0	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	82	73.2	27	24.1	3	2.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	37	40.2	55	59.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	115	48.9	120	51.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	81	68.6	37	31.4	0	0.0	

第5-2-2表 運動の行動変更時期の意識

問33 あなたは自分の健康のために、食事や運動に気をつけた生活を送っていますか。

(ア、イのそれぞれの項目について、あてはまる番号1つに○)

問33-1 問33で「2 いいえ」と回答した方におたずねします。

何歳くらいから始めよう(始めていればよかった)と思っていますか。(「いいえ」と回答した項目について、あてはまる番号1つに○)

イ 運動

		総数		1 10代から		2 20代から		3 30代から		4 40代から		5 50代から		6 60代から		7 70代以上		8 必要ない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	447	100.0	28	6.3	49	11.0	93	20.8	80	17.9	60	13.4	54	12.1	13	2.9	65	14.5	5	1.1
	20-24歳	14	100.0	1	7.1	5	35.7	5	35.7	1	7.1	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	25-29歳	19	100.0	3	15.8	6	31.6	8	42.1	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0
	30-34歳	34	100.0	1	2.9	5	14.7	14	41.2	8	23.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	5	14.7	0	0.0
	35-39歳	33	100.0	5	15.2	3	9.1	16	48.5	5	15.2	1	3.0	1	3.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0
	40-44歳	37	100.0	4	10.8	8	21.6	10	27.0	10	27.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	4	10.8	0	0.0
	45-49歳	54	100.0	1	1.9	9	16.7	14	25.9	12	22.2	7	13.0	4	7.4	0	0.0	7	13.0	0	0.0
	50-54歳	52	100.0	4	7.7	4	7.7	13	25.0	8	15.4	10	19.2	10	19.2	0	0.0	3	5.8	0	0.0
	55-59歳	47	100.0	4	8.5	6	12.8	4	8.5	15	31.9	8	17.0	7	14.9	0	0.0	3	6.4	0	0.0
	60-64歳	35	100.0	3	8.6	0	0.0	4	11.4	9	25.7	8	22.9	5	14.3	0	0.0	6	17.1	0	0.0
	65-69歳	27	100.0	0	0.0	1	3.7	2	7.4	3	11.1	5	18.5	6	22.2	2	7.4	7	25.9	1	3.7
	70-74歳	45	100.0	2	4.4	2	4.4	3	6.7	6	13.3	13	28.9	7	15.6	5	11.1	6	13.3	1	2.2
	75歳以上	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.0	6	12.0	13	26.0	6	12.0	20	40.0	3	6.0
	(再掲)20-39歳	100	100.0	10	10.0	19	19.0	43	43.0	15	15.0	2	2.0	2	2.0	0	0.0	9	9.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	225	100.0	16	7.1	27	12.0	45	20.0	54	24.0	34	15.1	26	11.6	0	0.0	23	10.2	0	0.0
(再掲)65-74歳	72	100.0	2	2.8	3	4.2	5	6.9	9	12.5	18	25.0	13	18.1	7	9.7	13	18.1	2	2.8	
男性	総数	208	100.0	12	5.8	26	12.5	40	19.2	29	13.9	25	12.0	27	13.0	6	2.9	41	19.7	2	1.0
	20-24歳	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	0	0.0	3	42.9	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	30-34歳	17	100.0	0	0.0	3	17.6	7	41.2	2	11.8	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	23.5	0	0.0
	35-39歳	17	100.0	1	5.9	3	17.6	6	35.3	4	23.5	1	5.9	1	5.9	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	40-44歳	20	100.0	1	5.0	6	30.0	5	25.0	5	25.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0
	45-49歳	22	100.0	0	0.0	5	22.7	6	27.3	3	13.6	2	9.1	2	9.1	0	0.0	4	18.2	0	0.0
	50-54歳	27	100.0	2	7.4	2	7.4	7	25.9	3	11.1	7	25.9	4	14.8	0	0.0	2	7.4	0	0.0
	55-59歳	20	100.0	4	20.0	2	10.0	1	5.0	5	25.0	2	10.0	3	15.0	0	0.0	3	15.0	0	0.0
	60-64歳	16	100.0	2	12.5	0	0.0	1	6.3	3	18.8	4	25.0	1	6.3	0	0.0	5	31.3	0	0.0
	65-69歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	18.2	2	18.2	1	9.1	5	45.5	0	0.0
	70-74歳	24	100.0	1	4.2	1	4.2	3	12.5	2	8.3	4	16.7	5	20.8	3	12.5	5	20.8	0	0.0
	75歳以上	23	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	4.3	8	34.8	2	8.7	9	39.1	2	8.7
	(再掲)20-39歳	45	100.0	2	4.4	10	22.2	17	37.8	6	13.3	2	4.4	2	4.4	0	0.0	6	13.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	105	100.0	9	8.6	15	14.3	20	19.0	19	18.1	16	15.2	10	9.5	0	0.0	16	15.2	0	0.0
(再掲)65-74歳	35	100.0	1	2.9	1	2.9	3	8.6	3	8.6	6	17.1	7	20.0	4	11.4	10	28.6	0	0.0	
女性	総数	239	100.0	16	6.7	23	9.6	53	22.2	51	21.3	35	14.6	27	11.3	7	2.9	24	10.0	3	1.3
	20-24歳	10	100.0	0	0.0	4	40.0	4	40.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	25-29歳	12	100.0	3	25.0	3	25.0	5	41.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	17	100.0	1	5.9	2	11.8	7	41.2	6	35.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	35-39歳	16	100.0	4	25.0	0	0.0	10	62.5	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0
	40-44歳	17	100.0	3	17.6	2	11.8	5	29.4	5	29.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0
	45-49歳	32	100.0	1	3.1	4	12.5	8	25.0	9	28.1	5	15.6	2	6.3	0	0.0	3	9.4	0	0.0
	50-54歳	25	100.0	2	8.0	2	8.0	6	24.0	5	20.0	3	12.0	6	24.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
	55-59歳	27	100.0	0	0.0	4	14.8	3	11.1	10	37.0	6	22.2	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	19	100.0	1	5.3	0	0.0	3	15.8	6	31.6	4	21.1	4	21.1	0	0.0	1	5.3	0	0.0
	65-69歳	16	100.0	0	0.0	1	6.3	2	12.5	2	12.5	3	18.8	4	25.0	1	6.3	2	12.5	1	6.3
	70-74歳	21	100.0	1	4.8	1	4.8	0	0.0	4	19.0	9	42.9	2	9.5	2	9.5	1	4.8	1	4.8
	75歳以上	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	5	18.5	5	18.5	4	14.8	11	40.7	1	3.7
	(再掲)20-39歳	55	100.0	8	14.5	9	16.4	26	47.3	9	16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	120	100.0	7	5.8	12	10.0	25	20.8	35	29.2	18	15.0	16	13.3	0	0.0	7	5.8	0	0.0
(再掲)65-74歳	37	100.0	1	2.7	2	5.4	2	5.4	6	16.2	12	32.4	6	16.2	3	8.1	3	8.1	2	5.4	

第6節 休養

第6-1表 1日の平均睡眠時間

問6 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		1 5時間未満		2 5時間以上 6時間未満		3 6時間以上 7時間未満		4 7時間以上 8時間未満		5 8時間以上 9時間未満		6 9時間以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	84	7.9	306	28.9	406	38.4	181	17.1	67	6.3	13	1.2	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	9	27.3	10	30.3	10	30.3	1	3.0	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	4	12.5	7	21.9	17	53.1	4	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	12	24.5	27	55.1	7	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	4	6.9	22	37.9	18	31.0	11	19.0	3	5.2	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	2	2.4	25	29.4	38	44.7	15	17.6	5	5.9	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	10	10.3	29	29.9	36	37.1	18	18.6	3	3.1	1	1.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	14	14.7	35	36.8	33	34.7	6	6.3	5	5.3	2	2.1	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	12	12.5	38	39.6	37	38.5	8	8.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	7	8.1	26	30.2	41	47.7	11	12.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	5	6.2	28	34.6	28	34.6	12	14.8	8	9.9	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	6	4.3	42	30.0	48	34.3	34	24.3	7	5.0	3	2.1	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	15	7.3	33	16.0	73	35.4	45	21.8	34	16.5	5	2.4	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	13	7.6	50	29.1	72	41.9	32	18.6	4	2.3	1	0.6	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	45	9.8	153	33.3	185	40.3	58	12.6	14	3.1	4	0.9	0	0.0
	(再掲)65-74歳	221	100.0	11	5.0	70	31.7	76	34.4	46	20.8	15	6.8	3	1.4	0	0.0
男性	総数	502	100.0	37	7.4	138	27.5	202	40.2	77	15.3	39	7.8	9	1.8	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	2	15.4	4	30.8	4	30.8	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	4	22.2	13	72.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	6	27.3	13	59.1	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	2	7.4	10	37.0	9	33.3	5	18.5	1	3.7	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	1	2.2	14	30.4	19	41.3	8	17.4	4	8.7	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	8	18.2	16	36.4	17	38.6	2	4.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	8	16.7	16	33.3	17	35.4	3	6.3	3	6.3	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	3	6.3	15	31.3	23	47.9	6	12.5	1	2.1	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	3	7.9	12	31.6	17	44.7	6	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	2	6.1	8	24.2	14	42.4	4	12.1	5	15.2	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	2	2.9	19	27.1	23	32.9	18	25.7	5	7.1	3	4.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	4	4.2	14	14.7	33	34.7	20	21.1	20	21.1	4	4.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	6	7.5	24	30.0	39	48.8	10	12.5	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	23	10.3	73	32.6	93	41.5	25	11.2	8	3.6	2	0.9	0	0.0
	(再掲)65-74歳	103	100.0	4	3.9	27	26.2	37	35.9	22	21.4	10	9.7	3	2.9	0	0.0
女性	総数	556	100.0	47	8.5	168	30.2	204	36.7	104	18.7	28	5.0	4	0.7	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	5	25.0	6	30.0	7	35.0	1	5.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	3	21.4	3	21.4	4	28.6	4	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	6	22.2	14	51.9	5	18.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	2	6.5	12	38.7	9	29.0	6	19.4	2	6.5	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	1	2.6	11	28.2	19	48.7	7	17.9	1	2.6	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	2	3.8	13	24.5	19	35.8	16	30.2	3	5.7	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	6	12.8	19	40.4	16	34.0	3	6.4	2	4.3	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	9	18.8	23	47.9	14	29.2	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	4	8.3	14	29.2	24	50.0	5	10.4	0	0.0	1	2.1	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	3	6.3	20	41.7	14	29.2	8	16.7	3	6.3	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	4	5.7	23	32.9	25	35.7	16	22.9	2	2.9	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	11	9.9	19	17.1	40	36.0	25	22.5	14	12.6	1	0.9	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	7	7.6	26	28.3	33	35.9	22	23.9	3	3.3	1	1.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	22	9.4	80	34.0	92	39.1	33	14.0	6	2.6	2	0.9	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	7	5.9	43	36.4	39	33.1	24	20.3	5	4.2	0	0.0	0	0.0

第6-2表 睡眠の質の状況

問7 ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		1 充分とれている		2 まあまあとれている		3 あまりとれていない		4 まったくとれていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	230	21.7	598	56.5	206	19.5	23	2.2	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	7	21.2	18	54.5	7	21.2	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	4	12.5	19	59.4	6	18.8	3	9.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	4	8.2	27	55.1	17	34.7	1	2.0	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	10	17.2	30	51.7	14	24.1	4	6.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	21	24.7	55	64.7	8	9.4	1	1.2	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	19	19.6	50	51.5	23	23.7	5	5.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	13	13.7	46	48.4	33	34.7	3	3.2	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	12	12.5	53	55.2	27	28.1	4	4.2	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	12	14.0	58	67.4	16	18.6	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	19	23.5	50	61.7	12	14.8	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	43	30.7	74	52.9	23	16.4	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	66	32.0	118	57.3	20	9.7	1	0.5	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	25	14.5	94	54.7	44	25.6	9	5.2	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	77	16.8	262	57.1	107	23.3	13	2.8	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	62	28.1	124	56.1	35	15.8	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	113	22.5	294	58.6	84	16.7	11	2.2	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	9	69.2	3	23.1	1	7.7	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	16	88.9	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	2	9.1	14	63.6	6	27.3	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	4	14.8	14	51.9	8	29.6	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	13	28.3	28	60.9	4	8.7	1	2.2	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	5	11.4	25	56.8	11	25.0	3	6.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	8	16.7	22	45.8	17	35.4	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	6	12.5	33	68.8	6	12.5	3	6.3	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	6	15.8	24	63.2	8	21.1	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	12	36.4	18	54.5	3	9.1	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	21	30.0	38	54.3	11	15.7	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	35	36.8	53	55.8	7	7.4	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	7	8.8	53	66.3	17	21.3	3	3.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	38	17.0	132	58.9	46	20.5	8	3.6	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	33	32.0	56	54.4	14	13.6	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	117	21.0	304	54.7	122	21.9	12	2.2	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	7	35.0	9	45.0	4	20.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	3	21.4	3	21.4	6	42.9	2	14.3	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	13	48.1	11	40.7	1	3.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	6	19.4	16	51.6	6	19.4	3	9.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	8	20.5	27	69.2	4	10.3	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	14	26.4	25	47.2	12	22.6	2	3.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	5	10.6	24	51.1	16	34.0	2	4.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	6	12.5	20	41.7	21	43.8	1	2.1	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	6	12.5	34	70.8	8	16.7	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	7	14.6	32	66.7	9	18.8	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	22	31.4	36	51.4	12	17.1	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	31	27.9	65	58.6	13	11.7	1	0.9	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	18	19.6	41	44.6	27	29.3	6	6.5	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	39	16.6	130	55.3	61	26.0	5	2.1	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	29	24.6	68	57.6	21	17.8	0	0.0	0	0.0	

第6-3表 積極的な休養の状況

問31 あなたは日々のストレスを積極的な休養（睡眠以外の活動）により解消できていますか。

(1つに○)

※積極的な休養とは：趣味やスポーツ、ボランティア活動、家族や友人との交流などで週休を積極的に過ごすこと

		総数		1 できている		2 したいができていない		3 できていない		4 する必要がない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	598	56.5	265	25.0	136	12.8	59	5.6	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	21	63.6	7	21.2	4	12.1	1	3.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	18	56.3	10	31.3	4	12.5	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	19	38.8	19	38.8	11	22.4	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	34	58.6	17	29.3	6	10.3	1	1.7	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	49	57.6	26	30.6	5	5.9	5	5.9	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	51	52.6	21	21.6	22	22.7	3	3.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	41	43.2	30	31.6	21	22.1	3	3.2	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	39	40.6	33	34.4	22	22.9	2	2.1	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	58	67.4	17	19.8	7	8.1	4	4.7	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	51	63.0	18	22.2	6	7.4	6	7.4	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	87	62.1	28	20.0	14	10.0	11	7.9	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	130	62.8	39	18.8	14	6.8	23	11.1	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	92	53.5	53	30.8	25	14.5	2	1.2	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	238	51.9	127	27.7	77	16.8	17	3.7	0	0.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	138	62.4	46	20.8	20	9.0	17	7.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	285	56.8	104	20.7	81	16.1	32	6.4	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	6	46.2	3	23.1	4	30.8	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	12	66.7	4	22.2	2	11.1	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	8	36.4	7	31.8	7	31.8	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	18	66.7	6	22.2	3	11.1	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	29	63.0	12	26.1	3	6.5	2	4.3	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	26	59.1	5	11.4	12	27.3	1	2.3	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	18	37.5	17	35.4	12	25.0	1	2.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	19	39.6	14	29.2	13	27.1	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	22	57.9	8	21.1	5	13.2	3	7.9	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	27	81.8	2	6.1	3	9.1	1	3.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	40	57.1	12	17.1	8	11.4	10	14.3	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	60	63.2	14	14.7	9	9.5	12	12.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	44	55.0	20	25.0	16	20.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	114	50.9	56	25.0	45	20.1	9	4.0	0	0.0	
(再掲)65-74歳	103	100.0	67	65.0	14	13.6	11	10.7	11	10.7	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	313	56.2	161	28.9	55	9.9	27	4.8	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	15	75.0	4	20.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	6	42.9	6	42.9	2	14.3	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	11	40.7	12	44.4	4	14.8	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	16	51.6	11	35.5	3	9.7	1	3.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	20	51.3	14	35.9	2	5.1	3	7.7	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	25	47.2	16	30.2	10	18.9	2	3.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	23	48.9	13	27.7	9	19.1	2	4.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	20	41.7	19	39.6	9	18.8	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	36	75.0	9	18.8	2	4.2	1	2.1	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	24	50.0	16	33.3	3	6.3	5	10.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	47	67.1	16	22.9	6	8.6	1	1.4	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	70	62.5	25	22.3	5	4.5	11	9.8	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	48	52.2	33	35.9	9	9.8	2	2.2	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	124	52.8	71	30.2	32	13.6	8	3.4	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	71	60.2	32	27.1	9	7.6	6	5.1	0	0.0	

第7節 喫煙

1 喫煙者の状況

第7-1表 喫煙の有無

問8 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

	総数	1 毎日吸っている		2 時々吸う日がある		3 以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない		4 吸わない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,058	100.0	180	17.0	6	0.6	89	8.4	783	74.0	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	3	9.1	0	0.0	1	3.0	29	87.9	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	4	12.5	0	0.0	0	0.0	28	87.5	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	13	26.5	0	0.0	2	4.1	34	69.4	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	14	24.1	1	1.7	6	10.3	37	63.8	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	19	22.4	1	1.2	10	11.8	55	64.7	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	20	20.6	2	2.1	11	11.3	64	66.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	24	25.3	0	0.0	13	13.7	58	61.1	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	26	27.1	0	0.0	9	9.4	61	63.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	15	17.4	1	1.2	8	9.3	62	72.1	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	12	14.8	0	0.0	3	3.7	66	81.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	18	12.9	1	0.7	10	7.1	111	79.3	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	12	5.8	0	0.0	16	7.8	178	86.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	34	19.8	1	0.6	9	5.2	128	74.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	104	22.7	4	0.9	51	11.1	300	65.4	0	0.0
	(再掲)65-74歳	221	100.0	30	13.6	1	0.5	13	5.9	177	80.1	0	0.0
男性	総数	502	100.0	137	27.3	3	0.6	69	13.7	293	58.4	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	3	23.1	0	0.0	0	0.0	10	76.9	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	16	88.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	10	45.5	0	0.0	2	9.1	10	45.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	8	29.6	1	3.7	3	11.1	15	55.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	15	32.6	1	2.2	8	17.4	22	47.8	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	18	40.9	0	0.0	6	13.6	20	45.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	16	33.3	0	0.0	11	22.9	21	43.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	21	43.8	0	0.0	8	16.7	19	39.6	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	14	36.8	1	2.6	6	15.8	17	44.7	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	8	24.2	0	0.0	3	9.1	22	66.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	12	17.1	0	0.0	9	12.9	49	70.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	10	10.5	0	0.0	13	13.7	72	75.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	23	28.8	1	1.3	5	6.3	51	63.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	84	37.5	2	0.9	39	17.4	99	44.2	0	0.0
	(再掲)65-74歳	103	100.0	20	19.4	0	0.0	12	11.7	71	68.9	0	0.0
女性	総数	556	100.0	43	7.7	3	0.5	20	3.6	490	88.1	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	19	95.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	3	11.1	0	0.0	0	0.0	24	88.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	6	19.4	0	0.0	3	9.7	22	71.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	4	10.3	0	0.0	2	5.1	33	84.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	2	3.8	2	3.8	5	9.4	44	83.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	8	17.0	0	0.0	2	4.3	37	78.7	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	5	10.4	0	0.0	1	2.1	42	87.5	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	1	2.1	0	0.0	2	4.2	45	93.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	4	8.3	0	0.0	0	0.0	44	91.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	6	8.6	1	1.4	1	1.4	62	88.6	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	2	1.8	0	0.0	3	2.7	106	95.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	11	12.0	0	0.0	4	4.3	77	83.7	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	20	8.5	2	0.9	12	5.1	201	85.5	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	10	8.5	1	0.8	1	0.8	106	89.8	0	0.0

第7-1-1表 喫煙者のたばこの種類

問8 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

問8-1 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。(複数回答可)

		総数		1 紙巻たばこ		2 加熱式たばこ		3 その他		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	186	100.0	127	68.3	67	36.0	1	0.5	1	0.5
	20-24歳	3	100.0	3	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	13	100.0	5	38.5	10	76.9	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	15	100.0	9	60.0	5	33.3	1	6.7	0	0.0
	40-44歳	20	100.0	10	50.0	11	55.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	22	100.0	12	54.5	12	54.5	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	24	100.0	16	66.7	10	41.7	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	26	100.0	18	69.2	9	34.6	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	16	100.0	13	81.3	4	25.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	12	100.0	11	91.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	19	100.0	18	94.7	1	5.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	12	100.0	11	91.7	0	0.0	0	0.0	1	8.3
	(再掲)20-39歳	35	100.0	18	51.4	19	54.3	1	2.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	108	100.0	69	63.9	46	42.6	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	31	100.0	29	93.5	2	6.5	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	140	100.0	93	66.4	56	40.0	0	0.0	0	0.0
	20-24歳	3	100.0	3	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	10	100.0	3	30.0	9	90.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	9	100.0	7	77.8	2	22.2	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	16	100.0	6	37.5	11	68.8	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	18	100.0	9	50.0	11	61.1	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	16	100.0	11	68.8	6	37.5	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	21	100.0	13	61.9	9	42.9	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	15	100.0	12	80.0	4	26.7	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	8	100.0	7	87.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	12	100.0	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	10	100.0	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	24	100.0	13	54.2	14	58.3	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	86	100.0	51	59.3	41	47.7	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	20	100.0	19	95.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	46	100.0	34	73.9	11	23.9	1	2.2	1	2.2
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	3	100.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	6	100.0	2	33.3	3	50.0	1	16.7	0	0.0
	40-44歳	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	4	100.0	3	75.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	8	100.0	5	62.5	4	50.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	5	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	7	100.0	6	85.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
	(再掲)20-39歳	11	100.0	5	45.5	5	45.5	1	9.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	22	100.0	18	81.8	5	22.7	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	11	100.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	0	0.0	

第7-1-2表 喫煙量

問8 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

問8-1 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。(複数回答可)

問8-2 あなたは通常、1日に何本紙巻たばこを吸いますか。(「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答え下さい。)

		総数		1-10本		11-20本		21-30本		31-40本		41本以上		(再掲) 21本		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	127	100.0	59	46.5	58	45.7	6	4.7	4	3.1	0	0.0	10	7.9	0	0.0
	20-24歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	5	100.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	9	100.0	4	44.4	5	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	10	100.0	6	60.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	12	100.0	5	41.7	7	58.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	16	100.0	7	43.8	7	43.8	1	6.3	1	6.3	0	0.0	2	12.5	0	0.0
	55-59歳	18	100.0	5	27.8	11	61.1	1	5.6	1	5.6	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	60-64歳	13	100.0	4	30.8	8	61.5	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	65-69歳	11	100.0	4	36.4	5	45.5	1	9.1	1	9.1	0	0.0	2	18.2	0	0.0
	70-74歳	18	100.0	12	66.7	4	22.2	1	5.6	1	5.6	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	75歳以上	11	100.0	6	54.5	4	36.4	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	(再掲)20-39歳	18	100.0	10	55.6	8	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	69	100.0	27	39.1	37	53.6	3	4.3	2	2.9	0	0.0	5	7.2	0	0.0
	(再掲)65-74歳	29	100.0	16	55.2	9	31.0	2	6.9	2	6.9	0	0.0	4	13.8	0	0.0
男性	総数	93	100.0	35	37.6	49	52.7	5	5.4	4	4.3	0	0.0	9	9.7	0	0.0
	20-24歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	3	100.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	7	100.0	2	28.6	5	71.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	6	100.0	4	66.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	9	100.0	2	22.2	7	77.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	11	100.0	3	27.3	6	54.5	1	9.1	1	9.1	0	0.0	2	18.2	0	0.0
	55-59歳	13	100.0	1	7.7	10	76.9	1	7.7	1	7.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	60-64歳	12	100.0	4	33.3	7	58.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0
	65-69歳	7	100.0	2	28.6	3	42.9	1	14.3	1	14.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0
	70-74歳	12	100.0	8	66.7	2	16.7	1	8.3	1	8.3	0	0.0	2	16.7	0	0.0
	75歳以上	10	100.0	6	60.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	13	100.0	5	38.5	8	61.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	51	100.0	14	27.5	32	62.7	3	5.9	2	3.9	0	0.0	5	9.8	0	0.0
	(再掲)65-74歳	19	100.0	10	52.6	5	26.3	2	10.5	2	10.5	0	0.0	4	21.1	0	0.0
女性	総数	34	100.0	24	70.6	9	26.5	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	4	100.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	5	100.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	5	100.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	4	100.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	6	100.0	4	66.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	5	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	18	100.0	13	72.2	5	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	10	100.0	6	60.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第7-1-3表 喫煙者の禁煙に関する意識

問8 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

問8-1 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。(複数回答可)

問8-3 たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		1 やめたい		2 本数を減らしたい		3 やめたくない		4 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	186	100.0	41	22.0	65	34.9	47	25.3	31	16.7	2	1.1
	20-24歳	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	25-29歳	4	100.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	30-34歳	13	100.0	3	23.1	4	30.8	6	46.2	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	15	100.0	3	20.0	4	26.7	5	33.3	3	20.0	0	0.0
	40-44歳	20	100.0	6	30.0	8	40.0	3	15.0	3	15.0	0	0.0
	45-49歳	22	100.0	2	9.1	12	54.5	5	22.7	2	9.1	1	4.5
	50-54歳	24	100.0	4	16.7	10	41.7	6	25.0	4	16.7	0	0.0
	55-59歳	26	100.0	8	30.8	8	30.8	5	19.2	5	19.2	0	0.0
	60-64歳	16	100.0	2	12.5	4	25.0	5	31.3	5	31.3	0	0.0
	65-69歳	12	100.0	1	8.3	3	25.0	5	41.7	3	25.0	0	0.0
	70-74歳	19	100.0	8	42.1	6	31.6	3	15.8	1	5.3	1	5.3
	75歳以上	12	100.0	3	25.0	4	33.3	4	33.3	1	8.3	0	0.0
	(再掲)20-39歳	35	100.0	7	20.0	10	28.6	11	31.4	7	20.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	108	100.0	22	20.4	42	38.9	24	22.2	19	17.6	1	0.9
(再掲)65-74歳	31	100.0	9	29.0	9	29.0	8	25.8	4	12.9	1	3.2	
男性	総数	140	100.0	26	18.6	53	37.9	40	28.6	20	14.3	1	0.7
	20-24歳	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	10	100.0	1	10.0	4	40.0	5	50.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	9	100.0	1	11.1	3	33.3	4	44.4	1	11.1	0	0.0
	40-44歳	16	100.0	5	31.3	6	37.5	3	18.8	2	12.5	0	0.0
	45-49歳	18	100.0	1	5.6	10	55.6	5	27.8	1	5.6	1	5.6
	50-54歳	16	100.0	3	18.8	8	50.0	3	18.8	2	12.5	0	0.0
	55-59歳	21	100.0	5	23.8	6	28.6	5	23.8	5	23.8	0	0.0
	60-64歳	15	100.0	2	13.3	4	26.7	5	33.3	4	26.7	0	0.0
	65-69歳	8	100.0	0	0.0	3	37.5	3	37.5	2	25.0	0	0.0
	70-74歳	12	100.0	5	41.7	4	33.3	3	25.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	10	100.0	3	30.0	3	30.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	24	100.0	2	8.3	9	37.5	9	37.5	4	16.7	0	0.0
	(再掲)40-64歳	86	100.0	16	18.6	34	39.5	21	24.4	14	16.3	1	1.2
(再掲)65-74歳	20	100.0	5	25.0	7	35.0	6	30.0	2	10.0	0	0.0	
女性	総数	46	100.0	15	32.6	12	26.1	7	15.2	11	23.9	1	2.2
	20-24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	30-34歳	3	100.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	6	100.0	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	33.3	0	0.0
	40-44歳	4	100.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	45-49歳	4	100.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	50-54歳	8	100.0	1	12.5	2	25.0	3	37.5	2	25.0	0	0.0
	55-59歳	5	100.0	3	60.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	65-69歳	4	100.0	1	25.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0
	70-74歳	7	100.0	3	42.9	2	28.6	0	0.0	1	14.3	1	14.3
	75歳以上	2	100.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	11	100.0	5	45.5	1	9.1	2	18.2	3	27.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	22	100.0	6	27.3	8	36.4	3	13.6	5	22.7	0	0.0
(再掲)65-74歳	11	100.0	4	36.4	2	18.2	2	18.2	2	18.2	1	9.1	

2 受動喫煙の機会

第7-2-1表 家庭の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務して、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

ア 家庭

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	66	6.2	36	3.4	18	1.7	15	1.4	904	85.4	19	1.8
	20-24歳	33	100.0	3	9.1	4	12.1	3	9.1	2	6.1	20	60.6	1	3.0
	25-29歳	32	100.0	5	15.6	2	6.3	1	3.1	1	3.1	23	71.9	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	5	10.2	2	4.1	1	2.0	2	4.1	39	79.6	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	4	6.9	1	1.7	1	1.7	0	0.0	52	89.7	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	7	8.2	5	5.9	2	2.4	1	1.2	69	81.2	1	1.2
	45-49歳	97	100.0	6	6.2	3	3.1	0	0.0	1	1.0	86	88.7	1	1.0
	50-54歳	95	100.0	10	10.5	4	4.2	3	3.2	0	0.0	76	80.0	2	2.1
	55-59歳	96	100.0	9	9.4	3	3.1	0	0.0	2	2.1	80	83.3	2	2.1
	60-64歳	86	100.0	4	4.7	1	1.2	0	0.0	1	1.2	80	93.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	3	3.7	3	3.7	1	1.2	1	1.2	73	90.1	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	4	2.9	2	1.4	5	3.6	2	1.4	121	86.4	6	4.3
	75歳以上	206	100.0	6	2.9	6	2.9	1	0.5	2	1.0	185	89.8	6	2.9
	(再掲)20-39歳	172	100.0	17	9.9	9	5.2	6	3.5	5	2.9	134	77.9	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	36	7.8	16	3.5	5	1.1	5	1.1	391	85.2	6	1.3
(再掲)65-74歳	221	100.0	7	3.2	5	2.3	6	2.7	3	1.4	194	87.8	6	2.7	
男性	総数	502	100.0	21	4.2	11	2.2	4	0.8	3	0.6	454	90.4	9	1.8
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	1	7.7	9	69.2	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	1	5.6	0	0.0	0	0.0	16	88.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5	18	81.8	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	96.3	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	2	4.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0	42	91.3	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	5	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	88.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	2	4.2	2	4.2	1	2.1	0	0.0	41	85.4	2	4.2
	55-59歳	48	100.0	2	4.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	45	93.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	2	5.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	35	92.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	100.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	0	0.0	64	91.4	3	4.3
	75歳以上	95	100.0	2	2.1	2	2.1	1	1.1	1	1.1	86	90.5	3	3.2
	(再掲)20-39歳	80	100.0	5	6.3	4	5.0	0	0.0	2	2.5	69	86.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	13	5.8	4	1.8	2	0.9	0	0.0	202	90.2	3	1.3
(再掲)65-74歳	103	100.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	0	0.0	97	94.2	3	2.9	
女性	総数	556	100.0	45	8.1	25	4.5	14	2.5	12	2.2	450	80.9	10	1.8
	20-24歳	20	100.0	3	15.0	1	5.0	3	15.0	1	5.0	11	55.0	1	5.0
	25-29歳	14	100.0	4	28.6	1	7.1	1	7.1	1	7.1	7	50.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	2	7.4	1	3.7	1	3.7	21	77.8	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	3	9.7	1	3.2	1	3.2	0	0.0	26	83.9	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	5	12.8	5	12.8	1	2.6	1	2.6	27	69.2	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	3	5.7	0	0.0	1	1.9	47	88.7	1	1.9
	50-54歳	47	100.0	8	17.0	2	4.3	2	4.3	0	0.0	35	74.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	7	14.6	2	4.2	0	0.0	2	4.2	35	72.9	2	4.2
	60-64歳	48	100.0	2	4.2	0	0.0	0	0.0	1	2.1	45	93.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	3	6.3	3	6.3	1	2.1	1	2.1	40	83.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	3	4.3	1	1.4	4	5.7	2	2.9	57	81.4	3	4.3
	75歳以上	111	100.0	4	3.6	4	3.6	0	0.0	1	0.9	99	89.2	3	2.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	12	13.0	5	5.4	6	6.5	3	3.3	65	70.7	1	1.1
	(再掲)40-64歳	235	100.0	23	9.8	12	5.1	3	1.3	5	2.1	189	80.4	3	1.3
(再掲)65-74歳	118	100.0	6	5.1	4	3.4	5	4.2	3	2.5	97	82.2	3	2.5	

第7-2-2表 職場の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

イ 職場

	総数	総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程		3 週に1回程		4 月に1回程		5 全くなかつ		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	67	6.3	42	4.0	19	1.8	41	3.9	493	46.6	383	36.2	13	1.2
	20-24歳	33	100.0	4	12.1	4	12.1	1	3.0	2	6.1	12	36.4	10	30.3	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	3	9.4	1	3.1	2	6.3	16	50.0	6	18.8	1	3.1
	30-34歳	49	100.0	3	6.1	1	2.0	0	0.0	5	10.2	34	69.4	6	12.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	9	15.5	1	1.7	3	5.2	4	6.9	31	53.4	10	17.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	6	7.1	7	8.2	5	5.9	4	4.7	54	63.5	7	8.2	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	8	8.2	5	5.2	2	2.1	4	4.1	65	67.0	12	12.4	1	1.0
	50-54歳	95	100.0	13	13.7	5	5.3	2	2.1	5	5.3	57	60.0	10	10.5	3	3.2
	55-59歳	96	100.0	10	10.4	9	9.4	1	1.0	6	6.3	63	65.6	5	5.2	2	2.1
	60-64歳	86	100.0	7	8.1	4	4.7	1	1.2	2	2.3	51	59.3	21	24.4	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	2	2.5	1	1.2	0	0.0	3	3.7	40	49.4	35	43.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	1	0.7	2	1.4	3	2.1	38	27.1	94	67.1	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	2	1.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	32	15.5	167	81.1	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	19	11.0	9	5.2	5	2.9	13	7.6	93	54.1	32	18.6	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	44	9.6	30	6.5	11	2.4	21	4.6	290	63.2	55	12.0	8	1.7
	(再掲)65-74歳	221	100.0	2	0.9	2	0.9	2	0.9	6	2.7	78	35.3	129	58.4	2	0.9
男性	総数	502	100.0	49	9.8	28	5.6	9	1.8	22	4.4	234	46.6	151	30.1	9	1.8
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	3	23.1	0	0.0	1	7.7	6	46.2	2	15.4	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	2	11.1	1	5.6	1	5.6	10	55.6	2	11.1	1	5.6
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	1	4.5	0	0.0	4	18.2	14	63.6	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	7	25.9	1	3.7	1	3.7	2	7.4	15	55.6	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	4	8.7	5	10.9	4	8.7	2	4.3	28	60.9	2	4.3	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	7	15.9	2	4.5	1	2.3	2	4.5	30	68.2	1	2.3	1	2.3
	50-54歳	48	100.0	9	18.8	3	6.3	0	0.0	1	2.1	29	60.4	3	6.3	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	9	18.8	4	8.3	0	0.0	2	4.2	31	64.6	1	2.1	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	6	15.8	4	10.5	1	2.6	1	2.6	21	55.3	5	13.2	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	1	3.0	1	3.0	0	0.0	3	9.1	16	48.5	12	36.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	2	2.9	19	27.1	46	65.7	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	1	1.1	1	1.1	0	0.0	1	1.1	15	15.8	76	80.0	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	12	15.0	7	8.8	2	2.5	8	10.0	45	56.3	5	6.3	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	35	15.6	18	8.0	6	2.7	8	3.6	139	62.1	12	5.4	6	2.7
	(再掲)65-74歳	103	100.0	1	1.0	2	1.9	1	1.0	5	4.9	35	34.0	58	56.3	1	1.0
女性	総数	556	100.0	18	3.2	14	2.5	10	1.8	19	3.4	259	46.6	232	41.7	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	3	15.0	1	5.0	1	5.0	1	5.0	6	30.0	8	40.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	1	7.1	0	0.0	1	7.1	6	42.9	4	28.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	20	74.1	6	22.2	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	2	6.5	0	0.0	2	6.5	2	6.5	16	51.6	9	29.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	2	5.1	2	5.1	1	2.6	2	5.1	26	66.7	5	12.8	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	1	1.9	3	5.7	1	1.9	2	3.8	35	66.0	11	20.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	4	8.5	2	4.3	2	4.3	4	8.5	28	59.6	7	14.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	1	2.1	5	10.4	1	2.1	4	8.3	32	66.7	4	8.3	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	2.1	30	62.5	16	33.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	50.0	23	47.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	19	27.1	48	68.6	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	17	15.3	91	82.0	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	7	7.6	2	2.2	3	3.3	5	5.4	48	52.2	27	29.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	9	3.8	12	5.1	5	2.1	13	5.5	151	64.3	43	18.3	2	0.9
	(再掲)65-74歳	118	100.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	1	0.8	43	36.4	71	60.2	1	0.8

第7-2-3表 学校の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務して、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

ウ 学校

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	172	16.3	865	81.8	17	1.6
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	1	3.0	1	3.0	0	0.0	11	33.3	19	57.6	1	3.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	5	15.6	26	81.3	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	20.4	38	77.6	1	2.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	22.4	45	77.6	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	38.8	50	58.8	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	24.7	73	75.3	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	22.1	71	74.7	3	3.2
	55-59歳	96	100.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	20.8	74	77.1	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	8.1	76	88.4	3	3.5
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	8.6	72	88.9	2	2.5
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	5.7	130	92.9	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	6.3	191	92.7	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	2	1.2	1	0.6	0	0.0	39	22.7	128	74.4	2	1.2
(再掲)40-64歳	459	100.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	105	22.9	344	74.9	9	2.0	
(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	6.8	202	91.4	4	1.8	
男性	総数	502	100.0	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	81	16.1	407	81.1	11	2.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	4	30.8	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	3	16.7	14	77.8	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7	16	72.7	1	4.5
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.9	20	74.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	34.8	29	63.0	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	22.7	34	77.3	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	18.8	36	75.0	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	22.9	36	75.0	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	34	89.5	2	5.3
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.1	27	81.8	2	6.1
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.7	65	92.9	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	6.3	88	92.6	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	19	23.8	58	72.5	1	1.3
(再掲)40-64歳	224	100.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48	21.4	169	75.4	6	2.7	
(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	7.8	92	89.3	3	2.9	
女性	総数	556	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	91	16.4	458	82.4	6	1.1
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	7	35.0	11	55.0	1	5.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	18.5	22	81.5	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	19.4	25	80.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	43.6	21	53.8	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	26.4	39	73.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	25.5	35	74.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	18.8	38	79.2	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	10.4	42	87.5	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	45	93.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.7	65	92.9	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	6.3	103	92.8	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	20	21.7	70	76.1	1	1.1
(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	57	24.3	175	74.5	3	1.3	
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	5.9	110	93.2	1	0.8	

第7-2-4表 飲食店の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

エ 飲食店

	総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	1,058	100.0	1	0.1	12	1.1	17	1.6	76	7.2	599	56.6	344	32.5	9	0.9
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	6	18.2	20	60.6	6	18.2	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	4	12.5	16	50.0	9	28.1	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	7	14.3	36	73.5	5	10.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	1	1.7	2	3.4	8	13.8	35	60.3	12	20.7	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	8	9.4	56	65.9	18	21.2	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	1	1.0	2	2.1	1	1.0	12	12.4	63	64.9	18	18.6	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	2	2.1	3	3.2	6	6.3	59	62.1	23	24.2	2	2.1
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	11	11.5	56	58.3	26	27.1	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	2	2.3	59	68.6	23	26.7	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	46	56.8	32	39.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	1	0.7	4	2.9	3	2.1	68	48.6	62	44.3	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	2	1.0	1	0.5	6	2.9	85	41.3	110	53.4	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	1	0.6	7	4.1	25	14.5	107	62.2	32	18.6	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	1	0.2	8	1.7	5	1.1	39	8.5	293	63.8	108	23.5	5	1.1
	(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	1	0.5	4	1.8	6	2.7	114	51.6	94	42.5	2	0.9
男性	総数	502	100.0	1	0.2	9	1.8	12	2.4	36	7.2	278	55.4	161	32.1	5	1.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	8	61.5	4	30.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	2	11.1	10	55.6	4	22.2	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	4	18.2	17	77.3	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	1	3.7	2	7.4	4	14.8	18	66.7	2	7.4	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.7	31	67.4	10	21.7	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	1	2.3	1	2.3	0	0.0	5	11.4	26	59.1	11	25.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	2	4.2	2	4.2	2	4.2	28	58.3	12	25.0	2	4.2
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	2	4.2	0	0.0	6	12.5	29	60.4	11	22.9	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	1	2.6	1	2.6	1	2.6	25	65.8	10	26.3	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	19	57.6	12	36.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	1	1.4	2	2.9	3	4.3	30	42.9	33	47.1	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	3	3.2	37	38.9	52	54.7	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	1	1.3	6	7.5	10	12.5	53	66.3	10	12.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	1	0.4	6	2.7	3	1.3	18	8.0	139	62.1	54	24.1	3	1.3
	(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9	5	4.9	49	47.6	45	43.7	1	1.0
女性	総数	556	100.0	0	0.0	3	0.5	5	0.9	40	7.2	321	57.7	183	32.9	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	30.0	12	60.0	2	10.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	14.3	6	42.9	5	35.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	19	70.4	5	18.5	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.9	17	54.8	10	32.3	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	4	10.3	25	64.1	8	20.5	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9	7	13.2	37	69.8	7	13.2	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	4	8.5	31	66.0	11	23.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	10.4	27	56.3	15	31.3	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	34	70.8	13	27.1	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	27	56.3	20	41.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	38	54.3	29	41.4	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	2.7	48	43.2	58	52.3	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	15	16.3	54	58.7	22	23.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9	21	8.9	154	65.5	54	23.0	2	0.9
	(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	0.8	65	55.1	49	41.5	1	0.8

第7-2-5表 遊技場の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

オ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	1	0.1	3	0.3	12	1.1	19	1.8	195	18.4	818	77.3	10	0.9
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.1	11	33.3	19	57.6	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	3.1	8	25.0	22	68.8	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	18	36.7	29	59.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	15	25.9	41	70.7	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	2	2.4	33	38.8	46	54.1	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	2	2.1	24	24.7	69	71.1	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	4.2	16	16.8	70	73.7	3	3.2
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	0	0.0	3	3.1	0	0.0	21	21.9	71	74.0	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	1.2	10	11.6	73	84.9	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	11	13.6	68	84.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.7	10	7.1	125	89.3	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	18	8.7	185	89.8	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	7	4.1	52	30.2	111	64.5	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	0	0.0	2	0.4	9	2.0	9	2.0	104	22.7	329	71.7	6	1.3	
(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	1	0.5	2	0.9	2	0.9	21	9.5	193	87.3	2	0.9	
男性	総数	502	100.0	1	0.2	2	0.4	8	1.6	11	2.2	109	21.7	365	72.7	6	1.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	46.2	7	53.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	5.6	5	27.8	11	61.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	45.5	11	50.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	8	29.6	17	63.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	20	43.5	23	50.0	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	12	27.3	30	68.2	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	6.3	7	14.6	34	70.8	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	15	31.3	32	66.7	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	1	2.6	4	10.5	31	81.6	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	3.0	4	12.1	27	81.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	8	11.4	59	84.3	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	10	10.5	83	87.4	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3	3	3.8	29	36.3	46	57.5	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	0	0.0	2	0.9	5	2.2	5	2.2	58	25.9	150	67.0	4	1.8	
(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9	12	11.7	86	83.5	1	1.0	
女性	総数	556	100.0	0	0.0	1	0.2	4	0.7	8	1.4	86	15.5	453	81.5	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0	5	25.0	12	60.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	11	78.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	8	29.6	18	66.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	22.6	24	77.4	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	13	33.3	23	59.0	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9	12	22.6	39	73.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.1	9	19.1	36	76.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	0	0.0	6	12.5	39	81.3	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	12.5	42	87.5	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	14.6	41	85.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	2.9	66	94.3	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	7.2	102	91.9	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	23	25.0	65	70.7	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	0	0.0	4	1.7	4	1.7	46	19.6	179	76.2	2	0.9	
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	9	7.6	107	90.7	1	0.8	

第7-2-6表 行政機関の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

カ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）

	総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	1,058	100.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	11	1.0	491	46.4	543	51.3	11	1.0
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	27.3	24	72.7	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	6.3	13	40.6	16	50.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	53.1	23	46.9	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	46.6	31	53.4	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	45	52.9	37	43.5	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	49	50.5	47	48.5	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1	41	43.2	49	51.6	3	3.2
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	45	46.9	50	52.1	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	50.0	43	50.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	50.6	40	49.4	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	58	41.4	79	56.4	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.4	94	45.6	104	50.5	3	1.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	75	43.6	94	54.7	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.7	223	48.6	226	49.2	6	1.3
	(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	99	44.8	119	53.8	2	0.9
男性	総数	502	100.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	5	1.0	240	47.8	249	49.6	6	1.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	30.8	9	69.2	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	7	38.9	10	55.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	63.6	8	36.4	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	51.9	13	48.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	25	54.3	19	41.3	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	50.0	22	50.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.1	21	43.8	22	45.8	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	47.9	25	52.1	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	39.5	23	60.5	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	57.6	14	42.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	32	45.7	36	51.4	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	44	46.3	48	50.5	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	39	48.8	40	50.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.9	106	47.3	111	49.6	4	1.8
	(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	51	49.5	50	48.5	1	1.0
女性	総数	556	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.1	251	45.1	294	52.9	5	0.9
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	25.0	15	75.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	6	42.9	6	42.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	44.4	15	55.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	41.9	18	58.1	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	51.3	18	46.2	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	27	50.9	25	47.2	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	42.6	27	57.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	45.8	25	52.1	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	58.3	20	41.7	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	45.8	26	54.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	37.1	43	61.4	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.7	50	45.0	56	50.5	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	36	39.1	54	58.7	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	117	49.8	115	48.9	2	0.9
	(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48	40.7	69	58.5	1	0.8

第7-2-7表 医療機関の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

キ 医療機関

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	19	1.8	762	72.0	263	24.9	11	1.0
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	45.5	18	54.5	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	22	68.8	8	25.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	69.4	15	30.6	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	58.6	24	41.4	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	55	64.7	27	31.8	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.1	71	73.2	23	23.7	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	60	63.2	30	31.6	3	3.2
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	69	71.9	25	26.0	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	75.6	21	24.4	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.5	66	81.5	12	14.8	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	2.1	110	78.6	24	17.1	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	2.4	161	78.2	36	17.5	3	1.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	105	61.0	65	37.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.5	320	69.7	126	27.5	6	1.3
(再掲)65-74歳	221	100.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	5	2.3	176	79.6	36	16.3	2	0.9	
男性	総数	502	100.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	7	1.4	352	70.1	134	26.7	6	1.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	38.5	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	11	61.1	6	33.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	72.7	6	27.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	55.6	12	44.4	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	28	60.9	16	34.8	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	65.9	15	34.1	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	31	64.6	12	25.0	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	36	75.0	12	25.0	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	73.7	10	26.3	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	81.8	5	15.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	54	77.1	13	18.6	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	2.1	72	75.8	19	20.0	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	47	58.8	32	40.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	152	67.9	65	29.0	4	1.8
(再掲)65-74歳	103	100.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	81	78.6	18	17.5	1	1.0	
女性	総数	556	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	2.2	410	73.7	129	23.2	5	0.9
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	50.0	10	50.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	11	78.6	2	14.3	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	66.7	9	33.3	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	61.3	12	38.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	69.2	11	28.2	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7	42	79.2	8	15.1	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	61.7	18	38.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	33	68.8	13	27.1	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	77.1	11	22.9	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	39	81.3	7	14.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	56	80.0	11	15.7	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.7	89	80.2	17	15.3	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	58	63.0	33	35.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.7	168	71.5	61	26.0	2	0.9
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.4	95	80.5	18	15.3	1	0.8	

第7-2-8表 公共交通機関の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

ク 公共交通機関

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	10	0.9	406	38.4	631	59.6	10	0.9
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	66.7	11	33.3	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	19	59.4	12	37.5	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	53.1	23	46.9	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	19	32.8	38	65.5	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	33	38.8	49	57.6	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	44	45.4	52	53.6	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	38.9	55	57.9	3	3.2
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	45.8	51	53.1	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	39	45.3	46	53.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	30	37.0	49	60.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	36	25.7	101	72.1	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	57	27.7	144	69.9	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	86	50.0	84	48.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	197	42.9	253	55.1	6	1.3	
(再掲)65-74歳	221	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	66	29.9	150	67.9	2	0.9	
男性	総数	502	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.4	203	40.4	286	57.0	6	1.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	61.5	5	38.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	61.1	7	38.9	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	59.1	9	40.9	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	8	29.6	18	66.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	19	41.3	25	54.3	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	50.0	22	50.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	39.6	26	54.2	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	47.9	25	52.1	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	50.0	19	50.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	13	39.4	19	57.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	21	30.0	47	67.1	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.2	27	28.4	64	67.4	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	40	50.0	39	48.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	102	45.5	117	52.2	4	1.8	
(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	34	33.0	66	64.1	1	1.0	
女性	総数	556	100.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.5	203	36.5	345	62.1	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	70.0	6	30.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	8	57.1	5	35.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	48.1	14	51.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	35.5	20	64.5	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	35.9	24	61.5	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	22	41.5	30	56.6	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	38.3	29	61.7	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	43.8	26	54.2	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	20	41.7	27	56.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	17	35.4	30	62.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	21.4	54	77.1	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	27.0	80	72.1	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	46	50.0	45	48.9	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	95	40.4	136	57.9	2	0.9	
(再掲)65-74歳	118	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	32	27.1	84	71.2	1	0.8	

第7-2-9表 路上の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

ケ 路上

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	9	0.9	16	1.5	30	2.8	93	8.8	788	74.5	110	10.4	12	1.1
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	2	6.1	3	9.1	7	21.2	18	54.5	3	9.1	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	1	3.1	1	3.1	0	0.0	4	12.5	23	71.9	3	9.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	7	14.3	36	73.5	3	6.1	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	1	1.7	1	1.7	1	1.7	6	10.3	46	79.3	2	3.4	1	1.7
	40-44歳	85	100.0	1	1.2	2	2.4	5	5.9	7	8.2	61	71.8	7	8.2	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	3	3.1	1	1.0	3	3.1	15	15.5	70	72.2	5	5.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	2	2.1	5	5.3	8	8.4	67	70.5	9	9.5	4	4.2
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	1	1.0	3	3.1	5	5.2	81	84.4	5	5.2	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	1	1.2	2	2.3	7	8.1	68	79.1	8	9.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	4	4.9	69	85.2	7	8.6	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	2	1.4	1	0.7	4	2.9	10	7.1	101	72.1	20	14.3	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	1	0.5	3	1.5	1	0.5	13	6.3	148	71.8	38	18.4	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	2	1.2	4	2.3	7	4.1	24	14.0	123	71.5	11	6.4	1	0.6
	(再掲)40-64歳	459	100.0	4	0.9	7	1.5	18	3.9	42	9.2	347	75.6	34	7.4	7	1.5
(再掲)65-74歳	221	100.0	2	0.9	2	0.9	4	1.8	14	6.3	170	76.9	27	12.2	2	0.9	
男性	総数	502	100.0	8	1.6	9	1.8	13	2.6	45	9.0	366	72.9	53	10.6	8	1.6
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	2	15.4	1	7.7	1	7.7	9	69.2	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	3	16.7	13	72.2	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	19	86.4	1	4.5	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	4	14.8	20	74.1	1	3.7	1	3.7
	40-44歳	46	100.0	1	2.2	2	4.3	4	8.7	5	10.9	30	65.2	3	6.5	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	3	6.8	1	2.3	1	2.3	5	11.4	31	70.5	3	6.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	2	4.2	4	8.3	33	68.8	4	8.3	4	8.3
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	1	2.1	1	2.1	43	89.6	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	1	2.6	2	5.3	4	10.5	27	71.1	4	10.5	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	6.1	28	84.8	2	6.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4	7	10.0	49	70.0	11	15.7	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1	7	7.4	64	67.4	21	22.1	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	2	2.5	2	2.5	1	1.3	10	12.5	61	76.3	3	3.8	1	1.3
	(再掲)40-64歳	224	100.0	4	1.8	6	2.7	10	4.5	19	8.5	164	73.2	16	7.1	5	2.2
(再掲)65-74歳	103	100.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	9	8.7	77	74.8	13	12.6	1	1.0	
女性	総数	556	100.0	1	0.2	7	1.3	17	3.1	48	8.6	422	75.9	57	10.3	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	6	30.0	9	45.0	3	15.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	7.1	10	71.4	2	14.3	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	5	18.5	17	63.0	2	7.4	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	1	3.2	1	3.2	2	6.5	26	83.9	1	3.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	5.1	31	79.5	4	10.3	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	10	18.9	39	73.6	2	3.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	1	2.1	3	6.4	4	8.5	34	72.3	5	10.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	4	8.3	38	79.2	3	6.3	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	41	85.4	4	8.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	41	85.4	5	10.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	1	1.4	1	1.4	3	4.3	3	4.3	52	74.3	9	12.9	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	3	2.7	0	0.0	6	5.4	84	75.7	17	15.3	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	2	2.2	6	6.5	14	15.2	62	67.4	8	8.7	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	1	0.4	8	3.4	23	9.8	183	77.9	18	7.7	2	0.9
(再掲)65-74歳	118	100.0	1	0.8	1	0.8	3	2.5	5	4.2	93	78.8	14	11.9	1	0.8	

第7-2-10表 子供が利用する屋外の空間の受動喫煙

問9 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

コ 子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など）

	総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 全くなかった		6 行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	1,058	100.0	2	0.2	5	0.5	8	0.8	23	2.2	494	46.7	516	48.8	10	0.9
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	3.0	18	54.5	13	39.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	16	50.0	15	46.9	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.0	35	71.4	12	24.5	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	2	3.4	40	69.0	15	25.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	2	2.4	44	51.8	35	41.2	2	2.4
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	1	1.0	2	2.1	5	5.2	49	50.5	40	41.2	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	35	36.8	55	57.9	3	3.2
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	48	50.0	46	47.9	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	39	45.3	45	52.3	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	37	45.7	42	51.9	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	4	2.9	51	36.4	82	58.6	2	1.4
	75歳以上	206	100.0	1	0.5	2	1.0	0	0.0	3	1.5	82	39.8	116	56.3	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	1	0.6	3	1.7	4	2.3	109	63.4	55	32.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	0	0.0	2	0.4	5	1.1	10	2.2	215	46.8	221	48.1	6	1.3
	(再掲)65-74歳	221	100.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	6	2.7	88	39.8	124	56.1	2	0.9
男性	総数	502	100.0	1	0.2	2	0.4	3	0.6	9	1.8	249	49.6	232	46.2	6	1.2
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	7	53.8	5	38.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	44.4	10	55.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	81.8	4	18.2	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	70.4	8	29.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	1	2.2	1	2.2	1	2.2	23	50.0	19	41.3	1	2.2
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	26	59.1	16	36.4	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	20	41.7	24	50.0	3	6.3
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	56.3	21	43.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.6	19	50.0	17	44.7	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	15	45.5	17	51.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	27	38.6	40	57.1	1	1.4
	75歳以上	95	100.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1	40	42.1	51	53.7	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	52	65.0	27	33.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	0	0.0	1	0.4	3	1.3	4	1.8	115	51.3	97	43.3	4	1.8
	(再掲)65-74歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9	42	40.8	57	55.3	1	1.0
女性	総数	556	100.0	1	0.2	3	0.5	5	0.9	14	2.5	245	44.1	284	51.1	4	0.7
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	11	55.0	8	40.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	8	57.1	5	35.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.7	17	63.0	8	29.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	6.5	21	67.7	7	22.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	21	53.8	16	41.0	1	2.6
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9	4	7.5	23	43.4	24	45.3	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	15	31.9	31	66.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	21	43.8	25	52.1	1	2.1
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	41.7	28	58.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	22	45.8	25	52.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	2.9	24	34.3	42	60.0	1	1.4
	75歳以上	111	100.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	0.9	42	37.8	65	58.6	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	4	4.3	57	62.0	28	30.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	1	0.4	2	0.9	6	2.6	100	42.6	124	52.8	2	0.9
	(再掲)65-74歳	118	100.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	3	2.5	46	39.0	67	56.8	1	0.8

第7-2-11表 受動喫煙対策を強化する必要がある施設

問32 受動喫煙防止を進める上で、対策の強化が必要と感じる施設はありますか。

(あてはまる番号すべてに○)

		総数		1 飲食店		2 行政施設		3 商業施設		4 娯楽施設		5 職場		6 その他		7 特になし		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	390	36.8	193	18.2	275	26.0	318	30.0	171	16.1	50	4.7	496	46.8	7	0.7
	20-24歳	33	100.0	6	18.2	2	6.1	6	18.2	7	21.2	6	18.2	1	3.0	18	54.5	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	12	37.5	6	18.8	11	34.4	14	43.8	3	9.4	1	3.1	11	34.4	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	18	36.7	11	22.4	12	24.5	16	32.7	9	18.4	6	12.2	19	38.8	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	21	36.2	7	12.1	13	22.4	16	27.6	12	20.7	2	3.4	28	48.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	20	23.5	6	7.1	13	15.3	25	29.4	13	15.3	3	3.5	44	51.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	32	33.0	15	15.5	24	24.7	25	25.8	20	20.6	3	3.1	50	51.5	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	35	36.8	19	20.0	21	22.1	21	22.1	11	11.6	6	6.3	48	50.5	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	37	38.5	19	19.8	31	32.3	30	31.3	17	17.7	3	3.1	44	45.8	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	42	48.8	21	24.4	30	34.9	33	38.4	19	22.1	5	5.8	31	36.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	33	40.7	19	23.5	28	34.6	30	37.0	13	16.0	0	0.0	33	40.7	1	1.2
	70-74歳	140	100.0	62	44.3	32	22.9	40	28.6	50	35.7	26	18.6	12	8.6	57	40.7	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	72	34.8	36	17.4	46	22.2	51	24.6	22	10.6	8	3.9	113	54.6	5	2.4
	(再掲)20-39歳	172	100.0	57	33.1	26	15.1	42	24.4	53	30.8	30	17.4	10	5.8	76	44.2	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	166	36.2	80	17.4	119	25.9	134	29.2	80	17.4	20	4.4	217	47.3	1	0.2	
(再掲)65-74歳	221	100.0	95	43.0	51	23.1	68	30.8	80	36.2	39	17.6	12	5.4	90	40.7	1	0.5	
男性	総数	502	100.0	173	34.5	97	19.3	128	25.5	137	27.3	86	17.1	30	6.0	243	48.4	4	0.8
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	1	7.7	2	15.4	2	15.4	3	23.1	0	0.0	8	61.5	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	8	44.4	4	22.2	5	27.8	7	38.9	2	11.1	1	5.6	6	33.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	9	40.9	5	22.7	5	22.7	8	36.4	6	27.3	5	22.7	8	36.4	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	5	18.5	2	7.4	5	18.5	5	18.5	8	29.6	0	0.0	16	59.3	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	9	19.6	5	10.9	8	17.4	10	21.7	9	19.6	2	4.3	27	58.7	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	12	27.3	6	13.6	8	18.2	7	15.9	8	18.2	3	6.8	26	59.1	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	19	39.6	13	27.1	11	22.9	12	25.0	7	14.6	4	8.3	22	45.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	15	31.3	8	16.7	14	29.2	10	20.8	7	14.6	2	4.2	23	47.9	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	18	47.4	11	28.9	13	34.2	15	39.5	8	21.1	2	5.3	16	42.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	11	33.3	6	18.2	8	24.2	8	24.2	3	9.1	0	0.0	16	48.5	1	3.0
	70-74歳	70	100.0	30	42.9	19	27.1	25	35.7	28	40.0	15	21.4	7	10.0	27	38.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	36	37.9	17	17.9	24	25.3	25	26.3	10	10.5	4	4.2	48	50.5	2	2.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	23	28.8	12	15.0	17	21.3	22	27.5	19	23.8	6	7.5	38	47.5	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	73	32.6	43	19.2	54	24.1	54	24.1	39	17.4	13	5.8	114	50.9	1	0.4	
(再掲)65-74歳	103	100.0	41	39.8	25	24.3	33	32.0	36	35.0	18	17.5	7	6.8	43	41.7	1	1.0	
女性	総数	557	100.0	217	39.0	96	17.2	147	26.4	181	32.5	85	15.3	20	3.6	253	45.4	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	5	25.0	1	5.0	4	20.0	5	25.0	3	15.0	1	5.0	10	50.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	4	28.6	2	14.3	6	42.9	7	50.0	1	7.1	0	0.0	5	35.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	9	33.3	6	22.2	7	25.9	8	29.6	3	11.1	1	3.7	11	40.7	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	16	51.6	5	16.1	8	25.8	11	35.5	4	12.9	2	6.5	12	38.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	11	28.2	1	2.6	5	12.8	15	38.5	4	10.3	1	2.6	17	43.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	20	37.7	9	17.0	16	30.2	18	34.0	12	22.6	0	0.0	24	45.3	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	16	34.0	6	12.8	10	21.3	9	19.1	4	8.5	2	4.3	26	55.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	22	45.8	11	22.9	17	35.4	20	41.7	10	20.8	1	2.1	21	43.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	24	50.0	10	20.8	17	35.4	18	37.5	11	22.9	3	6.3	15	31.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	22	45.8	13	27.1	20	41.7	22	45.8	10	20.8	0	0.0	17	35.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	32	45.7	13	18.6	15	21.4	22	31.4	11	15.7	5	7.1	30	42.9	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	36	32.1	19	17.0	22	19.6	26	23.2	12	10.7	4	3.6	65	58.0	3	2.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	34	37.0	14	15.2	25	27.2	31	33.7	11	12.0	4	4.3	38	41.3	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	93	39.6	37	15.7	65	27.7	80	34.0	41	17.4	7	3.0	103	43.8	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	54	45.8	26	22.0	35	29.7	44	37.3	21	17.8	5	4.2	47	39.8	0	0.0	

第8節 飲酒

第8-1表 飲酒の頻度

問10 あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		1 毎日		2 週5~6日		3 週3~4日		4 週1~2日		5 月に1~3日		6 ほとんど飲まない		7 やめた		8 飲まない(飲めない)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	204	19.3	45	4.3	63	6.0	66	6.2	67	6.3	175	16.5	31	2.9	407	38.5	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	2	6.1	0	0.0	2	6.1	6	18.2	3	9.1	9	27.3	0	0.0	11	33.3	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	3	9.4	3	9.4	11	34.4	0	0.0	14	43.8	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	7	14.3	3	6.1	2	4.1	4	8.2	3	6.1	9	18.4	1	2.0	20	40.8	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	5	8.6	7	12.1	6	10.3	3	5.2	6	10.3	11	19.0	1	1.7	19	32.8	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	18	21.2	3	3.5	6	7.1	6	7.1	3	3.5	16	18.8	4	4.7	29	34.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	21	21.6	5	5.2	6	6.2	10	10.3	5	5.2	17	17.5	3	3.1	30	30.9	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	29	30.5	6	6.3	7	7.4	5	5.3	7	7.4	14	14.7	2	2.1	25	26.3	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	24	25.0	4	4.2	4	4.2	5	5.2	7	7.3	19	19.8	3	3.1	30	31.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	16	18.6	5	5.8	6	7.0	6	7.0	5	5.8	11	12.8	3	3.5	34	39.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	19	23.5	2	2.5	4	4.9	4	4.9	1	1.2	13	16.0	3	3.7	35	43.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	26	18.6	7	5.0	5	3.6	7	5.0	11	7.9	15	10.7	5	3.6	64	45.7	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	37	18.0	3	1.5	14	6.8	7	3.4	13	6.3	30	14.6	6	2.9	96	46.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	14	8.1	10	5.8	11	6.4	16	9.3	15	8.7	40	23.3	2	1.2	64	37.2	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	108	23.5	23	5.0	29	6.3	32	7.0	27	5.9	77	16.8	15	3.3	148	32.2	0	0.0
	(再掲)65-74歳	221	100.0	45	20.4	9	4.1	9	4.1	11	5.0	12	5.4	28	12.7	8	3.6	99	44.8	0	0.0
男性	総数	502	100.0	147	29.3	30	6.0	43	8.6	34	6.8	23	4.6	72	14.3	24	4.8	129	25.7	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	2	15.4	0	0.0	1	7.7	1	7.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0	7	53.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	3	16.7	3	16.7	5	27.8	0	0.0	6	33.3	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	2	9.1	2	9.1	2	9.1	2	9.1	4	18.2	1	4.5	6	27.3	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	5	18.5	6	22.2	4	14.8	3	11.1	3	11.1	1	3.7	0	0.0	5	18.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	14	30.4	2	4.3	2	4.3	3	6.5	2	4.3	6	13.0	3	6.5	14	30.4	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	12	27.3	4	9.1	3	6.8	7	15.9	0	0.0	7	15.9	1	2.3	10	22.7	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	16	33.3	5	10.4	5	10.4	3	6.3	1	2.1	7	14.6	1	2.1	10	20.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	19	39.6	2	4.2	3	6.3	2	4.2	2	4.2	7	14.6	3	6.3	10	20.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	12	31.6	3	7.9	6	15.8	2	5.3	2	5.3	3	7.9	2	5.3	8	21.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	15	45.5	0	0.0	2	6.1	2	6.1	1	3.0	5	15.2	3	9.1	5	15.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	19	27.1	5	7.1	4	5.7	4	5.7	3	4.3	11	15.7	5	7.1	19	27.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	30	31.6	1	1.1	10	10.5	2	2.1	4	4.2	14	14.7	5	5.3	29	30.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	10	12.5	8	10.0	8	10.0	9	11.3	8	10.0	12	15.0	1	1.3	24	30.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	73	32.6	16	7.1	19	8.5	17	7.6	7	3.1	30	13.4	10	4.5	52	23.2	0	0.0
	(再掲)65-74歳	103	100.0	34	33.0	5	4.9	6	5.8	6	5.8	4	3.9	16	15.5	8	7.8	24	23.3	0	0.0
女性	総数	556	100.0	57	10.3	15	2.7	20	3.6	32	5.8	44	7.9	103	18.5	7	1.3	278	50.0	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	5	25.0	3	15.0	7	35.0	0	0.0	4	20.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	42.9	0	0.0	8	57.1	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	4	14.8	1	3.7	0	0.0	2	7.4	1	3.7	5	18.5	0	0.0	14	51.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	1	3.2	2	6.5	0	0.0	3	9.7	10	32.3	1	3.2	14	45.2	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	4	10.3	1	2.6	4	10.3	3	7.7	1	2.6	10	25.6	1	2.6	15	38.5	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	9	17.0	1	1.9	3	5.7	3	5.7	5	9.4	10	18.9	2	3.8	20	37.7	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	13	27.7	1	2.1	2	4.3	2	4.3	6	12.8	7	14.9	1	2.1	15	31.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	5	10.4	2	4.2	1	2.1	3	6.3	5	10.4	12	25.0	0	0.0	20	41.7	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	4	8.3	2	4.2	0	0.0	4	8.3	3	6.3	8	16.7	1	2.1	26	54.2	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	4	8.3	2	4.2	2	4.2	2	4.2	0	0.0	8	16.7	0	0.0	30	62.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	7	10.0	2	2.9	1	1.4	3	4.3	8	11.4	4	5.7	0	0.0	45	64.3	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	7	6.3	2	1.8	4	3.6	5	4.5	9	8.1	16	14.4	1	0.9	67	60.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	4	4.3	2	2.2	3	3.3	7	7.6	7	7.6	28	30.4	1	1.1	40	43.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	35	14.9	7	3.0	10	4.3	15	6.4	20	8.5	47	20.0	5	2.1	96	40.9	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	11	9.3	4	3.4	3	2.5	5	4.2	8	6.8	12	10.2	0	0.0	75	63.6	0	0.0

第8-2表 飲酒量

問10 あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

問10-1 問10で1, 2, 3, 4, 5と答えた方にお聞きします。

お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		1 1合 (180ml) 未満		2 1合以上2合 (360ml) 未満		3 2合以上3合 (540ml) 未満		4 3合以上4合 (720ml) 未満		5 4合以上5合 (900ml) 未満		6 5合 (900ml) 以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	445	100.0	159	35.7	145	32.6	91	20.4	24	5.4	13	2.9	8	1.8	5	1.1
	20-24歳	13	100.0	6	46.2	3	23.1	1	7.7	1	7.7	2	15.4	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	2	28.6	2	28.6	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	30-34歳	19	100.0	3	15.8	6	31.6	4	21.1	1	5.3	2	10.5	2	10.5	1	5.3
	35-39歳	27	100.0	3	11.1	13	48.1	5	18.5	3	11.1	2	7.4	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	36	100.0	11	30.6	12	33.3	6	16.7	3	8.3	3	8.3	1	2.8	0	0.0
	45-49歳	47	100.0	15	31.9	15	31.9	10	21.3	4	8.5	0	0.0	2	4.3	1	2.1
	50-54歳	54	100.0	9	16.7	16	29.6	21	38.9	4	7.4	3	5.6	1	1.9	0	0.0
	55-59歳	44	100.0	18	40.9	11	25.0	12	27.3	3	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	16	42.1	13	34.2	7	18.4	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	30	100.0	13	43.3	9	30.0	5	16.7	2	6.7	1	3.3	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	50	100.0	18	32.1	24	42.9	12	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6
	75歳以上	74	100.0	45	60.8	21	28.4	6	8.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4
	(再掲)20-39歳	66	100.0	14	21.2	24	36.4	12	18.2	5	7.6	6	9.1	4	6.1	1	1.5
(再掲)40-64歳	219	100.0	69	31.5	67	30.6	56	25.6	16	7.3	6	2.7	4	1.8	1	0.5	
(再掲)65-74歳	86	100.0	31	36.0	33	38.4	17	19.8	2	2.3	1	1.2	0	0.0	2	2.3	
男性	総数	277	100.0	71	25.6	99	35.7	68	24.5	22	7.9	10	3.6	3	1.1	4	1.4
	20-24歳	4	100.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	2	28.6	2	28.6	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	30-34歳	11	100.0	3	27.3	3	27.3	2	18.2	1	9.1	1	9.1	0	0.0	1	9.1
	35-39歳	21	100.0	2	9.5	9	42.9	4	19.0	3	14.3	2	9.5	1	4.8	0	0.0
	40-44歳	23	100.0	2	8.7	10	43.5	5	21.7	3	13.0	3	13.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	26	100.0	6	23.1	9	34.6	6	23.1	4	15.4	0	0.0	1	3.8	0	0.0
	50-54歳	30	100.0	2	6.7	10	33.3	12	40.0	3	10.0	3	10.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	28	100.0	8	28.6	6	21.4	11	39.3	3	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	25	100.0	8	32.0	8	32.0	7	28.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	20	100.0	6	30.0	7	35.0	4	20.0	2	10.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	35	100.0	7	20.0	16	45.7	10	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7
	75歳以上	47	100.0	24	51.1	17	36.2	5	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
	(再掲)20-39歳	43	100.0	8	18.6	16	37.2	8	18.6	5	11.6	3	7.0	2	4.7	1	2.3
(再掲)40-64歳	132	100.0	26	19.7	43	32.6	41	31.1	15	11.4	6	4.5	1	0.8	0	0.0	
(再掲)65-74歳	55	100.0	13	23.6	23	41.8	14	25.5	2	3.6	1	1.8	0	0.0	2	3.6	
女性	総数	168	100.0	88	52.4	46	27.4	23	13.7	2	1.2	3	1.8	5	3.0	1	0.6
	20-24歳	9	100.0	5	55.6	1	11.1	1	11.1	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	8	100.0	0	0.0	3	37.5	2	25.0	0	0.0	1	12.5	2	25.0	0	0.0
	35-39歳	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	13	100.0	9	69.2	2	15.4	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	45-49歳	21	100.0	9	42.9	6	28.6	4	19.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	4.8
	50-54歳	24	100.0	7	29.2	6	25.0	9	37.5	1	4.2	0	0.0	1	4.2	0	0.0
	55-59歳	16	100.0	10	62.5	5	31.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	13	100.0	8	61.5	5	38.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	10	100.0	7	70.0	2	20.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	21	100.0	11	52.4	8	38.1	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	27	100.0	21	77.8	4	14.8	1	3.7	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	23	100.0	6	26.1	8	34.8	4	17.4	0	0.0	3	13.0	2	8.7	0	0.0
(再掲)40-64歳	87	100.0	43	49.4	24	27.6	15	17.2	1	1.1	0	0.0	3	3.4	1	1.1	
(再掲)65-74歳	31	100.0	18	58.1	10	32.3	3	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

第9節 歯科保健

1 口腔衛生

第9-1表 歯の本数

問26 自分の歯は何本ありますか。

自分の歯には、さし歯は含みますが、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。

親知らずを抜くと全部で28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることもあります。

		総数		0本		1-9本		10-19本		20-27本		28本以上		(再掲) 20本以上		(再掲) 24本以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	42	4.0	65	6.1	125	11.8	420	39.7	396	37.4	816	77.1	710	67.0	11	1.0
	20-24歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	18.2	27	81.8	33	100.0	33	100.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	28	87.5	32	100.0	32	100.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	30.6	33	67.3	48	98.0	48	98.0	1	2.0
	35-39歳	58	100.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	15	25.9	42	72.4	57	98.3	57	98.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	23	27.1	60	70.6	83	97.6	80	94.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	0	0.0	0	0.0	4	4.1	34	35.1	58	59.8	92	94.8	88	90.7	1	1.0
	50-54歳	95	100.0	0	0.0	1	1.1	6	6.3	40	42.1	47	49.5	87	91.6	83	87.4	1	1.1
	55-59歳	96	100.0	0	0.0	2	2.1	8	8.3	56	58.3	29	30.2	85	88.5	71	74.0	1	1.0
	60-64歳	86	100.0	0	0.0	2	2.3	6	7.0	57	66.3	19	22.1	76	88.4	60	69.8	2	2.3
	65-69歳	81	100.0	5	6.2	7	8.6	16	19.8	36	44.4	17	21.0	53	65.4	41	50.6	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	8	5.7	15	10.7	35	25.0	59	42.1	23	16.4	82	58.6	60	42.9	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	29	14.0	37	17.9	48	23.2	75	36.2	13	6.3	88	42.5	57	27.5	5	2.4
	(再掲)20-39歳	172	100.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	40	23.3	130	75.6	170	98.8	170	98.8	1	0.6
(再掲)40-64歳	459	100.0	0	0.0	5	1.1	26	5.7	210	45.8	213	46.4	423	92.2	382	83.2	5	1.1	
(再掲)65-74歳	221	100.0	13	5.9	22	10.0	51	23.1	95	43.0	40	18.1	135	61.1	101	45.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	20	4.0	36	7.2	65	12.9	191	38.0	185	36.9	376	74.9	336	66.9	5	1.0
	20-24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	11	84.6	13	100.0	13	100.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	16	88.9	18	100.0	18	100.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	36.4	14	63.6	22	100.0	22	100.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	29.6	19	70.4	27	100.0	27	100.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	12	26.1	33	71.7	45	97.8	42	91.3	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8	15	34.1	26	59.1	41	93.2	38	86.4	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	2	4.2	23	47.9	21	43.8	44	91.7	42	87.5	1	2.1
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	7	14.6	25	52.1	14	29.2	39	81.3	33	68.8	1	2.1
	60-64歳	38	100.0	0	0.0	2	5.3	3	7.9	26	68.4	6	15.8	32	84.2	28	73.7	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	3	9.1	3	9.1	7	21.2	13	39.4	7	21.2	20	60.6	16	48.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	5	7.1	12	17.1	19	27.1	24	34.3	10	14.3	34	48.6	26	37.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	12	12.6	17	17.9	23	24.2	33	34.7	8	8.4	41	43.2	31	32.6	2	2.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	25.0	60	75.0	80	100.0	80	100.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	0	0.0	4	1.8	16	7.1	101	45.1	100	44.6	201	89.7	183	81.7	3	1.3	
(再掲)65-74歳	103	100.0	8	7.8	15	14.6	26	25.2	37	35.9	17	16.5	54	52.4	42	40.8	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	22	3.9	29	5.2	60	10.8	229	41.1	211	37.9	440	79.0	374	67.1	6	1.1
	20-24歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	20.0	16	80.0	20	100.0	20	100.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	12	85.7	14	100.0	14	100.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.9	19	70.4	26	96.3	26	96.3	1	3.7
	35-39歳	31	100.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	7	22.6	23	74.2	30	96.8	30	96.8	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	11	28.2	27	69.2	38	97.4	38	97.4	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	19	35.8	32	60.4	51	96.2	50	94.3	1	1.9
	50-54歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	4	8.5	17	36.2	26	55.3	43	91.5	41	87.2	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	1	2.1	31	64.6	15	31.3	46	95.8	38	79.2	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3	31	64.6	13	27.1	44	91.7	32	66.7	1	2.1
	65-69歳	48	100.0	2	4.2	4	8.3	9	18.8	23	47.9	10	20.8	33	68.8	25	52.1	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	3	4.3	3	4.3	16	22.9	35	50.0	13	18.6	48	68.6	34	48.6	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	17	15.2	20	17.9	25	22.3	42	37.5	5	4.5	47	42.0	26	23.2	3	2.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	20	21.7	70	76.1	90	97.8	90	97.8	1	1.1
(再掲)40-64歳	235	100.0	0	0.0	1	0.4	10	4.3	109	46.4	113	48.1	222	94.5	199	84.7	2	0.9	
(再掲)65-74歳	118	100.0	5	4.2	7	5.9	25	21.2	58	49.2	23	19.5	81	68.6	59	50.0	0	0.0	

第9-2-1表 歯科健診の受診の有無

問27 あなたは、この1年間に歯科健康診査を受けましたか。(1つに○)

		総数		1 受けた		2 受けていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	483	45.6	576	54.4	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	12	36.4	21	63.6	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	14	43.8	18	56.3	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	19	38.8	30	61.2	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	23	39.7	35	60.3	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	45	52.9	40	47.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	49	50.5	48	49.5	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	35	36.8	60	63.2	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	35	36.5	61	63.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	42	48.8	44	51.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	43	53.1	38	46.9	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	84	60.0	56	40.0	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	82	39.6	125	60.4	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	68	39.5	104	60.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	206	44.9	253	55.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	127	57.5	94	42.5	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	185	36.9	317	63.1	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	7	38.9	11	61.1	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	6	27.3	16	72.7	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	7	25.9	20	74.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	16	34.8	30	65.2	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	16	36.4	28	63.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	17	35.4	31	64.6	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	16	33.3	32	66.7	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	12	31.6	26	68.4	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	13	39.4	20	60.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	37	52.9	33	47.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	37	38.9	58	61.1	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	21	26.3	59	73.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	77	34.4	147	65.6	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	50	48.5	53	51.5	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	298	53.5	259	46.5	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	11	55.0	9	45.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	7	50.0	7	50.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	13	48.1	14	51.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	16	51.6	15	48.4	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	29	74.4	10	25.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	33	62.3	20	37.7	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	18	38.3	29	61.7	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	19	39.6	29	60.4	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	30	62.5	18	37.5	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	30	62.5	18	37.5	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	47	67.1	23	32.9	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	45	40.2	67	59.8	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	47	51.1	45	48.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	129	54.9	106	45.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	77	65.3	41	34.7	0	0.0	

第9-2-2表 歯科健診受診先

問27 あなたは、この1年間に歯科健康診査を受けましたか。(1つに○)

問27-1 問27で「1受けた」と答えた方におたずねします。

歯科健康診査はどこでうけましたか。(1つに○)

		総数		1 かかりつけ歯科医		2 市町の健診会場		3 職場の健診会場		4 その他		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	483	100.0	466	96.5	4	0.8	7	1.4	2	0.4	4	0.8
	20-24歳	12	100.0	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	13	92.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	30-34歳	19	100.0	19	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	23	100.0	22	95.7	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	45	100.0	42	93.3	1	2.2	2	4.4	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	49	100.0	46	93.9	1	2.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0
	50-54歳	35	100.0	33	94.3	0	0.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	35	100.0	34	97.1	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	42	100.0	42	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	43	100.0	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	84	100.0	80	95.2	1	1.2	0	0.0	2	2.4	1	1.2
	75歳以上	82	100.0	80	97.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2
	(再掲) 20-39歳	68	100.0	66	97.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5
(再掲) 40-64歳	206	100.0	197	95.6	2	1.0	6	2.9	0	0.0	1	0.5	
(再掲) 65-74歳	127	100.0	123	96.9	1	0.8	0	0.0	2	1.6	1	0.8	
男性	総数	185	100.0	179	96.8	0	0.0	3	1.6	0	0.0	3	1.6
	20-24歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	6	85.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	30-34歳	6	100.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	7	100.0	6	85.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	16	100.0	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	16	100.0	15	93.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3
	50-54歳	17	100.0	16	94.1	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	16	100.0	15	93.8	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	12	100.0	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	13	100.0	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	37	100.0	36	97.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	75歳以上	37	100.0	37	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲) 20-39歳	21	100.0	19	90.5	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	4.8
(再掲) 40-64歳	77	100.0	74	96.1	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	1.3	
(再掲) 65-74歳	50	100.0	49	98.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	
女性	総数	298	100.0	287	96.3	4	1.3	4	1.3	2	0.7	1	0.3
	20-24歳	11	100.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	7	100.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	13	100.0	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	16	100.0	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	29	100.0	26	89.7	1	3.4	2	6.9	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	33	100.0	31	93.9	1	3.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	18	100.0	17	94.4	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	19	100.0	19	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	30	100.0	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	30	100.0	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	47	100.0	44	93.6	1	2.1	0	0.0	2	4.3	0	0.0
	75歳以上	45	100.0	43	95.6	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	2.2
	(再掲) 20-39歳	47	100.0	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 40-64歳	129	100.0	123	95.3	2	1.6	4	3.1	0	0.0	0	0.0	
(再掲) 65-74歳	77	100.0	74	96.1	1	1.3	0	0.0	2	2.6	0	0.0	

2 オーラルフレイル

第9-3表 歯や口の健康状態

問24 歯や口の健康状態についておたずねします。(あてはまる番号すべてに○)

	総数		1 未治療または治療中の虫歯がある		2 歯ぐきから出血する		3 かめのないものがある		4 飲み込みにくい		5 口を大きく開け開めると、あごが痛い		6 口臭が気になる		7 口がかわく		8 その他の悩み		9 特にない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,059	100.0	201	19.0	137	12.9	137	12.9	29	2.7	42	4.0	159	15.0	118	11.1	66	6.2	468	44.2	11	1.0
20-24歳	33	100.0	5	15.2	4	12.1	0	0.0	0	0.0	5	15.2	4	12.1	2	6.1	0	0.0	22	66.7	0	0.0
25-29歳	32	100.0	9	28.1	6	18.8	0	0.0	0	0.0	3	9.4	5	15.6	2	6.3	3	9.4	13	40.6	0	0.0
30-34歳	49	100.0	10	20.4	9	18.4	2	4.1	2	4.1	2	4.1	13	26.5	3	6.1	2	4.1	21	42.9	1	2.0
35-39歳	58	100.0	13	22.4	13	22.4	2	3.4	0	0.0	6	10.3	10	17.2	5	8.6	4	6.9	24	41.4	0	0.0
40-44歳	85	100.0	22	25.9	15	17.6	0	0.0	0	0.0	5	5.9	18	21.2	3	3.5	6	7.1	41	48.2	0	0.0
45-49歳	97	100.0	21	21.6	18	18.6	3	3.1	2	2.1	4	4.1	17	17.5	10	10.3	3	3.1	48	49.5	1	1.0
50-54歳	95	100.0	23	24.2	15	15.8	4	4.2	1	1.1	2	2.1	15	15.8	12	12.6	8	8.4	40	42.1	0	0.0
55-59歳	96	100.0	21	21.9	18	18.8	9	9.4	1	1.0	5	5.2	17	17.7	11	11.5	7	7.3	46	47.9	0	0.0
60-64歳	86	100.0	18	20.9	11	12.8	14	16.3	0	0.0	3	3.5	10	11.6	5	5.8	8	9.3	35	40.7	1	1.2
65-69歳	81	100.0	12	14.8	9	11.1	15	18.5	1	1.2	1	1.2	12	14.8	11	13.6	9	11.1	33	40.7	1	1.2
70-74歳	140	100.0	18	12.9	9	6.4	22	15.7	6	4.3	4	2.9	18	12.9	17	12.1	2	1.4	70	50.0	2	1.4
75歳以上	207	100.0	29	14.0	10	4.8	66	31.9	16	7.7	2	1.0	20	9.7	37	17.9	14	6.8	75	36.2	5	2.4
(再掲)20-39歳	172	100.0	37	21.5	32	18.6	4	2.3	2	1.2	16	9.3	32	18.6	12	7.0	9	5.2	80	46.5	1	0.6
(再掲)40-64歳	459	100.0	105	22.9	77	16.8	30	6.5	4	0.9	19	4.1	77	16.8	41	8.9	32	7.0	210	45.8	2	0.4
(再掲)65-74歳	221	100.0	30	13.6	18	8.1	37	16.7	7	3.2	5	2.3	30	13.6	28	12.7	11	5.0	103	46.6	3	1.4
男性 総数	502	100.0	109	21.7	71	14.1	66	13.1	20	4.0	15	3.0	81	16.1	59	11.8	28	5.6	211	42.0	7	1.4
20-24歳	13	100.0	1	7.7	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	15.4	1	7.7	0	0.0	10	76.9	0	0.0
25-29歳	18	100.0	5	27.8	3	16.7	0	0.0	0	0.0	2	11.1	3	16.7	1	5.6	2	11.1	7	38.9	0	0.0
30-34歳	22	100.0	4	18.2	6	27.3	1	4.5	1	4.5	2	9.1	7	31.8	1	4.5	2	9.1	7	31.8	0	0.0
35-39歳	27	100.0	8	29.6	5	18.5	2	7.4	0	0.0	3	11.1	5	18.5	2	7.4	1	3.7	10	37.0	0	0.0
40-44歳	46	100.0	13	28.3	10	21.7	0	0.0	0	0.0	3	6.5	11	23.9	3	6.5	1	2.2	22	47.8	0	0.0
45-49歳	44	100.0	14	31.8	8	18.2	2	4.5	0	0.0	1	2.3	9	20.5	3	6.8	2	4.5	19	43.2	1	2.3
50-54歳	48	100.0	15	31.3	8	16.7	3	6.3	1	2.1	0	0.0	10	20.8	7	14.6	3	6.3	17	35.4	0	0.0
55-59歳	48	100.0	10	20.8	10	20.8	6	12.5	1	2.1	1	2.1	10	20.8	5	10.4	2	4.2	23	47.9	0	0.0
60-64歳	38	100.0	7	18.4	5	13.2	4	10.5	0	0.0	1	2.6	4	10.5	2	5.3	4	10.5	16	42.1	1	2.6
65-69歳	33	100.0	7	21.2	6	18.2	9	27.3	0	0.0	0	0.0	3	9.1	7	21.2	3	9.1	13	39.4	1	3.0
70-74歳	70	100.0	13	18.6	4	5.7	13	18.6	3	4.3	0	0.0	10	14.3	10	14.3	1	1.4	33	47.1	2	2.9
75歳以上	95	100.0	12	12.6	5	5.3	26	27.4	14	14.7	1	1.1	7	7.4	17	17.9	7	7.4	34	35.8	2	2.1
(再掲)20-39歳	80	100.0	18	22.5	15	18.8	3	3.8	1	1.3	8	10.0	17	21.3	5	6.3	5	6.3	34	42.5	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	59	26.3	41	18.3	15	6.7	2	0.9	6	2.7	44	19.6	20	8.9	12	5.4	97	43.3	2	0.9
(再掲)65-74歳	103	100.0	20	19.4	10	9.7	22	21.4	3	2.9	0	0.0	13	12.6	17	16.5	4	3.9	46	44.7	3	2.9

第9-3表 (続) 歯や口の健康状態

問24 歯や口の健康状態についておたずねします。(あてはまる番号すべてに○)

	総数		1 未治療または治療中の虫歯がある		2 歯ぐきから出血する		3 かめぬいものがある		4 飲み込みにくい		5 口を大きく開け開めると、あごが痛い		6 口臭が気になる		7 口がかかわく		8 その他の悩み		9 持たない		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	557	100.0	92	16.5	66	11.8	71	12.7	9	1.6	27	4.8	78	14.0	59	10.6	38	6.8	257	46.1	4	0.7
20-24歳	20	100.0	4	20.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	4	20.0	2	10.0	1	5.0	0	0.0	12	60.0	0	0.0
25-29歳	14	100.0	4	28.6	3	21.4	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	14.3	1	7.1	1	7.1	6	42.9	0	0.0
30-34歳	27	100.0	6	22.2	3	11.1	1	3.7	1	3.7	0	0.0	6	22.2	2	7.4	0	0.0	14	51.9	1	3.7
35-39歳	31	100.0	5	16.1	8	25.8	0	0.0	0	0.0	3	9.7	5	16.1	3	9.7	3	9.7	14	45.2	0	0.0
40-44歳	39	100.0	9	23.1	5	12.8	0	0.0	0	0.0	2	5.1	7	17.9	0	0.0	5	12.8	19	48.7	0	0.0
45-49歳	53	100.0	7	13.2	10	18.9	1	1.9	2	3.8	3	5.7	8	15.1	7	13.2	1	1.9	29	54.7	0	0.0
50-54歳	47	100.0	8	17.0	7	14.9	1	2.1	0	0.0	2	4.3	5	10.6	5	10.6	5	10.6	23	48.9	0	0.0
55-59歳	48	100.0	11	22.9	8	16.7	3	6.3	0	0.0	4	8.3	7	14.6	6	12.5	5	10.4	23	47.9	0	0.0
60-64歳	48	100.0	11	22.9	6	12.5	10	20.8	0	0.0	2	4.2	6	12.5	3	6.3	4	8.3	19	39.6	0	0.0
65-69歳	48	100.0	5	10.4	3	6.3	6	12.5	1	2.1	1	2.1	9	18.8	4	8.3	6	12.5	20	41.7	0	0.0
70-74歳	70	100.0	5	7.1	5	7.1	9	12.9	3	4.3	4	5.7	8	11.4	7	10.0	1	1.4	37	52.9	0	0.0
75歳以上	112	100.0	17	15.2	5	4.5	40	35.7	2	1.8	1	0.9	13	11.6	20	17.9	7	6.3	41	36.6	3	2.7
(再掲)20-39歳	92	100.0	19	20.7	17	18.5	1	1.1	1	1.1	8	8.7	15	16.3	7	7.6	4	4.3	46	50.0	1	1.1
(再掲)40-64歳	235	100.0	46	19.6	36	15.3	15	6.4	2	0.9	13	5.5	33	14.0	21	8.9	20	8.5	113	48.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	10	8.5	8	6.8	15	12.7	4	3.4	5	4.2	17	14.4	11	9.3	7	5.9	57	48.3	0	0.0

第9-4表 口腔ケア用品の使用状況

問25 歯ブラシによる歯磨きの他に歯や口の清掃を行っていますか。(あてはまる番号すべてに○)

		総数		1 デンタルフロス・糸(付) ようじ・歯間ブラシなどの器具を使っている		2 舌を清掃している		3 その他		4 行っていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	563	53.2	313	29.6	68	6.4	324	30.6	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	9	27.3	9	27.3	1	3.0	16	48.5	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	16	50.0	11	34.4	1	3.1	8	25.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	21	42.9	18	36.7	2	4.1	16	32.7	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	29	50.0	20	34.5	4	6.9	15	25.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	53	62.4	24	28.2	3	3.5	27	31.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	53	54.6	27	27.8	11	11.3	28	28.9	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	48	50.5	28	29.5	5	5.3	30	31.6	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	52	54.2	28	29.2	9	9.4	31	32.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	50	58.1	26	30.2	6	7.0	22	25.6	1	1.2
	65-69歳	81	100.0	52	64.2	17	21.0	4	4.9	22	27.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	89	63.6	44	31.4	13	9.3	29	20.7	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	91	44.0	61	29.5	9	4.3	80	38.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	75	43.6	58	33.7	8	4.7	55	32.0	0	0.0
(再掲)40-64歳	459	100.0	256	55.8	133	29.0	34	7.4	138	30.1	1	0.2	
(再掲)65-74歳	221	100.0	141	63.8	61	27.6	17	7.7	51	23.1	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	217	43.2	115	22.9	35	7.0	196	39.0	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	4	30.8	3	23.1	0	0.0	7	53.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	8	44.4	6	33.3	1	5.6	4	22.2	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	9	40.9	5	22.7	2	9.1	8	36.4	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	11	40.7	9	33.3	1	3.7	8	29.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	22	47.8	12	26.1	1	2.2	20	43.5	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	15	34.1	10	22.7	8	18.2	17	38.6	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	19	39.6	10	20.8	2	4.2	21	43.8	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	22	45.8	7	14.6	4	8.3	22	45.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	12	31.6	8	21.1	4	10.5	17	44.7	1	2.6
	65-69歳	33	100.0	16	48.5	7	21.2	2	6.1	12	36.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	39	55.7	15	21.4	6	8.6	18	25.7	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	40	42.1	23	24.2	4	4.2	42	44.2	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	32	40.0	23	28.8	4	5.0	27	33.8	0	0.0
(再掲)40-64歳	224	100.0	90	40.2	47	21.0	19	8.5	97	43.3	1	0.4	
(再掲)65-74歳	103	100.0	55	53.4	22	21.4	8	7.8	30	29.1	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	346	62.1	198	35.5	33	5.9	128	23.0	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	5	25.0	6	30.0	1	5.0	9	45.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	8	57.1	5	35.7	0	0.0	4	28.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	12	44.4	13	48.1	0	0.0	8	29.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	18	58.1	11	35.5	3	9.7	7	22.6	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	31	79.5	12	30.8	2	5.1	7	17.9	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	38	71.7	17	32.1	3	5.7	11	20.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	29	61.7	18	38.3	3	6.4	9	19.1	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	30	62.5	21	43.8	5	10.4	9	18.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	38	79.2	18	37.5	2	4.2	5	10.4	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	36	75.0	10	20.8	2	4.2	10	20.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	50	71.4	29	41.4	7	10.0	11	15.7	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	51	45.5	38	33.9	5	4.5	38	33.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	43	46.7	35	38.0	4	4.3	28	30.4	0	0.0
(再掲)40-64歳	235	100.0	166	70.6	86	36.6	15	6.4	41	17.4	0	0.0	
(再掲)65-74歳	118	100.0	86	72.9	39	33.1	9	7.6	21	17.8	0	0.0	

第9-5表 咀嚼の状況

問4 かんで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		1 何でもかんで 食べることができる		2 一部かめない 食べ物がある		3 かめない 食べ物が多い		4 かんで食べる ことはできない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	860	81.3	181	17.1	16	1.5	1	0.1	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	31	93.9	2	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	31	96.9	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	46	93.9	2	4.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	59	100.0	56	96.6	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	81	95.3	4	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	89	91.8	7	7.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	87	91.6	8	8.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	82	85.4	13	13.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	70	81.4	13	15.1	3	3.5	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	58	71.6	21	25.9	2	2.5	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	105	75.0	34	24.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	124	60.2	74	35.9	7	3.4	1	0.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	164	95.3	7	4.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	409	89.1	45	9.8	5	1.1	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	163	73.8	55	24.9	3	1.4	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	407	81.1	86	17.1	9	1.8	0	0.0	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	12	92.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	21	95.5	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	25	92.6	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	45	97.8	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	37	84.1	6	13.6	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	44	91.7	4	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	40	83.3	7	14.6	1	2.1	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	33	86.8	3	7.9	2	5.3	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	21	63.6	11	33.3	1	3.0	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	51	72.9	18	25.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	60	63.2	32	33.7	3	3.2	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	76	95.0	4	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	199	88.8	21	9.4	4	1.8	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	72	69.9	29	28.2	2	1.9	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	453	81.5	95	17.1	7	1.3	1	0.2	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	19	95.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	25	92.6	1	3.7	1	3.7	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	36	92.3	3	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	52	98.1	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	43	91.5	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	42	87.5	6	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	37	77.1	10	20.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	37	77.1	10	20.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	54	77.1	16	22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	64	57.7	42	37.8	4	3.6	1	0.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	88	95.7	3	3.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	210	89.4	24	10.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	91	77.1	26	22.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	

第9-6-1表 食事とオーラルフレイルの状況（ア ゆっくりよくかんで食事をする）

問5 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のアからオの質問について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		ア ゆっくりよくかんで食事をする					
		人数	%	1 はい		2 いいえ		無回答	
				人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	600	56.7	457	43.2	1	0.1
	20-24歳	33	100.0	20	60.6	13	39.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	20	62.5	12	37.5	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	25	51.0	24	49.0	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	26	44.8	32	55.2	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	48	56.5	37	43.5	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	40	41.2	57	58.8	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	49	51.6	46	48.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	39	40.6	57	59.4	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	48	55.8	38	44.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	50	61.7	31	38.3	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	92	65.7	48	34.3	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	143	69.4	62	30.1	1	0.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	91	52.9	81	47.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	224	48.8	235	51.2	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	142	64.3	79	35.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	258	51.4	244	48.6	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	6	46.2	7	53.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	10	55.6	8	44.4	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	11	50.0	11	50.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	7	25.9	20	74.1	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	24	52.2	22	47.8	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	15	34.1	29	65.9	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	20	41.7	28	58.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	17	35.4	31	64.6	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	20	52.6	18	47.4	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	21	63.6	12	36.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	43	61.4	27	38.6	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	64	67.4	31	32.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	34	42.5	46	57.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	96	42.9	128	57.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	64	62.1	39	37.9	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	342	61.5	213	38.3	1	0.2
	20-24歳	20	100.0	14	70.0	6	30.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	10	71.4	4	28.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	14	51.9	13	48.1	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	19	61.3	12	38.7	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	24	61.5	15	38.5	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	25	47.2	28	52.8	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	29	61.7	18	38.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	22	45.8	26	54.2	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	28	58.3	20	41.7	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	29	60.4	19	39.6	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	49	70.0	21	30.0	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	79	71.2	31	27.9	1	0.9
	(再掲)20-39歳	92	100.0	57	62.0	35	38.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	128	54.5	107	45.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	78	66.1	40	33.9	0	0.0	

第9-6-2表 食事とオーラルフレイルの状況（イ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった）

問5 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のアからオの質問について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		イ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった					
				1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	208	19.7	848	80.2	2	0.2
	20-24歳	33	100.0	3	9.1	30	90.9	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	1	3.1	31	96.9	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	4	8.2	45	91.8	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	4	6.9	54	93.1	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	5	5.9	80	94.1	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	14	14.4	83	85.6	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	14	14.7	81	85.3	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	19	19.8	77	80.2	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	13	15.1	73	84.9	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	19	23.5	62	76.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	36	25.7	104	74.3	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	76	36.9	128	62.1	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	12	7.0	160	93.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	65	14.2	394	85.8	0	0.0
	(再掲)65-74歳	221	100.0	55	24.9	166	75.1	0	0.0
男性	総数	502	100.0	96	19.1	406	80.9	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	0	0.0	18	100.0	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	2	9.1	20	90.9	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	3	11.1	24	88.9	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	1	2.2	45	97.8	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	8	18.2	36	81.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	9	18.8	39	81.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	9	18.8	39	81.3	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	5	13.2	33	86.8	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	9	27.3	24	72.7	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	20	28.6	50	71.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	29	30.5	66	69.5	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	6	7.5	74	92.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	32	14.3	192	85.7	0	0.0
	(再掲)65-74歳	103	100.0	29	28.2	74	71.8	0	0.0
女性	総数	556	100.0	112	20.1	442	79.5	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	2	10.0	18	90.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	13	92.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	25	92.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	1	3.2	30	96.8	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	4	10.3	35	89.7	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	6	11.3	47	88.7	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	5	10.6	42	89.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	10	20.8	38	79.2	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	8	16.7	40	83.3	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	10	20.8	38	79.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	16	22.9	54	77.1	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	47	42.3	62	55.9	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	6	6.5	86	93.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	33	14.0	202	86.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	26	22.0	92	78.0	0	0.0

第9-6-3表 食事とオーラルフレイルの状況（ウ お茶や汁物等でむせることがある）
 問5 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のアからオの質問について、
 それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

	総数	ウ お茶や汁物等でむせることがある							
		総数		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	211	19.9	845	79.9	2	0.2
	20-24歳	33	100.0	7	21.2	26	78.8	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	3	9.4	29	90.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	4	8.2	45	91.8	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	6	10.3	52	89.7	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	15	17.6	70	82.4	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	14	14.4	83	85.6	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	11	11.6	84	88.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	26	27.1	70	72.9	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	16	18.6	70	81.4	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	13	16.0	68	84.0	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	39	27.9	101	72.1	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	57	27.7	147	71.4	2	1.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	20	11.6	152	88.4	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	82	17.9	377	82.1	0	0.0
	(再掲)65-74歳	221	100.0	52	23.5	169	76.5	0	0.0
男性	総数	502	100.0	96	19.1	406	80.9	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	3	23.1	10	76.9	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	17	94.4	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	2	9.1	20	90.9	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	1	3.7	26	96.3	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	9	19.6	37	80.4	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	6	13.6	38	86.4	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	7	14.6	41	85.4	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	11	22.9	37	77.1	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	5	13.2	33	86.8	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	5	15.2	28	84.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	21	30.0	49	70.0	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	25	26.3	70	73.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	7	8.8	73	91.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	38	17.0	186	83.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	103	100.0	26	25.2	77	74.8	0	0.0
女性	総数	556	100.0	115	20.7	439	79.0	2	0.4
	20-24歳	20	100.0	4	20.0	16	80.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	2	14.3	12	85.7	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	25	92.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	5	16.1	26	83.9	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	6	15.4	33	84.6	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	8	15.1	45	84.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	4	8.5	43	91.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	15	31.3	33	68.8	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	11	22.9	37	77.1	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	8	16.7	40	83.3	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	18	25.7	52	74.3	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	32	28.8	77	69.4	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	13	14.1	79	85.9	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	44	18.7	191	81.3	0	0.0
	(再掲)65-74歳	118	100.0	26	22.0	92	78.0	0	0.0

第9-6-4表 食事とオーラルフレイルの状況（エ 口の渇きが気になる）

問5 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のアからオの質問について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		エ 口の渇きが気になる					
		人数	%	1 はい		2 いいえ		無回答	
				人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	177	16.7	878	83.0	3	0.3
	20-24歳	33	100.0	7	21.2	26	78.8	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	2	6.3	30	93.8	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	5	10.2	44	89.8	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	7	12.1	51	87.9	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	6	7.1	79	92.9	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	17	17.5	80	82.5	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	13	13.7	82	86.3	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	14	14.6	82	85.4	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	9	10.5	77	89.5	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	12	14.8	69	85.2	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	24	17.1	116	82.9	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	61	29.6	142	68.9	3	1.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	21	12.2	151	87.8	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	59	12.9	400	87.1	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	36	16.3	185	83.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	75	14.9	427	85.1	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	2	15.4	11	84.6	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	1	5.6	17	94.4	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	3	13.6	19	86.4	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	5	18.5	22	81.5	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	1	2.2	45	97.8	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	8	18.2	36	81.8	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	4	8.3	44	91.7	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	6	12.5	42	87.5	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	3	7.9	35	92.1	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	5	15.2	28	84.8	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	12	17.1	58	82.9	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	25	26.3	70	73.7	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	11	13.8	69	86.3	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	22	9.8	202	90.2	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	17	16.5	86	83.5	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	102	18.3	451	81.1	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	5	25.0	15	75.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	1	7.1	13	92.9	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	2	7.4	25	92.6	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	2	6.5	29	93.5	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	5	12.8	34	87.2	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	9	17.0	44	83.0	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	9	19.1	38	80.9	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	8	16.7	40	83.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	6	12.5	42	87.5	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	7	14.6	41	85.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	12	17.1	58	82.9	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	36	32.4	72	64.9	3	2.7
	(再掲)20-39歳	92	100.0	10	10.9	82	89.1	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	37	15.7	198	84.3	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	19	16.1	99	83.9	0	0.0	

第9-6-5表 食事とオーラルフレイルの状況（オ 左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる）
 問5 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のアからオの質問について、
 それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		オ 左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる					
				1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,058	100.0	675	63.8	379	35.8	4	0.4
	20-24歳	33	100.0	29	87.9	4	12.1	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	25	78.1	7	21.9	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	36	73.5	13	26.5	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	39	67.2	19	32.8	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	64	75.3	21	24.7	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	72	74.2	24	24.7	1	1.0
	50-54歳	95	100.0	69	72.6	26	27.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	59	61.5	37	38.5	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	54	62.8	32	37.2	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	44	54.3	37	45.7	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	76	54.3	64	45.7	0	0.0
	75歳以上	206	100.0	108	52.4	95	46.1	3	1.5
	(再掲)20-39歳	172	100.0	129	75.0	43	25.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	318	69.3	140	30.5	1	0.2
(再掲)65-74歳	221	100.0	120	54.3	101	45.7	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	316	62.9	185	36.9	1	0.2
	20-24歳	13	100.0	13	100.0	0	0.0	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	13	72.2	5	27.8	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	15	68.2	7	31.8	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	19	70.4	8	29.6	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	38	82.6	8	17.4	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	28	63.6	16	36.4	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	30	62.5	18	37.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	26	54.2	22	45.8	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	23	60.5	15	39.5	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	19	57.6	14	42.4	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	41	58.6	29	41.4	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	51	53.7	43	45.3	1	1.1
	(再掲)20-39歳	80	100.0	60	75.0	20	25.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	145	64.7	79	35.3	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	60	58.3	43	41.7	0	0.0	
女性	総数	556	100.0	359	64.6	194	34.9	3	0.5
	20-24歳	20	100.0	16	80.0	4	20.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	12	85.7	2	14.3	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	21	77.8	6	22.2	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	20	64.5	11	35.5	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	26	66.7	13	33.3	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	44	83.0	8	15.1	1	1.9
	50-54歳	47	100.0	39	83.0	8	17.0	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	33	68.8	15	31.3	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	31	64.6	17	35.4	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	25	52.1	23	47.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	35	50.0	35	50.0	0	0.0
	75歳以上	111	100.0	57	51.4	52	46.8	2	1.8
	(再掲)20-39歳	92	100.0	69	75.0	23	25.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	173	73.6	61	26.0	1	0.4
(再掲)65-74歳	118	100.0	60	50.8	58	49.2	0	0.0	

第10節 社会貢献

第10表 就労又は社会活動実施の状況

問34 あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事を行っていますか。（1つに○）

		総数		1 働いている・何らかの活動を行っている		2 いずれも行っていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,059	100.0	790	74.6	269	25.4	0	0.0
	20-24歳	33	100.0	21	63.6	12	36.4	0	0.0
	25-29歳	32	100.0	27	84.4	5	15.6	0	0.0
	30-34歳	49	100.0	42	85.7	7	14.3	0	0.0
	35-39歳	58	100.0	51	87.9	7	12.1	0	0.0
	40-44歳	85	100.0	75	88.2	10	11.8	0	0.0
	45-49歳	97	100.0	85	87.6	12	12.4	0	0.0
	50-54歳	95	100.0	87	91.6	8	8.4	0	0.0
	55-59歳	96	100.0	89	92.7	7	7.3	0	0.0
	60-64歳	86	100.0	75	87.2	11	12.8	0	0.0
	65-69歳	81	100.0	62	76.5	19	23.5	0	0.0
	70-74歳	140	100.0	85	60.7	55	39.3	0	0.0
	75歳以上	207	100.0	91	44.0	116	56.0	0	0.0
	(再掲)20-39歳	172	100.0	141	82.0	31	18.0	0	0.0
	(再掲)40-64歳	459	100.0	411	89.5	48	10.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	221	100.0	147	66.5	74	33.5	0	0.0	
男性	総数	502	100.0	402	80.1	100	19.9	0	0.0
	20-24歳	13	100.0	9	69.2	4	30.8	0	0.0
	25-29歳	18	100.0	17	94.4	1	5.6	0	0.0
	30-34歳	22	100.0	22	100.0	0	0.0	0	0.0
	35-39歳	27	100.0	26	96.3	1	3.7	0	0.0
	40-44歳	46	100.0	45	97.8	1	2.2	0	0.0
	45-49歳	44	100.0	42	95.5	2	4.5	0	0.0
	50-54歳	48	100.0	44	91.7	4	8.3	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	46	95.8	2	4.2	0	0.0
	60-64歳	38	100.0	37	97.4	1	2.6	0	0.0
	65-69歳	33	100.0	25	75.8	8	24.2	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	44	62.9	26	37.1	0	0.0
	75歳以上	95	100.0	45	47.4	50	52.6	0	0.0
	(再掲)20-39歳	80	100.0	74	92.5	6	7.5	0	0.0
	(再掲)40-64歳	224	100.0	214	95.5	10	4.5	0	0.0
(再掲)65-74歳	103	100.0	69	67.0	34	33.0	0	0.0	
女性	総数	557	100.0	388	69.7	169	30.3	0	0.0
	20-24歳	20	100.0	12	60.0	8	40.0	0	0.0
	25-29歳	14	100.0	10	71.4	4	28.6	0	0.0
	30-34歳	27	100.0	20	74.1	7	25.9	0	0.0
	35-39歳	31	100.0	25	80.6	6	19.4	0	0.0
	40-44歳	39	100.0	30	76.9	9	23.1	0	0.0
	45-49歳	53	100.0	43	81.1	10	18.9	0	0.0
	50-54歳	47	100.0	43	91.5	4	8.5	0	0.0
	55-59歳	48	100.0	43	89.6	5	10.4	0	0.0
	60-64歳	48	100.0	38	79.2	10	20.8	0	0.0
	65-69歳	48	100.0	37	77.1	11	22.9	0	0.0
	70-74歳	70	100.0	41	58.6	29	41.4	0	0.0
	75歳以上	112	100.0	46	41.1	66	58.9	0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	100.0	67	72.8	25	27.2	0	0.0
	(再掲)40-64歳	235	100.0	197	83.8	38	16.2	0	0.0
(再掲)65-74歳	118	100.0	78	66.1	40	33.9	0	0.0	

令和4(2022)年度県民健康・栄養調査報告書

令和6(2024)年3月

栃木県保健福祉部健康増進課

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

TEL:028-623-3094 FAX:028-623-3920